RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

DIRECTION DE L'HYGIÈNE ET DE L'ASSISTANCE

BUREAU DES SERVICES DE L'ENFANCE

STATISTIQUE

DE LA

MORTALITÉ DES ENFANTS ASSISTÉS

ANNÉE 1935

MELUN

IMPRIMERIE ADMINISTRATIVE

1937

MORTALITÉ

DES ENFANTS ASSISTÉS

1935

F10 D 1

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

DIRECTION DE L'HYGIÈNE ET DE L'ASSISTANCE

BUREAU DES SERVICES DE L'ENFANCE

STATISTIQUE

DE LA

MORTALITÉ DES ENFANTS ASSISTÉS

ÉCOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE - Médiathèque Gabriel Tarde

ANNÉE 1935

MELUN

IMPRIMERIE ADMINISTRATIVE

1937

MINISTÈRE
DE LA SANTÉ PUBLIQUE

DIRECTION
DE L'HYGIÈNE
ET DE
L'ASSISTANCE

2e BUREAU

Statistique de la mortalité des enfants assistés.
Année 1935.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 30 avril 1937.

RAPPORT

A MONSIEUR LE MINISTRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

MONSIEUR LE MINISTRE,

J'ai l'honneur de vous présenter ci-après les résultats de la statistique de mortalité des pupilles de l'Assistance publique pendant l'année 1935.

Comme pour les années précédentes, les administrations départementales ont adressé des cadres de renseignements établis sur le modèle adopté.

Les décès ont été répartis par âge et par cause, selon la nomenclature arrêtée par le Comité de direction des services de l'hygiène.

Mais, pour la troisième fois, ce rapport fait intervenir une étude nouvelle basée sur l'âge à l'admission et la durée de l'observation des enfants assistés âgés de moins d'un an.

Ce travail comporte ainsi trois chapitres :

a) Mortalité de l'enfant âgé de 0 à 1 an et de 1 à 2 ans ;

b) Mortalité chez l'enfant assisté, selon l'âge et la cause du décès ;

c) Mortalité générale de l'enfant assisté et répartition des décès suivant la cause et l'âge, dans le cadre départemental.

Le Conseiller d'Etat, Directeur général,

SERGE GAS.

PREMIÈRE PARTIE

Étude de la mortalité de l'enfance assistée, âgée de 0 à 2 ans, comparée à celle de l'enfance protégée et de l'enfance générale du même âge, en 1935.

La mortalité de l'enfant assisté est ici considérée à part pour l'enfant de 0 à 1 an et de 1 à 2 ans, en vue de la rapprocher de celle de l'enfant protégé et de l'enfant de même âge dans la population générale.

Le premier tableau donne, par département, le rapport entre les décès survenus en 1935 et le nombre d'enfants suivis par les Services, qu'il s'agisse d'enfants de moins d'un an ou de 1 à 2 ans. Dans l'ensemble du territoire métropolitain, on a donc relevé 692 décès de 0 à 1 an parmi les 8.464 enfants surveillés, d'où un taux de mortalité de 8,2 pour 100. Parmi les 6.023 enfants assistés âgés de 1 à 2 ans, on a noté 154 décès, soit pour cette seconde année de l'existence 2,6 décès pour 100 enfants.

Toutefois, si les importantes variations observées entre les départements sont susceptibles d'attirer l'attention, elles démontrent aussi l'inconvénient d'établir des proportions, surtout sur de petits nombres, sans tenir compte ni de l'âge à l'admission, ni du temps passé dans le service. Comme nous allons le voir, ces deux conditions jouent cependant un rôle de premier plan.

En effet, le tableau II révèle que, sur 100 enfants, admis en 1935, et âgés de 0 à 1 an, 18 seulement sont entrés de 0 à 4 jours. De 5 à 9 jours, les admissions représentent 9,8 pour 100 du total des entrées; de 10 à 14 jours, 19,1 et de 15 à 30 jours 14,9. Enfin, sur les 8.464 admis, 3.240 étaient âgés de plus de 31 jours, soit 38,2 pour 100.

Or, il n'est pas douteux que de tels écarts sont encore plus sensibles d'un département à l'autre; c'est pourquoi il convient de ne donner qu'une valeur simplement indicative aux taux du tableau I en particulier ainsi qu'à tous ceux établis de la même façon empirique.

Pour analyser la fréquence réelle de la mortalité chez l'enfant assisté de première année, il est donc préférable de s'en tenir au tableau III, où l'on retrouve, pour comparaison, les proportions similaires établies en 1933 et 1934.

La mortalité de la première série d'âge (0 à 4 jours) et de la dernière (181 à 365 jours) apparaît plus élevée en 1934 qu'en 1933. Au contraire, en 1935, les taux mortuaires des 3 premiers groupes d'âge sont nettement plus faibles que précédemment, comme d'ailleurs de 30 à 90 jours et du 181e au 364e jour.

Cependant, le taux journalier moyen s'est encore abaissé en 1935, 0,31 contre 0,33 en 1934; il reste toutefois bien au-dessous de celui de 1933 qui atteignait 0,39 décès par jour pour 1.000 enfants. Il s'ensuit que le cœfficient annuel est passé de 144 en 1933 à 122 en 1934 et à 113 en 1935 (Voir note au bas du tableau III).

Ces taux, plus réels, apparaissent bien supérieurs à ceux obtenus en utilisant la méthode simpliste du tableau I, qui n'accuse que 82 décès pour 1.000 enfants de moins d'un an, surveillés en 1935, contre 93 en 1934 et 101 en 1933. Il est malheureusement impossible de faire un tel travail pour chaque département, étant donné que les petits nombres trouvés dans la plupart d'entre eux en annihileraient toute la valeur.

Mais il nous est agréable de publier ici, pour comparaison, une étude similaire sur l'enfant protégé, établie depuis de nombreuses années déjà, par la Statistique générale de la France. Le tableau IV fournit cette importante documentation depuis 1913, et montre que le progrès réalisé dans la sauvegarde de l'enfance s'est surtout accentué ces toutes dernières années.

Si l'on isole les années 1913 et 1933 qui constituent les extrêmes de cette période, un déclin important est enregistré dans chaque série d'âge, et permet de trouver dans cette amélioration la juste récompense des efforts faits en faveur de l'enfant.

Déclin de la mortalité de l'enfant protégé âgé de 0 à 1 an, de 1913 à 1933 :

De 0 à 4 jours	la mortalité a	diminué	de 22,9 %;
De 5 à 9 jours	—	—	de 77 %;
De 10 à 14 jours	—	—	de 33,7 %;
De 15 à 30 jours	—	—	de 64,1 %;
De 31 à 90 jours	—	—	de 50,7 %;
De 91 à 180 jours	—	—	de 48,7 %;
De 181 à 364 jours	—	—	de 50 %;
De 0 à 364 jours	—	—	de 53,8 %;

Le déclin maximum est observé dans le groupe des enfants âgés de 5 à 9 jours et de 15 à 30 jours.

Les tableaux V et VI ci-après indiquent, depuis 1913, la mortalité brute des enfants âgés de 0 à 1 an et de 1 à 2 ans, soit qu'il s'agisse d'assistés, de protégés, ou d'enfants pris dans la population générale (quelle que soit pour les deux premières catégories la durée de la surveillance). Ils montrent et confirment néanmoins le déclin qui a été réalisé, dans cette période, sur la mortalité de chacune de ces catégories d'enfants.

TABLEAU I. — MORTALITÉ DES ENFANTS ASSISTÉS AGÉS DE 0 A 1 AN ET DE 1 A 2 ANS ENREGISTRÉE EN 1935.

DÉPARTEMENTS	DE 0 A 1 AN			DE 1 A 2 ANS		
	ENFANTS surveillés.	DÉCÈS	PROPORTION des décès pour 100 enfants.	ENFANTS surveillés.	DÉCÈS	PROPORTION des décès pour 100 enfants.
	1	2	3	4	5	6
Ain	73	10	13,7	45	0	0,0
Aisne	106	22	20,7	105	3	2,9
Allier	92	17	18,5	47	1	2,1
Alpes (Basses-)	10	0	0,0	11	0	,0
Alpes (Hautes-)	14	0	0,0	3	0	0,0
Alpes-Maritimes	90	16	17,8	56	3	5,4
Ardèche	41	4	9,8	23	0	0,0
Ardennes	71	6	8,4	48	2	4,2
Ariège	9	1	11,1	7	0	0,0
Aube	110	14	12,7	59	1	1,7
Aude	76	10	13,2	42	0	0,0
Aveyron	48	7	14,6	36	1	2,8
Belfort (territoire de)	8	2	25,0	5	0	0,0
Bouches-du-Rhône	178	7	3,9	259	19	7,3
Calvados	172	23	13,4	107	9	8,4
Cantal	21	1	4,8	9	0	0,0
Charente	79	14	17,7	27	0	0,0
Charente-Inférieure	113	4	3,5	51	1	1,9
Cher	111	7	6,3	73	1	1,4
Corrèze	61	3	4,9	31	0	0,0
Corse	20	3	15,0	8	1	12,5
Côte-d'Or	92	13	14,1	105	2	1,9
Côtes-du-Nord	55	6	10,9	35	0	0,0
Creuse	33	4	12,1	20	1	5,0
Dordogne	88	5	5,7	34	0	0,0
Doubs	37	3	8,1	36	0	0,0
Drôme	37	3	8,1	51	3	5,9
Eure	71	4	5,6	37	2	5,4
Eure-et-Loir	38	5	13,2	24	2	8,3
Finistère	116	12	10,3	94	0	0,0

MORTALITÉ DES ENFANTS ASSISTÉS AGÉS DE 0 A 1 AN ET DE 1 A 2 ANS ENREGISTRÉE EN 1935. (*Suite.*)

DÉPARTEMENTS	DE 0 A 1 AN			DE 1 A 2 ANS		
	ENFANTS surveillés.	DÉCÈS	PROPORTION des décès pour 100 enfants.	ENFANTS surveillés.	DÉCÈS	PROPORTION des décès pour 100 enfants.
	1	2	3	4	5	6
Gard	85	6	7,1	88	2	2,3
Garonne (Haute-)	144	12	8,3	79	2	2,5
Gers	45	5	11,1	23	0	0,0
Gironde	153	13	8,5	77	0	0,0
Hérault	46	5	10,9	38	0	0,0
Ille-et-Vilaine	177	8	4,5	93	2	2,2
Indre	43	8	18,6	22	1	4,6
Indre-et-Loire	124	6	4,8	166	1	0,6
Isère	23	1	4,3	21	1	4,8
Jura	25	3	12,0	11	2	18,2
Landes	29	7	24,1	54	0	0,0
Loir-et-Cher	90	5	5,6	62	2	3,2
Loire	86	14	16,3	22	0	0,0
Loire (Haute-)	10	2	20,0	12	1	8,3
Loire-Inférieure	41	6	14,6	39	3	7,7
Loiret	65	10	15,4	28	1	3,6
Lot	27	1	3,7	20	2	10,0
Lot-et-Garonne	69	6	8,7	39	2	5,1
Lozère	7	0	0,0	7	0	0,0
Maine-et-Loire	52	4	7,7	38	0	0,0
Manche	125	7	5,6	153	1	0,7
Marne	103	11	10,7	51	5	9,8
Marne (Haute-)	43	2	4,6	38	0	0,0
Mayenne	44	3	6,8	24	1	4,2
Meurthe-et-Moselle	79	12	15,2	45	1	2,2
Meuse	13	1	7,7	22	1	4,6
Morbihan	47	3	6,4	46	0	0,0
Moselle	180	14	7,8	96	3	3,1
Nièvre	50	3	6,0	30	1	3,3
Nord	316	35	11,1	268	11	4,1

MORTALITÉ DES ENFANTS ASSISTÉS AGÉS DE 0 A 1 AN ET DE 1 A 2 ANS ENREGISTRÉE EN 1935. (*Fin.*)

DÉPARTEMENTS	DE 0 A 1 AN			DE 1 A 2 ANS		
	ENFANTS surveillés.	DÉCÈS	PROPORTION des décès pour 100 enfants.	ENFANTS surveillés.	DÉCÈS	PROPORTION des décès pour 100 enfants.
	1	2	3	4	5	6
Oise	102	2	2,0	91	0	0,0
Orne	109	13	11,1	18	3	16.7
Pas-de-Calais	155	19	12,2	206	2	1,0
Puy-de-Dôme	122	11	9,0	65	3	4,6
Pyrénées (Basses-)	103	7	6,8	95	0	0,0
Pyrénées (Hautes-)	15	2	13,3	9	0	0,0
Pyrénées-Orientales	17	1	5,9	4	0	0,0
Rhin (Bas-)	217	7	3,2	282	3	1.1
Rhin (Haut-)	86	2	2,3	58	1	1,7
Rhône	237	24	10,1	143	5	3,5
Saône (Haute-)	14	1	7,1	15	0	0,0
Saône-et-Loire	35	4	11,4	58	0	0,0
Sarthe	175	21	12,0	105	3	2,9
Savoie	57	0	0,0	13	0	0,0
Savoie (Haute-)	39	11	28,2	39	0	0,0
Seine	1.125	13	1,2	814	15	1,8
Seine-Inférieure	509	58	11,4	282	9	3,2
Seine-et-Marne	66	1	1,5	51	0	0,0
Seine-et-Oise	66	5	7,6	56	0	0,0
Sèvres (Deux-)	53	2	3,8	38	2	5,3
Somme	91	5	5,5	52	0	0,0
Tarn	54	6	11,1	31	0	0,0
Tarn-et-Garonne	67	5	7,5	39	0	0,0
Var	48	5	10,4	12	1	8,3
Vaucluse	70	4	5,7	40	1	2,5
Vendée	34	1	2,9	27	0	0,0
Vienne	97	4	4,1	31	0	0,0
Vienne (Haute-)	79	6	7,6	45	6	13,3
Vosges	96	6	6,3	28	0	0,0
Yonne	115	7	6,1	76	2	2,6
FRANCE ENTIÈRE	8.464	692	8,2	6.023	154	2,6

TABLEAU II. — RÉPARTITION, SUIVANT L'AGE A L'ADMISSION, DES ENFANTS AGÉS DE 0 A 1 AN, ADMIS EN 1935.

	De	0	à	4	jours	1.356	enfants, soit	18,0 %
	De	5	à	9	—	833	— —	9,8 %
	De	10	à	14	—	1.619	— —	19,1 %
	De	15	à	30	—	1.256	— —	14,9 %
	De	31	à	90	—	806	— —	9,5 %
	De	91	à	180	—	1.281	— —	15,1 %
	De	181	à	365	—	1.153	— —	13,6 %
Soit	de	0	à	1	an	8.464	— —	100,0 %

TABLEAU III. — MORTALITÉ PAR AGE DES ENFANTS ASSISTÉS, AGÉS DE 0 A 1 AN, ENREGISTRÉE EN 1933, 1934 ET 1935.

Nombre de décès pour 1.000 journées (1) vécues dans chaque groupe d'âge.

ANNÉES	De 0 à 4 jours.	De 5 à 9 jours.	De 10 à 14 jours.	De 15 à 30 jours.	De 31 à 90 jours.	De 91 à 180 jours.	De 181 à 364 jours.	De 0 à 365 jours.
1933	4,02	1,57	2,22	1,99	0,85	0,39	0,17	0,39 (2
1934	4,78	1,38	1,38	1,31	0,65	0,30	0,18	0,33 (3
1935	3,86	0,42	1,27	1,41	0,60	0,34	0,14	0,31 (4

(1) Ou nombre journalier de décès pour 1.000 enfants d'âge correspondant.
(2) Soit 144 décès de 0 à 1 an pour 1.000 enfants de moins d'un an.
(3) Soit 122 décès de 0 à 1 an pour 1.000 enfants de moins d'un an.
(4) Soit 113 décès de 0 à 1 an pour 1.000 enfants de moins d'un an.

N. B. — La proportion de 122 pour 1934, de 113 en 1935, présente, sur 1933, une diminution de mortalité correspondant à 15,3 et à 21,5 pour 100.

TABLEAU IV. — MORTALITÉ PAR AGE DES ENFANTS PROTÉGÉS, AGÉS DE 0 A 1 AN, ENREGISTRÉE EN FRANCE EN 1913 ET DEPUIS 1920.

Nombre de décès pour 1.000 journées (1) vécues dans chaque groupe d'âge.

ANNÉES	De 0 à 4 jours.	De 5 à 9 jours.	De 10 à 14 jours.	De 15 à 30 jours.	De 31 à 90 jours.	De 91 à 180 jours.	De 18 à 364 jours.	De 0 à 364 jours.
1913	0,48	0,78	1,24	1,42	0,77	0,39	0,20	0,39
1920	0,47	0,74	1,42	1,90	0,91	0,40	0,19	0,41
1921 (2)	0,57	1,07	2,36	2,24	1,14	0,63	0,23	0,55
1922	0,48	0,42	0,85	1,06	0,55	0,30	0,17	0,29
1923 (3)	0,42	0.84	1,20	1,27	0,78	0,38	0,18	0,36
1924	0,62	0,93	0,82	1,10	0,59	0,30	0,15	0,28
1925	0,26	0,57	0,81	1,06	0,63	0,31	0,15	0,29
1926 (3)	0,36	0,43	1,47	1,30	0,73	0,43	0,18	0,36
1927	0.43	0,44	0,62	0,86	0,57	0,30	0,16	0,28
1928	0,64	0,47	1,26	1,24	0,66	0,38	0,18	0,33
1929 (3)	0,15	0,55	0,88	0,86	0,65	0,36	0,16	0,31
1930	0,39	0,47	0,82	0,73	0,51	0,31	0,14	0,25
1931	0,45	0,68	0,43	0,69	0,46	0,23	0,13	0,22
1932	0,64	0,45	0,64	0,63	0,38	0,24	0,12	0,20
1933	0,37	0,18	0,81	0,51	0,38	0,20	0,10	0,18
1934	»	»	»	»	»	»	»	»

(1) Ou nombre journalier de décès pour 1.000 enfants d'âge correspondant.
(2) Période estivale particulièrement chaude ayant déterminé une forte mortalité infantile.
(3) Étés également très chauds.

TABLEAU V. — MORTALITÉ DES ENFANTS ASSISTÉS ET PROTÉGÉS, AGÉS DE 0 A 1 AN, COMPARÉE A CELLE DES ENFANTS DE LA POPULATION TOTALE

Proportion de ces décès pour 1.000 enfants de même catégorie et de même âge,

ANNÉES	ENFANCE ASSISTÉE	ENFANCE PROTÉGÉE	ENFANCE GÉNÉRALE
1913	—	143	115
1920	—	157	98
1921 (1)	350	203	118
1922	223	102	87
1923 (2)	251	137	99
1924	204	113	85
1925	201	112	91
1926 (2)	220	139	98
1927	174	107	84
1928	177	130	93
1929 (2)	179	117	96
1930	156	100	79
1931	136	87	77
1932	116	82	75
1933	101	72	74
1934	93	—	69
1935	82	—	69

(1) Période estivale particulièrement chaude ayant déterminé une forte mortalité infantile.
(2) Étés également très chauds.

TABLEAU VI. — MORTALITÉ DES ENFANTS ASSISTÉS ET PROTÉGÉS, AGÉS DE 1 AN A 2 ANS, COMPARÉE A CELLE DES ENFANTS DE LA POPULATION TOTALE

Proportion de ces décès pour 1.000 enfants de même catégorie et de même âge.

ANNÉES	ENFANCE ASSISTÉE	ENFANCE PROTÉGÉE	ENFANCE GÉNÉRALE
1913	—	—	26,2
1920	—	—	—
1921 (1)	60,3	18,3	24,8
1922	45,8	18.3	15,4
1923	62,7	14,6	19,1
1924	39,4	14,6	15,7
1925	73,5	14,6	18,6
1926	69,6	14,6	19,2
1927	57,7	14,6	16,4
1928	66,3	14,6	17,7
1929	51,0	11,0	17,5
1930	38,1	11,0	13,8
1931 (2)	43,3	—	13,9
1932	39,5	—	13,9
1933	30,9	—	11,9
1934	25,0	—	11,5
1935	26,0	—	—

(1) Période estivale particulièrement chaude ayant déterminé une forte mortalité infantile.
(2) La population recensée en 1931 est de 805.000 enfants de 1 à 2 ans.

DEUXIÈME PARTIE

Variations de la mortalité des enfants assistés, selon l'âge et la cause.

Les intéressants tableaux, illustrant cette 2e partie, appellent quelques réflexions sur l'état sanitaire des enfants assistés dans l'ensemble de nos 90 départements.

Le tableau VII fait tout d'abord connaître la mortalité enregistrée, en 1935 pour 1.000 assistés de chaque groupe d'âge compris entre 0 et 21 ans.

Comme dans la population générale, la fréquence des décès tend à diminuer de la naissance à l'adolescence pour augmenter lentement ensuite jusqu'à la fin de l'observation de ces enfants, c'est-à-dire jusqu'à leur vingt-et-unième année.

C'est ainsi que pour l'ensemble des services, les enfants de 0 à 1 an accusent une mortalité générale de 692 décès ou de 82,0 pour 1.000. Nous venons de voir l'insuffisance de ce cœfficient.

De 1 à 2 ans, la mortalité est de 154 décès, soit de 26 pour 1.000 enfants suivis.

Pour ceux de 2 à 3 ans et de 3 à 4 ans, on observe 57 décès pour le premier groupe et 28 pour le second, soit respectivement 8,7 et 4,3 pour 1.000.

De 4 à 5 ans, la mortalité s'abaisse, avec 22 décès de toutes causes, à 3,3 pour 1.000.

De 5 à 9 ans, elle n'atteint plus, avec 62 décès pour 31.008 enfants surveillés de cet âge, que 2 pour 1.000.

De 10 à 14 ans, âge de la plus faible mortalité comme d'ailleurs dans la population générale, le cœfficient n'est plus que de 1,8 pour 1.000.

A partir de la 15e année, on assiste à un accroissement de la mortalité qui varie de 2,7 pour 1.000 de 15 à 17 ans à 3,1 de 18 à 20 ans et à 2,3 de 20 à 21 ans.

Enfin, avant de passer à l'examen des causes de décès, nous consulterons un instant le tableau VIII qui fournit, pour chaque département, le mouvement des enfants assistés en 1935, avec l'indication des nouvelles admissions, puis des sorties pour lesquelles une distinction a été faite, classant à part les décès survenus au cours de cette même année.

C'est le tableau IX qui donne un aperçu de la fréquence de certaines causes de mort parmi les décès survenus chez les 131.371 enfants suivis en 1935. Mais, là aussi, la question de l'âge étant primordiale, puisque certaines maladies sont davantage meurtrières à certaines périodes de l'existence qu'à d'autres, nous avons fait la discrimination groupe d'âge par groupe d'âge.

Si 182 décès ont été classés à «Autres maladies» et 29 comme «Maladies inconnues ou mal définies», et les maladies infectieuses occupent encore une trop grande place dans la mortalité des jeunes sujets, il n'est pas moins navrant de relever à l'égard de la diarrhée et entérite 119 décès dont 95 pour les moins d'un an et pour la débilité congénitale et vices de conformation 152 dont 138 pour les tout jeunes sujets.

La méningite simple est responsable de 101 morts, dont 58 de 0 à 1 an.

On ne peut manquer de signaler également l'importance de la tuberculose sous toutes ses formes qui a entraîné la mort de 101 enfants assistés ; nul doute que ce chiffre soit encore un minimum, et l'on peut supposer que parmi les 173 décès attribués à certaines affections de l'appareil respiratoire, un certain nombre se rattache indirectement à cette affection.

Quoi qu'il en soit on ne saurait méconnaître son importance qui croît au fur et à mesure que l'âge s'élève, comme le fait très nettement ressortir le tableau ci-dessous en indiquant, aux différents groupes d'âge, la part qui lui revient pour 100 décès de toutes causes.

GROUPES D'AGE	MORTALITÉ GÉNÉRALE	MORTALITÉ PAR TUBERCULOSE
0 à 4 ans.....	953 décès	37 décès soit 3,9 pour 100 au total.
5 à 9 —.....	62 —	18 — 29,1 —
10 à 14 —.....	58 —	17 — 29,3 —
15 à 17 —.....	49 —	13 — 26,5 —
18 à 20 —.....	33 —	12 — 36,4 —
20 à 21 —.....	13 —	4 — 30,7 —

TABLEAU VII. — MORTALITÉ DES ENFANTS ASSISTÉS AGÉS DE 0 A 21 ANS CONSIDÉRÉE SELON L'AGE ET ENREGISTRÉE EN 1935.

CATEGORIES D AGE	NOMBRE D'ENFANTS		PROPORTION DES DÉCÈS pour 1.000 vivants.
	VIVANTS	DÉCÉDÉS	
Au-dessous de 1 an	8.464	692	82,0
1 à 2 ans	6.023	154	26,0
2 à 3 —	6.536	57	8,7
3 à 4 —	6.556	28	4,3
4 à 5 —	6.727	22	3,3
TOTAUX de 1 à 5 ans	25 842	261	10,1
5 à 9 ans	31.008	62	2,0
10 à 14 —	31.552	58	1,8
15 à 17 —	18.224	49	2,7
18 à 20 —	10.670	33	3,1
TOTAUX de 15 à 20 ans	28.894	82	2,8
TOTAUX de 5 à 20 ans	91.454	202	2,2
20 à 21 ans	5.611	13	2,3
TOTAUX GÉNÉRAUX de 0 à 21 ans	131.371	1.168	8,9

TABLEAU VIII. — PUPILLES DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE (Mouvement en 1935.)

DÉPARTEMENTS	EXISTANTS au 1er JANVIER 1935	ENTRÉES dans L'ANNÉE	TOTAL	SORTIES DANS L'ANNEE		RESTANTS au 31 DÉCEMBRE 1935
				PAR DÉCÈS	pour autres CAUSES	
1	2	3	4	5	6	7
Ain	750	107	857	11	83	763
Aisne	1.262	450	1.712	27	365	1.320
Allier	910	123	1.033	18	94	921
Alpes (Basses-)	161	12	173	0	11	162
Alpes (Hautes-)	136	14	150	0	10	140
Alpes-Maritimes	976	81	1.057	21	82	954
Ardèche	360	25	385	5	32	348
Ardennes	666	55	721	12	42	667
Ariège	221	15	236	2	10	224
Aube	1 038	118	1.156	18	70	1.068
Aude	433	166	599	12	118	469
Aveyron	595	55	650	9	26	615
Belfort (Territoire de)	170	50	220	2	12	206
Bouches-du-Rhône	1.913	880	2.793	41	979	1.773
Calvados	2.316	326	2.642	46	270	2.326
Cantal	289	25	314	1	14	299
Charente	608	90	698	18	47	633
Charente-Inférieure	1.128	130	1.258	7	95	1.156
Cher	919	161	1.080	13	141	926
Corrèze	541	84	625	7	91	527
Corse	153	22	175	4	19	152
Côte-d'Or	1.278	403	1.681	19	378	1.284
Côtes-du-Nord	847	72	919	7	73	839
Creuse	377	31	408	5	21	382
Dordogne	999	108	1.107	7	97	1.003
Doubs	615	122	737	7	104	626
Drôme	583	46	629	6	56	567
Eure	1.478	200	1.678	10	132	1.536
Eure et-Loir	923	108	1 031	12	47	972
Finistère	1.400	297	1.697	13	368	1.316

PUPILLES DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE (*suite*).

(Mouvement en 1935.)

DÉPARTEMENTS	EXISTANTS au 1er JANVIER 1935	ENTRÉES dans L'ANNÉE	TOTAL	SORTIES DANS L'ANNÉE		RESTANTS au 31 DÉCEMBRE 1935
				PAR DÉCÈS	pour autres CAUSES	
1	2	3	4	5	6	7
Gard	553	265	818	8	258	552
Garonne (Haute-)	1.424	88	1.512	18	87	1.407
Gers	402	41	443	5	17	421
Gironde	1.672	180	1.852	17	113	1.722
Hérault	635	42	677	6	54	617
Ille-et-Vilaine	2.022	299	2.321	16	255	2.050
Indre	372	62	434	11	15	408
Indre-et-Loire	1.310	432	1.742	9	333	1.400
Isère	517	39	556	5	44	507
Jura	419	37	456	7	30	419
Landes	605	108	713	9	124	580
Loir-et-Cher	1.043	345	1.388	8	296	1.084
Loire	887	187	1.074	16	171	887
Loire (Haute-)	323	23	346	3	16	327
Loire-Inférieure	1.615	148	1.763	15	115	1.633
Loiret	828	92	920	11	62	847
Lot	284	31	315	4	22	289
Lot-et-Garonne	367	44	411	10	31	370
Lozère	139	5	144	0	6	138
Maine-et-Loire	948	145	1.093	8	60	1.025
Manche	2.012	281	2.293	13	245	2.035
Marne	1.269	114	1.383	26	57	1.300
Marne (Haute-)	601	136	737	4	99	634
Mayenne	652	128	780	8	86	686
Meurthe-et-Moselle	1.206	182	1.388	16	101	1.271
Meuse	542	136	678	3	123	552
Morbihan	817	88	905	5	50	850
Moselle	1.034	138	1 172	22	76	1.074
Nièvre	907	81	988	5	46	937
Nord	4.093	888	4.981	64	946	3.971

PUPILLES DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE (*fin*).

(Mouvement en 1935.)

DÉPARTEMENTS	EXISTANTS au 1er JANVIER 1935	ENTRÉES dans L'ANNÉE	TOTAL	SORTIES DANS L'ANNÉE		RESTANTS au 31 DÉCEMBRE 1935
				PAR DÉCÈS	pour autres CAUSES	
1	2	3	4	5	6	7
Oise	1.028	352	1.380	3	327	1.050
Orne	1.239	291	1.530	21	210	1.299
Pas-de Calais	2.230	550	2.780	31	410	2.339
Puy-de-Dôme	1.309	155	1.464	15	141	1.308
Pyrénées (Basses-)	931	98	1 029	7	97	925
Pyrénées (Hautes-)	315	45	360	3	53	304
Pyrénées-Orientales	201	25	226	1	24	201
Rhin (Bas-)	2.967	793	3.760	18	734	3.008
Rhin (Haut-)	2.141	332	2.473	6	169	2.298
Rhône	3.587	234	3.821	36	243	3.542
Saône (Haute-)	471	28	499	3	28	468
Saône-et-Loire	1.049	90	1.139	7	24	1.108
Sarthe	2.395	178	2.573	29	153	2.391
Savoie	405	84	489	1	71	417
Savoie (Haute-)	597	58	655	12	23	620
Seine	21.875	4.178	26.053	74	4.482	21.497
Seine-Inférieure	4 409	1.367	5.776	78	1.146	4.552
Seine-et-Marne	1.106	152	1.258	5	111	1.142
Seine-et-Oise	1.875	259	2 134	12	195	1.927
Sèvres (Deux-)	541	46	587	6	25	556
Somme	1.986	136	2.122	14	164	1.944
Tarn	351	67	418	7	74	337
Tarn-et-Garonne	353	119	472	6	68	398
Var	457	41	498	9	46	443
Vaucluse	500	63	563	6	35	522
Vendée	522	46	568	5	28	535
Vienne	700	98	798	6	45	747
Vienne (Haute-)	806	54	860	16	62	782
Vosges	885	205	1.090	9	147	934
Yonne	959	333	1.292	10	308	974
FRANCE ENTIÈRE	111.733	19.638	131.371	1.168	17.468	112.735

TABLEAU IX. — RÉPARTITION PAR CAUSES ET PAR AGES DES DÉCÈS SURVENUS EN 1935.

Récapitulation générale. — *Pupilles, enfants en garde et en dépôt.*

NUMÉROS D'ORDRE 1	CAUSES DE DÉCÈS 2	AU-DESSOUS DE 1 AN 3	DE 1 à 2 ANS 4	DE 2 à 3 ANS 5	DE 3 à 4 ANS 6	DE 4 à 5 ANS 7	DE 1 à 5 ANS 8	DE 5 à 10 ANS 9	DE 10 à 15 ANS 10	DE 15 à 17 ANS 11	DE 18 à 20 ANS 12	DE 5 à 20 ANS 13	DE 20 à 21 ANS 14	TOTAL 15
1	Fièvre typhoïde (typhus abdominal)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1
2	Typhus exanthématique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Fièvre intermittente et cachexie palustre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Variole	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rougeole	4	4	1	0	0	5	2	3	0	0	5	0	14
6	Scarlatine	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
7	Coqueluche	12	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	13
8	Diphtérie et croup	3	0	3	3	2	8	4	1	1	0	6	0	17
9	Grippe	14	2	0	0	0	2	1	1	1	0	3	0	19
10	Choléra asiatique	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
11	Choléra nostras	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
12	Autres maladies épidémiques	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
13	Tuberculose des poumons	3	1	0	2	0	3	7	9	9	8	33	3	42
14	Tuberculose des méninges	10	5	3	1	1	10	6	3	3	2	14	0	34
15	Autres tuberculoses	4	6	1	0	0	7	5	5	1	2	13	1	25
16	Cancer et autres tumeurs malignes	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	4	0	4
17	Méningite simple	58	13	6	4	5	28	6	3	3	0	12	3	101
18	Congestion, hémorragie et ramollissement du cerveau	9	0	1	1	0	2	1	0	2	0	3	1	15
19	Maladies organiques du cœur	6	2	1	1	0	4	1	4	1	2	8	0	18
20	Bronchite aiguë	32	6	4	0	0	10	1	0	0	0	1	0	43
21	Bronchite chronique	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
22	Pneumonie	104	42	14	1	5	62	1	2	2	2	7	0	173
22 *bis.*	Autres affections de l'appareil respiratoire	20	13	5	3	1	22	3	1	1	2	7	1	50
23	Affection de l'estomac (cancer excepté)	22	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	24
24	Diarrhée et entérite	95	20	2	0	0	22	2	0	0	0	2	0	119
25	Hernies, obstructions intestinales	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	2
26	Cirrhose du foie	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2
27	Néphrite et maladie de Bright	1	0	2	0	1	3	2	3	2	0	7	0	11
28	Tumeurs non cancéreuses et autres maladies des organes génitaux de la femme	1	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	1
29	Septicémie puerpérale (fièvre, péritonite, phlébite puerp.)	14	4	1	3	0	7	2	2	0	1	5	1	27
30	Autres accidents puerpéraux de la grossesse et de l'accouchement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1
31	Débilité congénitale et vices de conformation	138	9	3	1	0	13	1	0	0	0	1	0	152
33	Morts violentes (suicide excepté)	3	1	1	1	3	6	3	6	5	5	19	1	29
33 *bis.*	Suicides	0	0	0	0	0	0	0	2	6	2	10	0	10
34	Autres maladies	112	17	8	4	4	35	9	11	10	3	33	2	182
35	Maladies inconnues ou mal définies	18	5	1	2	0	8	0	1	0	2	3	0	29
	TOTAUX des décès	692	154	57	2[illegible]	22	261	62	58	49	33	202	13	1.168
	NOMBRE des enfants	8.464	6.023	6.536	6.55[illegible]	6.727	25.842	31.008	31.552	18.224	10.670	91.454	5.611	131.371

TROISIÈME PARTIE

MORTALITÉ GÉNÉRALE
ET RÉPARTITION DES DÉCÈS SELON L'AGE
ET LA CAUSE DANS LE CADRE DÉPARTEMENTAL

Les tableaux de ce chapitre fournissent pour chaque département le nombre des enfants assistés âgés de 0 à 21 ans, surveillés en 1935 et le rapport des décès de toutes causes survenus parmi eux. La répartition selon l'âge et la cause est donnée en nombres absolus.

Cette documentation est de nature à suggérer la critique de certaines caractéristiques mortuaires et à créer un courant d'initiatives locales susceptibles de rechercher les causes de surmortalité dans certaines régions, et d'améliorer l'état sanitaire des enfants qui y sont placés.

Les maladies infectieuses, nous l'avons vu, s'attribuant encore 72 victimes, la tuberculose sous toutes ses formes 101, la méningite simple 101, les affections de l'appareil respiratoire 268, la diarrhée et entérite 119 et la débilité congénitale 152, représentent les affections graves pour lesquelles il est d'autant plus nécéssaire d agir que les connaissances scientifiques actuelles permettent de les réduire à un minimum inévitable.

MORTALITÉ GÉNÉRALE ET RÉPARTITION DES DÉCÈS SELON LA CAUSE CHEZ L'ENFANT ASSISTÉ AGÉ DE 0 A 1 AN

DÉPARTEMENTS	MORTALITÉ GÉNÉRALE			RÉPARTITION DES DÉCÈS SELON LA CAUSE																															
	Nombre d'enfants	Nombre de décès	Pour 100 enfants combien de décès.	Fièvre typhoïde.	Typhus exanthématique.	Fièvre intermittente et cachexie palustre.	Variole.	Rougeole.	Scarlatine.	Coqueluche.	Diphtérie et croup.	Grippe.	Choléra asiatique.	Choléra nostras.	Autres maladies épidémiques.	Tuberculose des poumons.	Tuberculose des méninges.	Autres tuberculoses.	Cancer et autres tumeurs malignes.	Méningite simple.	Congestion, hémorragie et ramollissement du cerveau.	Maladies organiques du cœur.	Bronchite aiguë.	Bronchite chronique.	Pneumonie.	Autres affections de l'appareil respiratoire.	Affections estomac (cancer excepté).	Diarrhée et entérite (— de 2 ans).	Hernies, obstructions intestinales.	Cirrhose du foie.	Néphrite et maladie de Bright.	Tumeurs non cancéreuses et autres maladies des organes génitaux de la femme.	Septicémie puerpérale	Autres accidents puerpéraux.	Débilité congénitale et vices de conformation.	Morts violentes (suicide excepté).	Suicides.	Autres maladies.	Maladies inconnues ou mal définies.
Ain	73	10	13,7							4							1			3													1		1				
Aisne	106	22	19,8								1	1								3					7		1	2							5			2	
Allier	92	17	18,7								1									4					2										6			4	
Alpes (Basses-)	10	0	0,0																																				
Alpes (Haute-)	14	0	0,0																																				
Alpes-Maritimes	90	16	17,8									1								2					1			7					2		2			1	
Ardèche	41	4	9,8																		1				1										1			1	
Ardennes	71	6	8,4																							2		1							3				
Ariège	9	1	11,1																						1														
Aube	110	14	12,7																						3			3							6			2	
Aude	76	10	13,1																			1						5							1			3	
Aveyron	48	7	14,6																						1			1		1		1			2				1
Belfort (Territoire de)	8	2	25,0																				1												1				
Bouches-du-Rhône	178	7	3,9																						5										1			1	
Calvados	172	23	13,4												1							1			2	1		5					1		6			1	5
Cantal	21	1	4,8																																1				
Charente	79	14	17,8														1	2		1		1			1										6			2	
Charente-Inférieure	113	4	3,5																						1			1										2	
Cher	111	7	6,3																	2															4	1			
Corrèze	61	3	4,9																	2					1														
Corse	20	3	15,0																	1								1										1	
Côte-d'Or	92	13	14,1									2								1				1	2			3							1			3	
Côtes-du-Nord	55	6	10,9																						1			2							3				
Creuse	33	4	12,1																	1								1										2	
Dordogne	88	5	5,7							1										1					1										2				
Doubs	37	3	8,1																									2										1	
Drôme	37	3	8,1									1													1										1				
Eure	71	4	5,6								1							1										1										1	
Eure-et-Loir	38	5	13,1										1							2								1					1						
Finistère	116	12	10,3														2			3								1					2		3			3	
Gard	85	6	7,1																	1					1			2											

MORTALITÉ GÉNÉRALE ET RÉPARTITION DES DÉCÈS SELON LA CAUSE CHEZ L'ENFANT ASSISTÉ AGÉ DE 0 A 1 AN

DÉPARTEMENTS	MORTALITÉ GÉNÉRALE			RÉPARTITION DES DÉCÈS SELON LA CAUSE																																	
	NOMBRE D'ENFANTS	NOMBRE DE DÉCÈS	Pour 100 enfants combien de décès.	Fièvre typhoïde.	Typhus exanthématique.	Fièvre intermittente et cachexie palustre.	Variole.	Rougeole.	Scarlatine.	Coqueluche	Diphtérie et croup.	Grippe.	Choléra asiatique.	Choléra nostras	Autres maladies épidémiques.	Tuberculose des poumons.	Tuberculose des méninges.	Autres tuberculoses.	Cancer et autres tumeurs malignes.	Méningite simple.	Congestion, hémorragie et ramollissement du cerveau	Maladies organiques du cœur.	Bronchite aiguë.	Bronchite chronique.	Pneumonie.	Autres affections de l'appareil respiratoire.	Affections estomac (cancer excepté).	Diarrhée et entérite (— de 2 ans).	Hernies, obstructions intestinales.	Cirrhose du foie.	Néphrite et maladie de Bright.	Tumeurs non cancéreuses et autres maladies des organes génitaux de la femme.	Septicémie puerpérale.	Autres accidents puerpéraux.	Débilité congénitale et vices de conformation.	Morts violentes (suicide excepté).	Suicides.	Autres maladies.	Maladies inconnues ou mal définies.
Garonne (Haute-)	144	12	8,4																				1			3		4							3			1	
Gers	45	5	11,1																	1	1			1			1											1
Gironde	153	13	8,5											1		1	1								1			3							5			1	
Hérault	46	5	10,9																						1			3									1	
Ille-et-Vilaine	177	8	4,5																	1			2		3										2				
Indre	43	8	18,6																									4							4				
Indre-et-Loire	124	6	4,8																				1		1										1			3	
Isère	23	1	4,3																									1											
Jura	25	3	12,0																	1					2														
Landes	29	7	24,1														1						1		2													3	
Loir-et-Cher	90	5	5,6																	1	1		1		1										1				
Loire	86	14	16,3							1										1					6			1							4				1
Loire (Haute-)	10	2	20,0																	1			1																
Loire-Inférieure	41	6	14,6											1														1							4				
Loiret	65	10	15,3																																3			6	1
Lot	27	1	3,7																	1																			
Lot-et-Garonne	69	6	8,7																	4					1			1											
Lozère	7	—	—																																				
Maine-et-Loire	52	4	7,7																								1								3				
Manche	125	7	5,6																	1					1													3	2
Marne	103	11	10,7									1								1															5			4	
Marne (Haute-)	43	2	4,7																	1																		1	
Mayenne	44	3	6,8							1													1															1	
Meurthe-et-Moselle	79	12	15,2									2													2										6			2	
Meuse	13	1	7,7																						1														
Morbihan	47	3	6,4																																2				1
Moselle	180	14	7,8							2													2		6								1					3	
Niévre	50	3	6,0														1						1		1														
Nord	316	35	11,1									3					1			1		1	2		4	3		5										12	3
Oise	102	2	2,0																	1																			1
Orne	109	13	12,0									2				1							4												1			5	

MORTALITE GÉNÉRALE ET RÉPARTITION DES DÉCÈS SELON LA CAUSE CHEZ L'ENFANT ASSISTÉ AGÉ DE 0 A 1 AN

DÉPARTEMENTS	MORTALITÉ GÉNÉRALE			RÉPARTITION DES DÉCÈS SELON LA CAUSE																																			
	NOMBRE D'ENFANTS	NOMBRE DE DÉCÈS	Pour 100 enfants combien de décès.	Fièvre typhoïde.	Typhus exanthématique.	Fièvre intermittente et cachexie palustre.	Variole.	Rougeole.	Scarlatine.	Coqueluche.	Diphtérie et croup.	Grippe.	Choléra asiatique.	Choléra nostras.	Autres maladies épidémiques.	Tuberculose des poumons.	Tuberculose des méninges.	Autres tuberculoses.	Cancer et autres tumeurs malignes.	Méningite simple.	Congestion, hémorragie et ramollissement du cerveau.	Maladies organiques du cœur	Bronchite aiguë.	Bronchite chronique.	Pneumonie.	Autres affections de l'appareil respiratoire.	Affections estomac (cancer excepté).	Diarrhée et entérite (— de 2 ans).	Hernies, obstructions intestinales.	Cirrhose du foie.	Néphrite et maladie de Bright.	Tumeurs non cancéreuses et autres maladies des organes génitaux de la femme.	Septicémie puerpérale.	Autres accidents puerpéraux.	Débilité congénitale et vices de conformation.	Morts violentes (suicide excepté).	Suicides.	Autres maladies.	Maladies inconnues ou mal définies.
Pas-de-Calais	155	19	12,3																	3			9				3								4					
Puy-de-Dôme	122	11	9,0																	2					1			2					1		1			4	
Pyrénées (Basses-)	103	7	6,8																		2					3												1	1
Pyrénées (Hautes-)	15	2	13,3																						1									1					
Pyrénées Orientales	17	1	5,9																															1					
Rhin (Bas-)	217	7	3,2																			2			3		1											1	
Rhin (Haut-)	86	2	2,3																						1			1											
Rhône	237	24	10,1																	1					8			5						4				6	
Saône (Haute-)	14	1	7,2																									1											
Saône-et-Loire	35	4	11,4					1																	1									1				1	
Sarthe	175	21	12,0							2																1	3	4						7				4	
Savoie	57	—	—																																				
Savoie (Haute-)	39	11	28,2											1							1				1			2					1	5					
Seine (*)	1.125	13	1,6					2				1								4					2	2		1										1	
Seine-Inférieure	509	58	11,4					1	1	1						1	1	1		2	1		1		17		12	2					4		1			12	
Seine-et-Marne	66	1	1,5																						1														
Seine-et-Oise	66	5	7,6																							2		1								1		1	
Sèvres (Deux-)	53	2	3,8																						1			1											
Somme	91	5	5,5																		1													4					
Tarn	54	6	11,1														1									1		1						3					
Tarn-et-Garonne	67	5	7,5																	1			1		1			1			1								
Var	48	5	10,4																									2						2				1	
Vaucluse	70	4	5,7						1														1			1		1											
Vendée	34	1	2,9																	1																			
Vienne	97	4	4,1																		1		1		1									1					
Vienne (Haute-)	79	6	7,6																							1		3								1			
Vosges	96	6	6,2																															3				3	
Yonne	115	7	6,1																	1								5										1	
FRANCE ENTIÈRE	8.464	692	8,2	—	—	—	—	4	2	12	3	14	2	3	—	3	10	4	—	58	9	6	32	1	104	20	22	95	—	1	1	1	14	—	138	3	—	112	18

(*) Mortalité dans les agences.

MORTALITÉ GÉNÉRALE ET RÉPARTITION DES DÉCÈS SELON LA CAUSE CHEZ L'ENFANT ASSISTÉ

AGÉ DE 1 A 2 ANS

DÉPARTEMENTS	MORTALITÉ GÉNÉRALE			RÉPARTITION DES DÉCÈS SELON LA CAUSE																																
	Nombre d'enfants	Nombre de décès	Pour 100 enfants combien de décès.	Fièvre typhoïde.	Typhus exanthématique.	Fièvre intermittente et cachexie palustre.	Variole.	Rougeole.	Scarlatine.	Coqueluche.	Diphtérie et croup.	Grippe.	Choléra asiatique.	Choléra nostras.	Autres maladies épidémiques.	Tuberculose des poumons.	Tuberculose des méninges.	Autres tuberculoses.	Cancer et autres tumeurs malignes.	Méningite simple.	Congestion, hémorragie et ramollissement du cerveau.	Maladies organiques du cœur.	Bronchite aiguë.	Bronchite chronique.	Pneumonie.	Autres affections de l'appareil respiratoire.	Affections estomac (cancer excepté).	Diarrhée et entérite (— de 2 ans).	Hernies, obstructions intestinales.	Cirrhose du foie.	Néphrite et maladie de Bright.	Tumeurs non cancéreuses et autres maladies des organes génitaux de la femme.	Septicémie puerpérale.	Autres accidents puerpéraux.	Débilité congénitale et vices de conformation.	Morts violentes (suicide excepté).	Suicides.	Autres maladies.	Maladies inconnues ou mal définies.
Ain	45	0	0,0																																				
Aisne	105	3	2,9																						3														
Allier	47	1	2,1																						1														
Alpes (Basses-)	11	0	0,0																																				
Alpes (Hautes-)	3	0	0,0																																				
Alpes-Maritimes	56	3	5,4																			1						1								1			
Ardèche	23	0	0,0																																				
Ardennes	48	2	4,2																	1					1														
Ariège	7	0	—																																				
Aube	59	1	1,7																							1													
Aude	42	0	0,0																																				
Aveyron	36	1	2,8																																				1
Belfort (Territoire de)	5	0	0,0																																				
Bouches-du-Rhône	259	19	7,4										1												8			6						2			2		
Calvados	107	9	8,4															2					1		1			1					4						
Cantal	9	0	0,0																																				
Charente	27	0	0,0																																				
Charente-Inférieure	51	1	2,0																						1														
Cher	73	1	1,4																				1																
Corrèze	31	0	0,0																																				
Corse	8	1	12,5																							1													
Côte-d'Or	105	2	1,9																						1												1		
Côte-du-Nord	35	0	0,0																																				
Creuse	20	1	5,0																																1				
Dordogne	34	0	0,0																																				
Doubs	36	0	0,0																																				
Drôme	51	3	5,9																						1										1		1		
Eure	37	2	5,4															1	1																				
Eure-et-Loir	24	2	8,4																				2																
Finistère	94	0	0,0																																				
Gard	88	2	2,3																	1															1				

MORTALITÉ GÉNÉRALE ET RÉPARTITION DES DÉCÈS SELON LA CAUSE CHEZ L'ENFANT ASSISTÉ AGÉ DE 1 A 2 ANS

DÉPARTEMENTS	MORTALITÉ GÉNÉRALE			RÉPARTITION DES DÉCÈS SELON LA CAUSE																																	
	Nombre d'enfants	Nombre de décès	Pour 100 enfants combien de décès.	Fièvre typhoïde.	Typhus exanthématique.	Fièvre intermittente et cachexie palustre.	Variole.	Rougeole.	Scarlatine.	Coqueluche.	Diphtérie et croup.	Grippe.	Choléra asiatique.	Choléra nostras.	Autres maladies épidémiques.	Tuberculose des poumons.	Tuberculose des méninges.	Autres tuberculoses.	Cancer et autres tumeurs malignes.	Méningite simple.	Congestion, hémorragie et ramollissement du cerveau.	Maladies organiques du cœur.	Bronchite aiguë.	Bronchite chronique.	Pneumonie.	Autres affections de l'appareil respiratoire.	Affections estomac (cancer excepté).	Diarrhée et entérite (— de 2 ans).	Hernies, obstructions intestinales.	Cirrhose du foie.	Néphrite et maladie de Bright.	Tumeurs non cancéreuses et autres maladies des organes génitaux de la femme.	Septicémie puerpérale.	Autres accidents puerpéraux.	Débilité congénitale et vices de conformation.	Morts violentes (suicide excepté).	Suicides.	Autres maladies.	Maladies inconnues ou mal définies.
Garonne (Haute-)	79	2	2,5																							1		1											
Gers	23	0	0,0																																				
Gironde	77	0	0,0																																				
Hérault	38	0	0,0																																				
Ille-et-Vilaine	93	2	2,2																						1										1				
Indre	22	1	4,6																						1														
Indre-et-Loire	166	1	0,6																																			1	
Isère	21	1	4,8																									1											
Jura	11	2	18,2																	1																			1
Landes	54	0	0,0																																				
Loir-et-Cher	62	2	3,2																				1												1				
Loire	22	0	0,0																																				
Loire (Haute-)	12	1	8,3																											1									
Loire-Inférieure	39	3	7,7												1					1															1				
Loiret	28	1	3,6																									1											
Lot	20	2	10,0																	1					1														
Lot-et-Garonne	39	2	5,1																						2														
Lozère	7	0	0,0																																				
Maine-et-Loire	38	0	0,0																																				1
Manche	153	1	0,7																																1			1	1
Marne	51	5	9,8															1		1																			
Marne (Haute-)	38	0	0,0																																				
Mayenne	24	1	4,2																1																				
Meurthe-et Moselle	45	1	2,2																						1														
Meuse	22	1	4,8																																				
Morbihan	46	0	0,0																																				
Moselle	96	3	3,1																					1	1													1	
Nièvre	30	1	3,3																				1																
Nord	268	11	4,1																	1					2	3		2										2	
Oise	91	0	0,0																																				
Orne	18	3	16,7																						1			1											1

MORTALITÉ GÉNÉRALE ET RÉPARTITION DES DÉCÈS SELON LA CAUSE CHEZ L'ENFANT ASSISTÉ AGÉ DE 1 A 2 ANS

DÉPARTEMENTS	MORTALITÉ GÉNÉRALE			RÉPARTITION DES DÉCÈS SELON LA CAUSE																																		
	Nombre d'enfants	Nombre de décès	Pour 100 enfants combien de décès.	Fièvre typhoïde.	Typhus exanthématique.	Fièvre intermittente et cachexie paludéenne.	Variole.	Rougeole.	Scarlatine.	Coqueluche.	Diphtérie et croup.	Grippe.	Choléra asiatique.	Choléra nostras.	Autres maladies épidémiques.	Tuberculose des poumons.	Tuberculose des méninges.	Autres tuberculoses.	Cancer et autres tumeurs malignes.	Méningite simple.	Congestion, hémorragie et ramollissement du cerveau.	Maladies organiques du cœur.	Bronchite aiguë.	Bronchite chronique.	Pneumonie.	Autres affections de l'appareil respiratoire.	Affections estomac (cancer excepté).	Diarrhée et entérite (— de 2 ans).	Hernies, obstructions intestinales.	Cirrhose du foie.	Néphrite et maladie de Bright.	Tumeurs non cancéreuses et autres maladies des organes génitaux de la femme	Septicémie puerpérale.	Autres accidents puerpéraux.	Débilité congénitale et vices de conformation.	Morts violentes. (Suicide excepté).	Suicides.	Autres maladies.	Maladies inconnues ou mal définies.
Pas-de-Calais	206	2	1,0															1		1																			
Puy-de-Dôme	65	3	4,6																									2									1	
Pyrénées (Basses-)	95	0	0,0																																			
Pyrénées (Hautes-)	9	0	0,0																																			
Pyrénées-Orientales	4	0	0,0																																			
Rhin (Bas-)	282	3	1,1																			1			2													
Rhin (Haut-)	58	1	1,7															1																				
Rhône	143	5	3,5																	1					2												2	
Saône (Haute-)	15	0	0,0																																			
Saône-et-Loire	58	0	0,0																																			
Sarthe	105	3	2,9							1															1			1										
Savoie	13	0	0,0																																			
Savoie (Haute-)	39	0	0,0																																			
Seine (*)	814	15	1,8					4								1		1		1					3	4		1										
Seine-Inférieure	282	9	3,2																	2					3												4	
Seine-et-Marne	51	0	0.0																																			
Seine-et-Oise	56	0	0,0																																			
Sèvres (Deux-)	38	2	5,3																						2													
Somme	52	0	0,0																																			
Tarn	31	0	0,0																																			
Tarn-et-Garonne	39	0	0,0																																			
Var	12	1	8,3																	1																		
Vaucluse	40	1	2,5																																		1	
Vendée	27	0	0,0																																			
Vienne	31	0	0,0																																			
Vienne (Haute-)	45	6	13,3														1									3		2										
Vosges	28	0	0,0																																			
Yonne	76	2	2,6																						2													
France entière	6.023	154	2,6	—	—	—	—	4	—	1	—	2	—	—	1	1	5	6	—	13	—	2	6	1	42	13	—	20	1	—	—	—	4	—	9	1	—	17	5

(*) Mortalité dans les agences.

MORTALITÉ GÉNÉRALE ET RÉPARTITION DES DÉCÈS SELON LA CAUSE CHEZ L'ENFANT ASSISTÉ AGÉ DE A 3 ANS

DÉPARTEMENTS	MORTALITÉ GÉNÉRALE			RÉPARTITION DES DÉCÈS SELON LA CAUSE																																		
	NOMBRE D'ENFANTS	NOMBRE DE DÉCÈS	Pour 100 enfants combien de décès.	Fièvre typhoïde.	Typhus exanthématique.	Fièvre intermittente et cachexie palustre.	Variole.	Rougeole.	Scarlatine.	Coqueluche.	Diphtérie et croup.	Grippe.	Choléra asiatique.	Choléra nostras.	Autres maladies épidémiques.	Tuberculose des poumons.	Tuberculose des méninges.	Autres tuberculoses.	Cancer et autres tumeurs malignes.	Méningite simple.	Congestion, hémorragie et ramollissement du cerveau.	Maladies organiques du cœur.	Bronchite aiguë.	Bronchite chronique.	Pneumonie.	Autres affections de l'appareil respiratoire.	Affections estomac (cancer excepté).	Diarrhée et entérite (— de 2 ans).	Hernies, obstructions intestinales.	Cirrhose du foie.	Néphrite et maladie de Bright.	Tumeurs non cancéreuses et autres maladies des organes génitaux de la femme.	Septicémie puerpérale.	Autres accidents puerpéraux.	Débilité congénitale et vices de conformation.	Morts violentes (suicide excepté).	Suicides.	Autres maladies.	Maladies inconnues ou mal définies.
Ain	43	0	—																																			
Aisne	87	0	—																																			
Allier	33	0	—																																			
Alpes (Basses-)	10	0	—																																			
Alpes (Hautes-)	6	0	—																																			
Alpes-Maritimes	63	0	—																																			
Ardèche	17	0	—																																			
Ardennes	43	1	2,3																						1													
Ariège	10	0	—																																			
Aube	61	0	—																																			
Aude	26	0	—																																			
Aveyron	39	0	—																																			
Belfort (Territoire de)	5	0	—																																			
Bouches-du Rhône	181	8	4,4																		1				6												1	
Calvados	79	2	2,5																							1	1											
Cantal	13	0	—																																			
Charente	18	1	5,6																						1													
Charente-Inférieure	61	0	—																																			
Cher	52	0	—																																			
Corrèze	37	1	2,7																	1																		
Corse	6	0	—																																			
Côte-d'Or	110	2	1,8															1							1													
Côtes-du-Nord	47	1	2,1																						1													
Creuse	13	0	—																																			
Dordogne	44	1	2,3																						1													
Doubs	39	0	—																																			
Drôme	32	0	—																																			
Eure	45	1	2,2																	1																		
Eure-et-Loir	32	0	—																																			
Finistère	87	0	—																																			
Gard	74	0	—																																			

MORTALITÉ GÉNÉRALE ET RÉPARTITION DES DÉCÈS SELON LA CAUSE CHEZ L'ENFANT ASSISTÉ AGÉ DE A 3 ANS

DÉPARTEMENTS	MORTALITÉ GÉNÉRALE			RÉPARTITION DES DÉCÈS SELON LA CAUSE																																	
	NOMBRE D'ENFANTS	NOMBRE DE DÉCÈS	Pour 100 enfants combien de décès.	Fièvre typhoïde.	Typhus exanthématique.	Fièvre intermittente et cachexie palustre.	Variole.	Rougeole.	Scarlatine.	Coqueluche.	Diphtérie et croup.	Grippe.	Choléra asiatique.	Choléra nostras.	Autres maladies épidémiques.	Tuberculose des poumons.	Tuberculose des méninges.	Autres tuberculoses.	Cancer et autres tumeurs malignes.	Méningite simple.	Congestion, hémorragie et ramollissement du cerveau.	Maladies organiques du cœur.	Bronchite aiguë.	Bronchite chronique.	Pneumonie	Autres affections de l'appareil respiratoire.	Affections estomac (cancer excepté).	Diarrhée et entérite (— de 2 ans).	Hernies, obstructions intestinales.	Cirrhose du foie.	Néphrite et maladie de Bright.	Tumeurs non cancéreuses et autres maladies des organes génitaux de la femme	Septicémie puerpérale	Autres accidents puerpéraux.	Débilité congénitale et vices de conformation.	Morts violentes (suicide excepté).	Suicides.	Autres maladies.	Maladies inconnues ou mal définies.
Garonne (Haute-)	57	0	—																																		
Gers	23	0	—																																		
Gironde	93	1	1,1																												1						
Hérault	26	0	—																																		
Ille-et-Vilaine	90	2	2,2																						1									1			
Indre	15	1	6,7								1																										
Indre-et-Loire	96	1	1,0								1																										
Isère	14	0	—																																		
Jura	20	0	—																																		
Landes	46	0	—																																		
Loir-et-Cher	77	0	—																																		
Loire	21	0	—																																		
Loire (Haute-)	8	0	—																																		
Loire-Inférieure	31	0	—																																		
Loiret	43	0	—																																		
Lot	19	0	—																																		
Lot-et-Garonne	21	0	—																																		
Lozère	1	0	—																																		
Maine-et-Loire	38	1	2,6								1																										
Manche	154	0	—																																		
Marne	68	1	1,5																														1				
Marne (Haute-)	30	0	—																																		
Mayenne	28	0	—																																		
Meurthe-et-Moselle	54	0	—																																		
Meuse	28	0	—																																		
Morbihan	45	1	2,2																																		
Moselle	105	1	1,0																				1														
Nièvre	40	0	—																																		
Nord	278	3	1,1																							2										1	
Oise	76	0	—																																		
Orne	59	0	—																																		

MORTALITÉ GÉNÉRALE ET RÉPARTITION DES DÉCÈS SELON LA CAUSE CHEZ L'ENFANT ASSISTÉ

AGÉ DE 2 A 3 ANS

DÉPARTEMENTS	MORTALITÉ GÉNÉRALE			RÉPARTITION DES DÉCÈS SELON LA CAUSE																																			
	NOMBRE D'ENFANTS	NOMBRE DE DÉCÈS	Pour 100 enfants combien de décès.	Fièvre typhoïde.	Typhus exanthématique.	Fièvre intermittente et cachexie palustre.	Variole.	Rougeole.	Scarlatine.	Coqueluche.	Diphtérie et croup.	Grippe.	Choléra asiatique.	Choléra nostras.	Autres maladies épidémiques.	Tuberculose des poumons.	Tuberculose des méninges.	Autres tuberculoses.	Cancer et autres tumeurs malignes.	Méningite simple.	Congestion, hémorragie et ramollissement du cerveau.	Maladies organiques du cœur.	Bronchite aiguë.	Bronchite chronique.	Pneumonie.	Autres affections de l'appareil respiratoire.	Affections estomac (cancer excepté).	Diarrhée et entérite (— de 2 ans)	Hernies, obstructions intestinales.	Cirrhose du foie.	Néphrite et maladie de Bright.	Tumeurs non cancéreuses et autres maladies des organes génitaux de la femme	Septicémie puerpérale.	Autres accidents puerpéraux.	Débilité congénitale et vices de conformation.	Morts violentes (suicide excepté).	Suicides.	Autres maladies.	Maladies inconnues ou mal définies.
Pas-de-Calais	251	3	1,2																	1			1																1
Puy-de-Dôme	75	0	—																																				
Pyrénées (Basses)	97	0	—																																				
Pyrénées (Hautes)	15	0	—																																				
Pyrénées (Orientales)	5	0	—																																				
Rhin (Bas)	209	3	1,4																			1									1							1	
Rhin (Haut)	117	1	0,9																	1																			
Rhône	152	1	0,7																																	1			
Saône (Haute)	16	0	—																																				
Saône-et-Loire	46	0	—																																				
Sarthe	85	0	—																																				
Savoie	20	0	—																																				
Savoie (Haute)	34	1	2,9																	1																			
Seine (*)	1.520	7	0,5															1		1			1			2												2	
Seine-Inférieure	260	4	1,5					1																				1										2	
Seine-et-Marne	58	0	—																																			1	
Seine-et-Oise	75	1	1,3																						1														
Sèvres (Deux)	25	1	4,0																				1															0	
Somme	57	1	1,8																																1				
Tarn	24	0	—																																				
Tarn-et-Garonne	36	0	—																																				
Var	15	1	6,7																																	1			
Vaucluse	34	1	2,9															1																					
Vendée	23	1	4,4																						1														
Vienne	30	0	—																																				
Vienne (Haute)	26	0	—																																				
Vosges	45	1	2,2																																	1			
Yonne	69	0	—																																				
FRANCE ENTIÈRE	6.536	57	0,87					1			3	0				0	3		6	1	1	4	0	14	5		2			2		1		3	1	0	8	1

(*) Mortalité dans les agences.

MORTALITÉ GÉNÉRALE ET REPARTITION DES DÉCÈS SELON LA CAUSE CHEZ L'ENFANT ASSISTÉ AGÉ DE 3 A 4 ANS

DÉPARTEMENTS	MORTALITÉ GÉNÉRALE			RÉPARTITION DES DÉCÈS SELON LA CAUSE																																			
	Nombre d'enfants	Nombre de décès	Pour 100 enfants combien de décès.	Fièvre typhoïde.	Typhus exanthématique.	Fièvre intermittente et cachexie palustre.	Variole.	Rougeole.	Scarlatine.	Coqueluche.	Diphtérie et croup	Grippe.	Choléra asiatique.	Choléra nostras.	Autres maladies épidémiques.	Tuberculose des poumons.	Tuberculose des méninges.	Autres tuberculoses.	Cancer et autres tumeurs malignes.	Méningite simple.	Congestion, hémorragie et ramollissement du cerveau.	Maladies organiques du cœur.	Bronchite aiguë.	Bronchite chronique.	Pneumonie.	Autres affections de l'appareil respiratoire.	Affections estomac (cancer excepté).	Diarrhée et entérite (– de 2 ans).	Hernies, obstructions intestinales.	Cirrhose du foie.	Néphrite et maladie de Bright.	Tumeurs non cancéreuses et autres maladies des organes génitaux de la femme	Septicémie puerpérale.	Autres accidents puerpéraux.	Débilité congénitale et vices de conformation.	Morts violentes (suicide excepté).	Suicides.	Autres maladies.	Maladies inconnues ou mal définies.
Ain	42	1	2,4																																			1	
Aisne	89	0	—																																				
Allier	50	0	—																																				
Alpes (Basses-)	8	0	—																																				
Alpes (Hautes-)	7	0	—																																				
Alpes-Maritimes	55	0	—																																				
Ardèche	18	0	—																																				
Ardennes	30	0	—																																				
Ariège	12	0	—																																				
Aube	59	1	1,7																																				1
Aude	25	0	—																																				
Aveyron	37	0	—																																				
Belfort (Territoire de)	12	0	—																																				
Bouches-du-Rhône	158	4	2,5								1										1				1													1	
Calvados	97	1	1,0																	1																			
Cantal	16	0	—																																				
Charente	31	0	—																																				
Charente Inférieure	62	0	—																																				
Cher	46	0	—																																				
Corrèze	21	1	4 8																															1					
Corse	3	0	—																																				
Côte-d'Or	92	0	—																																				
Côtes-du-Nord	30	0	—																																				
Creuse	14	0	—																																				
Dordogne	46	0	—																																				
Doubs	43	1	2,3								1																												
Drôme	33	0	—																																				
Eure	48	0	—																																				
Eure-et-Loir	48	0	—																																				
Finistère	93	0	—																																				
Gard	62	0	—																																				
																																						4	

MORTALITÉ GÉNÉRALE ET RÉPARTITION DES DÉCÈS SELON LA CAUSE CHEZ L'ENFANT ASSISTÉ AGÉ DE 3 A 4 ANS

DÉPARTEMENTS	MORTALITÉ GÉNÉRALE			RÉPARTITION DES DÉCÈS SELON LA CAUSE																															
	NOMBRE D'ENFANTS	NOMBRE DE DÉCÈS	Pour 100 enfants combien de décès.	Fièvre typhoïde.	Typhus exanthématique.	Fièvre intermittente et cachexie palustre.	Variole.	Rougeole.	Scarlatine.	Coqueluche.	Diphtérie et croup.	Grippe.	Choléra asiatique.	Choléra nostras.	Autres maladies épidémiques.	Tuberculose des poumons.	Tuberculose des méninges.	Autres tuberculoses.	Cancer et autres tumeurs malignes.	Méningite simple.	Congestion, hémorragie et ramollissement du cerveau.	Maladies organiques du coeur.	Bronchite aiguë.	Bronchite chronique.	Pneumonie.	Autres affections de l'appareil respiratoire.	Affections estomac (cancer excepté).	Diarrhée et entérite (– de 2 ans).	Hernies, obstructions intestinales.	Cirrhose du foie.	Néphrite et maladie de Bright.	Tumeurs non cancéreuses et autres maladies des organes génitaux de la femme	Septicémie puerpérale.	Autres accidents puerpéraux.	Débilité congénitale et vices de conformation.	Morts violentes (suicide excepté).	Suicides.	Autres maladies.	Maladies inconnues ou mal définies.
Garonne (Haute-)	74	0	—																																
Gers	23	0	—																																
Gironde	89	0	—																																
Hérault	29	0	—																																
Ille-et-Vilaine	96	0	—																																
Indre	22	0	—																																
Indre-et-Loire	80	0	—																																
Isère	21	0	—																																
Jura	17	0	—																																
Landes	43	1	2,3																	1															
Loir-et-Cher	79	0	—																																
Loire	23	0	—																																
Loire (Haute-)	9	0	—																																
Loire-Inférieure	54	0	—																																
Loiret	37	0	—																																
Lot	12	0	—																																
Lot-et-Garonne	22	0	—																																
Lozère	3	0	—																																
Maine-et-Loire	39	0	—																																
Manche	146	1	0,7																																1
Marne	68	0	—																																
Marne (Haute-)	30	0	—																																
Mayenne	27	0	—																																
Meurthe-et-Moselle	66	1	1,5								1																								
Meuse	32	0	—																																
Morbihan	39	0	—																																
Moselle	50	1	2,0																														1		
Nièvre	36	0	—																																
Nord	260	2	0,8																							1								1	
Oise	73	0	—																																
Orne	67	0	—																																

MORTALITÉ GÉNÉRALE ET RÉPARTITION DES DÉCÈS SELON LA CAUSE CHEZ L'ENFANT ASSISTÉ AGÉ DE 3 A 4 ANS

DÉPARTEMENTS	MORTALITÉ GÉNÉRALE			RÉPARTITION DES DÉCÈS SELON LA CAUSE																																		
	NOMBRE D'ENFANTS	NOMBRE DE DÉCÈS	Pour 100 enfants combien de décès.	Fièvre typhoïde.	Typhus exanthématique.	Fièvre intermittente et cachexie palustre.	Variole.	Rougeole.	Scarlatine.	Coqueluche.	Diphtérie et croup.	Grippe.	Choléra asiatique.	Choléra nostras.	Autres maladies épidémiques.	Tuberculose des poumons.	Tuberculose des méninges.	Autres tuberculoses.	Cancer et autres tumeurs malignes.	Méningite simple.	Congestion, hémorragie et ramollissement du cerveau.	Maladies organiques du cœur.	Bronchite aiguë.	Bronchite chronique.	Pneumonie.	Autres affections de l'appareil respiratoire	Affections estomac (cancer excepté).	Diarrhée et entérite (– de 2 ans).	Hernies, obstructions intestinales.	Cirrhose du foie.	Néphrite et maladie de Bright.	Tumeurs non cancéreuses et autres maladies des organes génitaux de la femme	Septicémie puerpérale.	Autres accidents puerpéraux.	Débilité congénitale et vices de conformation.	Morts violentes (suicide excepté).	Suicides.	Autres maladies.	Maladies inconnues ou mal définies.
Pas-de-Calais	242	0	—																																			
Puy-de-Dôme	72	0	—																																			
Pyrénées (Basses-)	102	0	—																																			
Pyrénées (Hautes-)	31	0	—																																			
Pyrénées-Orientales	8	0	—																																			
Rhin (Bas-)	199	2	1,0																	1		1																
Rhin (Haut-)	100	0	—																																			
Rhône	169	1	0,6																							1												
Saône (Haute-)	14	0	—																																			
Saône-et-Loire	62	0	—																																			
Sarthe	111	0	—																																			
Savoie	22	0	—																																			
Savoie (Haute-)	37	0	—																																			
Seine (*)	1.591	5	0,3															1		1														1			2	
Seine-Inférieure	219	1	0,5														1																					
Seine-et-Marne	53	1	1,9														1																					
Seine-et-Oise	86	1	1,2																							1												
Sèvres (Deux-)	23	0	—																																			
Somme	69	0	—																																			
Tarn	19	0	—																																			
Tarn-et-Garonne	23	1	4,4																																		1	
Var	20	0	—																																			
Vaucluse	26	0	—																																			
Vendée	31	1	3,2																																	1		
Vienne	46	0	—																																			
Vienne (Haute-)	25	0	—																																			
Vosges	30	0	—																																			
Yonne	73	0	—																																			
FRANCE ENTIÈRE	6.556	28	0,43	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	2	1	—	—	4	1	1	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	2	—	1	1	—	6	2

(*) Mortalité dans les agences.

MORTALITÉ GÉNÉRALE ET RÉPARTITION DES DÉCÈS SELON LA CAUSE CHEZ L'ENFANT ASSISTÉ AGÉ DE 4 A 5 ANS

DÉPARTEMENTS	MORTALITÉ GÉNÉRALE			RÉPARTITION DES DÉCÈS SELON LA CAUSE																																			
	NOMBRE D'ENFANTS	NOMBRE DE DÉCÈS	Pour 100 enfants combien de décès.	Fièvre typhoïde.	Typhus exanthématique.	Fièvre intermittente et cachexie palustre.	Variole.	Rougeole.	Scarlatine.	Coqueluche.	Diphtérie et croup.	Grippe.	Choléra asiatique.	Choléra nostras.	Autres maladies épidémiques.	Tuberculose des poumons.	Tuberculose des méninges.	Autres tuberculoses.	Cancer et autres tumeurs malignes.	Méningite simple.	Congestion, hémorragie et ramollissement du cerveau.	Maladies organiques du cœur.	Bronchite aiguë.	Bronchite chronique.	Pneumonie.	Autres affections de l'appareil respiratoire.	Affections stomac (cancer excepté).	Diarrhée et entérite (— de 2 ans).	Hernies, obstructions intestinales.	Cirrhose du foie.	Néphrite et maladie de Bright.	Tumeurs non cancéreuses et autres maladies des organes génitaux de la femme	Septicémie puerpérale.	Autres accidents puerpéraux.	Débilité congénitale et vices de conformation.	Morts violentes (suicide excepté).	Suicides	Autres maladies.	Maladies inconnues ou mal définies.
Ain	40	0	—																																				
Aisne	101	0	—																																				
Allier	53	0	—																																				
Alpes (Basses-)	5	0	—																																				
Alpes (Hautes-)	7	0	—																																				
Alpes-Maritimes	67	0	—																																				
Ardèche	19	0	—																																				
Ardennes	39	0	—																																				
Ariège	12	0	—																																				
Aube	67	1	1,5																	1																			
Aude	36	0	—																																				
Aveyron	52	0	—																																				
Belfort (Territoire de)	21	0	—																																				
Bouches-du-Rhône	164	0	—																																				
Calvados	82	0	—																																				
Cantal	11	0	—																																				
Charente	24	0	—																																				
Charente-Inférieure	71	0	—																																				
Cher	52	0	—																																				
Corrèze	16	0	—																																				
Corse	4	0	—																																				
Côte-d'Or	87	0	—																																				
Côtes-du-Nord	30	0																																					
Creuse	24	0	—																																				
Dordogne	46	0	—																																				
Doubs	46	0	—																																				
Drôme	27	0	—																																				
Eure	53	0	—																																				
Eure-et-Loir	39	2	5,1															1		1																			
Finistère	89	1	1,1																	1																			
Gard	55	0	—																																				

MORTALITÉ GÉNERALE ET RÉPARTITION DES DÉCÈS SELON LA CAUSE CHEZ L'ENFANT ASSISTÉ AGÉ DE 1 A 5 ANS

DÉPARTEMENTS	MORTALITÉ GÉNÉRALE			RÉPARTITION DES DÉCÈS SELON LA CAUSE																																		
	NOMBRE D'ENFANTS	NOMBRE DE DÉCÈS	Pour 100 enfants combien de décès.	Fièvre typhoïde.	Typhus exanthématique.	Fièvre intermittente et cachexie palustre.	Variole.	Rougeole.	Scarlatine.	Coqueluche.	Diphtérie et croup.	Grippe.	Choléra asiatique.	Choléra nostras.	Autres maladies épidémiques.	Tuberculose des poumons.	Tuberculose des méninges.	Autres tuberculoses.	Cancer et autres tumeurs malignes.	Méningite simple.	Congestion, hémorragie et ramollissement du cerveau.	Maladies organiques du cœur.	Bronchite aiguë.	Bronchite chronique.	Pneumonie.	Autres affections de l'appareil respiratoire.	Affections estomac (cancer excepté).	Diarrhée et entérite (– de 2 ans).	Hernies, obstructions intestinales.	Cirrhose du foie.	Néphrite et maladie de bright.	Tumeurs non cancéreuses et autres maladies des organes génitaux de la femme	Septicémie puerpérale.	Autres accidents puerpéraux	Débilité congénitale et vices de conformation.	Morts violentes (suicide excepté).	Suicides.	Autres maladies.	Maladies inconnues ou mal définies.
Garonne (Haute).....	80	1	1,3																							1													
Gers.....	30	0	—																																				
Gironde.....	108	1	0,9								1																												
Hérault.....	33	0	—																																				
Ille-et-Vilaine.....	104	1	1,0																																			1	
Indre.....	10	0	—																																				
Indre-et-Loire.....	97	0	—																																				
Isère.....	21	0																																					
Jura.....	23	0	—																																				
Landes.....	40	1	2,5																						1														
Loir-et-Cher.....	60	0	—																																				
Loire.....	34	0	—																																				
Loire (Haute-).....	5	0	—																																				
Loire-Inférieure.....	58	0	—																																				
Loiret.....	45	0	—																																				
Lot.....	15	0	—																																				
Lot-et-Garonne.....	18	0	—																																				
Lozère.....	6	0	—																																				
Maine-et-Loire.....	40	0	—																																				
Manche.....	143	0	—																																				
Marne.....	79	3	3,8																	1																1		1	
Marne (Haute-).....	43	1	2,3																																	1			
Mayenne.....	33	0	—																																				
Meurthe-et-Moselle.....	76	0	—																																				
Meuse.....	28	0	—																																				
Morbihan.....	48	0	—																																				
Moselle.....	55	0	—																																				
Nièvre.....	45	0	—																																				
Nord.....	186	1	0,5																	1																			
Oise.....	67	0	—																																				
Orne.....	76	0	—																																				

MORTALITÉ GÉNÉRALE ET RÉPARTITION DES DÉCÈS SELON LA CAUSE CHEZ L'ENFANT ASSISTÉ AGÉ DE 1 A 5 ANS

DÉPARTEMENTS	MORTALITÉ GÉNÉRALE			RÉPARTITION DES DÉCÈS SELON LA CAUSE																																			
	NOMBRE D'ENFANTS	NOMBRE DE DÉCÈS	Pour 100 enfants combien de décès.	Fièvre typhoïde.	Typhus exanthématique.	Fièvre intermittente et cachexie palustre.	Variole.	Rougeole.	Scarlatine.	Coqueluche.	Diphtérie et croup.	Grippe.	Choléra asiatique.	Choléra nostras.	Autres maladies épidémiques.	Tuberculose des poumons.	Tuberculose des méninges.	Cancer et autres tumeurs malignes.	Méningite simple.	Congestion, hémorragie et ramollissement du cerveau.	Maladies organiques du cœur.	Bronchite aiguë.	Bronchite chronique.	Pneumonie.	Autres affections de l'appareil respiratoire.	Affections estomac (cancer excepté).	Diarrhée et entérite (– de 2 ans).	Hernies, obstructions intestinales.	Cirrhose du foie.	Néphrite et maladie de Bright.	Tumeurs non cancéreuses et autres maladies des organes génitaux de la femme.	Septicémie puerpérale.	Autres accidents puerpéraux.	Débilité congénitale et vices de conformation.	Morts violentes (suicide excepté).	Suicides.	Autres maladies.	Maladies inconnues ou mal définies.
Pas-de-Calais	228	2	0,9																					2															
Puy-de-Dôme	73	0	—																																				
Pyrénées (Basses-)	103	0	—																																				
Pyrénées (Hautes-)	19	0	—																																				
Pyrénées-Orientales	10	0	—																																				
Rhin (Bas-)	212	1	0,5																					1															
Rhin (Haut-)	100	0	—																																				
Rhône	195	1	0,5																																	1			
Saône (Haute-)	21	0	—																																				
Saône-et-Loire	58	0	—																																				
Sarthe	103	0	—																																				
Savoie	13	0	—																																				
Savoie (Haute-)	27	0	—																																				
Seine (*)	1.587	2	0,1															1													1								
Seine-Inférieure	256	1	0,4																					1															
Seine-et-Marne	55	0	—																																				
Seine-et-Oise	104	1	1,0																																			1	
Sèvres (Deux-)	25	0	—																																				
Somme	78	1	1,3																																			1	
Tarn	12	0	—																																				
Tarn-et-Garonne	32	0	—																																				
Var	20	0	—																																				
Vaucluse	37	0	—																																				
Vendée	29	0	—																																				
Vienne	36	0	—																																				
Vienne (Haute-)	33	0	—																																				
Vosges	39	0	—																																				
Yonne	77	0	—																																				
FRANCE ENTIÈRE	6.727	22	0,33	—	—	—	—		—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	5	—	—	—	—	5	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	3	—	4	—

(*) Mortalité dans les agences.

MORTALITÉ GÉNÉRALE ET RÉPARTITION DES DÉCÈS SELON LA CAUSE CHEZ L'ENFANT ASSISTÉ

AGÉ DE 1 A 9 ANS

DÉPARTEMENTS	MORTALITÉ GÉNÉRALE			RÉPARTITION DES DÉCÈS SELON LA CAUSE																																	
	Nombre d'enfants	Nombre de décès	Pour 100 enfants combien de décès.	Fièvre typhoïde.	Tiphus exanthématique.	Fièvre intermittente et cachexie palustre.	Variole.	Rougeole.	Scarlatine.	Coqueluche.	Diphtérie et croup.	Grippe.	Choléra asiatique.	Choléra nostras.	Autres maladies épidémiques.	Tuberculose des poumons.	Tuberculose des méninges.	Autres tuberculoses.	Cancer et autres tumeurs malignes.	Méningite simple.	Congestion, hémorragie et ramollissement du cerveau.	Maladies organiques du cœur.	Bronchite aiguë.	Bronchite chronique.	Pneumonie.	Autres affections de l'appareil respiratoire.	Affections estomac (cancer excepté).	Diarrhée et entérite (– de 2 ans).	Hernies, obstructions intestinales.	Cirrhose du foie.	Néphrite et maladie de Bright.	Tumeurs non cancéreuses et autres maladies des organes génitaux de la femme	Septicémie puerpérale	Autres accidents puerpéraux.	Débilité congénitale et vices de conformation.	Morts violentes (suicide excepté).	Suicides.	Autres maladies	Maladies inconnues ou mal définies.
Ain	180	0	—																																		
Aisne	425	1	0,2																								1										
Allier	263	0	—																																		
Alpes (Basses-)	29	0	—																																		
Alpes (Hautes-)	35	0	—																																		
Alpes-Maritimes	319	0	—																																		
Ardèche	79	0	—																																		
Ardennes	152	1	0,7					1																													
Ariège	73	0	—																																		
Aube	270	0	—																																		
Aude	126	0	—																																		
Aveyron	156	0	—																																		
Belfort (Territoire de)	50	0	—																																		
Bouches-du-Rhône	737	2	0,3																						1										1		
Calvados	580	3	0,5								1																						1				1	
Cantal	67	0	—																																		
Charente	153	0	—																																		
Charente-Inférieure	361	0	—																																		
Cher	244	3	1,2														1														1						1	
Corrèze	136	1	0,7																														1					
Corse	35	0	—																																		
Côte-d'Or	429	0	—																																		
Côtes-du-Nord	168	0	—																																		
Creuse	89	0	—																																		
Dordogne	272	0	—																																		
Doubs	169	1	0,6																																		
Drôme	132	0	—																																		
Eure	390	1	0,3								1																										
Eure-et-Loir	286	0	—																																		
Finistère	401	0	—																																		
Gard	164	0	—																																		

MORTALITÉ GÉNÉRALE ET RÉPARTITION DES DÉCÈS SELON LA CAUSE CHEZ L'ENFANT ASSISTÉ

AGÉ DE 5 A 9 ANS

DÉPARTEMENTS	MORTALITÉ GÉNÉRALE			RÉPARTITION DES DÉCÈS SELON LA CAUSE																																		
	Nombre d'enfants	Nombre de décès	Pour 100 enfants combien de décès.	Fièvre typhoïde.	Typhus exanthématique.	Fièvre intermittente et cachexie palustre.	Variole.	Rougeole.	Scarlatine.	Coqueluche.	Diphtérie et croup.	Grippe.	Choléra asiatique.	Choléra nostras.	Autres maladies épidémiques.	Tuberculose des poumons	Tuberculose des méninges.	Autres tuberculoses.	Cancer et autres tumeurs malignes.	Méningite simple.	Congestion, hémorragie et ramollissement du cerveau.	Maladies organiques du cœur.	Bronchite aiguë.	Bronchite chronique.	Pneumonie.	Autres affections de l'appareil respiratoire.	Affections estomac (cancer excepté).	Diarrhée et entérite (- de 2 ans).	Hernies, obstructions intestinales.	Cirrhose du foie.	Néphrite et maladie de Bright.	Tumeurs non cancéreuses et autres maladies des organes génitaux de la femme	Septicémie puerpérale.	Autres accidents puerpéraux.	Débilité congénitale et vices de conformation.	Morts violentes (suicide excepté).	Suicides.	Autres maladies.	Maladies inconnues ou mal définies.
Garonne (Haute-)	347	2	0,6	1																						1													
Gers	92	0	—																																				
Gironde	348	0	—																																				
Hérault	128	0	—																																				
Ille-et-Vilaine	600	2	0,3																	1																1			
Indre	115	0	—																																				
Indre-et-Loire	345	0	—																																				
Isère	121	1	0,8																																1				
Jura	140	1	0,7																																			1	
Landes	149	0	—																																				
Loir-et-Cher	376	0	—																																				
Loire	263	1	0,4																1																				
Loire (Haute-)	90	0	—																1																				
Loire-Inférieure	390	2	0,5																																				
Loiret	220	0	—																																				
Lot	84	1	1,2																	1																			
Lot-et-Garonne	75	0	—																																				
Lozère	34	0	—																																				
Maine-et-Loire	255	0	—																																				
Manche	412	1	0,2																				1																
Marne	374	2	0,5																	1								1											
Marne (Haute-)	191	0	—																																				
Mayenne	201	1	0,5														1																						
Meurthe-et-Moselle	406	0	—																																				
Meuse	188	0	—																																				
Morbihan	173	1	0,6														1																						
Moselle	278	0	—																																				
Nièvre	291	1	0,3															1																					
Nord	1.110	4	0,4								1	1						1								1													
Oise	415	0	—																																				
Orne	373	2	0,5															2																					

MORTALITÉ GÉNÉRALE ET RÉPARTITION DES DÉCÈS SELON LA CAUSE CHEZ L'ENFANT ASSISTÉ

AGÉ DE 5 A 9 ANS

DÉPARTEMENTS	MORTALITÉ GÉNÉRALE			RÉPARTITION DES DÉCÈS SELON LA CAUSE																																		
	NOMBRE D'ENFANTS	NOMBRE DE DÉCÈS	POUR 100 enfants combien de décès.	Fièvre typhoïde.	Typhus exanthématique.	Fièvre intermittente et cachexie palustre.	Variole.	Rougeole.	Scarlatine.	Coqueluche.	Diphtérie et croup.	Grippe.	Choléra asiatique.	Choléra nostras.	Autres maladies épidémiques.	Tuberculose des poumons.	Tuberculose des méninges.	Autres tuberculoses.	Cancer et autres tumeurs malignes.	Méningite simple.	Congestion, hémorragie et ramollissement du cerveau.	Maladies organiques du cœur.	Bronchite aiguë.	Bronchite chronique.	Pneumonie.	Autres affections de l'appareil respiratoire.	Affections estomac (cancer excepté).	Diarrhée et entérite (— de 2 ans).	Hernies, obstructions intestinales.	Cirrhose du foie.	Néphrite et maladie de Bright.	Tumeurs non cancéreuses et autres maladies des organes génitaux de la femme.	Septicémie puerpérale.	Autres accidents puerpéraux.	Débilité congénitale et vices de conformation.	Morts violentes (suicide excepté).	Suicides.	Autres maladies.	Maladies inconnues ou mal définies.
Pas-de-Calais	718	0	—																																			
Puy-de-Dôme	388	0	—																																			
Pyrénées (Basses-)	112	0	—																																			
Pyrénées (Hautes-)	86	0	—																																			
Pyrénées-Orientales	64	0	—																																			
Rhin (Bas-)	1.146	0	—																																			
Rhin (Haut-)	585	1	0,2																			1																
Rhône	1.011	1	0,1																																		1	
Saône (Haute-)	116	0	—																																			
Saône-et-Loire	218	1	0,5																																		1	
Sarthe	592	2	0,3													1										1												
Savoie	107	0	—																																			
Savoie (Haute-)	181	0	—																																			
Seine (*)	5.827	10	0,2														1	1	1	3											1					1		2	
Seine-Inférieure	1.346	2	0,2													1												1										
Seine-et-Marne	345	1	0,3																																		1	
Seine-et-Oise	544	2	0,4													1											1											
Sèvres (Deux-)	139	1	0,7														1																					
Somme	502	2	0,4													1																					1	
Tarn	104	1	1,0								1																											
Tarn-et Garonne	98	0	—																																			
Var	109	0	—																																			
Vaucluse	122	0	—																																			
Vendée	117	1	0,9																		1																	
Vienne	196	0	—																																			
Vienne (Haute-)	169	1	0,6																1																			
Vosges	213	0	—																																			
Yonne	305	1	0,3					1																														
FRANCE ENTIÈRE	31.008	62	0,2	1	—	—	—	2	—	—	4	1	—	—	—	7	6	5	2	6	1	1	1	—	1	3	2	2		—	2	—	2	—	1	3	—	9	—

(*) Mortalité dans les agences.

MORTALITÉ GÉNÉRALE ET RÉPARTITION DES DÉCÈS SELON LA CAUSE CHEZ L'ENFANT ASSISTÉ

AGÉ DE 10 A 14 ANS

DÉPARTEMENTS	MORTALITÉ GÉNÉRALE			RÉPARTITION DES DÉCÈS SELON LA CAUSE																																
	NOMBRE D'ENFANTS	NOMBRE DE DÉCÈS	Pour 100 enfants combien de décès.	Fièvre typhoïde.	Typhus exanthématique.	Fièvre intermittente et cachexie palustre.	Variole.	Rougeole.	Scarlatine.	Coqueluche.	Diphtérie et croup.	Grippe.	Choléra asiatique.	Choléra nostras.	Autres maladies épidémiques.	Tuberculose des poumons.	Tuberculose des méninges.	Autres tuberculoses.	Cancer et autres tumeurs malignes.	Méningite simple.	Congestion, hémorragie et ramollissement du cerveau.	Maladies organiques du cœur.	Bronchite aiguë.	Bronchite chronique.	Pneumonie.	Autres affections de l'appareil respiratoire.	Affections estomac (cancer excepté).	Diarrhée et entérite (— de 2 ans).	Hernies, obstructions intestinales.	Cirrhose du foie.	Néphrite et maladie de Bright.	Tumeurs non cancéreuses et autres maladies des organes génitaux de la femme	Septicémie puerpérale	Autres accidents puerpéraux.	Débilité congénitale et vices de conformation.	Morts violentes (suicide excepté).	Suicides.	Autres maladies.	Maladies inconnues ou mal définies.
Ain	187	0	—																																	
Aisne	460	0	—																																	
Allier	233	0	—																																	
Alpes (Basses)	45	0	—																																	
Alpes (Hautes)	33	0	—																																	
Alpes-Maritimes	240	0	—																																	
Ardèche	77	0	—																																	
Ardennes	207	1	0,5																						1											
Ariège	45	0	—																																	
Aube	255	1	0,4																			1														
Aude	157	0	—																																	
Aveyron	159	0	—																																	
Belfort (Territoire de)	60	0	—																																	
Bouches-du-Rhône	362	0	—																																	
Calvados	776	7	0,9														2					1											1		2		1	
Cantal	79	0	—																																	
Charente	185	0	—																																	
Charente-Inférieure	279	0	—																																	
Cher	213	0	—																																	
Corrèze	153	0	—																																	
Corse	51	0	—																																	
Côte d'Or	379	1	0,3					1																												
Côtes-du-Nord	244	0	—																																	
Creuse	113	0	—																																	
Dordogne	293	0	—																																	
Doubs	173	1	0,6															1																		
Drôme	115	0	—																																	
Eure	521	0	—																																	
Eure-et-Loir	299	0	—																																	
Finistère	392	0	—																																	
Gard	122	0	—																																	

MORTALITE GÉNÉRALE ET RÉPARTITION DES DÉCÈS SELON LA CAUSE CHEZ L'ENFANT ASSISTÉ

AGÉ DE 10 A 14 ANS

DÉPARTEMENTS	MORTALITÉ GÉNÉRALE			RÉPARTITION DES DÉCÈS SELON LA CAUSE																																		
	NOMBRE D'ENFANTS	NOMBRE DE DÉCÈS	Pour 100 enfants combien de décès.	Fièvre typhoïde.	Typhus exanthématique.	Fièvre intermittente et cachexie palustre.	Variole.	Rougeole.	Scarlatine.	Coqueluche.	Diphtérie et croup.	Grippe.	Choléra asiatique.	Choléra nostras.	Autres maladies épidémiques.	Tuberculose des poumons.	Tuberculose des méninges.	Autres tuberculoses.	Cancer et autres tumeurs malignes.	Méningite simple.	Congestion, hémorragie et ramollissement du cerveau.	Maladies organiques du cœur.	Bronchite aiguë.	Bronchite chronique.	Pneumonie.	Autres affections de l'appareil respiratoire.	Affections estomac (cancer excepté).	Diarrhée et entérite (– de 2 ans).	Hernies, obstructions intestinales.	Cirrhose du foie.	Néphrite et maladie de Bright.	Tumeurs non cancéreuses et autres maladies des organes génitaux de la femme	Septicémie puerpérale.	Autres accidents puerpéraux.	Débilité congénitale et vices de conformation.	Morts violentes (suicide excepté).	Suicides.	Autres maladies.	Maladies inconnues ou mal définies.
Garonne (Haute-)	372	1	0,3																												1								
Gers	112	0	—																																				
Gironde	595	2	0,3					1																													1		
Hérault	140	0	—																																				
Ille-et-Vilaine	585	1	0,2																	1																			
Indre	112	1	0,9															1																					
Indre-et-Loire	398	0	—																																				
Isère	137	0	—																																				
Jura	106	0	—																																				
Landes	146	0	—																																				
Loir et-Cher	321	1	0,3					1																															
Loire	304	1	0,3																																	1			
Loire (Haute-)	84	0	—																																				
Loire-Inférieure	440	3	0,7													1						1																1	
Loiret	255	0	—																																				
Lot	69	0	—																																				
Lot-et-Garonne	78	1	1,3																						1														
Lozère	35	0	—																																				
Maine-et-Loire	343	1	0,3																																		1		
Manche	507	1	0,2									1																											
Marne	344	3	0,9													2																						1	
Marne (Haute-)	192	0	—																																				
Mayenne	223	2	0,9													1																				1			
Meurthe-et-Moselle	304	1	0,3																																	1			
Meuse	162	0	—																																				
Morbihan	199	0	—																																				
Moselle	246	1	0,4													1																							
Nièvre	230	0	—																																				
Nord	1.367	4	0,3																	1																			1
Oise	318	1	0,3																1																				
Orne	422	2	0,5																	1						1												1	

MORTALITÉ GÉNÉRALE ET RÉPARTITION DES DÉCÈS SELON LA CAUSE CHEZ L'ENFANT ASSISTÉ AGÉ DE 10 A 14 ANS

DÉPARTEMENTS	MORTALITÉ GÉNÉRALE			RÉPARTITION DES DÉCÈS SELON LA CAUSE																																	
	Nombre d'enfants	Nombre de décès	Pour 100 enfants combien de décès.	Fièvre typhoïde.	Typhus exanthématique.	Fièvre intermittente et cachexie palustre.	Variole.	Rougeole.	Scarlatine.	Coqueluche.	Diphtérie et croup.	Grippe.	Choléra asiatique.	Choléra nostras.	Autres maladies épidémiques.	Tuberculose des poumons.	Tuberculose des méninges.	Autres tuberculoses.	Cancer et autres tumeurs malignes.	Méningite simple.	Congestion hémorragie et ramollissement du cerveau	Maladies organiques du cœur.	Bronchite aiguë.	Bronchite chronique.	Pneumonie.	Autres affections de l'appareil respiratoire.	Affections estomac (cancer excepté).	Diarrhée et entérite (— de 2 ans).	Hernies, obstructions intestinales.	Cirrhose du foie.	Néphrite et maladie de Bright.	Tumeurs non cancéreuses et autres maladies des organes génitaux de la femme.	Septicémie puerpérale.	Autres accidents puerpéraux.	Débilité congénitale et vices de conformation.	Morts violentes (suicide excepté).	Suicides.	Autres maladies.	Maladies inconnues ou mal définies.
Pas-de-Calais	527	1	0,2																1																				
Puy-de-Dôme	309	1	0,3																														1						
Pyrénées (Basses-)	116	0	—																																				
Pyrénées (Hautes-)	88	1	1,1														1																						
Pyrénées-Orientales	57	0	—																																				
Rhin (Bas-)	873	2	0,2														1																					1	
Rhin (Haut-)	679	1	0,1																			1																	
Rhône	941	0	—																																				
Saône (Haute-)	157	0	—																																				
Saône-et-Loire	276	1	0,4																																			1	
Sarthe	664	0	—																																				
Savoie	112	1	0,9																																			1	
Savoie (Haute-)	153	0	—																																				
Seine (*)	5.978	6	0,1															1																		1		3	
Seine-Inférieure	1.428	1	0,1																																			1	
Seine-et-Marne	315	0	—																																				
Seine-et-Oise	572	1	0,2													1																							
Sèvres (Deux-)	136	0	—																																				
Somme	601	1	0,2								1																												
Tarn	109	0	—																																				
Tarn-et-Garonne	75	0	—																																				
Var	117	1	0,9																													1							
Vaucluse	99	0	—																																				
Vendée	125	1	0,8																																				
Vienne	201	1	0,5													1																1							
Vienne (Haute-)	217	0	—																																				
Vosges	310	0	—																																				
Yonne	264	0	—																																				
FRANCE ENTIÈRE	31.552	58	0,18	—	—	—	—	3	—	—	1	1	—	—	—	9	3	5	1	3	—	4	—	—	2	1	—	—	—	—	3	—	2	—	—	6	2	11	1

(*) Mortalité dans les agences.

MORTALITÉ GÉNÉRALE ET RÉPARTITION DES DÉCÈS SELON LA CAUSE CHEZ L'ENFANT ASSISTÉ AGÉ DE 15 A 17 ANS

DÉPARTEMENTS	MORTALITÉ GÉNÉRALE			RÉPARTITION DES DÉCÈS SELON LA CAUSE																																		
	Nombre d'enfants	Nombre de décès	Pour 100 enfants combien de décès.	Fièvre typhoïde.	Typhus exanthématique.	Fièvre intermittente et cachexie palustre.	Variole	Rougeole.	Scarlatine.	Coqueluche.	Diphtérie et croup.	Grippe.	Choléra asiatique.	Choléra nostras.	Autres maladies épidémiques.	Tuberculose des poumons.	Tuberculose des méninges.	Autres tuberculoses.	Cancer et autres tumeurs malignes.	Méningite simple.	Congestion hémorragie et ramollissement du cerveau.	Maladies organiques du cœur.	Bronchite aiguë.	Bronchite chronique.	Pneumonie.	Autres affections de l'appareil respiratoire.	Affections estomac (cancer excepté).	Diarrhée et entérite (— de 2 ans).	Hernies, obstructions intestinales.	Cirrhose du foie.	Néphrite et maladie de Bright.	Tumeurs non cancéreuses et autres maladies des organes génitaux de la femme.	Septicémie puerpérale.	Autres accidents puerpéraux.	Débilité congénitale et vices de conformation.	Morts violentes (suicide excepté).	Suicides.	Autres maladies.	Maladies inconnues ou mal définies.
Ain	130	0	—																																			
Aisne	144	1	0,7																		1																	
Allier	138	0	—																																			
Alpes (Basses-)	23	0	—																																			
Alpes (Hautes-)	26	0	—																																	1		
Alpes-Maritimes	80	2	2,5									1																										
Ardèche	57	0	—																																			
Ardennes	62	1	1,6																		1																	
Ariège	35	0	—																																			
Aube	162	0	—																													1						1
Aude	56	2	3,6																																			
Aveyron	67	0	—																																			
Belfort (Territoire de)	33	0	—																																			
Bouches-du-Rhône	243	0	—																																			
Calvados	394	0	—																																			
Cantal	47	0	—																																			
Charente	81	1	1,2																							1												
Charente-Inférieure	119	0	—																																			
Cher	157	0	—																																			
Corrèze	84	1	1,2																							1												
Corse	21	0	—																																			1
Côte-d'Or	213	1	0,5																																			
Côtes-du-Nord	154		—																																			
Creuse	56		—																																			
Dordogne	146	0	—																																			
Doubs	105	0	—																																			
Drôme	98	0	—																																			
Eure	272	0	—																																			1
Eure-et-Loir	157	3	1,9															2																				
Finistère	221	0	—																																			
Gard	109	0	—																																			

MORTALITÉ GÉNÉRALE ET RÉPARTITION DES DÉCÈS SELON LA CAUSE CHEZ L'ENFANT ASSISTÉ AGÉ DE 15 A 18 ANS

DÉPARTEMENTS	MORTALITÉ GÉNÉRALE			RÉPARTITION DES DÉCÈS																																				
				SELON LA CAUSE																																				
	NOMBRE D'ENFANTS	NOMBRE DE DÉCÈS	Pour 100 enfants combien de décès.	Fièvre typhoïde.	Typhus exanthématique.	Fièvre intermittente et cachectie palustre.	Variole.	Rougeole.	Scarlatine.	Coqueluche.	Diphtérie et croup.	Grippe.	Choléra asiatique.	Choléra nostras.	Autres maladies épidémiques.	Tuberculose des poumons.	Tuberculose des méninges.	Autres tuberculoses	Cancer et autres tumeurs malignes.	Méningite simple.	Congestion, hémorragie et ramollissement du cerveau.	Maladies organiques du coeur.	Bronchite aiguë.	Bronchite chronique.	Pneumonie.	Autres affections de l'appareil respiratoire.	Affections estomac (cancer excepté).	Diarrhée et entérite (— de 2 ans).	Hernies, obstructions intestinales.	Cirrhose du foie.	Néphrite et maladie de Bright.	Tumeurs non cancéreuses et autres maladies des organes génitaux de la femme.	Septicémie puerpérale.	Autres accidents puerpéraux.	Débilité congénitale et vices de conformation.	Morts violentes (suicide excepté).	Suicides.	Autres maladies.	Maladies inconnues ou mal définies.
Garonne (Haute-)	160	0	—																																					
Gers	55	0	—																																					
Gironde	193	0	—																																			1		
Hérault	100	1	1,0														1					1																		
Ille-et-Vilaine	333	0	—																																					
Indre	63	0	—																																					
Indre-et-Loire	223	1	0,4														1																							
Isère	94	1	1,1																																					
Jura	60	0	—																																					
Landes	86	0	—																																					
Loir-et-Cher	183	0	—																																					
Loire	169	0	—																																					
Loire (Haute-)	61	0	—																																					
Loire-Inférieure	332	0	—																																					
Loiret	128	0	—																																					
Lot	37	0	—																																					
Lot-et-Garonne	43	1	2,3																		1																			
Lozère	27	0	—																																					
Maine-et-Loire	154	1	0,7													1																				1				
Manche	316	1	0,3																																					
Marne	144	0	—																																					
Marne (Haute-)	95	1	1,1								1																													
Mayenne	114	0	—																																	1				
Meurthe-et-Moselle	170	1	0,6																																			1		
Meuse	102	1	1,0																																					
Morbihan	148	0	—																																					
Moselle	82	2	2,4													2																								
Nièvre	156	0	—																																			1		
Nord	661	2	0,3															1																						
Oise	116	0	—																																			1		
Orne	198	1	0,5																																					

MORTALITÉ GÉNÉRALE ET RÉPARTITION DES DÉCÈS SELON LA CAUSE CHEZ L'ENFANT ASSISTÉ AGÉ DE 15 A 18 ANS

DÉPARTEMENTS	MORTALITÉ GÉNÉRALE			RÉPARTITION DES DÉCÈS SELON LA CAUSE																																
	Nombre d'enfants	Nombre de décès	Pour 100 enfants combien de décès.	Fièvre typhoïde.	Typhus exanthématique.	Fièvre intermittente et cachexie palustre.	Variole.	Rougeole.	Scarlatine.	Coqueluche.	Diphtérie et croup.	Grippe.	Choléra asiatique.	Choléra nostras.	Autres maladies épidémiques.	Tuberculose des poumons.	Tuberculose des méninges.	Autres tuberculoses.	Cancer et autres tumeurs malignes.	Méningite simple.	Congestion hémorragie et ramollissement du cerveau.	Maladies organiques du cœur.	Bronchite aiguë.	Bronchite chronique.	Pneumonie.	Autres affections de l'appareil respiratoire.	Affections estomac (cancer excepté).	Diarrhée et entérite (— de 2 ans).	Hernies, obstructions intestinales.	Cirrhose du foie.	Néphrite et maladie de Bright.	Tumeurs non cancéreuses et autres maladies des organes génitaux de la femme.	Septicémie puerpérale.	Autres accidents puerpéraux.	Débilité congénitale et vices de conformation.	Morts violentes (suicide excepté).	Suicides.	Autres maladies.	Maladies inconnues ou mal définies.
Pas-de-Calais	212	3	1,4													2																							
Puy-de-Dôme	196	0	—																	1																			
Pyrénées (Basses-)	119	0	—																																				
Pyrénées (Hautes-)	49	0	—																																				
Pyrénées-Orientales	28	0	—																																				
Rhin (Bas-)	295	0	—																																				
Rhin (Haut-)	664	0	—																																				
Rhône	478	0	—																																				
Saône (Haute-)	79	1	1,3																																				
Saône-et-Loire	242	1	0,4																											1									
Sarthe	411	2	0,5																																			1	
Savoie	108	0	—																													1							
Savoie (Haute-)	81	0	—														1																						
Seine (*)	4.153	6	0,1													1										1											2	1	1
Seine-Inférieure	825	2	0,2																																			2	
Seine-et-Marne	150	2	1,3																	1																			1
Seine-et-Oise	349	0	—																																				
Sèvres (Deux-)	72	0	—																																				
Somme	354	2	0,6													1																					1		
Tarn	28	0	—																																				
Tarn-et-Garonne	53	0	—																																				
Var	73	0	—																																				
Vaucluse	67	0	—																																				
Vendée	102	0	—																																				
Vienne	90	1	1,1																																				
Vienne (Haute-)	131	1	0,8																																			1	
Vosges	168	2	1,2																																			1	
Yonne	154	0	—														1														1								
France entière	18.224	49	0,27	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	9	3	1	—	3	2	1	—	—	2	1	—	—	1	1	2	—	—	—	—	5	6	10	—

(*) Mortalité dans les agences.

MORTALITÉ GÉNÉRALE ET RÉPARTITION DES DÉCÈS SELON LA CAUSE CHEZ L'ENFANT ASSISTÉ AGÉ DE 18 A 19 ANS

DÉPARTEMENTS	MORTALITÉ GÉNÉRALE			RÉPARTITION DES DÉCÈS SELON LA CAUSE																																	
	Nombre d'enfants	Nombre de décès	Pour 100 enfants combien de décès.	Fièvre typhoïde.	Typhus exanthématique.	Fièvre intermittente et cachexie palustre.	Variole.	Rougeole.	Scarlatine.	Coqueluche.	Diphtérie et croup.	Grippe.	Choléra asiatique.	Choléra nostras.	Autres maladies épidémiques.	Tuberculose des poumons.	Tuberculose des méninges.	Autres tuberculoses.	Cancer et autres tumeurs malignes.	Méningite simple.	Congestion hémorragie et ramollissement du cerveau.	Maladies organiques du cœur.	Bronchite aiguë.	Bronchite chronique.	Pneumonie.	Autres affections de l'appareil respiratoire.	Affections estomac (cancer excepté).	Diarrhée et entérite (— de 2 ans).	Hernies obstructions intestinales.	Cirrhose du foie.	Néphrite et maladie de Bright.	Tumeurs non cancéreuses et autres maladies des organes génitaux de la femme.	Septicémie puerpérale.	Autres accidents puerpéraux.	Débilité congénitale et vices de conformation.	Morts violentes (suicide excepté).	Suicides.	Autres maladies.	Maladies inconnues ou mal définies.
Ain	79	0	—																																		
Aisne	135	0	—																																		
Allier	83	0	—																																		
Alpes (Basses)	19	0	—																																		
Alpes (Hautes)	12	0	—																																		
Alpes-Maritimes	54	0	—																																		
Ardèche	40	1	2.5																																	1	
Ardennes	32	0	—																																		
Ariège	26	1	3,9																																		1
Aube	65	0	—																																		
Aude	35	0	—																																		
Aveyron	34	0	—																																		
Belfort (Territoire de)	22	0	—																																		
Bouches-du-Rhône	263	0	—																																		
Calvados	226	1	0,4																			1															
Cantal	32	0	—																																		
Charente	63	2	3,2																														1		1		
Charente-Inférieure	82	2	2,4															1							1												
Cher	102	2	2,0														2																				
Corrèze	61	0	—																																		
Corse	16	0	—																																		
Côte-d'Or	127	0																																			
Côtes-du-Nord	57	0	—																																		
Creuse	31	0	—																																		
Dordogne	99	1	1,0																																		
Doubs	65	0	—																																		
Drôme	66	0	—																																		
Eure	186	2	1,1																															1	1		
Eure-et-Loir	77	0	—																																		
Finistère	127	0	—																																		
Gard	37	0	—																																		

MORTALITÉ GÉNÉRALE ET RÉPARTITION DES DÉCÈS SELON LA CAUSE CHEZ L'ENFANT ASSISTÉ AGÉ DE 18 A 19 ANS

DÉPARTEMENTS	MORTALITÉ GÉNÉRALE			RÉPARTITION DES DÉCÈS SELON LA CAUSE																																			
	NOMBRE D'ENFANTS	NOMBRE DE DÉCÈS	Pour 100 enfants combien de décès.	Fièvre typhoïde.	Typhus exanthématique.	Fièvre intermittente et cachexie palustre.	Variole.	Rougeole.	Scarlatine.	Coqueluche.	Diphtérie et croup.	Grippe.	Choléra asiatique.	Choléra nostras.	Autres maladies épidémiques.	Tuberculose des poumons.	Tuberculose des méninges.	Autres tuberculoses.	Cancer et autres tumeurs malignes.	Méningite simple.	Congestion hémorragie et ramollissement du cerveau.	Maladies organiques du cœur.	Bronchite aiguë.	Bronchite chronique.	Pneumonie.	Autres affections de l'appareil respiratoire.	Affections estomac (cancer excepté).	Diarrhée et entérite (— de 2 ans).	Hernies, obstructions intestinales.	Cirrhose du foie.	Néphrite et maladie de Bright.	Tumeurs non cancéreuses et autres maladies des organes génitaux de la femme	Septicémie puerpérale.	Autres accidents puerperaux.	Débilité congénitale et vices de conformation.	Morts violentes (suicide excepté).	Suicides.	Autres maladies.	Maladies inconnues ou mal définies.
Garonne (Haute-)	146	0	—																																				
Gers	30	0	—																																				
Gironde	120	0	—																																				
Hérault	69	0	—																																				
Ille-et-Vilaine	186	0	—																																				
Indre	24	0	—																																				
Indre-et-Loire	141	0	—																																			1	
Isère	67	1	1,5																																				
Jura	36	0	—																																				
Landes	68	0	—																																				
Loir-et-Cher	98	0	—																																				
Loire	106	0	—																																				
Loire (Haute-)	41	0	—																																				1
Loire-Inférieure	209	1	0,5																																				
Loiret	68	0	—																																				
Lot	22	0	—																																				
Lot-et-Garonne	25	0	—																																				
Lozère	19	0	—																																	1			
Maine-et-Loire	92	1	1,1																																1				
Manche	233	1	0,4																																				
Marne	101	0	—																																				
Marne (Haute-)	51	0	—																																		1		
Mayenne	53	1	1,9																																				
Meurthe-et-Moselle	136	0	—																																				
Meuse	85	0	—																																				
Morbihan	98	0	—																																				
Moselle	54	0	—																																				
Nièvre	73	0	—																																				
Nord	273	1	0,4														1																						
Oise	81	0	—																																				
Orne	97	0	—																																				

MORTALITÉ GÉNÉRALE ET RÉPARTITION DES DÉCÈS SELON LA CAUSE CHEZ L'ENFANT ASSISTÉ AGÉ DE 18 A 19 ANS

DÉPARTEMENTS	MORTALITÉ GÉNÉRALE			RÉPARTITION DES DÉCÈS SELON LA CAUSE																																		
	NOMBRE D'ENFANTS	NOMBRE DE DÉCÈS	Pour 100 enfants combien de décès	Fièvre typhoïde.	Typhus exanthématique.	Fièvre intermittente et cachexie palustre.	Variole.	Rougeole.	Scarlatine.	Coqueluche.	Diphtérie et croup.	Grippe.	Choléra asiatique.	Choléra nostras.	Autres maladies épidémiques.	Tuberculose des poumons.	Tuberculose des méninges.	Autres tuberculoses.	Cancer et autres tumeurs malignes.	Méningite simple.	Congestion, hémorragie et ramollissement du cerveau.	Maladies organiques du cœur.	Bronchite aiguë.	Bronchite chronique.	Pneumonie.	Autres affections de l'appareil respiratoire.	Affections estomac (cancer excepté).	Diarrhée et entérite (— de 2 ans).	Hernies, obstructions intestinales.	Cirrhose du foie.	Néphrite et maladie de Bright.	Tumeurs non cancéreuses et autres maladies des organes génitaux de la femme	Septicémie puerpérale	Autres accidents puerpéraux.	Débilité congénitale et vices de conformation.	Morts violentes (suicide excepté).	Suicides.	Autres maladies.	Maladies inconnues ou mal définies.
Pas-de-Calais	167	0	—													1																							
Puy-de-Dôme	105	0	—																																				
Pyrénées (Basses-)	90	0	—																																				
Pyrénées (Hautes-)	39	0	—																																				
Pyrénées-Orientales	20	0	—																																				
Rhin (Bas-)	207	0	—																																				
Rhin (Haut-)	—	—	—																																				
Rhône	306	2	0,7													2																							
Saône (Haute-)	40	1	2,5													1																							
Saône-et-Loire	112	0	—																																				
Sarthe	230	1	0,4													1																							
Savoie	20	0	—																																				
Savoie (Haute-)	45	0	—																																				
Seine (*)	2.455	6	0,2														1		1			1			1	1										1			
Seine-Inférieure	428	0	—																																				
Seine-et-Marne	105	0	—																																				
Seine-et-Oise	176	1	0,6													1																							
Sèvres (Deux-)	50	0	—																																				
Somme	230	2	0,9																							1										1			
Tarn	22	0	—																																				
Tarn-et-Garonne	41	0	—																																				
Var	53	1	1,9																																			1	
Vaucluse	44	0	—																																				
Vendée	57	0	—																																				
Vienne	48	0	—																																				
Vienne (Haute-)	95	1	1,1															1																					
Vosges	118	0	—																																				
Yonne	112	0	—																																				
FRANCE ENTIÈRE	10.670	33	0,31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	2	1	1	—	—	2	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	1	1	—	5	2	3	2

(*) Mortalité dans les agences.

MORTALITÉ GÉNÉRALE ET RÉPARTITION DES DÉCÈS SELON LA CAUSE CHEZ L'ENFANT ASSISTÉ AGÉ DE 20 A 21 ANS

DÉPARTEMENTS	MORTALITÉ GÉNÉRALE			RÉPARTITION DES DÉCÈS SELON LA CAUSE																																	
	NOMBRE D'ENFANTS	NOMBRE DE DÉCÈS	Pour 100 enfants combien de décès.	Fièvre typhoïde.	Typhus exanthématique.	Fièvre intermittente et cachexie palustre.	Variole.	Rougeole.	Scarlatine.	Coqueluche.	Diphtérie et croup.	Grippe.	Choléra asiatique.	Choléra nostras.	Autres maladies épidémiques.	Tuberculose des poumons.	Tuberculose des méninges.	Autres tuberculoses.	Cancer et autres tumeurs malignes	Méningite simple.	Congestion, hémorragie et ramollissement du cerveau.	Maladies organiques du cœur.	Bronchite aiguë.	Bronchite chronique.	Pneumonie.	Autres affections de l'appareil respiratoire.	Affections estomac (cancer excepté).	Diarrhée et entérite (- de 2 ans).	Hernies, obstructions intestinales.	Cirrhose du foie.	Néphrite et maladie de Bright.	Tumeurs non cancéreuses et autres maladies des organes génitaux de la femme	Septicémie puerpérale	Autres accidents puerpéraux.	Débilité congénitale et vices de conformation.	Morts violentes (suicide excepté).	Suicides.	Autres maladies.	Maladies inconnues ou mal définies.
Ain	38	0	—																																		
Aisne	60	0	—																																		
Allier	41	0	—																																		
Alpes (Basses-)	13	0	—																																		
Alpes (Hautes-)	7	0	—																																		
Alpes-Maritimes	33	0	—																																		
Ardèche	14	0	—																																		
Ardennes	37	0	—																																		
Ariège	7	0	—																																		
Aube	48	0	—																																		
Aude	20	0	—																																		
Aveyron	22	1	4,5													1																					
Belfort (Territoire de)	4	0	—																																		
Bouches-du-Rhône	248	1	0,4																		1																
Calvados	129	0	—																																		
Cantal	19	0	—																																		
Charente	37	0	—																																		
Charente-Inférieure	59	0	—																																		
Cher	30	0	—																																		
Corrèze	25	0	—																																		
Corse	11	0	—																																		
Côte-d'Or	47	0	—																																		
Côtes-du-Nord	99	0	—																																		
Creuse	15	0	—																																		
Dordogne	39	0	—																																		
Doubs	24	1	4,2															1																			
Drôme	38	0	—																																		
Eure	55	0	—																																		
Eure-et-Loir	31	0	—																																		
Finistère	77	0	—																																		
Gard	22	0	—																																		

MORTALITÉ GÉNÉRALE ET RÉPARTITION DES DÉCÈS SELON LA CAUSE CHEZ L'ENFANT ASSISTÉ AGÉ DE 20 A 21 ANS

DÉPARTEMENTS	MORTALITÉ GÉNÉRALE			RÉPARTITION DES DÉCÈS SELON LA CAUSE																																		
	NOMBRE D'ENFANTS	NOMBRE DE DÉCÈS	Pour 100 enfants combien de décès.	Fièvre typhoïde.	Typhus exanthématique.	Fièvre intermittente cachexie palustre	Variole.	Rougeole.	Scarlatine.	Coqueluche.	Diphtérie et croup.	Grippe.	Choléra asiatique.	Choléra nostras.	Autres maladies épidémiques.	Tuberculose des poumons.	Tuberculose des méninges.	Autres tuberculoses.	Cancers et autres tumeurs malignes.	Méningite simple.	Congestion, hémorragie et ramollissement du cerveau.	Maladies organiques du cœur.	Bronchite aiguë.	Bronchite chronique.	Pneumonie.	Autres affections de l'appareil respiratoire.	Affections estomac. (cancer excepté).	Diarrhée et entérite (-de 2 ans).	Hernies, obstructions intestinales.	Cirrhose du foie.	Néphrite et maladie de Bright.	Tumeurs non cancéreuses et autres maladies des organes génitaux de la femme.	Septicémie puerpérale.	Autres accidents puerpéraux.	Débilité congénitale et vices de conformation.	Morts violentes (suicide excepté).	Suicides.	Autres maladies	Maladies inconnues ou mal définies.
Garonne (Haute-)	53	0	—																																			
Gers	10	0	—																																			
Gironde	76	0	—																																			
Hérault	68	0	—																																			
Ille-et-Vilaine	57	0	—																																			
Indre	8	0	—																																			
Indre-et-Loire	72	0	—																																			
Isère	37	0	—																																			
Jura	18	1	5,5																														1					
Landes	52	0	—																																			
Loir-et-Cher	42	0	—																																			
Loire	46	0	—																																			
Loire (Haute-)	26	0	—																																			
Loire-Inférieure	169	0	—																																			
Loiret	31	0	—																																			
Lot	10	0	—																																			
Lot-et-Garonne	21	0	—																																			
Lozère	5	0	—																																			
Maine-et Loire	42	0	—																																			
Manche	104	0	—																																			
Marne	51	1	2,0																																		1	
Marne (Haute-)	24	0	—																																			
Mayenne	33	0	—																																			
Meurthe-et-Moselle	52	0	—																																			
Meuse	18	0	—																																			
Morbihan	62	0	—																																			
Moselle	26	0	—																																			
Nièvre	37	0																																				
Nord	262	1	0,4																							1												
Oise	41	0																																				
Orne	111	0	—																																			

MORTALITÉ GÉNÉRALE ET RÉPARTITION DES DÉCÈS SELON LA CAUSE CHEZ L'ENFANT ASSISTÉ AGÉ DE 20 A 21 ANS

DÉPARTEMENTS	MORTALITÉ GÉNÉRALE			RÉPARTITION DES DECÈS SELON LA CAUSE																																	
	Nombre d'enfants	Nombre de décès	Pour 100 enfants combien de décès.	Fièvre typhoïde.	Typhus exanthématique.	Fièvre intermittente et cachexie palustre.	Variole.	Rougeole.	Scarlatine.	Coqueluche.	Diphtérie et croup.	Grippe.	Choléra asiatique.	Choléra nostras.	Autres maladies épidémiques.	Tuberculose des poumons.	Tuberculose des méninges.	Autres tuberculoses.	Cancer et autres tumeurs malignes.	Méningite simple.	Congestion, hémorragie et ramollissement du cerveau.	Maladies organiques du cœur.	Bronchite aiguë.	Bronchite chronique.	Pneumonie.	Autres affections de l'appareil respiratoire.	Affections estomac (cancer excepté).	Diarrhée et entérite (- de 2 ans).	Hernies, obstructions intestinales.	Cirrhose du foie.	Néphrite et maladie de Bright.	Tumeurs non cancéreuses et autres maladies des organes génitaux de la femme	Septicémie puerpérale	Autres accidents puerpéraux.	Débilité congénitale et vices de conformation.	Morts violentes (suicide excepté).	Suicides.	Autres maladies.	Maladies inconnues ou mal définies.
Pas-de-Calais	74	1	1,4													1																							
Puy-de-Dôme	59	0	—																																				
Pyrénées (Basses-)	92	0	—																																				
Pyrénées (Hautes-)	15	0	—																																				
Pyrénées-Orientales	13	0	—																																				
Rhin (Bas-)	120	0	—																																				
Rhin (Haut-)	84	0	—																																				
Rhône	189	1	0,5																	1																			
Saône (Haute-)	27	0	—																																				
Saône-et-Loire	32	0	—																																				
Sarthe	97	0	—																																				
Savoie	17	0	—																																				
Savoie (Haute-)	19	0	—																																				
Seine (*)	1.003	4	0,4													1				2																	1		
Seine-Inférieure	223	0	—																																				
Seine-et-Marne	60	0	—																																				
Seine-et-Oise	106	0	—																																				
Sèvres (Deux-)	26	0	—																																				
Somme	88	0	—																																				
Tarn	15	0	—																																				
Tarn-et-Garonne	8	0	—																																				
Var	31	0	—																																				
Vaucluse	24	0	—																																				
Vendée	23	0	—																																				
Vienne	23	0	—																																				
Vienne (Haute-)	40	1	2,5																																	1			
Vosges	43	0	—																																				
Yonne	47	0	—																																				
France entière	5 611	13	0,23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	1	—	3	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	2	—

(*) Mortalité dans les agences.

MELUN. — IMPRIMERIE ADMINISTRATIVE. — M. 2035.

MELUN. — IMPRIMERIE ADMINISTRATIVE. — M. 2035.