OFFICE NATIONAL D'HYGIÈNE SOCIALE
ET
COMITÉ NATIONAL DE L'ENFANCE
26, boulevard de Vaugirard. - PARIS (XV)

ÉTUDE GÉNÉRALE
DE LA
MORTALITÉ DE L'ENFANT
de première année.
LIVRE IV
RÉGION N° 2

AIN, BASSES-ALPES, HAUTES-ALPES, ALPES-MARITIMES, BOUCHES-DU-RHONE,
CORSE, DROME, ISÈRE,
SAVOIE, HAUTE-SAVOIE, VAR, VAUCLUSE

ET FRANCE ENTIÈRE

PAR

Le Docteur LESAGE,
Membre de l'Académie de Médecine,
Secrétaire général
du Comité national de l'Enfance.

Marcel MOINE,
Statisticien,
Membre de la Société de Statistique
de France.

MELUN
IMPRIMERIE ADMINISTRATIVE
1932

F10 D5

OFFICE NATIONAL D'HYGIÈNE SOCIALE
ET
COMITÉ NATIONAL DE L'ENFANCE
26, boulevard de Vaugirard. – PARIS (XV·)

ÉTUDE GÉNÉRALE
DE LA
MORTALITÉ DE L'ENFANT
de première année.

LIVRE IV

RÉGION N° 2

AIN, BASSES-ALPES, HAUTES-ALPES, ALPES-MARITIMES, BOUCHES-DU-RHONE,
CORSE, DROME, ISÈRE,
SAVOIE, HAUTE-SAVOIE, VAR, VAUCLUSE

ET FRANCE ENTIÈRE

PAR

Le Docteur LESAGE,
Membre de l'Académie de Médecine,
Secrétaire général
du Comité national de l'Enfance.

Marcel MOINE,
Statisticien,
Membre de la Société de Statistique
de France.

Médiathèque Gabriel Tarde

MELUN
IMPRIMERIE ADMINISTRATIVE
1932

INTRODUCTION

DÉMOGRAPHIE

Le plan suivi pour le livre IV est le même que nous avons adopté pour le livre III.

Les départements étudiés sont représentés dans la carte A ci-jointe, région n° 2 : Ain, Basses-Alpes, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Corse, Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie, Var et Vaucluse.

Ces départements comprennent 34 arrondissements, 398 cantons et 3.415 communes. Leur superficie est de 71.349 kilomètres carrés (un peu plus du huitième de la superficie totale de nos 90 départements). D'après le recensement de 1926, le nombre des habitants s'élève à 4.025.034, le dixième de la population en résidence sur le territoire de la métropole. La densité y est de 56,4 habitants par kilomètre carré, au lieu de 74 pour la France entière.

D'ailleurs, cette densité varie considérablement d'un département à l'autre : elle atteint 177,3 dans les Bouches-du-Rhône et tombe à 12,6 dans les Basses-Alpes. Sur ces douze départements, neuf ont une population en diminution, trois seulement (Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône et Var), ont une population progressive, mais, plus par suite de l'immigration que par les excédents de naissances sur les décès (tableau I).

Le tableau II, montre le mouvement de la population étrangère (287.499 en 1901 et 524.117), en 1926, recensée dans ces douze départements. Nous y avons également indiqué les données relatives à cette même population recensée dans la France entière.

TABLEAU I. — Démographie des douze départements ci-dessous considérés et France entière (90 départements en 1926).

DÉPARTEMENTS	NOMBRE d'arrondissements en 1926.	NOMBRE de cantons en 1926.	NOMBRE de communes en 1926.	SUPERFICIE en Km.² (1)	POPULATION RECENSÉE année 1851	POPULATION RECENSÉE année 1901	POPULATION RECENSÉE année 1926	DENSITÉ KILOMÉTRIQUE (km.²) année 1851	DENSITÉ KILOMÉTRIQUE (km.²) année 1901	DENSITÉ KILOMÉTRIQUE (km.²) année 1926 (1)	VARIATIONS CONCERNANT LA POPULATION en 1901 sur 1851 (50 ans.) Nombres	VARIATIONS CONCERNANT LA POPULATION en 1901 sur 1851 (50 ans.) %	VARIATIONS CONCERNANT LA POPULATION en 1926 sur 1901 (25 ans.) Nombres	VARIATIONS CONCERNANT LA POPULATION en 1926 sur 1901 (25 ans.) %
Ain	3	36	457	5.825,6	372.939	350.416	317.195	64,0	60,1	54,4	— 22.523	— 6,03	— 33.221	— 9,5
Alpes (Basses-)	3	30	247	6 988,4	152.070	115.021	88.347	21,8	16,5	12,6	— 37.049	— 24,3	— 26.674	— 23,3
Alpes (Hautes-)	2	24	186	5.643,1	132.038	109.510	87.963	23,4	19,4	15,6	— 22.528	— 17,1	— 21.547	— 19,6
Alpes Maritimes	2	30	160	3.736,3	»	293.213	435.253	»	78,3	116,5	»	»	+ 142.040	+ 48,5
Bouches-du-Rhône	3	33	114	5.248,0	428.989	734.347	929.549	81,8	140,0	117,3	+ 305.358	+ 71,0	+ 195.202	+ 26,6
Corse	4	62	364	8.721,8	236.251	295.589	289.890	27 0	33,9	33,2	+ 59.338	+ 25,1	— 5.699	— 19,3
Drôme	3	29	378	6.561,4	396.846	297.321	263.750	49,8	45,3	40 2	— 99.525	— 9,03	— 33.571	— 11,3
Isère	3	45	564	8.236,6	603.497	568.693	558.079	73,3	69,1	67,7	— 34.804	— 5,8	— 10.614	— 18,6
Savoie	3	29	330	6.187,9	»	254.781	231.210	»	41,2	37,4	»	»	— 23.571	— 9,3
Savoie (Haute-)	3	28	315	4.598,0	»	268.803	245.317	»	57,3	53,3	»	»	— 18.486	— 7,0
Var	2	30	149	6.023,4	357.967	326.384	347.932	59,5	54,2	57,9	— 31.583	— 8,8	+ 21.548	+ 6,6
Vaucluse	3	22	151	3.578,5	264.618	236.949	230.549	74,0	66,3	64,4	— 27.669	— 10,5	— 6.400	— 27,0
ENSEMBLE	34	398	3.415	71.349,0	2.875.215	3.846.027	4.025.034	50,6	54,0	56,4	+ 159.015	+ 5,5	+ 179.007	+ 4,7
FRANCE ENTIÈRE	279	3.024	37.961	550 985,5	35.783.172	38.961.945	40.743.851	67,5	72,7	74,0	+ 3.178 773	+ 8,9	+ 1.781.906	+ 4,6

(1) Superficie de la carte au 80.000. — Territoire actuel — D'après le quarante-quatrième volume, page 2. — 1928 — S. G. F.

TABLEAU II. — Relevé de la population étrangère d'après les recensements effectués depuis 1901.

DÉPARTEMENTS	ANNÉES				
	1901	1906	1911	1921	1926
Ain	6.145	6.146	6.779	8.359	13.638
Alpes (Basses-)	3.306	4.920	3.819	4.812	5.616
Alpes (Hautes-)	1.750	1.875	2.369	2.423	3.327
Alpes-Maritimes	67.835	93.554	99.233	100.717	140.648
Bouches-du-Rhône	117.857	123.497	137.223	147.057	180.118
Corse	11.543	10.474	10.704	6.478	8.612
Drôme	1.644	2.061	2.296	2.483	5.685
Isère	11.026	11.635	13.044	22.353	51.400
Savoie	9.960	10.909	10.860	13.046	19.600
Savoie (Haute-)	10.268	10.147	10.686	12.146	19.668
Var	42.989	47.475	49.305	52.495	60.664
Vaucluse	3.176	5.456	6.621	8.758	15.141
ENSEMBLE	287.499	328.149	352.949	381.127	524.117
FRANCE ENTIÈRE	1.037.778	1.009.414	1.132.696	1.550.449	2.498.330

Carte A, montrant la région étudiée dans cet ouvrage (12 départements, Livre IV.)

Région n° 1, Livre III.

Région n° 2, Livre IV.



CHAPITRE I

Natalité comparée dans les douze départements et dans la France entière.

Le tableau I, indique pour chaque département, le taux annuel des naissances vivantes pour 1.000 habitants au total, et les moyennes quinquennales qui y figurent également, permettent de suivre avec beaucoup plus de certitude les variations enregistrées.

Le tableau II, plus concis, donne ces moyennes annuelles et, fait ressortir que, parmi ces départements, six accusaient de 1901 à 1905 une natalité plus importante que le taux moyen établi pour la France entière et que de 1925 à 1929, deux ont un taux plus élevé que la moyenne générale : Savoie et Haute-Savoie et que les Hautes-Alpes sont au niveau moyen et enfin, que les neuf autres sont en dessous du taux établi pour l'ensemble des 90 départements.

Le tableau III apporte une contribution importante en vue de dégager les facteurs qui sont à la base des différences considérables constatées entre les taux de la natalité de ces départements.

Pour chaque département, la colonne *b* de ce tableau fait connaître la population féminine dénombrée en 1926, et les colonnes *c* et *d* font ressortir celles qui sont en âge de maternité et leur rapport à la population totale de même sexe.

Les pourcentages de la colonne *d* sont particulièrement instructifs et font ressortir que seuls deux départements ont une proportion de femmes âgées de 15 à 49 ans plus grande que celle qui est observée dans toute la France (52,3 °/₀) : les Alpes-Maritimes (56,2 °/₀) et les Bouches-du-Rhône (56, °/₀). Si l'on se reporte immédiatement à la colonne *k* de ce même tableau on constate que ces deux départements ont une natalité sur la base de 1.000 femmes mariées, âgées de 15 à 49 ans, plus faible que la moyenne du pays, d'où une natalité déficiente, alors que sept départements se placent au-dessus de cette moyenne avec une population dont la composition par âge est nettement désavantageuse.

Si nous revenons à la colonne *c*, nous trouvons les contingents féminins de 15 à 49 ans à l'état de mariage en 1926, et la colonne *f* nous fournit la quote-part de celles-ci sur la totalité des femmes de cet âge. La moyenne générale est 58,8 et n'est dépassée que trois fois dans l'Ain, les Bouches-du-Rhône et le Var, qui, hormis le département de l'Ain, sont parmi les départements qui accusent pour 1.000 femmes mariées âgées de 15 à 49 ans les taux les plus faibles de natalité (col. *k*).

Ceux qui se trouvent en tête de l'échelle comparative de natalité spécifique sont les Hautes-Alpes, qui n'ont qu'une faible proportion de personnes mariables et, par surcroît, un faible taux de nuptialité, d'où une fertilité importante des ménages. La Corse et la Savoie viennent ensuite avec 141, et la Haute-Savoie avec 140, tous départements à population féminine âgée et à nuptialité *spécifique* faible.

La natalité illégitime qui en moyenne est de 14,3 naissances vivantes pour 1.000 femmes âgées de 15 à 49 ans, mais célibataires, veuves ou divorcées, n'est dépassée qu'une seule fois par les Bouches-du-Rhône (15,3), bien que le taux de nuptialité y soit relativement élevé (59,3). Dans cet ordre d'idées, les taux les plus faibles reviennent aux Basses-Alpes (6,1) aux Hautes-Alpes (7,6), à l'Isère (8,6), à la Corse (8,7), et à la Haute-Savoie (8,8). Il est vrai que dans tous ces départements la proportion des mariables est également inférieure à la moyenne générale.

La colonne *m*, qui n'est que la résultante des taux portés dans les colonnes *k* et *l*, fait ressortir une natalité spécifique moyenne de 70,4 au lieu de 18,8 (natalité brute) [col. *n*], ce qui milite nettement en faveur du calcul des taux démographiques sur la base de l'âge, sexe considéré à part, d'une population donnée.

C'est ainsi que quatre départements se classent au-dessus de la moyenne générale, alors que deux seulement dépassent le taux brut de la France entière (col. *m* et *n*).

Dans ces douze départements, comme dans les douze autres que nous avons étudiés précédemment(1), il n'y a pas de question de stérilité ; la question de limitation des naissances apparaît immédiatement, mais l'examen qui vient d'être fait conduit plus spécialement vers des constatations plus démonstratives : c'est avant tout une condition d'âge, et ensuite de nuptialité.

(1) Livre III, publié en 1931.

TABLEAU I. — Natalité enregistrée dans les départements ci-après et au cours des quatre périodes quinquennales considérées.

ANNÉES	AIN		BASSES-ALPES		HAUTES-ALPES		ALPES-MARITIMES		BOUCHES-DU-RHONE		CORSE	
	NAISSANCES vivantes.	°/₀₀	NAISSANCES vivantes.	°/₀₀	NAISSANCES vivantes.	°/₀₀	NAISSANCES vivantes.	°/₀₀	NAISSANCES vivantes.	°/₀₀	NAISSANCES vivantes.	°/₀₀
1901	7.305	20,8	2.503	21,7	2.586	23,6	6.447	22,0	16.891	23,0	6.466	21,9
1902	7.063	20,1	2.448	21,3	2.549	23,3	7.001	23,9	17.346	23,6	6.552	22,2
1903	6.790	19,4	2.209	19,2	2.391	21,8	6.760	23,1	16.328	22,2	6.882	23,3
1904	6.781	19,3	2.167	18,8	2.440	22,3	7.000	23,9	16.352	22,3	6.447	21,8
1905	6.659	19,0	2.213	19,3	2.362	21,6	6.956	23,7	16.077	21,9	6.579	22,3
1901 à 1905	34.598	—	11.540	—	12.328	—	34.164	—	82.994	—	32.926	—
MOYENNES	*6 919*	*19,8*	*2.308*	*20,3*	*2.466*	*22,8*	*6.833*	*21,7*	*16.599*	*22,1*	*6.585*	*22,5*
1909	6.319	18,3	2.017	17,8	2.246	20,9	7.065	21,2	15.671	20,5	5.912	20,3
1910	6 305	18,2	1.947	17,2	2.313	21,5	7.356	22,0	16.258	21,2	6.060	20,8
1911	5.941	17,3	1.827	17,0	2.103	20,0	7.163	20,1	15.380	19,1	5.864	20,3
1912	6.259	17,6	1.854	17,3	2.169	20,6	7.225	20,3	15 637	19,4	5.949	20,6
1913	6.041	17,6	1.851	17,3	2.132	20,3	7.270	20,4	15.582	19,3	5.941	20,6
1909 à 1913	30.865	—	9.496	—	10.963	—	36.079	—	78.528	—	29.726	—
MOYENNES	*6.173*	*18,0*	*1.899*	*17,8*	*2.193*	*20,9*	*7.216*	*20,3*	*15.706*	*19,5*	*5.945*	*20,5*
1920	6.452	20,4	1.817	19,8	2.003	22,4	6.752	18,9	17.919	19,0	5.710	20,2
1921	6.155	19,5	1.724	18,8	1.969	22,0	6.267	17,5	17.396	20,7	5.284	18,7
1922	5.968	18,9	1.571	17,1	1.907	21,3	6.129	17,1	16.452	19,4	4.982	17,6
1923	5.684	17,9	1.548	16,7	1.771	19,8	6.154	17,2	16.161	19,2	5.111	18,1
1924	5.548	17,5	1.478	16,7	1.658	18,9	6.378	14,7	16.302	17,5	4.784	16,5
1920 à 1924	29.807	—	8.138	—	9.308	—	31.680	—	84.230	—	25.871	—
MOYENNES	*5.961*	*18,8*	*1.628*	*18,1*	*1.862*	*21,0*	*6.336*	*15,9*	*16.846*	*19,0*	*5.174*	*18,0*
1925	5.639	17,8	1.460	16,5	1.723	19,6	7.007	16,1	16.564	17,8	4.593	15,8
1926	5.765	18,1	1.429	16,2	1.654	18,8	7.266	16,7	16.172	17,4	4.413	15,2
1927	5.425	17,2	1 398	15,8	1.599	18,2	7.305	16,8	15.538	16,7	4.109	14,2
1928	5.389	17,0	1.353	15,3	1.576	17,9	7.044	16,2	15.147	16,3	4.163	14,3
1929	5.247	16,6	1.286	14,5	1.561	17,7	6.669	15,3	14.676	15,8	4.015	13,9
1925 à 1929	27.465	—	6.926	—	8.113	—	35.291	—	78.097	—	21.293	—
MOYENNES	*5.493*	*17,4*	*1.385*	*15,6*	*1.623*	*18,4*	*7.058*	*16,2*	*15.619*	*16,8*	*4 259*	*14,7*

ANNÉES	DROME		ISÈRE		SAVOIE		HAUTE-SAVOIE		VAR		VAUCLUSE		FRANCE ENTIÈRE	
	NAISSANCES vivantes.	°/₀₀	NAISSANCES vivantes.	°/₀₀	NAISSANCES vivantes.	°/₀₀	NAISSANCES vivantes.	°/₀₀	NAISSANCES vivantes.	°/₀₀	NAISSANCES vivantes.	°/₀₀	NAISSANCES vivantes.	°/₀₀
1901	5.969	20,1	11 215	19,7	5.957	23,4	6.151	23,3	6.557	20,1	4.719	19,9	857.274	22,0
1902	5.731	19,3	10.737	18,9	5.734	22,5	5 971	22,6	6.808	20,9	4.668	19,7	845.378	21,7
1903	5.432	18,3	10.778	19,0	5.556	21,8	5.878	22,3	6.726	20,6	4.486	18,9	826.712	21,2
1904	5.527	18,6	10.586	18,6	5.506	21,6	5.720	21,7	6 200	19,0	4.429	18,7	818.229	21,0
1905	5.402	18,2	10.450	18,4	5.416	21,3	5.873	22,3	6.413	19,6	4.441	18,7	807.291	20,7
1901 à 1905	28.061	—	53.766	—	28.169	—	29.593	—	32.704	—	22.734	—	4.154.884	—
MOYENNES	*5.612*	*18,9*	*10.753*	*18,9*	*5.634*	*22,2*	*5.919*	*22,6*	*6.541*	*20,1*	*4.547*	*19,1*	*830.977*	*21,3*
1909	5.042	17,0	9.433	16,8	5.000	19,7	5.522	21,2	5.692	17,5	4.214	17,6	769.565	19,6
1910	5.098	17,1	9.467	16,8	5.077	20,0	5.356	20,6	5 650	17,4	4.293	18,0	774.390	19,7
1911	4.702	16,2	8.941	16,1	4 858	19,6	5.128	20,1	5.470	16,5	4.127	17,3	742.435	18,6
1912	4.717	16,2	9.042	16,3	4.800	19,4	5.196	20,4	5.424	16,4	4.008	16,8	750.379	18,9
1913	4.754	16,3	8.896	16,0	4.913	19,8	5.204	20,4	5.640	17,1	4.161	17,4	746.014	18,8
1909 à 1913	24.313	—	45.779	—	24.648	—	26.406	—	27.876	—	20.803	—	3.782.783	—
MOYENNES	*4.862*	*16,7*	*9.156*	*16,5*	*4.929*	*19,9*	*5.281*	*20,7*	*5.575*	*16,9*	*4.161*	*17,4*	*756.557*	*19,1*
1920	4.915	18,6	9.561	18,1	4.708	20,9	4.936	20,9	5.970	18,5	4.474	20,3	833.518	21,2
1921	4.856	18,4	9.933	18,9	4.735	20,9	4.874	20,8	5.490	17,0	4.146	18,9	811.776	20,7
1922	4.670	17,7	9.200	17,5	4.516	20,1	4 752	20,1	5.218	16,2	3.863	17,6	759.702	19,4
1923	4.438	16,9	9.304	17,7	4.398	19,6	4.765	20,2	5.018	15,5	3.782	17,2	761.258	19,4
1924	4.462	16,9	9.543	17,1	4 417	19,1	4.606	18,8	5.169	14,8	3.714	16,1	753.519	18,5
1920 à 1924	23.341	—	47.541	—	22.774	—	23.933	—	26.865	—	19.979	—	3.919.773	—
MOYENNES	*4.668*	*17,7*	*9.508*	*17,5*	*4.555*	*20,0*	*4.787*	*20,0*	*5.373*	*16,0*	*3.996*	*17,8*	*783.955*	*20,0*
1925	4.382	16,6	9.957	17,8	4.494	19,4	4.861	19,8	5.288	15,2	3.724	16,2	770.060	18,9
1926	4.357	16,5	9.855	17,6	4.596	19,9	4.758	19,4	5.365	15,4	3.840	16,6	767.475	18,8
1927	4.172	15,8	9.673	17,3	4.468	19,3	4.644	18,9	5.017	14,5	3.777	16,4	743.833	18,2
1928	4.330	16,4	9.609	17,2	4.599	19,9	4.571	18,6	5.261	15,1	3.757	16,3	745.313	18,2
1929	4.185	15,9	9.327	16,7	4.278	18,5	4.512	18,4	5.001	14,6	3.835	16,6	728.540	17,7
1925 à 1929	21.426	—	48.421	—	22.435	—	23.346	—	26.022	—	18.933	—	3.745.223	—
MOYENNES	*4.285*	*16,2*	*9.684*	*17,0*	*4.487*	*19,4*	*4.669*	*19,0*	*5.204*	*15,0*	*3.787*	*16,4*	*749.045*	*18,4*

D'après la statistique du mouvement de la population S. G. F.

TABLEAU II. — Natalité comparée dans les départements considérés et dans la France entière.

Proportions annuelles moyennes des naissances vivantes pour 1.000 habitants de tout âge (par période quinquennale).

PÉRIODES	AIN	BASSES-ALPES	HAUTES-ALPES	ALPES-MARITIMES	BOUCHES-DU-RHONE	CORSE	DROME	ISÈRE	SAVOIE	HAUTE-SAVOIE	VAR	VAUCLUSE	FRANCE ENTIÈRE
1901-1905	19,8	20,3	22,8	21,7	22,1	22,5	18,9	18,9	22,2	22,6	20,1	19,1	21,3
1909-1913	18,0	17,8	20,9	20,3	19,5	20,5	16,7	16,5	19,9	20,7	16,9	17,4	19,1
1920-1924	18,8	18,1	21,0	15,9	19,0	18,0	17,7	17,5	20,0	20,0	16,0	17,8	20,0
1925-1929	17,4	15,6	18,4	16,2	16,8	14,7	16,2	17,0	19,4	19,0	15,0	16,4	18,4
Diminution en °/₀ du taux annuel moyen, 1925-1929, considérée par rapport à celui de 1901-1905.	12,1	23,1	19,3	25,3	24,0	34,7	14,3	10,0	12,6	15,9	25,4	14,1	13,6

gure A. — Natalité comparée au cours des périodes quinquennales 1901-1905, 1909-1913, 1920-1924 et 1925-1929.

Proportions annuelles moyennes de naissances vivantes pour 1.000 habitants de tout âge.



Figure B. — Déclin du taux global annuel moyen de la natalité, exprimé en °/₀ et enregistré dans les départements ci-dessous considérés et dans la France entière entre les périodes quinquennales 1901-1905 et 1925-1929.



Figure C. — Natalité enregistrée en 1926 et répartition de la population féminine selon l'état civil, recensée au cours de la même année.



TABLEAU. III. — Répartition de la population féminine recensée en 1926 et variations de la fréquence de la natalité, enregistrée en 1926 pour 1.000 femmes de chaque catégorie et pour 1.000 habitants au total.

DÉPARTEMENTS	POPULATION FÉMININE totale recensée en 1926.	NOMBRE DE FEMMES âgées de 15 à 49 ans.	SUR 100 FEMMES combien de 15 à 49 ans. $\frac{\times 100}{b}$	NOMBRE DE FEMMES mariées et âgées de 15 à 49 ans.	SUR 100 FEMMES AGÉES DE 15 à 49 ans, combien sont mariées. $\frac{e \times 100}{c}$	NOMBRE DE FEMMES célibataires, veuves et divorcées de 15 à 49 ans.	NOMBRE DE NAISSANCES VIVANTES EN 1926			PROPORTION DES naissances vivantes POUR 1.000 FEMMES DE de chaque catégorie de 15 à 49 ans.			POUR 1.000 HABITANTS des deux sexes et de tout âge, combien de naissances vivantes
							lég.	illég.	total.	lég. $\frac{h \times 1.000}{e}$	illég. $\frac{i \times 1.000}{g}$	totales. $\frac{j \times 1.000}{c}$	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
Ain	160.982	80.139	49,7	47.808	59,7	32.331	5.430	335	5.765	113	10,4	72,0	18,1
Alpes (Basses-)	43.005	20.814	48,4	11.923	57,3	8.891	1.375	54	1.429	116	6,1	68,8	16,2
Alpes (Hautes-)	42.063	20.440	78,4	10.897	53,5	9.543	1.582	72	1.654	145	7,6	81,7	18,8
Alpes-Maritimes	244.369	137.243	56,2	73.811	54,0	63.432	6.364	902	7.266	86,1	14,2	53,1	16.7
Bouches-du-Rhône	477.318	267 064	56,0	158.317	59,3	108.747	14.498	1.674	16.172	91,8	15,3	60,7	17,4
Corse	131.446	66.708	50,8	28.961	43,5	37.747	4.086	327	4.413	141	8,7	66,3	15,2
Drôme	135.642	67.913	50,0	39.482	58,3	28.431	4.146	211	4.357	105	7,4	64,3	16,5
Isère	284.259	147 656	52,0	83.386	56,3	64.270	9.303	552	9.855	111	8,6	66,7	17,6
Savoie	113.766	56.404	49,5	30.892	54,8	25.512	4.360	236	4.596	141	9,3	81,7	19,9
Savoie (Haute-)	121.230	61.103	50,5	32.218	52,7	28.885	4.503	255	4.758	140	8,8	78,0	19,4
Var	170.936	89.214	52,2	54.159	60,7	35.055	4.876	489	5.365	90,0	13,9	60,2	15,4
Vaucluse	118.399	60.057	50,8	35.248	58,7	24.809	3.540	300	3.840	100,1	12,1	63,8	16,6
FRANCE ENTIÈRE	20.918.913	10.936.905	52,3	6.407.935	58,8	4.528.970	702.701	64.774	767.475	109	14,3	70,4	18,8

CHAPITRE II

Mortinatalité.

La mortinalité est encore très importante malgré une diminution notable constatée depuis 1900.

Si nous rapprochons la période quinquennale 1901-1905 de celle qui se rapporte aux années 1925-1929, on constate que de 45,2 mort-nés pour 1.000 naissances totales, le taux est descendu à 36,2, soit un déclin de 20 p.100, permettant ainsi annuellement la récupération de près de 7.000 nouveau-nés.

Le tableau I et la figure A ci-joints permettent de suivre, année par année, le nombre de mort-nés enregistrés dans chacun de ces douze départements et dans la France entière ainsi que le taux annuel moyen les concernant.

Le tableau II et la figure C(1) montrent que la diminution de la mortinatalité est plus importante dans tous les départements, sauf trois dont la Corse, dans lequel on constate une augmentation, qui semble due plutôt à une déclaration plus sincère qu'à une augmentation de tares, causes de la mortinatalité.

(1) Pour la figure B, relative à la France entière, se reporter au livre III.

TABLEAU I. — Mortinatalité enregistrée dans les départements ci-après, et au cours des quatre périodes quinquennales.
(Nombres absolus et proportion pour 1.000 naissances vivantes.)

ANNÉES	AIN	BASSES-ALPES	HAUTES-ALPES	ALPES-MARITIMES	BOUCHES-DU-RHONE	CORSE	DROME	ISÈRE	SAVOIE	HAUTE-SAVOIE	VAR	VAUCLUSE	FRANCE ENTIÈRE
1901	305	126	156	502	1.246	78	312	565	361	370	335	286	40.746
1902	263	123	169	556	1.262	66	284	587	353	369	340	298	40.248
1903	312	102	149	528	1.268	76	277	564	313	346	345	272	39.074
1904	308	135	132	523	1.164	68	271	578	360	336	337	284	38.665
1905	231	119	117	543	1.218	77	308	549	303	347	360	280	37.941
1901-1905	1.419	605	723	2.652	6.158	365	1.452	2.843	1.690	1.768	1.717	1.420	196.694
PROPORTION POUR 1.000 N.	*39,5*	*49,7*	*55,4*	*72,0*	*69,2*	*11,0*	*49,2*	*50,2*	*56,5*	*56,3*	*50,0*	*53,7*	*45,2*
1909	321	125	110	514	988	71	241	452	304	298	297	260	36.076
1910	272	132	140	533	1.132	72	217	488	284	300	294	278	36.009
1911	243	84	131	487	1.100	100	213	410	262	291	260	238	34.057
1912	287	107	99	506	1.089	78	214	464	246	295	277	260	34.695
1913	234	88	94	479	993	71	217	458	273	248	279	223	33.714
1909-1913	1.357	536	574	2.519	5.302	392	1.102	2.272	1.369	1.432	1.407	1.259	175.551
PROPORTION POUR 1.000 N.	*42,3*	*53,6*	*49,8*	*64,7*	*63,3*	*13,0*	*46,3*	*47,2*	*52,7*	*51,5*	*48,2*	*57,1*	*44,3*
1920	241	87	77	400	1.106	17	203	379	189	221	292	240	35.427
1921	200	79	101	387	1 045	136	203	397	196	266	234	226	34.705
1922	232	71	57	392	927	141	219	416	174	217	244	208	31.933
1923	172	71	70	418	831	122	186	370	166	207	260	188	30.786
1924	191	59	71	340	814	148	159	372	138	231	258	211	28.900
1920-1924	1.036	367	376	1.937	4.723	718	970	1.914	863	1.142	1.288	1.033	161.751
PROPORTION POUR 1.000 N.	*33,6*	*43,1*	*38,8*	*57,8*	*53,0*	*27,0*	*39,9*	*38,6*	*36,6*	*45,5*	*44,3*	*51,3*	*39,6*
1925	219	54	62	405	793	113	170	387	164	202	217	183	28.996
1926	179	62	48	350	814	204	179	375	147	183	220	171	28.169
1927	162	57	50	353	679	109	162	323	146	180	198	161	26.621
1928	189	41	50	416	696	83	159	310	158	173	231	206	29.174
1929	202	43	45	365	648	99	165	309	149	157	216	203	27.812
1925-1929	951	257	255	1.889	3.630	608	835	1.734	764	895	1.112	924	140.502
PROPORTION POUR 1.000 N.	*33,5*	*35,8*	*30,5*	*50,8*	*44,5*	*27,8*	*37,5*	*34,5*	*32,9*	*37,0*	*41,0*	*46,4*	*36,2*

D'après : Mouvement de la population 1re partie S. G. F.
Pour 1.000 N., N exprimant les naissances vivantes et les mort-nés réunis.

TABLEAU II. — Mortinatalité comparée dans les départements considérés et dans la France entière.

Proportions annuelles moyennes des mort-nés pour 1.000 naissances totales (nés vivants et mort-nés réunis par périodes quinquennales de 1901 à 1929).

PÉRIODES	AIN	BASSES-ALPES	HAUTES-ALPES	ALPES-MARITIMES	BOUCHES-DU-RHONE	CORSE	DROME	ISÈRE	SAVOIE	HAUTE-SAVOIE	VAR	VAUCLUSE	FRANCE ENTIERE
1901-1905.....	39,5	49,7	55,4	72,0	69,2	11,0	49,2	50,2	56,5	56,3	50,0	58,7	45,2
1909-1913.....	42,3	53,6	49,8	64,7	63,3	13,0	43,3	47,2	52,7	51,5	48,2	57,1	44,3
1920-1924.....	33,6	43,1	38,8	57,8	53,0	27,0	39,9	38,6	36,6	45,5	44,3	51,3	39,6
1925-1929.....	33,5	35,8	30,5	50,8	44,5	27,8	37,5	34,5	32,9	37,0	41,0	46,4	36,2
Diminution en °/₀ du taux annuel moyen de 1925-1929, considéré par rapport à celui de 1901-1925.	— 15,2	— 28,0	— 45,0	— 29,4	— 35,7	+ 148,0	— 23,8	— 31,4	— 41,8	— 34,3	— 18,0	— 21,0	— 20,0

Figure A. — Mortinatalité comparée.

Nombre de mort-nés pour 1.000 naissances totales enregistrées dans ces douzes départements, au cours des périodes quinquennales 1901-1905, 1909-1913, 1920-1924 et 1925-1929.



Figure C. — Déclin du taux annuel moyen de la mortinatalité exprimé en °/₀ et enregistré entre les deux périodes quinquennales 1901-1905 et 1925-1929.



CHAPITRE III

Mortalité générale enregistrée dans les douze départements étudiés et dans la France entière, depuis 1901.

Poursuivant la méthode adoptée, (1) nous reprenons ici sur les mêmes bases, l'étude comparative de la mortalité générale qui a été enregistrée dans cette région depuis le début du xxe siècle.

La figure A de ce chapitre montre que le taux global de mortalité est assez variable d'un département à l'autre et que, comparativement à la France entière, neuf d'entre eux accusent une surmortalité aussi bien chez l'homme que chez la femme. Le département qui détient le taux maximum est le Vaucluse, pour les deux sexes ; celui qui semble être le plus favorisé est la Corse pour le sexe masculin et les Alpes-Maritimes pour le sexe féminin.

Mais si l'on se reporte à la figure B (2), qui fait apparaître les variations des risques de mort selon l'âge et le sexe, pour la France entière, on ne peut que se demander si les taux bruts, globaux, exposés plus haut sont bien caractéristiques de l'état sanitaire et expriment bien la réalité, puisqu'il suffit d'avoir une population dont l'âge moyen sera plus ou moins élevé pour avoir une mortalité brute plus ou moins importante.

Les treize tableaux qui suivent apportent la justification de ce qui précède en donnant par âge et par sexe, pour chaque département et pour la France entière, la population recensée en 1926, la mortalité générale enregistrée en 1925, 1926, 1927, et 1928, la proportion annuelle moyenne et les coefficients de mortalité pour 10.000 habitants.

L'évolution brusque des risques de mort signalée par la figure B a été présentée pour chaque département à l'aide des figures C et D, pour les sujets âgés de moins de 60 ans. Le taux moyen de la mortalité enregistrée dans l'ensemble du pays a été rappelé dans chaque série, pour permettre de juger de manière plus précise les faits mentionnés.

Sexe masculin (figure C).

De 0 à 4 ans, le taux moyen est 280 pour 10.000 enfants de cet âge; les taux extrêmes sont 378 dans les Bouches-du-Rhône et 221 dans l'Ain. Huit départements sur douze ont ainsi une mortalité plus élevée que celle de l'ensemble du pays.

(1) Voir le livre III, chapitre III.
(2) Se reporter au livre III.

De 5 à 9 ans, le taux maximum revient aux Basses-Alpes (43,3) suivies par les Bouches-du-Rhône (40,4); le taux le plus faible est à nouveau dans l'Ain (23,9) et quatre départements sur douze font observer une fréquence de mort plus grande que la moyenne générale.

De 10 à 14 ans, ce sont les Hautes-Alpes qui viennent en tête de liste avec 21 décès, où nous retrouvons les Bouches-du-Rhône avec 19,5; le plus favorisé est le Vaucluse (12,3); la moyenne générale est 15,7, qui est dépassée par 6 départements, notons en passant que cette série d'âge est celle où les risques de mort sont les moins élevés.

De 15 à 19 ans, nous retrouvons en tête les Hautes-Alpes qui comptent 47,4 décès pour 10.000 jeunes adultes de cet âge et, au niveau le plus bas, la Corse; la moyenne générale s'établit à 36 qui est au-dessus de sept départements.

De 20 à 24 ans, le maximum est repris par les Bouches-du-Rhône (88,5) et le Var (88,0); la Drôme vient en fin de liste avec 57,3 décès; la moyenne est 59,3 et trois départements seulement sont en desssous d'elle.

Que s'est-il donc passé dans les deux premiers départements qui ont, à cet âge (sexe masculin) respectivement une surmortalité de 49,3 et de 48,3 p. 100 par rapport à la mortalité moyenne de l'ensemble du pays. Si l'on se reporte aux années prises isolément (cf. les tableaux p. 22 et 29), on s'aperçoit que cette anomalie a été enregistrée en 1926 dans les Bouches-du-Rhône et, en 1925 dans le Var. On sait évidemment que ces deux départements comportent des garnisons importantes et que celles-ci se composent pour la plus grande partie, de sujets âgés de 20 à 24 ans. Cette constatation peut *a priori* nous conduire à penser que les maladies intestinales ne seraient pas étrangères à cet état de choses, puisque le sexe féminin ne paraît pas touché.

Malheureusement, la statistique des causes de décès des Bouches-du-Rhône ne peut — mais elle devrait — nous apporter les moyens de déceler les causes précises de cette constatation, attendu que sur 405 décès de toutes causes, 158 ont été enregistrés sous causes non spécifiées soit 39,1 p. 100. Si nous prenons à part la ville de Marseille, on constate 152 décès de causes non spécifiées sur 309 au total, ce qui fait 49,3 décès de causes inconnues sur 100. La déclaration des causes de mort apparaît ainsi bien supérieure dans le département (6,25 p. 100) hormis Marseille; mais il reste impossible d'apporter d'autres considérations.

Quant au département du Var, dont l'anomalie relève de l'année 1925, la situation est exactement la même que dans le département des Bouches-du-Rhône, c'est-à-dire que les décès de causes inconnues ou mal définies sont dans la proportion de 46,7 p. 100. Une enquête auprès de MM. les directeurs de Bureaux municipaux d'hygiène serait certainement utile.

De 25 à 29 ans, les Hautes-Alpes reviennent en tête (79,3) avec les Bouches-du-Rhône (78,0); le Var est cette fois en fin de liste (54,0) et la moyenne est 59,8, qui est dépassée par onze départements.

De 30 à 34 ans, la Haute-Savoie, la Savoie et les Bouches-du-Rhône détiennent les maxima, le taux le plus faible est constaté dans la Drôme 63,7; la moyenne est 69,7, huit départements se classent au-dessus.

De 35 à 39 ans, la Haute-Savoie se retrouve en tête avec 88,8 décès; le minimum est de 60,1, dans les Basses-Alpes; la moyenne est 78,0 *ex-æquo* avec le Vaucluse; six départements la surpassent, les Bouches-du-Rhône étant parmi les privilégiés.

De 40 à 44 ans, la Haute-Savoie maintient le maximum (115) et les Basses-Alpes le minimum (61,5); la moyenne 101, *ex-æquo* avec la Drôme, qui n'est cette fois dépassée que dans quatre départements, les Bouches-du-Rhône se trouvant au-dessous de cette moyenne.

De 45 à 49 ans, l'Isère vient en tête avec 139 décès, *ex-æquo* avec la Haute-Savoie; la Corse accuse le minimum (73,2); la moyenne est 125 et est dépassée par trois départements.

De 50 à 54 ans, les Bouches-du-Rhône reprennent la tête avec 183 décès; le taux le plus bas est de 114, dans la Corse; la moyenne est 174, que trois départements surpassent.

De 55 à 59 ans, les Bouches-du-Rhône conservent la première place avec 257 décès, les Basses-Alpes la dernière avec 129; la moyenne est 231, qui est dépassée par deux départements.

En résumé, dans cette région, hormis les deux derniers groupes d'âge la mortalité est nettement plus élevée que dans l'ensemble du pays, sauf quelques départements qui ne sont d'ailleurs pas toujours les mêmes.

Sexe féminin (figure D).

De même que pour le sexe masculin l'état sanitaire de la population féminine présenté dans ces douze départements est nettement plus mauvais que celui qui concerne la moyenne générale du pays.

Les séries d'âge dans lesquelles les coefficients de mortalité sont relativement élevés font apparaître de telles différences qu'il devient inutile de les commenter, comme il a été fait pour l'autre sexe. Un examen de la figure D sera suffisant.

Basses-Alpes.

Mortalité générale selon l'âge et le sexe enregistrée en 1925, 1926, 1927 et 1928.

Proportion de décès pour 10.000 habitants de même âge et de même sexe.

GROUPES D'AGE	SEXE MASCULIN							SEXE FÉMININ						
	POPULATION RECENSÉE en 1926.	NOMBRE DE DÉCÈS en 1925.	en 1926.	en 1927.	en 1928.	NOMBRE ANNUEL moyen de décès 1925-1928.	PROPORTION pour 10.000 habitants.	POPULATION RECENSÉE en 1926.	NOMBRE DE DÉCÈS en 1925.	en 1926.	en 1927.	en 1928.	NOMBRE ANNUEL moyen de décès 1925-1928.	PROPORTION pour 10.000 habitants.
0-4 ans ..	3.600	105	102	93	100	100	278	3.600	81	91	82	70	81	225
5-9 —	2.200	9	7	6	12	9	43,3	2.500	7	7	5	9	7	28,0
10-14 —	3.500	7	6	6	2	5	14,3	3.400	5	10	6	4	6	17,6
15-19 —	3.500	14	14	15	9	13	37,2	3.600	11	8	12	8	10	27,7
20-24 —	2.800	23	23	12	18	19	68,0	3.000	19	12	22	18	18	60,0
25-29 —	2.900	13	16	27	16	18	62,1	2.900	18	16	24	18	19	65,5
30-34 —	2.300	20	15	20	17	18	78,4	2.800	17	12	11	12	13	46,5
35-39 —	2.500	14	16	15	15	15	60,1	2.900	21	14	19	10	16	55,3
40-44 —	2.600	21	16	9	18	16	61,5	2.900	17	15	19	21	18	62,1
45-49 —	2.800	31	27	18	27	26	93,0	2.800	24	17	18	15	19	67,9
50-54 —	2.900	43	47	38	27	39	134	2.700	35	34	31	25	31	115
55-59 —	3.800	54	43	43	55	49	129	2.500	44	33	34	28	35	140
60-64 —	2.600	84	79	60	53	69	265	2.500	61	59	62	55	59	236
65-69 —	2.100	102	80	78	79	85	405	2.000	66	69	71	82	72	360
70-79 —	2.600	238	243	258	268	252	970	2.300	209	239	183	207	210	915
80 et plus....	500	170	134	139	140	146	2.920	500	130	123	108	137	125	2.500
N.D.....	*100*	—	—	—	—	—	—	*100*	—	—	—	—	—	—
ENSEMBLE...	42.300	948	868	837	856	877	207	43.000	765	759	707	719	738	171

Hautes-Alpes.

Mortalité générale selon l'âge et le sexe enregistrée en 1925, 1926, 1927 et 1928.

Proportion de décès pour 10.000 habitants de même âge et de même sexe.

GROUPES D'AGE	SEXE MASCULIN							SEXE FÉMININ						
	POPULATION RECENSÉE en 1926.	NOMBRE DE DÉCÈS en 1925.	en 1926.	en 1927.	en 1928.	NOMBRE ANNUEL moyen de décès 1925-1928.	PROPORTION pour 10.000 habitants.	POPULATION RECENSÉE en 1926.	NOMBRE DE DÉCÈS en 1925.	en 1926.	en 1927.	en 1928.	NOMBRE ANNUEL moyen de décès 1925-1928.	PROPORTION pour 10.000 habitants.
0-4 ans.....	4.300	136	149	86	127	125	291	4.200	116	138	83	99	109	260
5-9 —	2.900	11	11	7	15	11	38,0	2.800	10	16	7	9	11	39,3
10-14 —	3.800	12	9	6	4	8	21,0	4.000	13	14	9	1	9	22,5
15-19 —	3.800	12	20	22	16	18	47,4	3.600	25	18	22	8	18	50,0
20-24 —	4.800	33	34	31	30	32	66,7	3.100	22	17	25	17	20	64,6
25-29 —	2.900	23	18	26	26	23	79,3	2.900	15	19	16	12	16	55,3
30-34 —	2 300	13	19	17	18	17	74,0	2.800	20	24	21	12	19	68,0
35-39 —	2.300	24	23	16	15	20	87,0	2.600	22	12	21	21	19	73,2
40-44 —	2.300	27	22	21	20	23	100	2.700	26	30	20	17	23	85,3
45-49 —	2.600	25	22	29	30	27	104	2.700	22	26	23	17	22	81,5
50-54 —	2.500	41	36	34	39	38	152	2.500	29	34	38	25	32	128
55-59 —	2.400	39	45	42	36	41	171	2.200	46	40	35	27	37	168
60-64 —	2.100	57	48	56	62	56	267	2.000	43	63	55	40	50	250
65-69 —	1.800	90	90	67	73	80	444	1.600	62	79	79	62	71	443
70-79 —	2.000	183	232	206	198	205	1.025	1.900	176	190	191	178	184	970
80 et plus...	400	121	99	98	109	107	2.677	400	95	87	102	97	95	2.380
N. D.....	*100*	—	—	—	—	—	—	*100*	—	—	—	—	—	—
ENSEMBLE...	43.300	847	877	764	818	827	191	42.100	742	806	747	643	760	180

Alpes-Maritimes.

Mortalité générale selon l'âge et le sexe enregistrée en 1925, 1926, 1927 et 1928.

Proportion de décès pour 10.000 habitants de même âge et de même sexe.

GROUPES D'AGE	SEXE MASCULIN							SEXE FÉMININ						
	POPULATION RECENSÉE en 1926.	NOMBRE DE DÉCÈS en 1925.	en 1926.	en 1927.	en 1928.	NOMBRE ANNUEL moyen de décès 1925-1928.	PROPORTION pour 10.000 habitants.	POPULATION RECENSÉE en 1926.	NOMBRE DE DÉCÈS en 1925.	en 1926.	en 1927.	en 1928.	NOMBRE ANNUEL moyen de décès 1925-1928	PROPORTION pour 10.000 habitants.
0-4 ans.....	17.200	520	540	547	476	521	303	16.800	475	457	445	461	460	274
5-9 —	10.900	28	42	56	49	44	40,3	10.900	25	30	54	48	39	35,8
10-14 —	15.000	33	19	27	26	26	17,3	15.700	42	36	32	30	35	22,3
15-19 —	18.300	72	64	89	62	72	39,3	18.900	89	88	79	78	84	44,5
20-24 —	19.300	101	116	132	114	116	60,2	20.700	104	126	125	109	116	56,1
25-29 —	19.300	121	140	122	119	126	65,3	21.700	138	123	107	110	120	55,3
30-34 —	15.500	127	112	112	124	119	76,8	19.800	94	129	119	100	111	56,2
35-39 —	15.400	120	151	97	125	123	80,0	20.000	104	113	117	110	111	55,6
40-44 —	14.700	155	159	140	158	153	104	18.400	109	127	103	98	109	59,3
45-49 —	14.500	167	180	183	160	173	119	17.800	112	151	135	99	124	69,8
50-54 —	12.900	231	217	201	207	214	166	15.000	141	174	152	159	157	105
55-59 —	11.700	240	241	235	261	244	208	14.000	191	169	164	181	176	126
60-64 —	9.900	323	316	287	294	305	308	11.400	220	205	256	235	229	201
65-69 —	8.000	321	327	338	340	332	415	9.100	307	294	247	267	279	307
75-79 —	8.600	719	707	700	698	706	822	9.800	639	706	675	673	673	687
80 et plus	1.800	386	440	416	412	414	2.300	2.600	514	513	534	522	522	2.000
N. D.....	*1.300*	—	—	—	—	—	—	*1.800*	*3*	—	—	—	—	—
ENSEMBLE..	214.300	3.664	3.771	3.682	3.625	3.686	172	244.400	3.307	3.441	3.344	3.280	3.343	137

Bouches-du-Rhône.

Mortalité générale selon l'âge et le sexe enregistrée en 1925, 1926, 1927 et 1928.

Proportion de décès pour 10.000 habitants de même âge et de même sexe.

GROUPES D'AGE	SEXE MASCULIN							SEXE FÉMININ						
	POPULATION RECENSÉE en 1926.	NOMBRE DE DÉCÈS en 1925.	en 1926.	en 1927.	en 1928.	NOMBRE ANNUEL moyen de décès 1925-1928.	PROPORTION pour 10.000 habitants.	POPULATION RECENSÉE en 1926.	NOMBRE DE DÉCÈS en 1925.	en 1926.	en 1927.	en 1928.	NOMBRE ANNUEL moyen de décès 1925-1928.	PROPORTION pour 10.000 habitants.
0-4 ans....	37 700	1.691	1.419	1.341	1.249	1.425	378	36.600	1.497	1.201	1.197	1.085	1.245	341
5-9 —	27 500	95	113	115	119	111	40,4	25.900	87	110	103	107	102	39,5
10-14 —	34.800	94	80	40	58	68	19,5	33.800	85	65	53	65	67	19,8
15-19 —	40.100	175	169	126	157	157	39,2	38.600	157	177	157	175	167	43,3
20-24 —	38.800	340	405	329	297	343	88,5	39.300	231	257	253	224	241	61,3
25-29 —	39.500	290	328	313	301	308	78.0	41.900	259	253	250	239	250	59,8
30-34 —	33.800	283	300	256	286	281	83,2	39.000	236	231	227	221	229	58,8
35-39 —	35.600	313	278	256	292	285	80,1	40.700	218	213	187	200	205	50,5
40-44 --	33.200	318	339	320	318	324	97,5	35.000	234	247	257	234	243	69,5
45-49 —	31.700	415	374	337	363	372	117	32.600	292	268	273	263	274	84,1
50-54 —	27.000	534	489	483	469	494	183	27.800	329	358	348	313	337	121
55-59 —	22.700	645	560	565	565	584	257	24.400	405	400	351	384	385	158
60-64 —	18.000	724	765	677	712	720	400	20.300	523	551	476	504	514	254
65-69 —	13.600	792	867	808	787	814	598	16.900	630	590	595	644	615	364
70-79 —	12.900	1.421	1.398	1.404	1.346	1.392	1.077	18.300	1.537	1.548	1.526	1.535	1.537	843
80 et plus	2.700	695	726	692	651	692	2.560	4.800	1.020	1.122	1.073	1.020	1.059	2.210
N. D.....	*2.000*	*1*	—	—	*1*	—	—	*1.400*	—	—	—	—	—	—
ENSEMBLE..	451.600	8.826	8.610	8.062	7.971	8.367	185	477.300	7.740	7.591	7.326	7.213	7.468	156

Corse.

Mortalité générale selon l'âge et le sexe enregistrée en 1925, 1926, 1927 et 1928.

Proportion de décès pour 10.000 habitants de même âge et de même sexe.

GROUPES D'AGE	SEXE MASCULIN							SEXE FÉMININ						
	POPULATION RECENSÉE en 1926.	NOMBRE DE DÉCÈS en 1925.	en 1926.	en 1927.	en 1928.	NOMBRE ANNUEL moyen de décès 1925-1928.	PROPORTION pour 10.000 habitants.	POPULATION RECENSÉE en 1926	NOMBRE DE DÉCÈS en 1925.	en 1926.	en 1927.	en 1928.	NOMBRE ANNUEL moyen de décès 1925-1928.	PROPORTION pour 10.000 habitants.
0-4 ans...	12.200	395	372	361	362	373	306	11.600	331	306	263	327	307	265
5-9 —	11.300	29	34	38	36	34	30,1	10.100	26	38	37	36	34	33,7
10-14 —	14.100	21	19	15	20	19	13,5	12.800	23	32	19	28	26	20,3
15-19 —	12.800	28	43	44	39	39	30,4	13.500	59	51	53	39	51	37,8
20-24 —	10.400	68	51	72	52	61	58,7	11.200	74	70	65	75	71	63,3
25-29 —	8.400	41	74	49	48	53	63,1	10.200	56	65	48	64	58	56,8
30-34 —	6.000	42	43	39	43	42	70,0	8.200	61	46	56	41	51	62,3
35-39 —	6.900	44	42	51	39	44	63,8	9.000	48	54	55	44	50	55,7
40-44 —	5.800	49	53	30	46	45	77,5	7.000	73	36	55	50	54	77,2
45-49 —	6.700	44	56	45	52	49	73,2	7.500	48	61	45	57	53	70,6
50-54 —	5.700	68	66	57	70	65	114	5.900	53	52	52	52	52	88,2
55-59 —	6.200	106	89	85	83	91	146	6.300	70	89	70	70	75	119
60-64 —	5.300	154	143	108	128	133	251	5.100	104	112	109	111	109	214
65-69 —	4.900	175	191	169	171	177	361	4.700	150	147	142	130	142	302
70-79 —	5.300	428	394	402	417	410	773	5.400	385	427	418	423	413	765
80 et plus....	1.500	349	359	319	317	337	2.245	1.800	331	322	337	327	329	1.830
N. D.....	*900*	—	*1*	*1*	—	—	—	*1.100*	—	—	—	—	—	—
ENSEMBLE...	124.400	2.041	2.030	1.885	1.923	1.970	159	131.400	1.892	1.908	1.824	1.874	1.875	143

Drôme.

Mortalité générale selon l'âge et le sexe enregistrée en 1925, 1926, 1927 et 1928.

Proportion de décès pour 10.000 habitants de même âge et de même sexe.

GROUPES D'AGE	SEXE MASCULIN							SEXE FÉMININ						
	POPULATION RECENSÉE en 1926.	NOMBRE DE DÉCÈS en 1926.	en 1926.	en 1927.	en 1928.	NOMBRE ANNUEL moyen de décès 1925-1928.	PROPORTION pour 10.000 habitants.	POPULATION RECENSÉE en 1926.	NOMBRE DE DÉCÈS en 1925.	en 1926.	en 1927.	en 1928.	NOMBRE ANNUEL moyen de décès 1925-1928.	PROPORTION pour 10.000 habitants.
0-4 ans.....	10.900	273	284	289	239	271	247	10.900	246	197	215	189	212	195
5-9 —	6.700	13	18	27	21	20	29,8	6.500	13	11	15	18	14	21,6
10-14 —	9.900	15	15	15	9	14	14,1	9.500	23	8	20	9	15	15,8
15-19 —	10.900	38	37	40	32	37	33,9	10.800	62	51	29	44	47	43,5
20-24 -	9.800	58	54	60	51	56	57,3	10.400	53	68	69	44	59	56,7
25-29 —	9.500	58	59	68	62	62	65,3	10.100	56	67	57	52	58	57,3
30-34 —	7.700	42	49	52	51	49	63,7	9.500	55	40	67	55	54	56,8
35-39 —	7.500	56	58	45	56	54	72,0	9.300	54	48	56	46	51	54,8
40-44 —	7.400	77	70	85	66	75	101	8.900	66	78	55	57	64	71,8
45-49 —	7.900	102	87	81	69	85	107	8.900	83	74	72	62	73	82,0
50-54 —	8.100	144	113	115	96	117	144	8.800	96	83	106	90	94	107
55-59 —	7.600	180	145	148	127	150	197	8.100	110	106	110	108	109	135
60-64 —	7.100	229	217	195	205	212	299	7.500	169	174	159	172	169	226
65-69 —	5.700	298	254	253	235	260	457	6.300	248	208	265	215	234	371
70-79 —	6.900	656	609	622	543	608	882	7.800	617	614	645	533	602	773
80 et plus.	1.700	428	388	473	412	426	2.505	2 100	492	483	508	439	481	2.290
N. D.....	*100*	*1*	—	*1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ENSEMBLE..	125.400	2.668	2.457	2.569	2.274	2.492	199	135.600	2.443	2.310	2.448	2.133	2.334	172

Isère.

Mortalité générale selon l'âge et le sexe enregistrée en 1925, 1926, 1927 et 1928.

Proportion de décès pour 10.000 habitants de même âge et de même sexe.

GROUPES D'AGE	SEXE MASCULIN							SEXE FÉMININ						
	POPULATION RECENSÉE en 1926.	NOMBRE DE DÉCÈS en 1925.	en 1926.	en 1927.	en 1928.	NOMBRE ANNUEL moyen de décès 1925-1928.	PROPORTION pour 10.000 habitants.	POPULATION RECENSÉE en 1926.	NOMBRE DE DÉCÈS en 1925.	en 1926.	en 1927.	en 1928.	NOMBRE ANNUEL moyen de décès 1925-1928.	PROPORTION pour 10.000 habitants.
0-4 ans.....	24.800	736	727	632	710	701	282	24.400	534	556	550	635	569	233
5-9 —	14.400	36	41	50	42	42	29,2	14.100	38	51	48	42	45	31,9
10-14 —	20.800	28	31	32	18	27	13,0	20.000	52	35	42	24	38	19,0
15-19 —	23.600	99	92	84	83	90	38,2	22.600	125	105	91	79	100	44,3
20-24 —	23.800	153	164	126	152	149	62,7	22.900	174	122	121	122	135	59,0
25-29 —	21.800	128	124	149	145	137	63,0	22.500	126	130	125	126	127	56,5
30-34 —	17.200	117	118	113	112	115	67,0	20.700	125	116	123	128	123	59,5
35 39 —	16.600	129	144	118	120	128	77,2	19.800	103	119	112	106	110	55,7
40-44 —	16.400	165	196	167	186	179	109	19.500	147	138	126	132	136	69,8
45-49 —	17.300	304	228	201	226	240	139	19.600	179	153	177	172	170	86,7
50-54 —	17.000	340	316	306	272	309	182	18.200	226	235	224	202	222	122
55-59 —	15.300	372	344	326	327	342	223	16.400	238	271	282	257	262	160
60-64 —	13.300	454	445	459	475	458	345	14.800	410	354	390	346	375	253
65-69 —	10.300	519	532	523	551	531	516	11.700	524	455	497	441	479	409
70-79 —	11.000	1.135	1.069	1.125	1.066	1.099	1.000	13.400	1.191	1.209	1.213	1.131	1.186	887
80 et plus...	2.500	644	690	741	602	669	2.675	3.400	840	782	855	764	810	2.380
N. D.....	*300*	—	—	—	—	—	—	*300*	—	—	—	—	—	—
ENSEMBLE ..	266.400	5.359	5.261	5.152	5.087	5.215	196	284.300	5.032	4.831	4.976	4.707	4.887	172

Savoie.

Mortalité générale selon l'âge et le sexe enregistrée en 1925, 1926, 1927 et 1928.

Proportion de décès pour 10.000 habitants de même âge et de même sexe.

GROUPES D'AGE	SEXE MASCULIN							SEXE FÉMININ						
	POPULATION RECENSÉE en 1926.	NOMBRE DE DÉCÈS en 1925.	en 1926.	en 1927.	en 1928.	NOMBRE ANNUEL moyen de décès 1925-1928.	PROPORTION pour 10.000 habitants.	POPULATION RECENSÉE en 1926.	NOMBRE DE DÉCÈS en 1925.	en 1926.	en 1927.	en 1928.	NOMBRE ANNUEL moyen de décès 1925-19.8.	PROPORTION pour 10.000 habitants.
0-4 ans....	11.000	352	333	311	336	333	303	10.900	262	267	212	232	243	223
5-9 —	6.700	22	17	17	19	19	28,4	6.700	22	19	25	13	20	29,9
10-14 —	9.600	18	17	10	13	15	15,6	9.300	22	20	24	14	20	21,5
15-19 —	9.800	44	47	28	28	37	37,7	9.200	36	45	44	41	42	45,7
20-24 —	9.300	57	62	55	55	57	61,3	8.600	62	71	64	35	58	67,5
25-29 —	8.700	64	51	71	71	64	73,5	8.500	51	53	41	55	50	58,8
30-34 —	6.600	52	49	71	53	56	84,8	7.600	55	54	57	45	53	69,7
35-39 —	6.600	48	58	55	51	53	80,3	7.500	46	64	51	41	51	68,0
40-44 —	6.700	76	68	68	66	70	104	7.400	78	55	53	62	62	83,8
45-49 —	7.000	105	98	83	81	92	131	7.500	78	82	71	69	75	100
50 54 —	7.100	113	136	116	119	121	170	7.100	96	106	82	93	94	132
55-59 —	6.300	149	152	119	139	140	222	6.400	126	122	93	97	110	172
60-64 —	5.500	201	183	164	191	185	337	5.900	155	142	143	148	147	249
65-69 —	4.300	225	213	211	223	218	507	4.600	219	182	209	205	202	440
70-79 —	4.500	442	427	454	415	435	967	5.100	455	453	449	468	456	893
80 et plus....	1.100	329	297	307	235	293	2.660	1.300	357	310	305	298	318	2.450
N. D.....	*100*	*2*	—	—	—	—	—	*200*	—	—	—	—	—	—
ENSEMBLE...	110.900	2.299	2.208	2.140	2.095	2.186	197	113.800	2.120	2.015	1.914	1.916	1.999	175

Haute-Savoie.

Mortalité générale selon l'âge et le sexe enregistrée en 1925, 1926, 1927 et 1928.

Proportion de décès pour 10.000 habitants de même âge et de même sexe.

GROUPES D'AGE	SEXE MASCULIN							SEXE FÉMININ						
	POPULATION RECENSÉE en 1926.	NOMBRE DE DÉCÈS en 1925.	en 1926.	en 1927.	en 1928.	NOMBRE ANNUEL moyen de décès 1925-1928.	PROPORTION pour 10.000 habitants.	POPULATION RECENSÉE en 1926.	NOMBRE DE DÉCÈS en 1925.	en 1926.	en 1927.	en 1928.	NOMBRE ANNUEL moyen de décès 1925-1928.	PROPORTION pour 10.000 habitants.
0-4 ans....	11.800	272	306	287	310	294	249	11.500	238	230	239	238	236	205
5-9 —	7.600	11	28	19	25	21	27,6	7.400	25	27	30	23	26	35,1
10-14 —	10.600	26	22	16	16	20	18,9	10.200	17	27	21	19	21	20,6
15-19 —	11.300	53	57	43	43	49	43,4	10.600	58	66	70	51	61	57,5
20-24 —	9 000	64	77	62	80	71	79,0	9.500	54	84	54	69	65	68,5
25-29 —	9.200	65	63	60	64	63	68,5	9.000	61	73	63	44	60	66,7
30-34 —	6.800	54	64	58	61	59	86,8	8.200	46	47	53	45	48	58,5
35-39 —	7.100	60	64	62	66	63	88,8	7.900	41	57	58	50	52	65,9
40-44 —	7.400	85	85	90	80	85	115	8.000	51	81	63	51	62	77,5
45-49 —	8.000	119	120	111	93	111	139	8.000	75	77	63	67	71	88,7
50-54 —	8.000	145	148	138	143	144	180	7.500	110	98	107	85	100	133
55-59 —	7.100	185	181	134	189	172	242	6.700	106	106	113	118	111	166
60-64 —	6.10	221	223	202	205	213	349	6.100	185	185	167	166	176	289
65-69 —	4.400	243	243	242	236	241	548	4.500	187	225	210	223	211	469
70-79 —	4.500	490	485	464	461	475	1.053	4.700	484	464	472	441	465	990
80 et plus....	1.000	303	265	281	272	280	2.800	1.100	305	284	293	266	287	2.610
N. D.....	—	—	—	—	—	—	—	*100*	—	—	—	—	—	—
ENSEMBLE...	119 900	2.396	2.431	2.269	2.344	2.360	197	121.200	2.043	2.131	2.076	1 956	2 052	170

Var.

Mortalité générale selon l'âge et le sexe enregistrée en 1925, 1926, 1927 et 1928.

Proportion de décès pour 10.000 habitants de même âge et de même sexe.

GROUPES D'AGE	SEXE MASCULIN							SEXE FÉMININ						
	POPULATION RECENSÉE en 1926.	NOMBRE DE DÉCÈS en 1925.	en 1926.	en 1927.	en 1928.	NOMBRE ANNUEL moyen de décès 1925-1928.	PROPORTION pour 10.000 habitants.	POPULATION RECENSÉE en 1926.	NOMBRE DE DÉCÈS en 1925.	en 1926.	en 1927.	en 1928.	NOMBRE ANNUEL moyen de décès 1925-1928.	PROPORTION pour 10.000 habitants.
0-4 ans...	13.100	448	404	372	330	389	297	12.600	409	345	305	302	340	270
5-9 —	8.800	22	30	31	33	29	33,0	8.800	28	26	25	37	29	33.0
10-14 —	11.400	26	20	19	5	18	15,8	11.300	20	34	19	19	23	20,4
15-19 —	16.000	51	47	50	72	55	34,4	12.600	54	68	68	57	62	49,3
20-24 —	24.700	306	185	180	195	217	88,0	13.600	87	85	87	71	83	61,0
25-29 —	13.900	75	73	67	85	75	54,0	13.400	98	101	84	86	92	68,7
30-34 —	11.500	74	76	82	66	75	65,2	12.800	77	74	57	63	68	53,1
35-39 —	11.300	96	81	76	79	83	73,5	12.800	78	88	84	71	80	62,5
40-44 —	11.000	117	106	90	87	100	91,0	11.900	86	89	73	79	82	68,8
45-49 —	11.000	131	133	121	118	125	114	12.000	87	104	81	93	91	75,8
50-54 —	10.900	188	179	163	160	173	159	11.100	111	129	125	129	124	112
55-59 —	9.900	191	244	219	213	217	219	10.400	151	124	153	140	142	136
60-64 —	8.100	267	263	275	260	266	328	8.700	160	177	196	193	182	209
65-69 —	6.600	318	310	294	303	306	463	7.300	226	253	210	256	236	323
70-79 —	7.100	605	649	675	662	648	915	8.600	636	636	586	557	604	702
80 et plus....	1.500	408	356	377	400	386	2.570	2.500	504	530	555	542	533	2.130
N. D.....	*500*	—	*1*	—	—	—	—	*500*	—	*1*	—	—	—	—
ENSEMBLE..	177.300	3.323	3.157	3.091	3.068	3.160	178	170.900	2.812	2.864	2.708	2.695	2,770	162

Vaucluse.

Mortalité générale selon l'âge et le sexe enregistrée en 1925, 1926, 1927 et 1928.

Proportion de décès pour 10.000 habitants de même âge et de même sexe.

GROUPES D'AGE	SEXE MASCULIN							SEXE FÉMININ						
	POPULATION RECENSÉE en 1926.	NOMBRE DE DÉCÈS en 1925.	en 1926.	en 1927.	en 1928.	NOMBRE ANNUEL moyen de décès 1925-1928.	PROPORTION pour 10.000 habitants.	POPULATION RECENSÉE en 1926.	NOMBRE DE DÉCÈS en 1925.	en 1926.	en 1927.	en 1928.	NOMBRE ANNUEL moyen de décès 1925-1928.	PROPORTION pour 10.000 habitants.
0-4 ans....	9.000	251	305	271	232	265	294	8.900	204	214	238	171	207	232
5-9 —	5.800	3	21	24	25	18	31,0	5.700	13	18	20	18	17	29,8
10-14 —	8.100	11	11	8	9	10	12,3	7.900	9	19	16	13	14	17,7
15-19 —	9.200	20	28	37	28	28	30,5	8.900	56	33	30	27	37	41,6
20-24 —	9.000	56	59	40	53	52	57,7	9.200	51	67	62	42	56	61,0
25-29 —	8.400	59	43	57	54	53	63,1	9.100	52	62	44	55	53	58,3
30-34 —	6.800	44	55	35	52	47	69,1	8.500	48	56	48	62	54	63,5
35-39 —	6.800	45	49	63	56	53	78,0	8.200	63	61	59	63	62	75,5
40-44 —	6.700	67	69	56	60	63	94,0	8.100	80	64	65	71	70	86,3
45-49 —	7.300	91	87	87	79	86	118	8.000	81	75	70	67	73	91,3
50-54 —	7.400	115	120	120	100	114	154	7.700	103	118	98	84	101	131
55-59 —	6.800	147	147	139	155	147	216	6.900	139	128	116	115	125	181
60-64 —	6.200	218	215	213	190	209	337	6.400	155	155	167	132	152	238
65-69 —	4.900	261	220	217	260	240	490	5.600	206	200	218	221	211	377
70-79 —	6.200	632	591	590	521	584	94,1	6.900	581	595	572	578	582	843
80 et plus....	1.500	399	358	411	358	382	2.545	1.800	443	393	447	373	414	2.300
N. D.....	*500*	—	—	*1*	—	—	—	*600*	*1*	—	—	—	—	—
ENSEMBLE...	110.600	2.419	2.378	2.369	2.232	2.350	213	118.400	2.285	2.258	2.270	2.092	2.226	188

Figure A. — Mortalité générale enregistrée de 1925 à 1928.

Proportions annuelles moyennes des décès pour 10.000 habitants de même sexe, quel que soit l'âge.



Figure C. — Mortalité générale enregistrée de 1925 à 1928, dans les douze départements étudiés et dans la France entière.

Proportions annuelles moyennes pour 10.000 habitants de même âge (0 à 59 ans), sexe masculin.



Figure D. — Mortalité générale enregistrée de 1925 à 1928, dans les douze départements étudiés et dans la France entière.

Proportions annuelles moyennes pour 10.000 habitants de même âge (0 à 59 ans), sexe féminin.



CHAPITRE IV

Mortalité générale de 0 à 365 jours.

Dans les départements que nous étudions, le taux de la mortalité infantile de 0 à 365 jours, a diminué d'une façon notable depuis 1901. Cette diminution est néanmoins variable selon les départements (voir tableaux I et II) et, de 1901 à 1905, parmi ces départements neuf d'entre eux ont pour 1.000 naissances vivantes plus de décès de moins d'un an que l'ensemble de nos 90 départements, de 1925 à 1929, huit accusent encore un taux supérieur à la mortalité moyenne du pays.

Le déclin du taux de la mortalité des enfants de moins d'un an ressort à 33,7 pour 100 dans la France entière, alors que, parmi ces douze départements neuf enregistrent une amélioration plus importante. Le maximum est de 45,3 p. 100 dans la Drôme ; le minimum est de 11,4 p. 100 dans la Corse.

Les figures A et B montrent ces variations.

Le tableau III constitue un élément nouveau d'appréciation en comparant les taux bruts et les taux rectifiés de mortalité infantile. C'est en effet, seulement après avoir apporté aux départements d'origine les décès de nourrissons étrangers à un département donné, compte tenu de ceux des nouveau-nés qui ont été placés en dehors de ce territoire, que l'on obtient un taux plus correct.

Le tableau IV complète le tableau III, ainsi que nous l'avons montré dans le livre III.

TABLEAU I. — Mortalité infantile enregistrée dans les douze départements ci-après et dans la France entière, au cours des deux périodes quinquennales 1901-1905 et 1925-1929.

(Proportion de décès de 0 à 1 an pour 1.000 naissances vivantes.

ANNÉES	AIN	BASSES-ALPES	HAUTES-ALPES	ALPES-MARITIMES	BOUCHES-DU-RHONE	CORSE	DROME	ISÈRE	SAVOIE	HAUTE-SAVOIE	VAR	VAUCLUSE	FRANCE ENTIÈRE
1901	893	362	449	898	2.781	755	943	1.653	982	790	913	674	121.684
1902	932	336	441	1.047	2.697	792	872	1.522	847	848	935	649	114.325
1903	923	345	442	1.033	2.612	719	840	1.610	847	800	897	660	113.311
1904	838	355	500	1 128	2.432	705	787	1.626	973	941	844	663	117.997
1905	841	342	459	1.023	2.353	781	854	1.556	821	844	798	640	109.633
1901-1905	4.427	1.740	2.291	5.129	12.875	3.752	4.296	7.967	4.470	4.223	4.387	3.286	576.950
MOYENNE	885	348	458	1.026	2.575	750	859	1.593	894	845	877	657	115.390
PROPORTION POUR 1.000	*127*	*151*	*186*	*150*	*156*	*114*	*153*	*148*	*158*	*142*	*134*	*145*	138
1925	401	123	183	695	1.969	469	397	924	455	380	586	308	68.529
1926	444	143	214	682	1.687	429	342	922	471	385	519	356	74.423
1927	403	121	127	682	1.658	415	364	863	402	396	483	354	62.048
1928	423	126	166	664	1.504	448	306	1.034	435	386	448	302	68.100
1929	451	125	147	615	1.624	397	384	933	384	330	509	295	69.401
1925-1929	2.122	638	837	3.338	8.442	2.158	1.793	4.676	2.147	1.877	2.545	1.615	342 501
MOYENNE	424	128	167	668	1.688	432	359	935	429	375	509	323	68.500
PROPORTION POUR 1.000	*77,0*	*92,0*	*103*	*91,7*	*108*	*101*	*82,7*	*96,8*	*96,0*	*80,7*	*98,0*	*85,5*	*91,5*

TABLEAU II. — Diminution du taux de la mortalité infantile (1901 à 1929) dans les douze départements et dans la France entière.

DÉPARTEMENTS	1901-1905	1925-1929	DIFFÉRENCE ABSOLUE	DIFFÉRENCE RELATIVE
Ain	127	77,0	50,0	39,4 %
Alpes (Basses-)	151	92,0	59,0	39,0 —
Alpes (Hautes-)	186	103,0	83,0	44,6 —
Alpes-Maritimes	150	94,7	55,3	36,9 —
Bouches-du-Rhône	156	108,0	48,0	30,7 —
Corse	114	101,0	13,0	11,4 —
Drôme	153	83,7	69,3	45,3 —
Isère	148	96,8	51,2	34,6 —
Savoie	158	96,0	62,0	39,3 —
Savoie (Haute-)	142	80,7	61,3	43,2 —
Var	134	98,0	36,0	26,9 —
Vaucluse	145	85,5	59,5	41,0 —
FRANCE ENTIÈRE	138	91,5	46,5	33,7 %

TABLEAU III. — Taux bruts et rectifiés de mortalité de 0 à 1 an pour 1.000 naissances vivantes.

DÉPARTEMENTS	1920		1921		1922		1923		1924		1925		1926		1927	
	BRUTS	RECTIFIÉS	BRUTS	RECTIFIÉS	BRUTS	RECTIFIÉS	BRUTS	RECTIFIÉS	BRUTS	RECTIFIÉS	BRUTS	RECTIFIÉS	BRUTS	RECTIFIÉS	BRUTS	RECTIFIÉS
Ain	89	83	100	95	77	74	80	75	75	74	71	70	77	72	74	71
Alpes (Basses-)	105	97	126	119	105	97	116	112	91	91	84	79	100	100	86	82
Alpes (Hautes-)	120	99	139	112	113	98	109	102	97	91	106	96	129	116	79	74
Alpes-Maritimes	107	104	115	111	100	97	102	99	94	89	99	94	94	90	93	90
Bouches-du-Rhône	124	129	118	119	119	122	132	135	121	119	119	119	104	105	107	107
Corse	112	112	116	114	112	111	116	114	99	98	102	101	97	96	101	101
Drôme	88	88	106	102	78	73	92	90	74	71	91	89	78	78	87	85
Isère	89	86	96	95	72	70	92	88	88	83	92	88	94	89	89	85
Savoie	90	83	113	104	84	82	99	95	83	80	101	96	102	98	90	87
Savoie (Haute-)	82	80	114	110	73	71	92	88	72	70	78	76	81	77	85	83
Var	105	105	131	133	107	105	105	103	99	97	111	108	97	96	96	93
Vaucluse	98	98	104	104	83	83	95	93	84	83	83	84	93	93	94	93
FRANCE ENTIÈRE (1)	99	*98*	117	*116*	87	*86*	96	*96*	85	*84*	89	*88*	97	*96*	83	*83*

(1) La différence entre ces coefficients provient de ce que des décès d'enfants nés à l'étranger ou dans les colonies, ont été enregistrés en France.

TABLEAU IV. — Comparaison des taux bruts et rectifiés en 1920 et 1927.

DÉPARTEMENTS	TAUX BRUTS		DIFFÉRENCE		TAUX RECTIFIÉ		DIFFÉRENCE	
	1920	1927	absolue.	en °/o	1920	1927	absolue.	en °/o
Ain	89	74	15	16,9	83	71	12	14,5
Alpes (Basses-)	105	86	19	18,1	97	82	15	15,5
Alpes (Hautes-)	120	79	41	34,2	99	74	25	25,3
Alpes-Maritimes	107	93	14	13,1	104	90	14	13,5
Bouches-du-Rhône	124	107	17	13,7	129	107	22	17,1
Corse	112	101	11	11,1	112	101	11	9,8
Drôme	88	87	1	1,13	88	85	3	3,4
Isère	89	89	—	—	86	85	1	1,16
Savoie	90	90	—	—	83	87	+ 4	+ 4,8
Savoie (Haute-)	82	85	+ 3	+ 3,7	80	83	+ 3	+ 3,8
Var	105	96	9	8,6	105	93	12	11,4
Vaucluse	98	94	4	4,1	98	93	5	5,1
FRANCE ENTIÈRE (1)	99	83	16	16,2	98	83	15	15,3

(1) Voir note tableau III de ce paragraphe.

CHAPITRE V

Mortalité de 0 à 30 jours et de 30 à 365 jours.

La première année de l'existence, en particulier, présente des fluctuations extrêmement importantes. Le premier mois de la vie, par exemple, représente encore de nos jours le tiers des décès de première année, atteignant en moyenne un minimum de 30 décès de 0 à 30 jours pour 1.000 nouveau-nés, bien qu'au début de ce siècle ce taux était de 49 décès.

Il y a donc eu une amélioration très importante dans les conditions d'élevage de l'enfant qui a permis de réduire ce risque dans la proportion de 38,8 p. 100, qui est un peu plus élevée que celle qui relève des enfants âgés de 1 mois à 1 an (37,3 p. 100).

On a également pu constater que le nourrisson du premier mois était moins sensible aux grandes variations atmosphériques; peut-être ceci est-il dû à ce que dès leur naissance les bébés sont pour ainsi dire tous élevés au sein et moins exposés à ces variations.

TABLEAU I. — Décès de la première année selon le sexe et l'âge enregistrés dans le département de l'Ain, depuis 1901.

ANNÉES	NOMBRE DE NAISSANCES vivantes.			NOMBRE DE mort-nés			NOMBRE DE DÉCÉDÉS DE MOINS D'UN AN — DE 0 A 30 JOURS			DE 30 A 364 JOURS			ENSEMBLE		
	Masc.	Fém.	Les 2 sexes.	Masc.	Fem.	Les 2 sexes.	Masc.	Fém.	Les 2 sexes.	Masc.	Fém.	Les 2 sexes.	Masc.	Fém.	Les 2 sexes.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1901.....	3.763	3.542	7.305	175	130	305	220	149	369	294	230	524	514	379	893
1902.....	3.694	3.369	7.063	156	107	263	192	164	356	317	259	576	509	423	932
1903.....	3 417	3.373	6.790	181	131	312	193	161	354	316	253	569	509	414	923
1904.....	3.369	3.412	6.781	169	139	308	152	138	290	297	251	548	449	389	838
1905.....	3.435	3.224	6.659	134	97	231	168	139	307	311	223	534	479	362	841
1901 à 1905.	17.678	16.920	34.598	815	604	1.419	925	751	1.676	1.535	1.216	2.751	2.460	1.967	4.427
PROPORTIONS.	—	—	*19,8*	*44,0*	*35,1*	*39,5*	*52,3*	*44,5*	*48,7*	*92,0*	*75,3*	*83,5*	*139*	*117*	*127*
1909.....	3.210	3.109	6.319	185	136	321	158	122	280	230	171	401	388	293	681
1910.....	3.308	2.997	6.305	152	120	272	141	84	225	218	121	339	359	205	564
1911.....	3.008	2.933	5.941	145	98	243	163	105	268	261	229	490	424	334	758
1912.....	3.257	3.002	6.259	158	129	287	129	89	218	181	155	336	310	244	554
1913.....	3.056	2.985	6.041	122	112	234	106	96	202	215	170	385	321	266	587
1909 à 1913.	15.839	15.026	30.865	762	595	1.357	697	496	1.193	1.105	846	1.951	1.802	1.342	3.144
PROPORTIONS..	—	—	*18,0*	*45,8*	*38,2*	*42,3*	*44,0*	*33,1*	*38,5*	*73,0*	*58,3*	*65,8*	*114*	*89,3*	*102*
1920.....	3.363	3.089	6.452	135	106	241	129	119	248	190	137	327	319	256	575
1921.....	3.165	2.990	6.155	129	71	200	130	92	222	212	183	395	342	275	617
1922.....	3.024	2.944	5.968	145	87	232	109	105	214	136	109	245	245	214	459
1923.....	2.975	2.709	5.684	108	64	172	97	70	167	170	116	286	267	186	453
1924.....	2.803	2.745	5.548	104	87	191	90	83	173	136	109	245	226	192	418
1920 à 1924.	15.330	14.777	29.807	621	415	1.036	555	469	1.024	844	654	1.498	1.399	1.123	2.522
PROPORTIONS..	—	—	*18,8*	*39,0*	*27,9*	*33,6*	*36,2*	*32,3*	*34,3*	*57,0*	*46,6*	*52,2*	*91,7*	*77,3*	*84,7*
1925.....	2.922	2.717	5.639	138	81	219	81	55	136	131	134	265	212	189	401
1926.....	2.914	2.851	5.765	98	81	179	84	70	154	173	117	290	257	187	444
1927.....	2.738	2.687	5.425	93	69	162	83	70	153	151	99	250	234	169	403
1925 à 1927.	8.574	8.255	16.829	329	231	560	248	195	443	455	350	805	703	545	1.248
PROPORTIONS.	—	—	*17,6*	*37,0*	*27,2*	*32,2*	*28,9*	*23,6*	*26,4*	*54,7*	*43,4*	*49,1*	*82,1*	*66,0*	*74,5*

Les proportions expriment, col. 4 le nombre de naissances vivantes pour 1.000 habitants de tout âge.
— — col. 5, 6 et 7 le nombre de mort-nés pour 1.000 naissances totales de même sexe.
— — col. 8, 9 et 10 le nombre de décès de 0 à 30 jours pour 1.000 naissances vivantes de même sexe.
— — col. 11, 12 et 13 le nombre de décès de 30 à 364 jours pour 1.000 nouveau-nés de même âge de même sexe.
— — col. 14, 15 et 16 le nombre de décès de 0 à 364 jours pour 1.000 naissances vivantes de même sexe.

TABLEAU II. — Décès de la première année selon le sexe et l'âge enregistrés dans le département des Basses-Alpes, depuis 1901.

ANNÉES	NOMBRE DE NAISSANCES vivantes.			NOMBRE DE mort-nés.			NOMBRE DE DÉCÉDÉS DE MOINS D'UN AN — DE 0 A 30 JOURS			DE 30 A 364 JOURS			ENSEMBLE		
	Masc.	Fém.	Les 2 sexes	Masc.	Fém.	Les 2 sexes	Masc.	Fém.	Les 2 sexes	Masc.	Fém.	Les 2 sexes	Masc.	Fém.	Les 2 sexes
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1901.....	1.229	1.274	2.503	73	53	126	79	71	150	110	102	212	189	173	362
1902.....	1.231	1.217	2.448	73	50	123	88	52	140	113	83	196	201	135	336
1903.....	1.117	1.092	2.209	62	40	102	77	49	126	117	102	219	194	151	345
1904.....	1.145	1.022	2.167	82	53	135	71	49	120	125	110	235	196	159	355
1905.....	1.162	1.051	2.213	71	48	119	67	50	117	121	104	225	188	154	342
1901 à 1905.	5.884	5.656	11.540	361	244	605	382	271	653	586	501	1.087	968	772	1.740
PROPORTIONS.	—	—	*20,3*	*57,9*	*41,3*	*49,7*	*65,0*	*47,9*	*56,8*	*106*	*93,0*	*100*	*165*	*136*	*151*
1909.....	1.048	969	2.017	81	44	125	51	51	102	87	82	169	138	133	271
1910.....	1.023	924	1.947	75	57	132	46	37	83	88	66	154	134	103	237
1911.....	926	901	1.827	55	29	84	53	38	91	158	119	277	211	157	368
1912.....	972	882	1.854	67	40	107	41	34	75	71	70	141	112	104	216
1913.....	981	870	1.851	54	34	88	42	39	81	86	66	152	128	105	233
1909 à 1913.	4.950	4.546	9.496	332	204	536	233	199	432	490	403	893	723	602	1.325
PROPORTIONS.	—	—	*17,8*	*62,8*	*43,0*	*53,6*	*47,1*	*43,7*	*45,5*	*104*	*92,5*	*98,5*	*146*	*132*	*139*
1920.....	923	894	1.817	57	30	87	32	28	60	75	63	138	107	91	198
1921.....	900	824	1.724	47	32	79	32	25	57	81	79	160	113	104	217
1922.....	799	772	1.571	48	23	71	26	22	48	69	48	117	95	70	165
1923.....	809	739	1.548	42	29	71	32	23	55	69	61	130	101	84	185
1924.....	757	721	1.478	30	29	59	27	17	44	56	36	92	83	53	136
1920 à 1924.	4.188	3.950	8.138	224	143	367	149	115	264	350	287	637	499	402	901
PROPORTIONS.	—	—	*18,1*	*50,8*	*35,0*	*43,1*	*35,6*	*29,1*	*32,5*	*86,7*	*71,7*	*81,0*	*119*	*102*	*111*
1925.....	731	729	1.460	32	22	54	16	7	23	55	45	100	71	52	123
1926.....	703	726	1.429	34	28	62	14	20	34	64	45	109	78	65	143
1927.....	723	675	1.398	36	21	57	17	13	30	51	40	91	68	53	121
1925 à 1927.	2.157	2.130	4.287	102	71	173	47	40	87	170	130	300	217	170	337
PROPORTIONS.	—	—	*16,2*	*45,2*	*32,3*	*38,8*	*21,7*	*18,8*	*20,3*	*80,7*	*62,3*	*71,5*	*101*	*80,0*	*90,3*

Voir note tableau n° 1, page 38.

TABLEAU III. — Décès de la première année selon le sexe et l'âge enregistrés dans le département des Hautes-Alpes depuis 1901.

ANNÉES	NOMBRE DE NAISSANCES vivantes.			NOMBRE DE mort-nés.			NOMBRE DE DÉCÉDÉS DE MOINS D'UN AN — DE 0 A 30 JOURS			DE 30 A 364 JOURS			ENSEMBLE		
	Masc.	Fém.	Les 2 sexes	Masc.	Fém.	Les 2 sexes	Masc.	Fém.	Les 2 sexes	Masc.	Fém.	Les 2 sexes	Masc.	Fém.	Les 2 sexes
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1901.....	1.252	1.334	2.586	97	59	156	75	54	129	170	150	320	245	204	449
1902.....	1.300	1 249	2.549	93	76	169	74	54	128	160	153	313	234	207	441
1903.....	1.168	2.223	2.391	88	61	149	68	43	111	172	159	331	240	202	442
1904.....	1.250	1.190	2.440	72	60	132	68	59	127	210	163	373	278	222	500
1905.....	1.220	1.142	2.362	75	42	117	78	47	125	186	148	334	264	195	459
1901 à 1905..	6.190	6.138	12.328	425	298	723	363	257	620	898	773	1.671	1.261	1.030	2.291
PROPORTIONS..	—	—	*22,8*	*64,3*	*46,3*	*55,4*	*58,7*	*41,9*	*50,4*	*154*	*131*	*143*	*204*	*168*	*186*
1909.....	1.161	1.085	2.246	73	37	110	65	50	115	135	111	246	200	161	361
1910.....	1.181	1.132	2.313	73	67	140	61	49	110	162	126	288	223	175	398
1911.....	1.080	1.023	2.103	84	47	131	75	41	116	254	201	455	329	242	571
1912.....	1.069	1.100	2.169	60	39	99	52	43	95	129	123	252	181	166	347
1913.....	1.091	1.041	2.132	62	32	94	75	44	119	184	161	345	259	205	464
1909 à 1913..	5.582	5.381	10.963	352	222	574	328	227	555	864	722	1.586	1.192	949	2.141
PROPORTIONS..	—	—	*20,9*	*59,4*	*39,7*	*49,8*	*58,8*	*42,2*	*50,7*	*164*	*140*	*152*	*213*	*176*	*195*
1920.....	1.013	990	2.003	42	35	77	52	43	95	83	62	145	135	105	240
1921.....	1.023	946	1.969	70	31	101	40	36	76	115	82	197	155	118	273
1922.....	1.014	893	1.907	29	28	57	35	38	73	69	74	143	104	112	216
1923.....	960	811	1.771	33	37	70	37	29	66	77	49	126	114	78	192
1924.....	847	811	1.658	45	26	71	35	29	64	54	43	97	89	72	161
1920 à 1924..	4.857	4.451	9.308	219	157	376	199	175	374	398	310	708	597	485	1.082
PROPORTIONS..	—	—	*21,5*	*43,2*	*34,1*	*38,8*	*41,0*	*39,3*	*40,2*	*85,5*	*70,7*	*79,2*	*123*	*111*	*116*
1925.....	881	842	1.723	38	24	62	32	33	65	68	50	118	100	83	183
1926.....	811	843	1.654	33	15	48	36	22	58	72	84	156	108	106	214
1927.....	807	792	1.599	28	22	50	30	19	49	39	39	78	69	58	127
1925 à 1927..	2.499	2.477	4.976	99	61	160	98	74	172	179	173	352	277	247	524
PROPORTIONS..	—	—	*18,8*	*38,1*	*24,0*	*31,2*	*39,2*	*29,8*	*34,5*	*74,7*	*72,1*	*73,4*	*110*	*99,7*	*105*

Voir note tableau n° 1, page 38.

TABLEAU IV. — Décès de la première année selon le sexe et l'âge enregistrés dans le département des Alpes-Maritimes, depuis 1901.

ANNÉES	NOMBRE DE NAISSANCES vivantes.			NOMBRE DE mort-nés.			NOMBRE DE DÉCÉDÉS DE MOINS D'UN AN — DE 0 A 30 JOURS			DE 30 A 364 JOURS			ENSEMBLE		
	Masc.	Fém.	Les 2 sexes	Masc.	Fém.	Les 2 sexes	Masc.	Fém.	Les 2 sexes	Masc.	Fém.	Les 2 sexes	Masc.	Fém.	Les 2 sexes
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1901.....	3.243	3.204	6.447	278	224	502	196	153	349	306	243	549	502	396	898
1902.....	3.511	3.490	7.001	332	224	556	242	178	420	316	311	627	558	489	1.047
1903.....	3.445	3.315	6 760	312	216	528	213	171	384	362	287	649	575	458	1.033
1904.....	3.494	3.506	7.000	269	254	523	251	227	478	350	300	650	601	527	1.128
1905.....	3.492	3.464	6.956	304	239	543	184	186	370	354	299	653	538	485	1.023
1901 à 1905..	17.185	16.979	34.164	1.495	1.157	2.652	1.086	915	2.001	1.688	1.440	3.128	2.774	2.355	5.129
PROPORTIONS.	—	—	*21,7*	*80,0*	*64,1*	*72,0*	*63,2*	*53,8*	*58,5*	*105*	*89,8*	*97,3*	*161*	*139*	*150*
1909.....	3.548	3.517	7.065	305	209	514	179	146	325	317	282	599	496	428	924
1910.....	3.776	3.580	7.356	304	229	533	169	143	312	304	280	584	473	423	896
1911.....	3.678	3.485	7.163	263	224	487	196	135	331	414	339	753	610	474	1.084
1912.....	3.645	3.580	7.225	300	206	506	158	134	292	272	211	483	430	345	775
1913.....	3.638	3.632	7.270	284	195	479	149	139	288	326	309	635	475	448	923
1909 à 1913..	18.285	17.794	36.079	1.456	1.063	2.519	851	697	1.548	1.633	1.421	3.054	2.484	2.119	4.602
PROPORTIONS..	—	—	*20,3*	*73,8*	*56,3*	*64,7*	*46,5*	*39,1*	*43,0*	*93,7*	*83,1*	*88,4*	*136*	*119*	*127*
1920.....	3.486	3.266	6.752	217	183	400	143	111	254	261	211	472	404	322	726
1921.....	3.275	2.992	6.267	199	188	387	145	88	233	288	201	489	433	289	722
1922.....	3.022	3.107	6.129	205	187	392	113	76	189	234	189	423	347	265	612
1923.....	3.175	2 979	6.154	225	193	418	93	82	175	254	204	458	347	286	633
1924.....	3.330	3 048	6.378	185	155	340	113	93	206	226	168	394	339	261	600
1920 à 1924..	16.288	15.392	31.680	1.031	906	1.937	607	450	1.057	1.263	973	2.236	1.870	1.423	3.293
PROPORTIONS.	—	—	*15,9*	*59,7*	*55,7*	*57,8*	*37,2*	*28,2*	*33,5*	*80,3*	*65,3*	*73,2*	*115*	*92,3*	*104*
1925.....	3.596	3.411	7.007	224	181	405	123	106	229	244	222	466	367	328	695
1926.....	3.650	3.616	7.266	190	160	350	124	98	222	251	209	460	375	307	682
1927.....	3.730	3.575	7.305	191	162	353	107	76	183	286	213	499	393	289	682
1925 à 1927..	10.976	10.602	21.578	605	503	1.108	354	280	634	781	644	1.425	1.135	924	2.059
PROPORTIONS..	—	—	*16,5*	*52,1*	*45,3*	*49,0*	*32,2*	*26,4*	*29,3*	*73,7*	*62,5*	*68,3*	*103*	*87,3*	*95,5*

Voir note tableau n° 1, page 38.

TABLEAU V. — Décès de la première année selon le sexe et l'âge enregistrés dans le département des Bouches-du-Rhône, depuis 1901.

ANNÉES	NOMBRE DE NAISSANCES vivantes.			NOMBRE DE mort-nés.			NOMBRE DE DÉCÉDÉS DE MOINS D'UN AN — DE 0 A 30 JOURS			DE 30 A 364 JOURS			ENSEMBLE		
	Masc.	Fém.	Les 2 sexes	Masc.	Fém.	Les 2 sexes	Masc.	Fém.	Les 2 sexes	Masc.	Fém	Les 2 sexes	Masc.	Fém.	Les 2 sexes
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1901.....	8.587	8.304	16.891	688	558	1.246	589	454	1.043	933	805	1.738	1.522	1.259	2.781
1902.....	8.781	8 565	17.346	698	564	1.262	549	458	1.007	914	776	1.690	1.463	1.234	2.697
1903.....	8 383	7.945	16 328	707	561	1.268	557	406	963	864	785	1.649	1.421	1.191	2.612
1904.....	8.305	8.047	16.352	621	543	1.164	503	460	963	778	691	1.469	1.281	1.151	2.432
1905.....	8.249	7.828	16.077	679	539	1.218	580	430	1.010	772	571	1.343	1.352	1.601	2.353
1901 à 1905..	42.305	40.689	82.994	3.393	2.765	6.158	2.778	2.208	4.986	4.261	3.628	7.889	7.039	5.836	12.875
PROPORTIONS..	—	—	*22,1*	*74,3*	*63.8*	*69,2*	*65,6*	*54,3*	*60,1*	*108*	*94,3*	*101*	*166*	*143*	*156*
1909.....	7.966	7.705	15.671	579	409	988	484	365	849	819	630	1.449	1.303	995	2.298
1910.....	8.368	7.890	16.258	634	498	1.132	361	270	631	692	602	1.294	1.053	872	1.925
1911.....	7.825	7.555	15.380	619	481	1.100	338	248	586	921	714	1.635	1.259	962	2.221
1912.....	7.911	7.726	15.637	601	488	1.089	340	253	593	618	498	1.116	958	751	1.709
1913.....	7.895	7.687	15.582	574	419	993	357	261	618	877	777	1 654	1.234	1.038	2.272
1909 à 1913..	39.965	38.563	78.528	3.007	2.295	5.302	1.880	1.397	3.277	3.927	3.221	7.148	5.807	4.618	10.425
PROPORTIONS..	—	—	*19,5*	*70,0*	*56,3*	*63,3*	*47,0*	*36,3*	*41,7*	*103*	*86,7*	*94,8*	*145*	*120*	*133*
1920.....	9.5[illegible]	8.601	17.919	615	491	1.106	425	330	755	874	701	1 575	1.299	1.031	2.330
1921.....	8.842	8.554	17 396	597	448	1,045	315	305	620	697	649	1.346	1.012	954	1.966
1922.....	8.502	7.950	16.452	521	406	927	273	247	520	775	664	1.439	1 048	911	1.959
1923.....	8.254	7.907	16.161	447	384	831	332	194	526	880	733	1.613	1.212	927	2.139
1924.....	8.225	8.077	16.302	486	328	814	275	229	504	812	649	1.461	1.087	878	1.965
1920 à 1924..	43.141	41.089	84.23[illegible]	2.666	2.057	4.723	1.620	1.305	2.925	4.038	3 396	7.434	5.658	4.701	10.359
PROPORTIONS..	—	—	*19,0*	*[illegible]8,3*	*47,8*	*53,0*	*37,6*	*31,8*	*34,8*	*97,0*	*85,5*	*91,3*	*131*	*114*	*123*
1925.....	8.398	8.166	16 564	425	368	793	227	198	425	855	689	1.544	1.082	887	1.969
1926.....	8.187	7.985	16.172	462	352	814	222	190	412	709	566	1.275	931	756	1.687
1927.....	7.965	7.573	15.538	392	287	679	207	165	372	696	590	1.286	903	755	1.658
1925 à 1927..	24.550	23.724	48.274	1.279	1.007	2 28[illegible]	656	553	1.209	2.260	1.845	4.105	2.916	2.398	5.314
PROPORTIONS..	—	—	*17,3*	*49,7*	*40,8*	*45,3*	*96,7*	*23,3*	*25,1*	*94,3*	*79,7*	*87,0*	*119*	*101*	*110*

Voir note tableau n° 1, page 38.

TABLEAU VI. — Décès de la première année selon le sexe et l'âge enregistrés dans le département de la Corse depuis 1901.

ANNÉES	NOMBRE DE NAISSANCES vivantes.			NOMBRE DE mort-nés.			NOMBRE DE DÉCÉDÉS DE MOINS D'UN AN — DE 0 A 30 JOURS			DE 30 A 364 JOURS			ENSEMBLE		
	Masc.	Fém.	Les 2 sexes	Masc.	Fém.	Les 2 sexes	Masc.	Fém.	Les 2 sexes	Masc.	Fém.	Les 2 sexes	Masc.	Fém.	Les 2 sexes
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1901.....	3.290	3.176	6.466	48	30	78	151	112	263	266	226	492	417	338	755
1902.....	3.390	3.162	6.552	44	22	66	156	140	296	252	244	496	408	384	792
1903.....	3.501	3.381	6.882	51	25	76	166	98	264	240	215	455	406	313	719
1904.....	3.302	3.145	6.447	42	26	68	151	95	246	243	216	459	394	311	705
1905.....	3.330	3.249	6.579	42	35	77	133	117	250	271	260	531	404	377	781
1901 à 1905..	16.813	16.113	32.926	227	138	365	757	562	1.319	1.272	1.161	2.433	2.029	1.723	3.752
PROPORTIONS..	—	—	*22,5*	*13,4*	*8,5*	*11,0*	*45,0*	*35,0*	*40,1*	*79,3*	*74,7*	*76,8*	*121*	*107*	*114*
1909.....	3.070	2.842	5.912	42	29	71	123	91	214	242	226	468	365	317	682
1910.....	3.151	2.909	6.060	46	26	72	107	94	201	229	206	435	336	300	636
1911.....	3.056	2.808	5.864	60	40	100	121	100	221	284	260	544	405	360	765
1912.....	3.065	2.884	5.949	46	32	78	120	90	210	196	173	369	316	263	579
1913.....	3.082	2.859	5.941	44	27	71	99	86	185	261	207	468	360	293	653
1909 à 1913..	15.424	14.302	29.726	238	154	392	570	461	1.031	1.212	1.072	2.284	1.782	1.533	3.315
PROPORTIONS..	—	—	*20,5*	*15,1*	*10,6*	*13,0*	*37,0*	*32,2*	*34,8*	*81,5*	*77,7*	*79,5*	*116*	*107*	*111*
1920.....	3.012	2.698	5.710	108	63	171	105	89	194	241	221	462	346	310	656
1921.....	2.760	2.524	5.284	79	57	136	149	77	226	213	177	390	362	254	616
1922.....	2.466	2.516	4.982	90	51	141	98	79	177	201	181	382	299	260	559
1923.....	2.639	2.472	5.111	70	52	122	110	106	216	206	174	380	316	280	596
1924.....	2.487	2.297	4.784	100	48	148	92	60	152	177	141	318	269	201	470
1920 à 1204..	13.364	12.507	25.871	447	271	718	554	411	965	1.038	894	1.932	1.592	1.305	2.897
PROPORTIONS..	—	—	*18,0*	*32,3*	*21,2*	*27,0*	*41,5*	*32,9*	*37,3*	*81,3*	*74,0*	*77,5*	*119*	*104*	*112*
1925.....	2.342	2.251	4.593	76	37	113	105	66	171	159	139	298	264	205	469
1926.....	2.257	2.156	4.413	117	87	204	76	50	126	167	136	303	243	186	429
1927.....	2.118	1.991	4.109	67	42	109	88	51	139	149	127	276	237	178	415
1925 à 1927..	6.717	6.398	13.115	260	166	426	269	167	436	475	402	877	744	569	1.313
PROPORTIONS..	—	—	*15,1*	*37,2*	*25,3*	*31,5*	*40,0*	*26,1*	*33,3*	*73,7*	*64,5*	*69,1*	*110*	*89,0*	*100,0*

Voir note tableau n° 1, page 38.

TABLEAU VII. — Décès de la première année selon le sexe et l'âge enregistrés dans le département de la Drôme, depuis 1901.

ANNÉES	Nombre de naissances vivantes.			Nombre de mort-nés.			Nombre de décédés de moins d'un an — de 0 à 30 jours			de 30 à 364 jours			ensemble		
	Masc.	Fém.	Les 2 sexes	Masc.	Fém.	Les 2 sexes	Masc.	Fém.	Les 2 sexes	Masc.	Fém.	Les 2 sexes	Masc.	Fém.	Les 2 sexes
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1901.....	3.098	2.871	5.969	189	123	312	185	141	326	341	276	617	526	417	943
1902.....	2.954	2.777	5.731	173	111	284	155	115	270	328	274	602	483	389	872
1903.....	2.738	2.694	5.432	165	112	277	148	109	257	340	243	583	488	352	840
1904.....	2.849	2.678	5.527	174	97	271	161	109	270	281	236	517	442	345	787
1905.....	2.750	2.652	5.402	184	124	308	130	119	249	339	266	605	469	385	854
1901 à 1905..	14.389	13.672	28.061	885	567	1.452	779	593	1.372	1.629	1 295	2.924	2.408	1.888	4.296
PROPORTIONS..	—	—	*18,9*	*57,8*	*40,0*	*49,2*	*54,1*	*43,3*	*48,8*	*120*	*99,0*	*109*	*167*	*138*	*153*
1909.....	2.580	2.462	5.042	146	95	241	116	102	218	231	201	432	347	303	650
1910.....	2.599	2.499	5.098	132	85	217	113	91	204	216	198	414	329	289	618
1911.....	2.397	2.305	4.702	117	96	213	108	92	200	308	271	579	416	363	779
1912.....	2.429	2.288	4.717	130	84	214	95	61	156	164	155	319	259	216	475
1913.....	2.466	2.288	4.754	121	96	217	82	65	147	219	181	400	301	246	547
1909 à 1913..	12.471	11.842	24.313	646	456	1.102	514	411	925	1.138	1.006	2.144	1.652	1.417	3.069
PROPORTIONS..	—	—	*16,7*	*49,3*	*37,1*	*43,3*	*41,1*	*34,9*	*38,0*	*95,5*	*89,3*	*91,5*	*132*	*120*	*126*
1920.....	2.500	2.415	4.915	116	87	203	81	76	157	163	114	277	244	190	434
1921.....	2.449	2.407	4.856	112	91	203	98	70	168	202	145	347	300	215	515
1922.....	2.426	2.244	4.670	136	83	219	83	44	127	124	99	223	207	143	350
1923.....	2.281	2.157	4.438	111	75	186	67	54	121	165	123	288	232	177	409
1924.....	2.242	2.220	4.462	101	58	159	66	51	117	125	86	211	191	137	328
1920 à 1924..	11 898	11.443	23 341	576	394	970	395	295	690	779	567	1.346	1.174	862	2.036
PROPORTIONS..	—	—	*17,7*	*46,0*	*33,4*	*39,9*	*33,2*	*25,9*	*29,6*	*67,6*	*51,1*	*59,5*	*98,5*	*75,7*	*89,5*
1925.....	2.221	2.161	4.382	88	82	170	67	52	119	141	137	278	208	189	397
1926.....	2.275	2.082	4.357	99	80	179	69	50	119	138	85	223	207	135	342
1927.....	2.128	2.044	4.172	95	67	162	54	46	100	151	113	264	205	159	364
1925 à 1927..	6.624	6.287	12.911	282	229	511	190	148	338	430	335	765	620	483	1.103
PROPORTIONS..	—	—	*16,3*	*40,7*	*35,1*	*38,1*	*28,7*	*23,5*	*26,2*	*66,9*	*54,6*	*60,7*	*93,5*	*77,0*	*85,3*

Voir note tableau n° 1, page 38.

TABLEAU VIII. — Décès de la première année selon le sexe et l'âge, enregistrés dans le département de l'Isère, depuis 1901.

ANNÉES	Nombre de naissances vivantes.			Nombre de mort-nés.			Nombre de décédés de moins d'un an — de 0 à 30 jours			de 30 à 364 jours			ensemble		
	Masc.	Fém.	Les 2 sexes	Masc.	Fém.	Les 2 sexes	Masc.	Fém.	Les 2 sexes	Masc.	Fém.	Les 2 sexes	Masc.	Fém.	Les 2 sexes
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	15	16
1901.....	5.869	5.346	11.215	311	254	565	287	215	502	627	524	1.151	914	739	1.653
1902.....	5.421	5.316	10.737	336	251	587	276	198	474	592	456	1.048	868	654	1.522
1903.....	5.587	5.191	10.778	320	244	564	278	235	513	637	460	1.097	915	695	1.610
1904.....	5.416	5.170	10.586	353	225	578	265	211	476	623	527	1.150	838	738	1.626
1905.....	5.381	5.069	10.450	310	239	549	259	201	460	596	500	1.096	855	701	1.556
1901 à 1905.	27.674	26.092	53.766	1.630	1 213	2.843	1.365	1.060	2.425	3.075	2.467	5.542	4.440	3.527	7.967
PROPORTIONS .	—	—	*18,9*	*57,7*	*44,4*	*50,2*	*49,3*	*40,7*	*45,1*	*117*	*98,8*	*108*	*159*	*135*	*148*
1909.....	4.833	4.600	9.433	276	176	452	211	149	360	411	336	747	622	485	1.107
1910.....	4.804	4.663	9.467	281	207	488	167	126	293	392	298	690	559	424	983
1911.....	4.632	4.309	8.941	240	170	410	210	187	397	576	499	1.075	786	686	1.472
1912.....	4.601	4,441	9.042	273	191	464	147	132	279	376	266	642	523	398	921
1913.....	4.488	4.408	8.896	265	193	458	148	102	250	375	303	678	523	405	928
1909 à 1913.	23.358	22.421	45.779	1.335	937	2.272	883	696	1.579	2.130	1.702	3.832	3.013	2.398	5.411
PROPORTIONS .	—	—	*16,5*	*54,1*	*40,0*	*47,2*	*37,8*	*31,1*	*34,5*	*34,5*	*78,3*	*86,5*	*128*	*107*	*118*
1920.....	4.898	4.663	9.561	223	156	379	199	126	325	276	256	532	475	382	857
1921.....	5.115	4.818	9.933	231	166	397	186	151	337	333	287	620	519	438	957
1922.....	4.679	4.521	9.200	263	153	416	145	108	253	229	184	413	374	292	666
1923.....	4.769	4.535	9.304	224	146	370	178	94	272	323	263	586	501	357	858
1924.....	4.923	4.620	9.543	203	149	352	168	123	291	317	211	528	485	334	819
1920 à 1924.	24.384	23.157	47.541	1.144	770	1.914	876	602	1.478	1.478	1.201	2.679	2.354	1.803	4.157
PROPORTIONS .	—	—	*17,5*	*44,8*	*32,2*	*38,6*	*35,9*	*26,0*	*31,2*	*63,0*	*53,3*	*58,2*	*95,7*	*78,0*	*87,7*
1925.....	5.101	4.856	9.957	222	165	387	168	109	277	375	272	647	543	381	924
1926.....	5 057	4.798	9.855	217	158	375	141	121	262	405	255	660	546	376	922
1927.....	4.955	4.718	9.673	183	140	323	137	123	260	328	275	603	465	398	863
1925 à 1927.	15.113	14.372	29.485	622	463	1.085	446	353	799	1.108	802	1.910	1.554	1.155	2.709
PROPORTIONS .	—	—	*17,6*	*39,6*	*31,3*	*35,5*	*29,5*	*24,5*	*27,1*	*75,5*	*57,3*	*66,7*	*103*	*80,3*	*92,0*

Voir note tableau n° 1, page 38.

TABLEAU IX. — Décès de la première année selon le sexe et l'âge enregistrés dans le département de la Savoie, depuis 1901.

ANNÉES	NOMBRE DE NAISSANCES vivantes.			NOMBRE DE mort-nés.			NOMBRE DE DÉCÉDÉS DE MOINS D'UN AN — DE 0 A 30 JOURS			DE 30 A 364 JOURS			ENSEMBLE		
	Masc.	Fém.	Les 2 sexes	Masc.	Fém.	Les 2 sexes	Masc.	Fém.	Les 2 sexes	Masc.	Fém.	Les 2 sexes	Masc.	Fém.	Les 2 sexes
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1901.....	3.049	2.908	5.957	209	152	361	206	168	374	365	243	608	571	411	982
1902.....	2.862	2.872	5.734	213	140	353	156	146	302	283	262	545	439	408	847
1903.....	2.791	2.765	5.556	195	118	313	139	126	265	324	258	582	463	384	847
1904.....	2.791	2.715	5.506	215	145	360	184	126	310	355	308	663	539	434	973
1905.....	2.742	2.674	5.416	190	113	303	168	121	289	278	254	532	446	375	821
1901 à 1905.	14.235	13.934	28.169	1.022	668	1.690	853	687	1.540	1.605	1.325	2.930	2.458	2.012	4.470
PROPORTIONS.	—	—	*22,2*	*67,0*	*45,7*	*56,5*	*60,0*	*49,3*	*54,7*	*120*	*100*	*110*	*173*	*145*	*158*
1909.....	2.575	2.425	5.000	166	138	304	134	101	235	228	172	400	362	273	635
1910.....	2.607	2.470	5.077	157	127	284	137	96	233	214	178	392	351	274	625
1911.....	2.531	2.327	4.858	151	111	262	143	121	264	330	261	591	473	382	855
1912.....	2.438	2.362	4.800	153	93	246	106	81	187	193	158	351	299	239	538
1913.....	2.508	2.405	4.913	156	117	273	128	84	212	233	196	429	361	280	641
1909 à 1913.	12.659	11.989	24.648	783	586	1.369	648	483	1.131	1.198	965	2.163	1.846	1.448	3.294
PROPORTIONS.	—	—	*19,9*	*58,3*	*46,5*	*52,7*	*51,3*	*40,3*	*46,0*	*100*	*84,0*	*92,0*	*146*	*121*	*133*
1920.....	2.428	2.280	4.708	98	91	189	86	81	167	142	124	266	228	205	433
1921.....	2.382	2.353	4.735	107	89	196	117	89	206	172	158	330	289	247	536
1922.....	2.328	2.188	4.516	93	81	174	112	81	193	113	76	189	225	157	382
1923.....	2.260	2.138	4.398	91	75	166	82	79	161	161	115	276	243	194	437
1924.....	2.273	2.144	4.417	85	53	138	90	68	158	117	92	209	207	160	367
1920 à 1924.	11.671	11.103	22.774	474	389	863	487	398	885	705	565	1.270	1.192	963	2.155
PROPORTIONS.	—	—	*20,0*	*39,1*	*33,8*	*36,6*	*41,6*	*35,9*	*38,8*	*63,0*	*52,8*	*58,1*	*102*	*86,7*	*94,7*
1925.....	2.266	2.228	4.494	78	86	164	91	66	157	171	127	298	262	193	455
1926.....	2.376	2.220	4.596	86	61	147	101	62	163	164	144	308	265	206	471
1927.....	2.377	2.091	4.468	87	59	146	89	63	152	147	103	250	236	166	402
1925 à 1927.	7.019	6.539	13.558	251	206	457	281	191	472	482	374	856	763	565	1.328
PROPORTIONS.	—	—	*19,6*	*34,5*	*30,5*	*32,6*	*40,0*	*29,2*	*34,7*	*71,5*	*59,0*	*65,3*	*109*	*86,5*	*98,3*

Voir note tableau n° 1, page 38.

TABLEAU X. — Décès de la première année selon le sexe et l'âge enregistrés dans le département de la Haute-Savoie, depuis 1901.

ANNÉES	NOMBRE DE NAISSANCES vivantes.			NOMBRE DE mort-nés.			NOMBRE DE DÉCÉDÉS DE MOINS D'UN AN — DE 0 A 30 JOURS			DE 30 A 364 JOURS			ENSEMBLE		
	Masc.	Fém.	Les 2 sexes	Masc.	Fém.	Les 2 sexes	Masc.	Fém.	Les 2 sexes	Masc.	Fém.	Les 2 sexes	Masc.	Fém.	Les 2 sexes
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1901.....	3.151	3.000	6.151	195	175	370	175	108	283	293	214	507	468	322	790
1902.....	3.097	2.874	5.971	200	169	369	175	131	306	301	241	542	476	372	848
1903.....	2.962	2.916	5.878	202	144	346	155	98	253	296	251	547	451	349	800
1904.....	2.962	2.758	5.720	197	139	336	168	137	305	360	276	636	528	413	941
1905.....	2.950	2.923	5.873	203	144	347	153	128	281	318	245	563	471	373	844
1901 à 1905..	15.122	14.471	29.593	997	771	1.768	826	602	1.428	1.568	1.227	2.795	2.394	1.829	4.223
PROPORTIONS..	—	—	*22,6*	*62,0*	*50,7*	*56,3*	*46,8*	*41,5*	*43,3*	*110*	*88,7*	*99,3*	*158*	*126*	*142*
1909.....	2.814	2.708	5.522	161	137	298	135	120	255	210	195	405	345	315	660
1910.....	2.748	2.608	5.356	183	117	300	126	91	217	184	173	357	310	264	574
1911.....	2.585	2.543	5.128	172	119	291	137	100	237	279	213	492	416	313	729
1912.....	2.672	2.524	5.196	171	124	295	101	83	184	155	135	290	256	218	474
1913.....	2 750	2.454	5.204	149	99	248	139	71	210	231	178	409	370	249	619
1909 à 1913..	13.569	12.837	26.406	836	596	1.432	638	465	1.103	1.059	894	1.953	1.697	1.359	3.056
PROPORTIONS..	—	—	*20,7*	*58,1*	*44,5*	*51,5*	*47,0*	*36,3*	*41,7*	*82,3*	*72,0*	*77,2*	*125*	*106*	*116*
1920.....	2.529	2.407	4.936	129	92	221	92	76	168	130	109	239	222	185	407
1921.....	2.479	2.395	4.874	165	101	266	110	90	200	203	155	358	313	245	558
1922.....	2.460	2.292	4.752	132	85	217	79	60	139	107	100	207	186	160	346
1923.....	2.500	2.265	4.765	133	74	207	108	73	181	145	113	258	253	186	439
1924.....	2.321	2.285	4.606	126	105	231	82	60	142	107	88	195	189	148	337
1920 à 1924..	12.289	11.644	23.933	685	457	1.142	471	359	830	692	565	1.257	1.163	924	2.087
PROPORTIONS..	—	—	*20,0*	*52,7*	*37,8*	*45,5*	*38,3*	*31,0*	*34,7*	*58,5*	*50,0*	*54,5*	*94,5*	*79,7*	*87,5*
1925.....	2.436	2.425	4.861	130	72	202	85	69	154	125	101	226	210	170	380
1926.....	2.511	2.247	4.758	110	73	183	85	72	157	132	96	228	217	168	385
1927.....	2.428	2.216	4.644	95	85	180	77	59	136	151	109	260	228	168	396
1925 à 1927..	7.375	6.888	14.263	335	230	565	247	200	447	408	306	714	655	506	1.161
PROPORTIONS..	—	—	*19,4*	*43,5*	*32,3*	*38,2*	*33,5*	*29,1*	*31,4*	*57,3*	*45,8*	*51,7*	*89,0*	*73,5*	*81,5*

Voir note tableau n° 1, page 38.

TABLEAU XI. — Décès de la première année selon le sexe et l'âge, enregistrés dans le département du Var depuis 1901.

ANNÉES	NOMBRE DE NAISSANCES vivantes.			NOMBRE DE mort-nés.			NOMBRE DE DÉCÉDÉS DE MOINS D'UN AN — DE 0 A 30 JOURS			DE 30 A 364 JOURS			ENSEMBLE		
	Masc.	Fém.	Les 2 sexes	Masc.	Fém.	Les 2 sexes	Masc.	Fém.	Les 2 sexes	Masc.	Fém.	Les 2 sexes	Masc.	Fém.	Les 2 sexes
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	13	14	15	16
1901.....	3.369	3.188	6.557	196	139	335	175	148	323	310	280	590	485	428	913
1902.....	3.445	3.363	6.808	200	140	340	175	160	335	321	279	600	496	439	935
1903.....	3.444	3.282	6.726	221	124	345	184	156	340	287	270	557	471	426	897
1904.....	3.163	3.037	6.200	210	127	337	162	130	292	304	248	552	466	378	844
1905.....	3.257	3.156	6.413	210	150	360	134	118	252	268	278	546	402	396	798
1901 à 1905..	16.678	16.026	32.704	1.037	680	1.717	830	712	1.542	1.490	1.355	2.845	2.320	2.067	4.387
PROPORTIONS..	—	—	*20,1*	*58,8*	*40,7*	*50,0*	*49,7*	*44,3*	*47,1*	*91,3*	*88,7*	*91,3*	*139*	*129*	*134*
1909.....	2.907	2.785	5.692	176	121	297	131	101	232	271	244	515	402	345	747
1910.....	2.886	2.764	5.650	169	125	294	131	111	242	258	207	465	389	318	707
1911.....	2.710	2.760	5.470	161	99	260	121	90	211	272	228	500	393	318	711
1912.....	2.780	2.644	5.424	163	114	277	119	84	203	200	184	384	319	268	587
1913	2 885	2.755	5.640	183	96	279	135	104	239	303	204	507	438	308	746
1909 à 1913..	14.168	13.708	27.876	852	555	1.407	637	490	1.127	1.304	1.067	2.371	1.941	1.557	3.498
PROPORTIONS..	—	—	*16,9*	*56,7*	*33,9*	*48,2*	*44,8*	*35,8*	*40,6*	*96.5*	*81,0*	*83,7*	*137*	*114*	*125*
1920.....	2.976	2.994	5.970	161	131	292	117	102	219	224	181	405	341	283	624
1921.....	2.754	2.736	5,490	144	90	234	106	105	211	282	229	511	388	334	722
1922.....	2.669	2.549	5 218	141	103	244	101	82	183	210	164	374	311	246	557
1923.....	2.568	2.450	5.018	152	108	260.	101	81	182	208	154	362	309	235	544
1924.....	2.665	2 504	5.169	158	100	258	96	86	182	194	163	357	290	249	539
1920 à 1924..	13.632	13 233	26.865	756	532	1.288	521	456	977	1.118	891	2.009	1.639	1.347	2.986
PROPORTIONS..	—	—	*16,0*	*52,5*	*38,7*	*44,3*	*38,3*	*34,6*	*36,3*	*85,5*	*69,7*	*77,6*	*120*	*102*	*111*
1925.....	2.717	2.571	5.288	154	93	247	116	76	192	212	182	394	328	258	586
1926.....	2.710	2.655	5.365	128	92	220	77	68	145	202	172	374	279	240	519
1927.....	2.527	2 490	5.017	118	80	198	96	67	163	184	136	320	280	203	483
1925 à 1927..	7.954	7.716	15.670	400	265	665	289	211	500	598	490	1.088	887	701	1.588
PROPORTIONS..	—	—	*15,0*	*47,8*	*33,2*	*40,7*	*36,1*	*27,3*	*31,8*	*77,9*	*65,2*	*71,8*	*110*	*90,8*	*101*

Voir note tableau n° 1, page 38.

TABLEAU XII. — Décès de la première année selon le sexe et l'âge, enregistrés dans le département de Vaucluse depuis 1901.

ANNÉES	NOMBRE DE NAISSANCES vivantes.			NOMBRE DE mort-nés.			NOMBRE DE DÉCÉDÉS DE MOINS D'UN AN — DE 0 A 30 JOURS			DE 30 A 364 JOURS			ENSEMBLE		
	Masc.	Fém.	Les 2 sexes	Masc.	Fém.	Les 2 sexes	Masc.	Fém.	Les 2 sexes	Masc.	Fém.	Les 2 sexes	Masc.	Fém.	Les 2 sexes
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1901.....	2.364	2.355	4.719	166	120	286	109	93	202	254	218	472	363	311	674
1902.....	2.364	2.304	4.668	173	125	298	114	86	200	224	225	449	338	311	649
1903.....	2.278	2.208	4.486	158	114	272	123	70	193	252	215	467	375	285	660
1904.....	2.244	2.176	4.420	168	116	284	91	69	160	278	225	503	369	294	663
1905.....	2.262	2.179	4.441	153	127	280	103	77	180	260	200	460	363	277	640
1901 à 1905..	11.512	11.222	22.734	818	602	1.420	540	395	935	1.268	1.083	2.351	1.808	1.478	3.286
PROPORTIONS..	—	—	*19,1*	*66,5*	*51,1*	*58,7*	*47,0*	*35,2*	*41,2*	*115*	*100*	*108*	*157*	*132*	*145*
1909.....	2.144	2.070	4.214	155	105	260	95	67	162	193	153	346	288	220	508
1910.....	2.211	2.082	4.293	145	133	278	82	63	145	226	182	408	308	245	553
1911.....	2.078	2.049	4.127	132	106	238	81	58	139	232	203	435	313	261	574
1912....	2.086	1.922	4.008	148	112	260	59	41	100	160	123	283	219	164	383
1913.....	2.144	2.017	4.161	127	96	223	69	63	132	190	158	348	259	221	480
1909 à 1913..	10.663	10.140	20.803	707	552	1.259	386	292	678	1.001	819	1.820	1 387	1.111	2.498
PROPORTIONS..	—	—	*17,4*	*62,0*	*51,6*	*57,1*	*36,2*	*29,0*	*32,1*	*97,3*	*83,2*	*99,5*	*130*	*110*	*120*
1920.....	2.276	2.198	4.474	138	104	242	68	56	124	173	147	320	241	203	444
1921.....	2.156	1.990	4.146	140	96	236	68	56	124	169	140	309	237	196	433
1922.....	1.948	1.915	3.863	118	90	208	54	49	103	129	89	218	183	138	321
1923.....	1.873	1.909	3.782	105	83	188	56	41	97	134	124	258	190	165	355
1924.....	1.857	1.857	3.714	122	89	211	46	43	89	137	84	221	183	127	310
1920 à 1924..	10.110	9.869	19.979	623	462	1.085	292	245	537	742	584	1.326	1.034	829	1.863
PROPORTIONS..	—	—	*17,8*	*58,3*	*45,0*	*51,3*	*29,1*	*24,8*	*26,9*	*75,5*	*60,7*	*68,5*	*102*	*84,0*	*93,0*
1925.....	1.928	1.796	3.724	107	76	183	69	37	106	112	90	202	181	127	308
1926.....	1.978	1.862	3 840	104	67	171	61	35	96	150	110	260	211	145	356
1927.....	1.959	1.818	3.777	101	60	161	51	32	83	143	128	271	194	160	354
1925 à 1927..	5.865	5.476	11.341	312	203	515	181	104	285	405	328	733	586	422	1.018
PROPORTIONS..	—	—	*16,3*	*50,5*	*35,7*	*43,5*	*30,9*	*19,0*	*25,2*	*71,3*	*61,0*	*66,1*	*100*	*79,0*	*90,0*

Voir note tableau n° 1, page 38.

TABLEAU XIII. — Décès de première année selon le sexe et l'âge, enregistrés dans France entière, depuis 1901.

ANNÉES	NOMBRE DE NAISSANCES VIVANTES			NOMBRE DE MORT-NÉS			NOMBRE DE DÉCÉDÉS DE MOINS D'UN AN — DE 0 A 30 JOURS			DE 30 A 364 JOURS			ENSEMBLE		
	Masculin.	Féminin.	Les 2 sexes.	Masculin.	Féminin.	Les 2 sexes.	Masculin.	Féminin.	Les 2 sexes.	Masculin.	Féminin.	Les 2 sexes	Masculin.	Féminin.	Les 2 sexes.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1901	436.790	420.484	857.274	23.455	17.291	40.746	24.802	19.028	43 830	42.837	35.017	77.854	67.639	54.045	121.684
1902	431.246	414.132	845.378	23.026	17.192	40.218	23.087	17.656	40.743	40.279	33.303	73.582	63.366	50.959	114.325
1903	421.236	405.476	826.712	22.615	16.459	39.074	22.491	17.044	39.535	40.508	33 268	73.776	62.999	50.312	113.311
1904	416.812	401.417	818.229	22.009	16.656	38.665	22.661	17.319	39.980	42.678	35.339	78.017	65.339	52.658	117.997
1905	411.895	395.396	807.291	21.928	16.013	37.941	22.117	16.925	39.042	38.996	31.595	70.591	61.113	48.520	109.633
1901 à 1905	2.117.979	2.036.905	4.154.884	113.033	83.611	196.644	115.158	87.972	203.130	235.298	168.522	373 820	320.456	256.494	576.950
PROPORTIONS	—	—	*21,3*	*50,7*	*39,4*	*45,0*	*54,3*	*43,3*	*49,0*	*102*	*86,5*	*91,7*	*151*	*126*	*138*
1909	393.109	376.456	769.565	20.747	15.329	36.076	18.562	14.096	32.658	32 222	25.688	57.910	50.784	39.784	90.568
1910	395.669	378.721	774.390	20.446	15.563	36.009	17.178	12.969	30.147	30.703	24.776	55.479	47.881	37.745	85.626
1911	378.615	363.820	742.435	19.570	14.487	34.057	19.419	14.734	34 153	44.695	37.772	82 467	64.114	52.506	116.620
1912	383.941	366.438	750.379	19.720	14.975	34.695	15.720	11.894	27.614	28.241	22.508	50.749	43.961	34.402	78.363
1913	381 596	364.418	746.014	19.976	14.738	34.714	15.975	11.883	27.858	30.852	25.173	56 025	46.827	37.056	83.883
1909 à 1913	1.932.930	1.849.853	3.782.783	100.459	75.092	175.551	86.854	65.576	152 430	166.713	135 917	302.630	253.567	201.493	455.060
PROPORTIONS	—	—	*19,1*	*49,2*	*39,1*	*43,3*	*45,0*	*35,5*	*40,3*	*90,3*	*76,5*	*83,5*	*131*	*109*	*120*
1920	429.265	404.253	833.518	20.267	15.160	35.427	18.929	14.279	33.208	27.425	22.058	49.483	46.354	36.337	82.691
1921	415.584	396.192	811.776	20.037	14.668	34.705	18.782	14.112	32.894	34.308	27.715	62.023	53.090	41.827	94.915
1922	388.986	370.716	759.702	18.407	13.526	31.933	14.914	10.981	25.895	22.534	17.332	39 866	37.448	28.313	65.761
1923	390.403	370.855	761.258	17.753	13.033	30.786	14.564	10.821	25.285	26.921	21 074	47.995	41.385	31.895	73.280
1924	385.263	368.256	753.519	16 653	12.247	28.900	13.624	10.174	23.798	22.821	17.307	40.128	36.445	27.481	63.926
1920 à 1920	2.009.501	1.910.272	3.919.773	93.117	68.634	161.751	80.713	60.367	141 080	134.009	105.486	239.495	214.722	165.853	380.575
PROPORTIONS	—	—	*20,0*	*43,4*	*34,7*	*39,7*	*40,3*	*31,6*	*36,0*	*69,5*	*56,8*	*63,3*	*107*	*87,0*	*97,0*
1925	394.392	375.668	770.060	16.999	11.987	28.986	14.092	10.312	24.404	24.898	19.227	44.125	38.990	29 539	68.529
1926	392.082	375.393	767.475	16.272	11.837	28.109	13.874	10.264	24.138	28.146	22 130	50.285	42.020	32.403	74.422
1927	379.677	364.156	743.833	15.221	11.200	26.421	12.511	9.408	21.919	22.433	17 696	40.129	34.944	27.104	62.148
1925 à 1927	1.166.151	1.115.217	2 281.368	48.492	35.024	83.516	40.477	29.984	70.461	75.477	59.062	134.539	115.954	89.046	205.000
PROPORTIONS	—	—	*18,4*	*40,1*	*30,4*	*35,4*	*34,8*	*26,9*	*31,0*	*67,1*	*51,5*	*61,0*	*99,5*	*80,0*	*90,0*

Voir note tableau n° 1, page 38.

Figure A. — Mortalité infantile.

proportions annuelles moyennes des décès de 0 à 1 an pour 1.000 naissances vivantes, au cours des périodes quinquennales 1901-1905 et 1925-1929.

Dans chaque période, les départements sont classés dans l'ordre décroissant de leur taux respectif de mortalité.



Figure B. — Diminution du taux de la mortalité infantile constatée dans ces départements, entre les périodes quinquennales 1901-1905 et 1925-1929.



CHAPITRE VI

Mortalité infantile saisonnière de 0 à 365 jours.

Les tableaux et graphiques qui suivent fournissent pour chaque département les nombres absolus de décès par mois (la moyenne annuelle par période quinquennale et les taux mensuels moyens calculés sur la base annuelle).

On observe deux maxima : au printemps et en été (affections respiratoires, — affections digestives). Depuis quelques années, nous remarquons l'importance des affections respiratoires dans la mortalité infantile.

On note cependant à ce sujet de grandes différences entre ces départements, ce qui tient peut-être à des conditions atmosphériques ou hygiéniques locales.

On notera encore que les courbes de mortalité baissent d'année en année.

TABLEAU I

Mortalité infantile (décès de 0 à 1 an) par mois, enregistrée dans l'Ain.

ANNÉES	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	TOTAUX
1901	50	81	108	89	78	69	72	69	86	73	52	71	893
1902	67	54	77	76	71	60	75	96	127	93	63	73	932
1903	78	74	82	81	102	63	62	84	104	80	56	57	923
1904	58	58	77	79	75	50	78	103	97	68	47	48	838
1905	63	90	88	78	77	55	81	96	85	60	32	36	841
1901-1905	316	357	432	398	403	297	368	448	499	374	250	285	4.427
PROPORTIONS	*107*	*120*	*146*	*140*	*137*	*104*	*125*	*152*	*175*	*127*	*91,5*	*97,0*	*127*
1909	71	74	83	66	52	43	43	55	51	48	44	51	651
1910	36	48	49	68	69	55	40	33	45	48	38	35	564
1911	49	77	72	54	55	39	57	102	106	72	46	29	758
1912	43	38	40	61	65	38	55	44	36	38	44	52	554
1913	71	58	60	51	48	37	42	59	43	44	36	38	587
1909-1913	270	295	304	300	289	212	237	293	281	250	208	205	3 144
PROPORTIONS	*103*	*120*	*116*	*118*	*110*	*83,5*	*90,3*	*112*	*110*	*93,3*	*82,0*	*78,3*	*101*
1927	43	27	46	51	47	29	33	33	21	19	30	24	403
PROPORTIONS	*63,3*	*62,7*	*100*	*111*	*105*	*65,0*	*71,7*	*71,5*	*47,1*	*41,3*	*67,3*	*52,1*	*74,2*

Figure A. — Ain.

MORTALITÉ INFANTILE MENSUELLE

Proportions annuelles moyennes des décès de 0 à 1 an pour 1.000 naissances vivantes (base annuelle).



TABLEAU II

Mortalité infantile (décès de 0 à 1 an) par mois enregistrée dans les Basses-Alpes.

ANNÉES	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	TOTAUX
1901	35	28	28	27	13	21	41	35	30	30	36	38	362
1902	23	17	23	25	31	21	52	37	42	24	21	20	336
1903	36	19	24	31	18	33	29	62	33	26	19	15	345
1904	21	26	27	26	36	35	55	48	22	22	22	15	355
1905	28	23	22	23	24	30	48	54	40	21	20	9	342
1901 à 1905	143	113	124	132	122	140	225	236	167	123	118	97	1.740
PROPORTIONS	*146*	*123*	*127*	*130*	*125*	*148*	*230*	*242*	*177*	*126*	*125*	*99,3*	*151*
1909	15	19	22	28	16	26	34	31	27	19	21	13	271
1910	11	16	14	19	17	22	26	44	21	18	15	14	237
1911	16	15	27	28	24	38	57	68	43	34	11	7	368
1912	11	11	9	17	17	19	39	33	15	13	9	23	216
1913	13	18	19	24	11	13	33	44	30	10	7	11	233
1909-1913	66	79	91	116	85	118	180	220	136	94	63	68	1.325
PROPORTIONS	*81,8*	*105*	*112*	*149*	*105*	*151*	*231*	*273*	*171*	*116*	*90,7*	*81,1*	*140*
1927	6	7	11	11	9	18	18	14	7	11	4	5	121
PROPORTIONS	*50,5*	*63,0*	*92,7*	*95,7*	*72,2*	*156*	*151*	*118*	*60,8*	*118*	*31,7*	*42,0*	*85,5*

Figure B. — Basses-Alpes.

MORTALITÉ INFANTILE MENSUELLE

Proportions annuelles moyennes des décès de 0 à 1 an pour 1.000 naissances vivantes (base annuelle).



TABLEAU III

Mortalité infantile (décès de 0 à 1 an) enregistrée par mois dans les Hautes-Alpes.

ANNÉES	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	TOTAUX
1901	28	23	39	40	43	36	50	73	39	27	19	32	449
1902	33	26	28	23	27	36	70	75	37	38	21	27	441
1903	28	33	32	34	36	36	55	70	49	26	24	15	442
1904	25	20	31	35	22	53	97	101	42	27	22	25	500
1905	25	32	41	30	26	36	87	71	34	24	27	26	459
1901-1905	139	134	171	162	154	197	359	390	201	142	113	129	2.291
PROPORTIONS ...	*133*	*137*	*164*	*160*	*152*	*189*	*344*	*374*	*199*	*136*	*112*	*123*	*186*
1909	19	10	38	35	26	33	36	59	43	23	19	20	361
1910	26	24	25	26	25	30	47	63	49	27	27	29	398
1911	30	49	42	41	31	43	109	113	56	32	11	14	571
1912	15	23	27	23	30	34	53	39	39	15	18	31	347
1913	16	40	43	43	38	39	55	75	46	27	20	22	464
1909-1913	106	146	175	168	150	179	300	369	233	124	95	116	2.141
PROPORTIONS ...	*114*	*167*	*188*	*185*	*160*	*198*	*322*	*375*	*258*	*133*	*105*	*124*	*195*
1927	10	8	19	10	11	12	15	10	12	8	4	8	127
PROPORTIONS ...	*73,7*	*63,0*	*140*	*76,3*	*81,1*	*91,3*	*110*	*73,7*	*91,3*	*53,7*	*30,4*	*53,7*	*79,5*

Figure C. — Hautes-Alpes.

MORTALITÉ INFANTILE MENSUELLE

Proportions annuelles moyennes des décès de 0 à 1 an pour 1.000 naissances vivantes (base annuelle).



TABLEAU IV

Mortalité infantile (décès de 0 à 1 an) par mois, enregistrée dans les Alpes-Maritimes.

ANNÉES	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	TOTAUX
1901	70	66	94	81	76	99	126	82	54	51	42	57	898
1902	90	98	89	86	83	100	118	115	72	64	61	71	1.047
1903	75	107	96	107	100	100	112	85	73	64	61	64	1.033
1904	76	80	84	109	112	140	135	107	61	72	73	79	1.128
1905	80	91	107	82	74	94	152	112	49	80	41	61	1.023
1901-1905	391	442	470	465	424	533	643	501	309	331	278	332	5.129
PROPORTIONS	*135*	*162*	*162*	*165*	*119*	*190*	*221*	*172*	*110*	*114*	*99,0*	*114*	*150*
1909	79	99	113	72	64	83	106	73	63	39	44	79	924
1910	90	70	58	80	88	102	94	82	70	45	46	71	896
1911	106	90	96	92	101	113	137	114	80	53	45	57	1.084
1912	59	64	76	72	77	71	94	55	43	33	42	89	775
1913	84	58	90	58	63	118	124	93	81	46	51	57	923
1909-1913	418	381	433	374	393	497	555	417	337	216	228	353	4.602
PROPORTIONS	*136*	*133*	*141*	*125*	*128*	*167*	*181*	*136*	*113*	*70,5*	*76,8*	*115*	*127*
1927	70	54	62	47	72	77	90	62	49	30	29	40	682
PROPORTIONS	*113*	*93,2*	*100*	*78,3*	*116*	*128*	*145*	*100*	*81,5*	*48,4*	*48,3*	*64,5*	*93,5*

Figure D. — Alpes-Maritimes.

MORTALITÉ INFANTILE MENSUELLE

Proportions annuelles moyennes des décès de 0 à 1 an pour 1.000 naissances vivantes (base annuelle).



TABLEAU V

Mortalité infantile (décès de 0 à 1 an), par mois, enregistrée dans les Bouches-du-Rhône.

ANNÉES	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	TOTAUX
1901	508	380	179	143	153	235	328	207	188	146	133	181	2.781
1902	287	233	197	164	204	221	391	249	212	171	151	217	2.697
1903	226	202	202	197	199	320	300	240	206	208	154	149	2.612
1904	205	170	184	157	204	293	342	264	152	139	142	180	2.432
1905	227	195	146	155	147	265	371	252	184	165	116	130	2.353
1901-1905	1.453	1.180	908	816	907	1.334	1.732	1.221	942	899	696	857	12.875
PROPORTIONS	*206*	*179*	*129*	*120*	*133*	*195*	*246*	*173*	*138*	*118*	*102*	*121*	*156*
1909	226	194	243	155	173	179	263	275	157	155	125	153	2.298
1910	162	151	160	158	150	173	221	199	146	136	131	138	1.925
1911	216	180	143	153	168	227	290	303	202	126	111	102	2.221
1912	133	154	180	131	148	172	192	147	109	109	99	135	1.709
1913	222	169	190	176	135	263	274	224	193	142	142	137	2.272
1909-1913	959	848	916	773	774	1.014	1.240	1.148	812	668	608	665	10.425
PROPORTIONS	*144*	*136*	*137*	*120*	*116*	*157*	*186*	*172*	*126*	*100*	*91,3*	*99,5*	*133*
1927	155	147	137	121	135	161	210	179	103	104	106	100	1.658
PROPORTIONS	*118*	*119*	*104*	*95,0*	*102*	*126*	*159*	*136*	*81,0*	*79,0*	*83,3*	*76,1*	*107*

Figure E. — Bouches-du-Rhône.

MORTALITÉ INFANTILE MENSUELLE

Proportions annuelles moyennes des décès de 0 à 1 an pour 1.000 naissances vivantes (base annuelle).



TABLEAU VI

Mortalité infantile (décès de 0 à 1 an) par mois, enregistrée dans la Corse.

ANNÉES	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	TOTAUX
1901	69	63	61	60	66	64	67	60	71	62	48	64	755
1902	65	63	78	73	59	63	73	70	71	72	50	55	792
1903	75	60	78	53	53	49	64	79	62	55	44	47	719
1904	57	54	53	66	58	78	83	70	54	47	49	30	705
1905	72	58	74	61	57	62	85	58	66	65	54	69	781
1901-1905	338	295	344	313	293	316	372	337	324	301	245	274	3 752
PROPORTIONS	*120*	*113*	*123*	*116*	*105*	*117*	*133*	*120*	*120*	*108*	*90,7*	*98,0*	*114*
1909	58	49	44	64	51	50	58	76	64	73	45	50	682
1910	57	52	40	38	51	55	62	74	65	41	47	54	636
1911	59	45	51	44	43	70	93	120	91	50	49	50	765
1912	38	40	51	57	44	57	57	55	57	48	26	49	579
1913	53	57	50	48	40	48	62	67	81	64	46	37	653
1909-1913	265	243	236	251	229	280	332	392	358	276	213	240	3.315
PROPORTIONS	*105*	*107*	*98,7*	*103*	*91,0*	*115*	*131*	*155*	*147*	*109*	*87,3*	*95,3*	*111*
1927	44	25	33	29	40	38	35	51	51	32	21	16	415
PROPORTIONS	*126*	*76,7*	*94,8*	*86,0*	*114*	*113*	*100*	*146*	*151*	*92,0*	*62,1*	*46,0*	*101*

Figure F. — Corse.

MORTALITÉ INFANTILE MENSUELLE

Proportions annuelles moyennes des décès de 0 à 1 an pour 1.000 naissances vivantes (base annuelle).



TABLEAU VII

Mortalité infantile (décès de 0 à 1 an) par mois, enregistrée dans la Drôme.

ANNÉES	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	TOTAUX
1901	72	69	96	80	67	72	87	105	103	76	58	58	943
1902	41	41	66	54	70	53	118	121	117	87	51	53	872
1903	63	80	97	55	64	43	84	91	105	78	45	35	840
1904	49	62	51	56	50	50	127	120	76	57	38	51	787
1905	87	73	84	54	36	47	107	144	87	49	46	40	854
1901-1905	312	325	394	299	287	265	523	581	488	347	238	237	4.296
PROPORTIONS	*131*	*146*	*165*	*130*	*120*	*115*	*220*	*244*	*212*	*145*	*103*	*99,5*	*153*
1909	71	69	73	42	39	37	43	69	57	59	45	46	650
1910	45	47	41	37	48	42	57	87	68	54	48	44	618
1911	51	58	59	52	36	43	97	158	114	51	39	21	779
1912	35	37	28	29	37	39	59	53	50	31	32	45	475
1913	33	48	40	29	35	32	36	78	84	55	37	31	547
1909-1913	235	259	250	189	195	193	292	445	373	250	201	187	3.069
PROPORTIONS	*111*	*134*	*121*	*91,7*	*94,5*	*97,0*	*141*	*216*	*187*	*121*	*100*	*90,7*	*149*
1927	35	36	48	32	22	30	33	37	34	17	15	25	364
PROPORTIONS	*99,0*	*109*	*135*	*93,5*	*62,2*	*87,7*	*93,2*	*104*	*99,3*	*48,1*	*43,8*	*70,7*	*87,3*

Figure G. — Drôme.

MORTALITÉ INFANTILE MENSUELLE

Proportions annuelles moyennes des décès de 0 à 1 an pour 1.000 naissances vivantes (base annuelle).



TABLEAU VIII

Mortalité infantile (décès de 0 à 1 an) par mois, enregistrée dans l'Isère.

ANNÉES	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	TOTAUX
1901	109	104	166	180	150	112	147	211	194	103	79	98	1.653
1902	97	98	125	135	137	141	147	174	159	106	85	118	1.522
1903	143	115	137	110	129	93	176	213	174	124	94	102	1.610
1904	101	110	151	119	136	121	188	246	180	93	79	102	1.696
1905	117	143	163	116	103	98	197	241	148	78	69	83	1.556
1901-1905	567	570	742	660	655	565	855	1.085	855	504	406	503	7.967
PROPORTIONS	*124*	*133*	*162*	*149*	*143*	*138*	*187*	*238*	*194*	*110*	*91,7*	*110*	*148*
1909	122	105	126	113	88	74	70	95	81	82	62	89	1.107
1910	75	75	83	74	85	96	90	120	83	85	54	63	983
1911	89	106	119	88	78	62	157	280	249	120	60	64	1.472
1912	63	68	58	70	94	81	122	113	70	57	46	79	921
1913	84	76	95	83	69	67	75	123	104	65	41	46	928
1909-1913	433	430	481	428	414	380	514	731	587	409	263	341	5.411
PROPORTIONS	*111*	*113*	*123*	*114*	*106*	*101*	*132*	*188*	*156*	*105*	*70,0*	*87,5*	*113*
1927	96	98	107	88	61	59	62	80	60	41	53	58	863
PROPORTIONS	*121*	*127*	*130*	*110*	*74,2*	*74,3*	*75,5*	*97,3*	*75,5*	*50,0*	*66,7*	*70,7*	*89,3*

Figure H. — Isère.

MORTALITÉ INFANTILE MENSUELLE

Proportions annuelles moyennes des décès de 0 à 1 an pour 1.000 naissances vivantes (base annuelle).



TABLEAU IX

Mortalité infantile (décès de 0 à 1 an) par mois, enregistrée dans la Savoie.

ANNÉES	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	TOTAUX
1901	69	96	86	78	97	83	113	109	76	61	48	66	982
1902	52	64	60	58	83	58	83	135	89	65	43	57	847
1903	85	77	58	70	74	72	79	102	84	67	45	34	847
1904	53	44	63	65	84	86	179	181	81	55	37	45	973
1905	54	75	90	66	53	61	107	110	74	54	36	41	821
1901-1905	313	356	357	337	391	360	561	637	404	302	209	243	4.470
PROPORTIONS	*130*	*159*	*149*	*145*	*163*	*155*	*234*	*266*	*174*	*126*	*90,3*	*101*	*158*
1909	31	56	69	50	53	67	83	68	54	38	32	34	635
1910	41	39	47	53	53	57	80	89	57	35	36	38	625
1911	40	68	68	57	41	43	146	145	115	56	39	37	855
1912	44	37	34	50	63	47	64	39	36	53	34	37	538
1913	54	43	69	54	50	71	81	74	45	40	26	34	641
1909-1913	210	243	287	264	260	285	454	415	307	222	167	180	3.294
PROPORTIONS	*100*	*124*	*137*	*130*	*124*	*141*	*212*	*198*	*152*	*106*	*82,8*	*86,1*	*133*
1927	41	42	48	37	30	36	35	33	29	24	21	26	402
PROPORTIONS	*108*	*118*	*126*	*183*	*79,3*	*98,0*	*92,3*	*87,0*	*79,0*	*63,3*	*57,1*	*68,5*	*90,0*

Figure I. — Savoie.

MORTALITÉ INFANTILE MENSUELLE

Proportions annuelles moyennes des décès de 0 à 1 an pour 1.000 naissances vivantes (base annuelle).



TABLEAU X

Mortalité infantile (décès de 0 à 1 an) par mois, enregistrée dans la Haute-Savoie.

ANNÉES	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	TOTAUX
1902	50	56	77	74	71	75	74	91	77	57	45	43	790
1902	53	39	64	74	83	68	67	124	110	72	42	52	848
1903	62	46	78	60	70	58	73	101	90	61	39	53	800
1904	60	60	73	74	85	81	111	168	86	51	50	42	941
1905	66	70	104	67	46	58	96	132	79	51	45	30	844
1901-1905	291	271	396	349	355	340	421	616	451	292	221	220	4.223
PROPORTIONS	*115*	*115*	*157*	*143*	*141*	*140*	*168*	*245*	*185*	*116*	*91,0*	*87,6*	*142*
1909	56	60	73	72	53	66	48	62	39	49	40	42	660
1910	49	42	48	60	52	55	40	60	45	38	39	46	574
1911	51	55	56	61	38	34	67	141	125	48	28	25	729
1912	27	47	36	38	56	33	35	45	42	36	34	45	474
1913	46	83	72	55	61	45	53	45	60	37	36	26	619
1909-1913	229	287	285	266	260	233	243	353	311	208	177	184	3.056
PROPORTIONS	*102*	*137*	*127*	*132*	*117*	*117*	*108*	*157*	*149*	*92,8*	*81,7*	*82,1*	*116*
1927	50	46	66	39	37	22	28	27	18	18	19	26	396
PROPORTIONS	*127*	*125*	*167*	*102*	*94,0*	*57,8*	*71,3*	*68,5*	*47,3*	*46,8*	*50,0*	*66,1*	*85,5*

Figure J. — Haute-Savoie.

MORTALITÉ INFANTILE MENSUELLE

Proportions annuelles moyennes des décès de 0 à 1 an pour 1.000 naissances vivantes (base annuelle).



3*

TABLEAU XI

Mortalité infantile (décès de 0 à 1 an) par mois, enregistrée dans le Var.

ANNÉES	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	TOTAUX
1901	81	93	70	72	63	113	119	82	77	60	40	43	943
1902	63	84	93	67	66	99	128	104	65	63	53	50	935
1903	74	104	80	77	70	81	108	77	64	47	56	59	897
1904	70	84	77	53	68	92	102	79	49	68	58	44	844
1905	68	68	69	57	59	75	139	79	59	43	41	41	798
1901-1905	356	433	389	326	326	460	596	421	314	281	248	237	4.387
PROPORTIONS	*123*	*167*	*144*	*121*	*117*	*171*	*214*	*151*	*117*	*101*	*92,3*	*85,4*	*134*
1909	58	46	70	50	66	61	99	109	53	51	43	41	747
1910	59	52	67	44	43	65	98	79	73	46	37	44	707
1911	49	61	53	61	47	85	116	86	61	41	27	24	711
1912	42	42	68	51	42	76	67	54	32	29	47	37	587
1913	61	46	50	47	48	101	102	79	76	40	39	57	746
1909-1913	269	247	308	253	246	388	482	407	295	207	193	203	3.498
PROPORTIONS	*113*	*111*	*130*	*110*	*107*	*169*	*204*	*172*	*129*	*87,7*	*84,3*	*85,8*	*125*
1927	35	40	29	41	43	60	65	58	34	25	32	21	483
PROPORTIONS	*32,3*	*101*	*68,2*	*99,5*	*101*	*145*	*153*	*136*	*32,5*	*58,7*	*77,7*	*49,3*	*96,3*

Figure K. — Var.

MORTALITÉ INFANTILE MENSUELLE

Proportions annuelles moyennes des décès de 0 à 1 an pour 1.000 naissances vivantes (base annuelle).



TABLEAU XII

Mortalité infantile (décès de 0 à 1 an) par mois, enregistrée dans le Vaucluse.

ANNÉES	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE	TOTAUX
1901	48	58	65	52	47	49	92	82	66	52	26	37	674
1902	28	59	59	42	40	41	121	80	68	44	32	35	649
1903	47	52	57	40	54	41	91	95	78	49	29	27	660
1904	46	39	50	32	49	70	123	95	52	37	35	35	663
1905	51	49	55	49	38	62	109	77	67	35	27	21	640
1901-1905	220	257	286	215	228	263	536	429	331	217	149	155	3.286
PROPORTIONS	*114*	*142*	*148*	*115*	*118*	*141*	*278*	*223*	*177*	*112*	*79,8*	*80,5*	*145*
1909	36	45	41	32	32	38	53	68	52	38	35	38	508
1910	26	26	33	29	41	52	65	87	72	42	42	38	553
1911	54	52	33	33	27	38	90	99	61	34	37	16	574
1912	20	22	24	29	37	35	75	41	25	32	18	25	383
1913	31	46	33	36	32	38	66	61	53	39	27	18	480
1909-1913	167	191	164	159	169	201	349	356	263	185	159	135	2.498
PROPORTIONS	*94,7*	*115*	*93,0*	*93,1*	*95,7*	*118*	*198*	*201*	*154*	*105*	*93,0*	*76,5*	*120*
1927	27	35	43	23	34	39	47	34	24	12	18	18	354
PROPORTIONS	*84,3*	*117*	*134*	*74,0*	*106*	*125*	*146*	*106*	*77,3*	*37,3*	*58,0*	*56,1*	*93,7*

Figure L. — Vaucluse.

MORTALITÉ INFANTILE MENSUELLE

Proportions annuelles moyennes des décès de 0 à 1 an pour 1.000 naissances vivantes (base annuelle).



TABLEAU XIII

Mortalité infantile (décès de 0 à 1 an) par mois, enregistrée dans la France entière (1).

ANNÉES	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	TOTAUX
1901	10 112	10.748	11.034	10.076	8.893	8.314	10.894	13.201	12.158	9.921	7.773	8.560	121.684
1902	9.381	9.890	10.086	9.229	9.306	8 391	9.470	11.514	12.239	9.124	7 331	8.294	114.255
1903	9.244	9.140	9.628	8.800	8.821	7.951	9.443	12.741	12.453	10.148	7 084	7.888	113.311
1904	9.559	8.865	9.997	8.444	8.336	7.744	13.338	17.161	11.581	8.318	7.099	7.555	117.997
1905	9.430	9.209	10.234	8.871	8.129	7.536	11.158	13.939	9.857	7.169	6.514	7.587	109.633
1901-1905	47.726	47.852	50.979	45.420	43.485	39.936	54.273	68.556	58.288	44.680	35.801	39.884	576.880
PROPORTIONS	*135*	*150*	*144*	*133*	*123*	*117*	*154*	*195*	*171*	*127*	*105*	*113*	*138*
1909	8.570	8.420	9.622	7.491	7.005	5.858	6.464	8.802	7.849	7.640	6.330	6.460	90.511
1910	6.896	6.899	7.245	7.098	7.642	6.682	6.960	8.645	7.708	7.228	6.226	6.341	85.570
1911	8.359	8.149	7.727	6.966	6.540	6.102	10.584	20.887	20.076	10.145	5.799	5.286	116.620
1912	6.076	6.554	6.681	6.520	7.331	6.428	8.735	7.576	5.851	5.158	5.314	6.639	78.363
1913	7.396	7.179	7.279	6.644	6.427	5.654	6.510	8.860	9.321	7.503	5.397	5.713	83.883
1909-1913	37.297	37.201	38.554	34.719	34.945	30.724	39.253	54.770	50.305	37.674	29.066	30.439	454.947
PROPORTIONS	*116*	*128*	*120*	*111*	*109*	*99,0*	*122*	*170*	*162*	*117*	*93,5*	*95,0*	*120*
1927	6.380	6.402	6.472	5.570	5.322	4.362	4.850	5.197	4.385	4 072	3.941	5.195	62.048
PROPORTIONS	*101*	*112*	*102*	*91,2*	*82,7*	*71,5*	*76,8*	*82,3*	*72,0*	*64,3*	*64,5*	*82,5*	*8,33*

(1) La figure se rapportant à ce tableau a été insérée dans le livre III.

CHAPITRE VII

Mortalité de l'enfant protégé.

Les difficultés qui se rencontrent journellement pour l'étude de la mortalité des enfants protégés ont été mises en évidence dans les livres I, II, et III, déjà publiés (1). Nous n'y reviendrons pas.

Le tableau I ci-après fait connaître le nombre total des enfants admis en 1925, au bénéfice de la Loi Roussel, dans ces départements et dans la France entière, avec discrimination de ceux qui sont nés dans le département de la Seine. Les départements savoyards sont ceux qui reçoivent le plus grand nombre de petits parisiens. De plus, un classement à part des enfants légitimes et illégitimes a été fait en tenant compte de ceux de la Seine et du mode d'allaitement. La dernière colonne de droite donne la proportion des enfants élevés au sein.

(1) Voir aussi les rapports du Dr Lesage, Académie de Médecine, années 1927, 1928, 1929, 1930.

TABLEAU I. — Enfants admis en 1925 au bénéfice de la loi Roussel dans 86 départements (*).

DÉPARTEMENTS	TOTAL DES ADMISSIONS	NÉS DANS LE DÉPARTEMENT de la Seine.	NÉS DANS UN AUTRE DÉPARTEMENT	SUR 100 ENFANTS PROTÉGÉS COMBIEN SONT NÉS DANS LE département de la Seine.	MODE D'ALLAITEMENT DES ENFANTS LÉGITIMES PLACÉS — NÉS DANS LA SEINE — total.	au sein.	autre.	% (1)	MODE D'ALLAITEMENT DES ENFANTS LÉGITIMES PLACÉS — nés dans un autre département — total.	au sein.	autre.	% (1)	MODE D'ALLAITEMENT DES ENFANTS ILLÉGITIMES PLACÉS — NÉS DANS LA SEINE — total.	au sein.	autre.	% (1)	MODE D'ALLAITEMENT DES ENFANTS ILLÉGITIMES PLACÉS — nés dans un autre département — total.	au sein.	autre.	% (1)	ENSEMBLE DES ENFANTS PLACÉS NOURRIS AU SEIN	SUR 100 ENFANTS PROTÉGÉS COMBIEN SONT ÉLEVÉS AU SEIN
Ain	686	5	681	0,7	4	—	4	0	460	9	451	1,9	1	0	1	0	221	1	220	0,5	10	1,45
Alpes (Basses-)	76	0	76	0	0	0	0	0	50	35	15	70,0	0	0	0	0	26	8	18	30,7	43	56,5
Alpes (Hautes-)	99	1	98	1,0	0	0	0	0	46	12	34	26,1	1	0	1	0	52	4	48	7,7	16	16,2
Alpes-Maritimes	440	4	436	0,9	1	0	1	0	222	142	80	64,0	3	2	1	67.0	214	82	132	38,3	226	51,4
Bouches-du-Rhône	282	3	279	1,1	2	1	1	50,0	150	87	63	58,0	1	1	0	100,0	129	24	105	18,6	113	40,1
Corse	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
Drôme	286	2	284	0,7	2	0	2	0	169	39	130	23,1	0	0	0	0	115	4	111	3,5	43	15,0
Isère	921	8	913	0,9	8	0	8	0	176	3	173	1,7	0	0	0	0	176	3	173	1,7	38	4,1
Savoie	356	38	318	12	35	1	34	2,9	186	14	172	7,5	3	0	3	0	132	4	128	3,0	19	5,3
Savoie (Haute-)	194	15	179	7,7	14	—	14	0	92	—	92	0	1	0	1	0	87	2	85	2,3	2	1,0
Var	83	2	81	2,4	2	0	2	0	46	28	18	61,0	0	0	0	0	35	5	30	14,3	33	39,7
Vaucluse	52	0	52	0	0	0	0	0	21	13	8	62,0	0	0	0	0	31	11	20	35,5	24	46,3
France entière(*)	54.093	16.405	37.688	30,3	9.401	72	9.329	0,77	23.579	1.057	22.592	4,5	7.004	146	6.858	2,1	14,109	1.034	13.075	7,3	2.309	4,26 *
Nombre réel placements.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,66 (2)

Donné pour mémoire.

(1) Sur 100 enfants de chaque catégorie, combien sont allaités au sein.

(2) Ce pourcentage a été obtenu en rapportant les nourrissons élevés au sein au nombre réel des placements qui est de 54.093, comprenant des unités à placements multiples, ne peut être utilisé. — Absence de renseignements.

CHAPITRE VIII

Mortalité des enfants assistés de 0 à 365 jours.

Les tableaux I et II soulignent les mêmes difficultés pour établir le taux de mortalité des enfants assistés que pour les enfants protégés. Il faut y joindre aussi le petit nombre des enfants assistés dans certains départements.

Le tableau III tend à établir les causes de décès. Nous ne lui attribuons qu'une importance relative, du fait de la variabilité du diagnostic suivant le médecin pour un même malade.

La rubrique, maladies respiratoires, digestives, nerveuses et diverses nous semble être préférable.

TABLEAU I. — Évolution de la mortalité des enfants assistés enregistrée en 1911, et depuis 1921.

Proportion de ces décès (0 à 1 an) pour 1.000 pupilles du même âge.

DÉPARTEMENTS	1911	1921	1922	1923	1924	1925	1926	1927	1928	1929	1930
Ain	326	470	449	371	312	152	159	155			
Alpes (Basses-)	150	645	235	249	211	211	—	133			
Alpes (Hautes-)	524	333	0	222	200	125	278	71,4			
Alpes-Maritimes	—	541	383	294	347	481	359	225			
Bouches-du-Rhône	427	582	508	596	514	411	310	391			
Corse	429	484	113	212	202	98,4	169	159			
Drôme	228	587	213	304	310	459	237	260			
Isère	221	301	333	224	271	190	214	240			
Savoie	143	182	133	300	320	111	458	289			
Savoie (Haute-)	125	189	87,8	148	52,6	43,4	145	81,6			
Var	316	473	551	400	460	537	238	283			
Vaucluse	217	423	289	370	365	380	596	469			
FRANCE ENTIÈRE	289	350	223	251	204	201	221	174	177	178	154

TABLEAU II. — Mortalité comparée des enfants de première année.

ANNÉES	PROPORTION DE DÉCÈS DE 0 A 1 AN POUR 1.000 ENFANTS NÉS VIVANTS DANS CHAQUE CATÉGORIE						
	ENFANCE générale.	ENFANTS protégés.	ENFANTS assistés.	ENFANTS LÉGITIMES		ENFANTS ILLÉGITIMES	
				protégés.	non protégés	protégés.	non protégés.
1921	116	203	350	164	107	273	213
1922	85	102	223	83	79	159	170
1923	96	137	251	105	87	198	183
1924	85	113	204	88	79	162	165
1925	89	112	201	81	81	161	182
1926	97	—	231	—	—	—	—
1927	83	—	190	—	—	—	—
1928	91	—	177	—	—	—	—
1929	95	—	179	—	—	—	—
1930	79	—	—	—	—	—	—

— Absence de renseignements

TABLEAU III. — Mortalité par causes des enfants assistés

âgés de 0 à 1 an, et de 1 à 2 ans. (Nombres absolus.)

NUMÉROS	CAUSES DE DÈCÈS	1927		1928		1929	
		0 à 1 ans	1 à 2 ans	0 à 1 ans	1 à 2 ans	0 à 1 ans	1 à 2 ans
1	Fièvre typhoïde (typhus abdominal)	—	1	—	—	—	—
2	Typhus exanthématique	—	—	—	—	—	—
3	Fièvre intermittente et cachexie palustre	—	—	—	—	1	—
4	Variolé	—	—	1	1	—	—
5	Rougeole	15	17	11	19	20	7
6	Scarlatine	1	1	—	—	2	2
7	Coqueluche	7	4	20	5	16	5
8	Diphtérie et croup	15	1	10	6	24	8
9	Grippe	4	7	8	3	22	5
10	Choléra asiatique	—	—	6	1	14	2
11	Choléra nostras	3	—	5	1	5	1
12	Autres maladies épidémiques	4	3	3	—	12	—
13	Tuberculose des poumons	25	12	27	14	13	9
14	Tuberculose des méninges	13	14	24	7	15	8
15	Autres tuberculoses	10	7	12	3	6	3
16	Cancer et autres tumeurs malignes	3	—	2	—	3	1
17	Méningite simple	93	20	88	17	109	15
18	Congestion, hémorragie et ramollissement du cerveau	18	2	7	4	10	2
19	Maladies organiques du cœur	7	1	19	—	19	2
20	Bronchite aiguë	47	19	52	14	34	12
21	Bronchite chronique	2	5	9	—	6	—
22	Pneumonie	115	55	121	71	186	70
22 *bis*	Autres affections de l'appareil respiratoire	69	25	91	34	87	16
23	Affections de l'estomac (cancer excepté)	13	4	14	1	63	6
24	Diarrhée et entérite	523	36	640	58	440	37
25	Hernies, obstructions intestinales	7	1	13	1	14	1
26	Cirrhose du foie	1	1	17	2	6	—
27	Néphrite et maladie de Bright	2	2	4	1	2	1
28	Tumeurs non cancéreuses et autres maladies des organes génitaux de la femme	2	—	—	—	1	—
29	Septicémie puerpérale (fièvre, péritonite, phlébite puerpérale)	9	3	15	—	12	3
30	Autres accidents puerpéraux de la grossesse et de l'accouchement	—	—	—	—	—	—
31	Débilité congénitale et vices de conformation	459	19	433	26	431	22
33	Morts violentes (suicide excepté)	11	1	32	6	8	4
33 *bis*	Suicides	—	—	—	—	—	—
34	Autres maladies	316	55	295	45	268	38
35	Maladies inconnues ou mal définies	75	14	64	22	75	14
	TOTAUX des décès	1.869	330	2.043	362	1.924	294
	NOMBRE des enfants	10.746	5.711	11.533	5.471	10.757	5.773
	PROPORTION DES DÉCÈS POUR 1.000 ENFANTS	*174*	*57,7*	*177*	*66,3*	*178*	*51,0*

1932. — MELUN. IMPRIMERIE ADMINISTRATIVE. — M. 2828