

STATISTIQUE MÉDICALE
DES
ÉTABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES

De 1850 à 1855.

MAISONS CENTRALES

DE FORCE ET DE CORRECTION.

RAPPORT

A SON EXCELLENCE LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR

PAR

M. Max. PARCHAPPE,

INSPECTEUR GÉNÉRAL DES ASILES D'ALIÉNÉS ET DU SERVICE SANITAIRE DES PRISONS.

PARIS,
IMPRIMERIE ADMINISTRATIVE DE PAUL DUPONT,
Rue de Grenelle-Saint-Honoré, 45.

1859.

STATISTIQUE MÉDICALE

DES

ÉTABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES.

MAISONS CENTRALES

DE FORCE ET DE CORRECTION.

F15A36

STATISTIQUE MÉDICALE
DES
ÉTABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES

De 1850 à 1855.



MAISONS CENTRALES

DE FORCE ET DE CORRECTION.

RAPPORT

A SON EXCELLENCE LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR

PAR
M. Max. PARCHAPPE,

INSPECTEUR GÉNÉRAL DES ASILES D'ALIÉNÉS ET DU SERVICE SANITAIRE DES PRISONS.

PARIS,
IMPRIMERIE ADMINISTRATIVE DE PAUL DUPONT,
Rue de Grenelle-Saint-Honoré, 45.

1859.

RAPPORT

A SON EXCELLENCE

LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR.

MONSIEUR LE MINISTRE,

La Statistique annuelle des Prisons et des Établissements pénitentiaires, qui embrasse, dans une large et complète exposition, tous les faits relatifs à la vie administrative de ces Institutions, n'a pu attribuer qu'une part restreinte à la constatation et à l'appréciation des faits qui caractérisent leur état sanitaire.

La justification des faits de maladie et de mort, dans leurs rapports avec les nombreuses influences, dépendantes des personnes ou des choses, qui peuvent modifier la santé des détenus, implique un développement considérable de tableaux compliqués, propres à constituer une série de documents spéciaux, profondément distincte de la série générale des nombreux tableaux où se trouvent résumées toutes les données statistiques de l'histoire administrative, disciplinaire et économique des Établissements pénitentiaires.

La vérification d'une masse considérable de faits, ayant pour la plupart

un caractère médical, suppose, presque nécessairement, des connaissances spéciales, qui deviennent absolument indispensables dès qu'il s'agit d'interpréter les faits et de remonter, autant que possible, par l'induction scientifique, jusqu'à leurs causes.

Aussi est-ce avec toute raison que l'habile administrateur auquel est confiée la direction des Établissements Pénitentiaires et qui a été autorisé, dès 1852, à instituer, au Ministère de l'Intérieur, la Statistique générale de ces Établissements, appréciant à leur juste valeur l'importance scientifique et l'utilité pratique des études médicales qui s'y rattachent, a demandé et obtenu que ces études fussent attribuées à l'un des médecins du corps de l'Inspection générale des services administratifs.

Désigné en 1853 pour remplir cette tâche aussi difficile qu'honorable, j'ai dû tout d'abord m'attacher à fixer le point de départ des recherches à entreprendre.

La Statistique médicale des Établissements Pénitentiaires n'avait pas été négligée, dans le passé, par l'administration du Ministère de l'Intérieur.

La circulaire du 28 mai 1842 avait imposé aux Maisons Centrales l'obligation de fournir annuellement à l'Administration supérieure un ensemble de tableaux comprenant, sous leurs divers aspects, tous les faits de maladie et de mort observés parmi la population détenue.

L'Administration possède tous ces documents pour les années qui se sont écoulées de 1843 à 1852 inclusivement.

Le résultat d'études sur la mortalité comparée des Bagnes et des Maisons Centrales de 1822 à 1837, confiées à M. le docteur Chassinat par le Ministre de l'Intérieur, a été consigné dans un Rapport imprimé en 1844.

L'auteur de ces études a rédigé, pour la période de 1840 à 1849, une série de Rapports annuels dans lesquels se trouvent examinées avec beaucoup de soin et d'habileté la plupart des questions relatives à la mortalité des Maisons Centrales. Malheureusement cette série de documents est incomplète; les rapports de 1844 et de 1847 n'ont pu être retrouvés dans les archives.

Au moment d'entreprendre de nouvelles recherches, il y avait lieu de décider si on leur donnerait les bases jusqu'alors adoptées.

Un examen approfondi des documents recueillis conformément aux modèles de la circulaire de 1842, et des Rapports auxquels ces documents ont prêté leur appui, a permis de reconnaître que la méthode employée pour recueillir les faits n'assurait pas suffisamment leur exactitude, et que les documents obtenus par cette méthode présentaient, pour leur transformation en

résumés généraux, des difficultés telles qu'en ce qui concerne les faits les plus nombreux, ceux qui se rapportent à la nature des maladies, on n'en a pu tirer aucun parti dans les Rapports annuels.

La Circulaire du 9 janvier 1854 a institué des modèles autant que possible disposés de manière à assurer l'exactitude des faits recueillis dans chaque Établissement et à faciliter leur réunion dans des tableaux synoptiques.

Les documents recueillis, d'après les prescriptions de cette circulaire, pour les années 1853, 1854, 1855, 1856 et 1857, dans les Maisons Centrales, sont en la possession de l'administration.

Les Établissements particuliers d'Éducation correctionnelle n'ont fourni que des documents trop incomplets pour qu'il fût possible de les utiliser.

L'application de la Circulaire n'a pas encore été faite aux Prisons départementales.

Ce n'est donc jusqu'alors qu'en ce qui concerne les Maisons Centrales que les études statistiques sont possibles d'après les documents nouvellement obtenus.

En même temps que se préparaient ces données futures de la Statistique médicale des Maisons Centrales, il a été jugé utile de rassembler, sur les conditions propres à chacun de ces Établissements, des renseignements qui fussent de nature à faciliter l'interprétation des faits et les applications pratiques.

Les plans des Maisons Centrales, ramenés à une même échelle, accompagnés de légendes explicatives et d'une évaluation de la capacité des diverses habitations de jour et de nuit, ont pu être réunis en un volume publié en mars 1856, et devenir une source d'informations immédiatement utiles, dans toutes les questions dont la solution suppose une connaissance exacte de la constitution matérielle de ces Établissements; et dans une Inspection spéciale ont été recueillis les éléments de notices particulières, propres à faire connaître les principales phases de l'existence de chacune des Maisons Centrales, et destinées à compléter les données fournies sur leur constitution matérielle par la collection de leurs plans.

Les bases sur lesquelles doit s'appuyer et se développer la Statistique médicale des Établissements Pénitentiaires ayant été ainsi fixées, le premier résultat utile à demander aux documents anciens et nouveaux, e'est la constatation du fait qui exprime le plus généralement et le plus essentiellement l'état sanitaire dans les Établissements Pénitentiaires, c'est-à-dire de la proportion de la mortalité à la population moyenne.

Un tableau dont les données ont été empruntées aux documents anciens expose, pour la période de 1837 à 1849, la proportion annuelle de la mortalité chez les détenus de chacun des deux sexes dans chacune des Maisons Centrales et dans leur ensemble. (Tableau n° 1.)

La même donnée statistique est fournie pour chacune des années comprises de 1850 à 1855, au moyen de documents qui n'avaient encore été l'objet d'aucune étude, dans une série de sept tableaux, qui constatent en outre les généralités les plus importantes du mouvement des infirmeries. (Tableaux nos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9.)

Ainsi se trouve obtenue la possibilité d'apprécier, d'une manière générale, pour une très-longue période, remontant jusqu'à l'année 1837 et se rapprochant de l'époque actuelle, le fait de la mortalité dans les Maisons Centrales, et de rattacher à ce fait principal, pour la période de 1850 à 1855, des données utiles à connaître sur le mouvement des infirmeries, en tant qu'il représente la fréquence et la gravité des maladies.

Quant aux faits de détail, qui expriment l'effet des diverses influences sur la santé des détenus, et qui, en ce qui concerne la nature des maladies ayant motivé l'entrée à l'infirmerie ou déterminé la mort, se rapportent au sexe, à l'âge, à la saison, au climat, à l'état d'occupation dans des travaux divers, d'inoccupation et de punition, à la nature de la peine, à l'état de récidive, à la durée de la captivité, à l'état de la santé au moment de l'incarcération et à la nature des professions antérieurement exercées, je n'ai encore pu parvenir à réunir en tableaux synoptiques que ceux qui appartiennent à l'année 1853.

Ils sont exposés dans les quatorze tableaux compris du n° 10 au n° 23 et ils ne donneront lieu, dans ce Rapport, qu'à un simple aperçu provisoire et sommaire sur les résultats qu'ils présentent.

Dans un prochain Rapport, s'il m'est prêté assistance pour le travail considérable de dépouillement des documents auquel je ne pourrais seul suffire, j'espère pouvoir réunir les résultats de plusieurs années, et obtenir ainsi une quantité de faits assez grande pour permettre la solution des questions les plus importantes de l'hygiène des prisons.

Un troisième Rapport suffirait pour ramener, quant aux époques étudiées, au moins en ce qui concerne les Maisons Centrales, la partie médicale de la statistique au niveau de la Statistique générale.

C'est alors qu'il appartiendra à Votre Excellence de décider si les documents annuels, qui auront sans doute alors embrassé les Établissements d'Édu-

cation correctionnelle et les Prisons départementales, devront être l'objet de Rapports pour chaque année ou pour des périodes de plusieurs années.

Les variations annuelles de la proportion de la mortalité, considérées dans l'ensemble des Maisons Centrales, ne sont pas très-considérables.

Dans la période de 1836 à 1849, la mortalité a oscillé entre un minimum et un maximum, représentés :

Pour les deux sexes, par 5.24 (1849) et 9.95 (1847).

Pour les hommes, par 5.13 (1849) et 9.94 (1847);

Pour les femmes, par 3.67 (1837) et 9.95 (1847).

L'écart de ces limites extrêmes se trouve sensiblement réduit si l'on rapporte la mortalité de ces années exceptionnelles et surtout celle de chaque année à la moyenne générale qui, dans la période, a été :

Pour les deux sexes.....	7.44
Pour les hommes.....	7.79
Pour les femmes.....	6.15

Ces variations ont été beaucoup moins considérables encore dans la période de 1850 à 1855.

MORTALITÉ DE 1850 A 1855.	MOYENNE GÉNÉRALE.	MINIMUM.	MAXIMUM.
Pour les deux sexes.....	6.28	5.54 (1850)	7.01 (1854)
Pour les hommes.....	6.26	5.39 (1850)	7.05 (1854)
Pour les femmes.....	6.46	5.52 (1851)	7.63 (1853)

Considérée dans les Maisons Centrales en particulier, la proportion de la mortalité offre au contraire des variations annuelles très-considérables, ainsi que le démontrent les faits empruntés aux Maisons Centrales dont la mortalité moyenne a été la plus forte et la plus faible pendant la période de 1836 à 1849.

MORTALITÉ DE 1836 A 1849.		MOYENNE GÉNÉRALE.	MINIMUM.	MAXIMUM.
Hommes...	Eysses.....	15.04	6.29 (1849)	23.21 (1845)
	Limoges.....	11.95	8.17 (1849)	17.37 (1846)
	Riom.....	9.42	6.48 (1844)	14.53 (1840)
	Mont-Saint-Michel.....	4.50	2.68 (1844)	7.20 (1848)
	Poissy.....	4.28	3.08 (1841)	5.60 (1849)
	Melun.....	4.16	2.00 (1836)	6.41 (1843)
Femmes....	Limoges.....	9.65	3.45 (1837)	21.42 (1848)
	Fontevrault.....	8.19	3.53 (1839)	20.84 (1847)
	Beaulieu.....	8.13	1.60 (1837)	14.37 (1840)
	Clermont.....	4.99	3.08 (1843)	8.25 (1844)
	Montpellier.....	3.36	1.70 (1836)	5.64 (1847)

Le même fait s'est reproduit, toutefois avec un écart moins grand entre les extrêmes, pendant la période de 1850 à 1855.

MORTALITÉ DE 1850 A 1855.		MOYENNE GÉNÉRALE.	MINIMUM.	MAXIMUM.
Hommes...	Riom.....	9.34	6.39 (1850)	11.89 (1852)
	Limoges.....	9.19	6.74 (1853)	13.72 (1850)
	Eysses.....	8.63	5.88 (1850)	10.76 (1852)
	Embrun.....	4.20	2.66 (1850)	5.59 (1853)
	Poissy.....	3.59	2.26 (1850)	5.34 (1850)
	Nîmes.....	3.38	2.61 (1850)	4.44 (1853)
Femmes....	Limoges.....	13.10	8.05 (1853)	18.33 (1850)
	Haguenau.....	9.58	6.35 (1854)	11.40 (1853)
	Vannes.....	4.94	4.06 (1852)	5.72 (1851)
	Clermont.....	4.23	2.84 (1852)	5.21 (1855)

Ces oscillations de la proportion de la mortalité représentent, dans les Maisons Centrales, des résultantes fort complexes du concours de causes très-variables. Rien de plus difficile, et c'est pourtant le but essentiel de la Statistique médicale, que de dégager l'action propre à chacune de ces causes de la complexité des faits qui l'enveloppe.

Parmi les causes qui influencent le plus sensiblement la mortalité, dans les conditions ordinaires de la vie, se trouve au premier rang le prix des subsistances. Il semblerait, au premier coup d'œil, que le fait de la détention dût avoir pour conséquence nécessaire de soustraire absolument à cette influence la population des Maisons Centrales. Mais si l'on réfléchit que le détenu n'entre dans la prison qu'après avoir soutenu le poids des difficultés de la vie matérielle, et qu'il offre généralement en ce moment, dans sa constitution physique, les traces profondément empreintes des influences auxquelles il a été antérieurement soumis, on est amené à croire que le prix des subsistances peut être admis au nombre des causes les plus générales qui peuvent exercer une action sur la proportion de la mortalité dans les prisons.

Il m'a paru intéressant de chercher à vérifier cette vue en comparant pour chaque année la mortalité moyenne des Maisons Centrales avec le prix moyen du pain.

Le classement de chaque année dans les deux périodes de 1836 à 1849 et de 1850 à 1855, d'après la mortalité moyenne et d'après le prix moyen de l'hectolitre de froment, semble révéler une concordance assez sensible entre l'augmentation du chiffre de la mortalité dans les Maisons Centrales et l'augmentation de la cherté des subsistances représentée par le prix du froment. Ainsi se trouveraient, dans une certaine mesure et jusqu'à un certain point, expliquée la variation annuelle de la mortalité dans ces Établissements, et dégagée la responsabilité de l'Administration.

Classement des années suivant la proportion de la mortalité et le prix moyen du froment.

PÉRIODE.	NUMÉROS de Classement.	ANNÉES.	PROPORTION de la mortalité moyenne.	NUMÉROS de Classement.	ANNÉES.	PRIX MOYEN de l'hectolitre de froment.
De 1836 à 1849.	1	1849	5.24	1	1849	15 37
	2	1838	6.38	2	1848	16 65
	3	1836	6.58	3	1836	17 32
	4	1837	6.60	4	1837	18 53
	5	1839	6.86	5	1841	18 54
	6	1848	6.96	6	1838	19 51
	7	1844	7.16	7	1842	19 55
	8	1843	7.36	8	1844	19 75
	9	1842	7.89	9	1845	19 75
	10	1840	7.95	10	1843	20 46
	11	1846	8.00	11	1840	21 84
	12	1841	8.37	12	1839	22 14
	13	1845	8.85	13	1846	24 05
	14	1847	9.95	14	1847	29 01
De 1850 à 1854.	1	1850	5.54	1	1850	14 32
	2	1851	5.73	2	1851	14 48
	3	1852	6.39	3	1852	17 23
	4	1853	6.51	4	1853	22 39
	5	1854	7.01	5	1854	28 82

La comparaison de la mortalité moyenne et de ses variations dans les deux périodes de 1836 à 1849 et de 1850 à 1855 permet de reconnaître une très-notable amélioration de l'état sanitaire des Maisons Centrales pendant la seconde période.

En effet, la mortalité moyenne a été, pour les deux sexes, dans la première période 7.44, dans la seconde période 6.28.

La différence réelle est plus grande que celle qui est exprimée par ces chiffres. Dans la période de 1836 à 1849, la proportion de la mortalité appartient à une population qui comprend les jeunes détenus dont la mortalité est beaucoup plus faible que celle des adultes ; elle n'appartient dans la deuxième période qu'à une population d'adultes. La proportion de la mortalité pour les jeunes détenus du sexe masculin, dans les Maisons Centrales de Clairvaux,

de Fontevrault, Gaillon et Loos, ne s'est élevée en 1853 qu'à 2.74, c'est-à-dire à moins de la moitié de la mortalité des adultes du même sexe.

D'autre part, on ne retrouve pas de 1850 à 1855, dans les Maisons Centrales en particulier, les faits de mortalité extrêmement considérable qui se sont fréquemment rencontrés pendant la période de 1836 à 1849, et dont voici quelques exemples :

Hommes.		Femmes.			
Eysses.....	{ 1841.....	18.04	Fontevrault { 1840.....	12.60	
	{ 1842.....	18.32		{ 1843.....	11.99
	{ 1844.....	22.67		{ 1847.....	20.84
	{ 1845.....	23.21			
Limoges.....	{ 1842.....	15.70	Limoges.....	{ 1843.....	13.07
	{ 1845.....	15.40		{ 1846.....	13.18
	{ 1846.....	17.37		{ 1847.....	14.67
	{ 1847.....	16.96		{ 1848.....	21.42
Hommes.					
Riom.....	{ 1839.....	13.98			
	{ 1840.....	14.53			
	{ 1845.....	10.41			

De 1850 à 1855, si l'on néglige la mortalité tout exceptionnelle de 41.99 produite par le choléra-morbus en 1854 dans la Maison Centrale d'Aniane, le maximum de la mortalité ne dépasse pas, pour les hommes, la proportion de 13.72, et, pour les femmes, la proportion de 18.33, atteinte une seule fois dans la Maison Centrale de Limoges.

Une proportion atteignant ou dépassant 10 sur 100 n'a été en outre observée, pendant cette période, que cinq fois pour les hommes, savoir : Riom, 11.89 en 1852, 11.19 en 1853, 10.00 en 1854 ; Fontevrault, 11.81 en 1853 ; Limoges, 10.76 en 1852 ; et quatre fois pour les femmes, savoir : Limoges, 13.40 en 1852 ; 15.73 en 1854, 15.38 en 1855 ; Montpellier, 10.09 en 1855.

Cette amélioration de l'état sanitaire des Maisons Centrales depuis quelques années est surtout évidente en ce qui concerne les hommes, dont la mortalité s'est abaissée de 7.79, moyenne de 1836 à 1849, à 6.23, moyenne de 1850 à 1855.

La mortalité moyenne a légèrement augmenté pour les femmes pendant la seconde période.

On avait déjà remarqué, dans le passé, que la mortalité des femmes, primitivement très-inférieure à celle des hommes, tendait à lui devenir égale.

Dans la période de 1850 à 1855, la mortalité des femmes s'est encore accrue et est devenue un peu supérieure à celle des hommes.

A ce sujet il y a lieu de remarquer que cette augmentation de la mortalité chez les femmes, de 1850 à 1855, porte principalement et presque exclusivement sur les deux Maisons Centrales de Haguenau et de Limoges.

Ici commence à se manifester l'un des faits les plus importants et les plus dignes d'intérêt qui ressortent de l'appréciation de la mortalité comparée dans les Maisons Centrales, c'est la différence considérable que présentent sous ce point de vue ces Établissements.

L'importance de cette différence est mise dans tout son jour par les tableaux suivants, dans lesquels les Maisons Centrales sont classées d'après la proportion de leur mortalité moyenne.

Hommes.

DE 1836 A 1849.			DE 1850 A 1855.		
Numéros de classement.	Maisons Centrales.	Mortalité moyenne.	Numéros de classement.	Maisons Centrales.	Mortalité moyenne.
1	Melun.....	4.16	1	Nîmes.....	3.38
2	Poissy.....	4.28	2	Poissy.....	3.59
3	Mont-Saint-Michel.....	4.50	3	Embrun.....	4.20
4	Rennes.....	4.76	4	Loos.....	4.62
5	Embrun.....	5.75	5	Clairvaux.....	4.73
6	Loos.....	6.36	6	Mont-Saint-Michel.....	5.27
7	Aniane.....	6.44	7	Gaillon.....	5.28
8	Nîmes.....	6.92	8	Melun.....	6.06
9	Clairvaux.....	7.42	9	Ensisheim.....	6.43
10	Gaillon.....	7.56	10	Aniane.....	6.48
11	Ensisheim.....	8.38	11	Beaulieu.....	6.85
12	Beaulieu.....	8.49	12	Rennes.....	7.17
13	Fontevrault.....	9.05	13	Fontevrault.....	8.21
14	Riom.....	9.42	14	Eysses.....	8.63
15	Limoges.....	11.95	15	Limoges.....	9.19
16	Eysses.....	15.04	16	Riom.....	9.34

Femmes.

DE 1836 A 1849.			DE 1850 A 1855.		
Numéros de classement.	Maisons Centrales.	Mortalité moyenne.	Numéros de classement.	Maisons Centrales.	Mortalité moyenne.
1	Montpellier.....	3.36	1	Loos.....	1.78
2	Gaillon.....	4.39	2	Fontevrault.....	3.29
3	Clermont.....	4.99	3	Clermont.....	4.23
4	Rennes.....	5.44	4	Vannes.....	4.94
5	Cadillac.....	5.58	5	Clairvaux.....	5.20
6	Loos.....	6.06	6	Rennes.....	5.46
7	Clairvaux.....	6.09	7	Montpellier.....	6.55
8	Vannes.....	6.59	8	Cadillac.....	8.09
9	Haguenau.....	6.95	9	Beaulieu.....	8.76
10	Beaulieu.....	8.13	10	Haguenau.....	9.58
11	Fontevrault.....	8.19	11	Limoges.....	13.10
12	Limoges.....	9.65			

Des différences analogues avaient été déjà constatées, dans un passé plus éloigné, pour les périodes de 1822 à 1831 et de 1831 à 1837, par M. le docteur Chassinat.

Le Rapport publié en 1844 signale les Maisons Centrales d'Eysses, de Gaillon, de Limoges, de Riom et de Nîmes, comme celles où la mortalité des hommes a atteint le chiffre le plus élevé, avec un écart du double ou du triple relativement aux Maisons Centrales de Poissy, Melun et Rennes, qui ont présenté la mortalité la plus faible.

Le même Rapport constate, en ce qui concerne les femmes, une mortalité considérablement plus forte dans les Maisons Centrales de Limoges, de Rennes, de Clairvaux et de Haguenau que dans les maisons de Clermont, Fontevrault et Loos.

« Quelles peuvent être les causes de semblables différences dans la mortalité d'Établissements contenant une population identiquement semblable, sous le rapport du caractère physique et moral, régis par les mêmes règlements et dans lesquels, depuis longtemps, on a introduit une uniformité complète dans le régime alimentaire? »

A cette question, posée dans le Rapport de 1844, les études statistiques qui y sont exposées n'ont pu fournir d'autre réponse que celle-ci :

« Il faut conclure que ces différences tiennent à des influences matérielles particulières existant dans une localité et manquant dans une autre et tout à fait indépendantes du caractère physique ou moral de la population prisonnière. »

L'exactitude de cette conclusion s'est trouvée confirmée par la reproduction du même fait pendant les périodes de 1836 à 1849 et de 1850 à 1855, et surtout par sa persévérance presque constante dans les mêmes Établissements. On retrouve encore pendant ces périodes les Maisons Centrales d'Eysses, de Limoges, de Riom et de Haguenau au nombre de celles où la mortalité est la plus forte, et les Maisons Centrales de Poissy, de Melun et de Clermont au nombre de celles où la mortalité est la plus faible.

Mais quelles sont ces influences matérielles particulières dont l'action favorable ou nuisible se perpétue ainsi dans un certain nombre de Maisons Centrales? C'est ce que les études statistiques du passé n'ont pu parvenir à révéler, et ce que de simples données numériques ne sauraient suffire à mettre immédiatement en évidence, indépendamment d'une appréciation scientifique de toutes les autres données du problème.

La connaissance de ces influences aurait une importance capitale comme point de départ des perfectionnements à introduire dans les Maisons Centrales pour y améliorer l'état sanitaire des détenus; c'est à faciliter les moyens de découvrir et de démontrer ces influences que me paraissent devoir principalement tendre les recherches de la Statistique médicale.

Il est dès à présent satisfaisant de remarquer que les différences de la mortalité sont devenues moins tranchées dans la période de 1850 à 1855; et il est raisonnable d'admettre que cette diminution dans l'intensité de la mortalité entre les diverses Maisons Centrales représente, aussi bien que la diminution dans l'intensité de la mortalité qui appartient à leur ensemble, un résultat de l'influence complexe de tous les perfectionnements qui ont été, durant cette période, introduits dans les diverses parties du service de ces Établissements.

Parmi ces améliorations, il est possible de signaler comme l'une des plus importantes la réduction graduelle du nombre des Maisons Centrales communes aux deux sexes.

Des deux Maisons Centrales, qui contenaient les deux sexes pendant la période de 1837 à 1849 et qui les ont conservés pendant celle de 1850 à 1855, la Maison de Limoges a constamment offert une proportion de mortalité très-forte, qui, dans la seconde période, ne s'est abaissée pour les hommes que de

11.95 à 9.91, et s'est accrue pour les femmes de 9.65 à 13.10. La Maison de Clairvaux, au contraire, a pris part au mouvement général d'abaissement de la mortalité d'une manière très-sensible; sa mortalité s'est abaissée, d'une période à l'autre, de 7.42 à 4.73 pour les hommes, de 6.09 à 5.20 pour les femmes.

Le mouvement d'abaissement de la mortalité dans les Maisons qui ont cessé d'être communes aux deux sexes pendant la période de 1850 à 1855, a été un peu plus prononcé que dans les autres Maisons Centrales. La mortalité est descendue pour Beaulieu de 8.49 (hommes) et 8.13 (femmes) à 6.85; pour Fontevault, de 9.05 (hommes) et 8.19 (femmes) à 8.21; pour Loos, de 6.36 (hommes) et 6.06 (femmes) à 4.62.

L'un des principaux avantages, au point de vue sanitaire, de la séparation des détenus de chaque sexe dans des Établissements distincts a été de permettre une appropriation plus convenable des habitations de jour et de nuit et de diminuer dans chaque Établissement, même pour une population égale en nombre, les effets de l'encombrement.

Parmi les causes qui concourent à déterminer d'une manière absolue l'augmentation de la mortalité et qui, par conséquent, peuvent contribuer à produire l'inégalité de la mortalité dans les Maisons Centrales, l'une des plus puissantes est sans contredit la viciation de l'air respirable, propre aux habitations communes, qui, à peu près inévitable dans toutes les Maisons Centrales, peut se trouver exagérée, pour quelques-unes, par des conditions exceptionnellement défavorables d'insuffisance dans la capacité et la ventilation des habitations.

L'étude statistique des faits, relatifs à la nature des maladies qui motivent l'entrée aux infirmeries et qui causent la mort dans les Maisons Centrales, ne manquera pas de mettre en évidence toute l'importance de cette influence hygiénique sur l'état sanitaire de ces Établissements.

Il serait dès à présent intéressant de chercher à apprécier si les faits tendent à manifester une relation entre la capacité des habitations et la mortalité. Une telle étude est rendue tout à fait impossible, pour une longue période, par l'extrême mobilité du chiffre de la population et par la fréquence des changements de disposition matérielle dans les Maisons Centrales.

Les données, que fournit la collection des plans sur la contenance cubique des habitations de jour et de nuit dans ces Établissements vers l'époque de 1853, permettent de comparer pour cette année, ainsi qu'il suit, la proportion d'air fournie à chaque habitant pendant la nuit et la mortalité dans chacune des Maisons Centrales.

Classement des Maisons Centrales d'après la capacité des habitations de nuit et la proportion de la mortalité en 1853.

CAPACITÉ DES HABITATIONS DE NUIT.						PROPORTION DE LA MORTALITÉ.		
Nombres de classement.	Maisons Centrales d'hommes.	Nombre des dortoirs.	Contenance totale.	Population moyenne.	Cube d'air par habitant.	Nombres de classement.	Maisons Centrales d'hommes.	Proportion de la mortalité.
1	Eysses.....	60	17,123	1,170	14.63	1	Poissy.....	3.09
2	Fontevrault.....	15	19,493	1,337	14.58	2	Loos.....	3.35
3	Limoges.....	24	8,455	638	13.25	3	Clairvaux.....	3.76
4	Clairvaux.....	60	21,741	1,702	12.76	4	Nîmes.....	4.44
5	Poissy.....	20	12,000	1,003	11.96	5	Beaulieu.....	4.46
6	Loos.....	21	15,163	1,432	10.58	6	Gaillon.....	5.06
7	Nîmes.....	13	14,559	1,396	10.43	7	Melun.....	5.30
8	Mont-Saint-Michel....	23	6,322	653	9.68	8	Embrun.....	5.59
9	Ensisheim.....	16	12,341	1,277	9.66	9	Limoges.....	6.74
10	Aniane.....	6	6,384	672	9.50	10	Mont-Saint-Michel....	7.35
11	Melun.....	19	9,323	1,018	9.01	11	Aniane.....	7.44
12	Beaulieu.....	10	9,121	1,052	8.67	12	Ensisheim.....	8.06
13	Embrun.....	19	7,372	858	8.59	13	Eysses.....	8.63
14	Gaillon.....	30	9,397	1,125	8.35	14	Riom.....	11.19
15	Riom.....	30	5,064	920	5.50	15	Fontevrault.....	11.81
		366	173,858	16,253	10.69			6.25

CAPACITÉ DES HABITATIONS DE NUIT.						PROPORTION DE LA MORTALITÉ.		
Nos de classement.	Maisons Centrales de femmes.	Nombre des dortoirs.	Contenance totale.	Population moyenne.	Cube d'air par habitant.	Nos de classement.	Maisons Centrales de femmes.	Proportion de la mortalité.
1	Hagenau.....	7	9,972	605	16.48	1	Clermont.....	5.21
2	Cadillac.....	12	5,057	319	15.85	2	Vannes.....	5.37
3	Montpellier.....	12	7,053	516	13.66	3	Montpellier.....	5.62
4	Clairvaux.....	7	6,767	501	13.50	4	Clairvaux.....	7.18
5	Limoges.....	3	2,673	236	11.32	5	Rennes.....	7.91
6	Clermont.....	14	8,439	844	10.00	6	Limoges.....	8.05
7	Rennes.....	19	6,342	644	9.84	7	Hagenau.....	11.40
8	Vannes.....	9	2,820	315	8.95	8	Cadillac.....	11.91
		83	49,123	3,980	12.34			7.63

Il n'y a pas lieu de s'étonner beaucoup si les résultats de cette comparaison du fait simple de la capacité des habitations de nuit à la proportion de la mortalité sont peu significatifs et paraissent même, à certains égards, contradictoires.

Les avantages ou les inconvénients d'une capacité plus grande ou plus petite dans les habitations peuvent être considérablement atténués par les conditions plus ou moins favorables de la ventilation. C'est quand l'action des deux conditions essentielles du renouvellement de l'air respirable, la capacité de l'habitation et la ventilation, concourent dans le même sens, que des effets très-sensibles peuvent se produire.

Une capacité grande et une ventilation convenable assurent des conditions hygiéniques favorables dans les Maisons Centrales de Poissy, de Clairvaux, de Nîmes, dont la mortalité est faible.

Une capacité petite et une ventilation insuffisante réalisent des conditions contraires dans la Maison Centrale de Riom, dont la mortalité est forte.

L'insuffisance de la ventilation neutralise les avantages de la grande capacité des habitations dans les Maisons Centrales d'Eysses et de Fontevrault.

Les variations de la mortalité sont généralement trop faibles, et les causes, qui peuvent l'influencer, trop nombreuses et trop variables pour que l'action de chacune de ces causes puisse très-sensiblement et très-sûrement se manifester dans les faits communs à un grand nombre de Maisons Centrales. C'est dans l'étude approfondie des causes exerçant leur influence sur chaque Maison Centrale, considérée en particulier, qu'il est permis d'espérer, à l'aide du temps, des enseignements très-clairs et très-positifs.

Plusieurs changements considérables, se rapportant aux conditions les plus importantes de la vie des détenus, et qui ont été simultanément opérés à diverses époques dans les Maisons Centrales, ont dû certainement influencer l'état sanitaire de ces établissements, et n'ont pourtant pas introduit dans les faits de mortalité le signe évident et caractéristique de leur influence.

La réforme importante qui, par suite de l'arrêté du 10 mai 1839, a imprimé à la peine de la détention un caractère de sévérité plus grande, en imposant aux détenus le silence et en prohibant l'usage du vin et du tabac, n'a pas influencé l'état sanitaire des Maisons Centrales de manière à donner à leur

MORTALITÉ SOUS LE RÉGIME				
		De l'Entreprise.		De la Régie.
		1836 à 1849 (14 années).		1850 à 1855 (6 années).
HAGUENAU.....	Femmes.....	6.95	.	9.58
		1836 à 1849 (14 années).	1850 (1 année).	1851 à 1855 (5 années).
MONT-SAINT-MICHEL.....	Hommes.....	4.50	4.63	5.40
		1836 à 1849 (14 années).	1850 à 1851 (2 années).	1852 à 1855 (4 années).
CADILLAC.....	Femmes.....	5.58	9.27	7.50
CLAIRVAUX.....	Hommes.....	7.42	4.35	4.56
	Femmes.....	6.09	4.40	5.75
EMBRUN.....	Hommes.....	5.75	3.57	4.51
		1836 à 1849 (14 années).	1850 à 1852 (3 années).	1853 à 1855 (3 années).
BEAULIEU.....	Hommes.....	8.49	7.03	6.66
EYSSES.....	Hommes.....	15.04	8.56	8.71
LOOS.....	Hommes.....	6.36	5.13	4.11
		1842 à 1849 (8 années).		
VANNES.....	Femmes.....	6.59	4.92	4.96

D'après ces faits, sous le régime de la régie, la mortalité a sensiblement augmenté dans trois Maisons Centrales, Melun, Haguenau, Mont-Saint-Michel; elle a sensiblement diminué dans trois Maisons Centrales, Gaillon, Cadillac, Beaulieu; elle est demeurée, à peu de chose près, la même dans six Maisons Centrales, Fontevrault, Clairvaux, Embrun, Eysses, Loos et Vannes.

Si l'on remarque, en outre, que le régime de la régie n'a pas prévenu les mortalités, exceptionnellement considérables, de 20.84 pour les femmes et de 14.50 pour les hommes, à Fontevrault, en 1847; de 11.91 pour les femmes, à Cadillac, en 1853; de 11.40, 10.86, 10.52 pour les femmes, en 1853, 1852 et 1850, à Haguenau; de 10.65 pour les hommes, en 1846, à Gaillon;

de 10.25 pour les hommes, en 1855, à Eysses, il demeure évident que la substitution du régime de la régie à celui de l'entreprise, n'a pas eu pour résultat une diminution de la mortalité dans les Maisons Centrales.

Les variations annuelles de la proportion des journées d'infirmérie, des entrées à l'infirmérie et de la durée du séjour à l'infirmérie, qui représentent généralement les variations dans la fréquence et la gravité des maladies, se sont montrées encore moins considérables que les variations de la mortalité dans l'ensemble des Maisons Centrales, durant la période de 1850 à 1855.

PROPORTION DES JOURNÉES D'INFIRMERIE.	MOYENNE.	MINIMUM.	MAXIMUM.
Deux sexes.....	5.72	5.51 (1855)	6.00 (1851)
Hommes.....	5.44	5.31 (1855)	5.76 (1851)
Femmes.....	7.13	6.79 (1855)	7.63 (1850)
PROPORTION DES ENTRÉES A L'INFIRMERIE.			
Deux sexes.....	91	88 (1850)	96 (1854)
Hommes.....	89	86 (1853)	94 (1854)
Femmes.....	97	90 (1850)	106 (1852)
DURÉE DU SÉJOUR A L'INFIRMERIE.			
Deux sexes.....	22	21 (1854)	24 (1850)
Hommes.....	21	20 (1854)	22 (1850)
Femmes.....	26	23 (1852)	30 (1850)

Au contraire, des variations considérables se sont manifestées, d'une année à l'autre, dans le mouvement des infirmeries comparé entre les diverses Maisons Centrales, et les différences ont été généralement en rapport avec les variations de la mortalité.

Ce double fait est mis en évidence par les résultats du mouvement des infirmeries dans les Maisons Centrales, où la mortalité a été la plus forte et la plus faible.

SEXE.	MAISONS CENTRALES.	MORTALITÉ MOYENNE.	PROPORTION DES JOURNÉES D'INFIRMERIE		
			Moyenne.	Minimum.	Maximum.
Hommes.....	Riom.....	9.34	7.15	6.17 (1850)	7.92 (1852)
	Limoges.....	9.19	7.62	5.33 (1855)	9.09 (1850)
	Eysses.....	8.63	5.89	5.47 (1854)	6.33 (1855)
	Embrun.....	4.20	3.35	3.13 (1854)	4.14 (1855)
	Poissy.....	3.59	3.66	3.29 (1855)	4.04 (1853)
	Nîmes.....	3.38	3.23	2.14 (1850)	4.12 (1855)
Femmes.....	Limoges.....	13.10	11.12	9.69 (1851)	13.65 (1850)
	Hagenau.....	9.58	7.94	6.84 (1854)	9.64 (1850)
	Vannes.....	4.94	4.57	3.79 (1854)	5.34 (1851)
	Clermont.....	4.23	5.90	4.68 (1855)	6.46 (1850)

Ces résultats montrent une concordance très-notable entre la proportion de la mortalité et celle des journées d'infirmérie dans les Maisons Centrales, qui représentent les extrêmes de variation pour la mortalité moyenne.

Dans quelques Maisons Centrales, dont la mortalité n'est pas très-élevée, la proportion des journées d'infirmérie s'est montrée considérable.

SEXE.	MAISONS CENTRALES.	MORTALITÉ MOYENNE.	PROPORTION DES JOURNÉES D'INFIRMERIE		
			Moyenne.	Minimum.	Maximum.
Hommes.....	Melun.....	6.06	7.41	5.93 (1851)	8.29 (1852)
Femmes.....	Clairvaux.....	5.20	11.36	10.35 (1855)	12.74 (1853)

Ce qui explique ces faits, apparemment contradictoires, c'est que le nombre des journées d'infirmérie est le produit composé de deux facteurs, le nombre des entrées à l'infirmérie et la durée du séjour à l'infirmérie, qui n'expriment, avec une certitude parfaite, ni la fréquence, ni la gravité des maladies.

Une concordance encore très-sensible se révèle dans les faits relatifs à la mortalité et au nombre des entrées à l'infirmérie.

SEXE.	MAISONS CENTRALES.	MORTALITÉ MOYENNE.	PROPORTION DES ENTRÉES A L'INFIRMERIE.		
			Moyenne.	Minimum.	Maximum.
Hommes.....	Riom.....	9.34	107	84 (1850)	119 (1854)
	Limoges.....	9.19	139	126 (1855)	171 (1854)
	Eysses.....	8.63	120	106 (1850)	147 (1855)
	Embrun.....	4.20	61	54 (1854)	83 (1851)
	Poissy.....	3.59	65	57 (1851)	74 (1852)
	Nîmes.....	3.38	121	96 (1850)	159 (1855)
Femmes.....	Limoges.....	13.10	146	110 (1850)	170 (1854)
	Hagenau.....	9.58	100	84 (1855)	125 (1851)
	Vannes.....	4.94	40	27 (1854)	52 (1850)
	Clermont.....	4.23	70	60 (1855)	81 (1850)

Le nombre très-considérable des entrées à l'infirmérie dans la Maison Centrale de Nîmes, dont la mortalité est faible, dénote, à propos de cet établissement, une grande fréquence dans les maladies légères et une grande facilité dans les admissions à l'infirmérie.

Le même fait s'est rencontré dans la Maison Centrale de Rennes, dont la proportion moyenne pour les entrées à l'infirmérie, 140, a coïncidé avec une mortalité faible, 5.46, et une durée de séjour à l'infirmérie courte, 14 jours.

L'appréciation de ces faits permet de prévoir qu'il ne peut y avoir concordance entre la mortalité et la durée du séjour à l'infirmérie, et de comprendre complètement les causes du désaccord présenté par les résultats, si l'on tient, en outre, compte de l'influence exercée sur la durée du séjour à l'infirmérie, pour l'abrèger, par l'extrême gravité des maladies.

SEXE.	MAISONS CENTRALES.	MORTALITÉ MOYENNE.	DURÉE DU SÉJOUR A L'INFIRMERIE.		
			Moyenne.	Minimum.	Maximum.
Hommes.....	Riom.....	9.34	23	22 (1855)	26 (1850)
	Limoges.....	9.19	19	15 (1855)	24 (1851)
	Eysses.....	8.63	17	15 (1855)	21 (1851)
	Embrun.....	4.20	19	16 (1851)	22 (1855)
	Poissy.....	3.59	20	17 (1854)	23 (1850)
	Nîmes.....	3.38	9	8 (1850)	10 (1854)
	—	—	—	—	—
Femmes.....	Limoges.....	13.10	28	23 (1851)	38 (1850)
	Haguenau.....	9.58	28	23 (1851)	38 (1850)
	—	—	—	—	—
	Vannes.....	4.94	43	29 (1850)	56 (1855)
	Clermont.....	4.23	30	28 (1855)	36 (1853)

Le défaut de concordance entre la mortalité et la durée du séjour à l'infirmerie est encore plus sensible dans quelques autres Maisons Centrales.

SEXE.	MAISONS CENTRALES.	MORTALITÉ MOYENNE.	DURÉE DU SÉJOUR A L'INFIRMERIE.		
			Moyenne.	Minimum.	Maximum.
Hommes.....	Gaillon.....	5.28	33	28 (1850)	42 (1853)
	Melun.....	6.06	28	20 (1851)	32 (1853)
Femmes.....	Clairvaux.....	5.20	53	39 (1853)	102 (1851)
	Vannes.....	4.94	43	29 (1850)	56 (1855)

L'étude détaillée de la nature des maladies qui ont motivé l'admission aux infirmeries pourra seule jeter une lumière complète sur la signification de toutes ces différences.

Je crois, toutefois, qu'il y a lieu d'admettre que ces différences inévitables

présenteraient des écarts moins considérables, si l'on adoptait plus uniformément dans les Maisons Centrales la règle pratique, qui, à l'égard du séjour à l'infirmerie, me paraît propre à sauvegarder tous les intérêts : ne se montrer ni trop difficile pour admettre les détenus à l'infirmerie, ni trop facile pour les y conserver.

Le développement considérable de faits relatifs à l'état sanitaire de 1853, qui est exposé dans quatorze tableaux (n° 10 à n° 23), ne pourra être utilement étudié que par leur réunion et leur comparaison avec les faits appartenant à plusieurs années.

Je me contenterai, pour terminer ce Rapport, de résumer ici, d'une manière générale, les résultats que contiennent ces documents, en ce qui se rapporte à la nature des maladies qui ont motivé l'admission aux infirmeries et qui ont causé la mort, pendant l'exercice 1853, dans l'ensemble des Maisons Centrales, pour les adultes ; dans les Maisons Centrales de Clairvaux, Fontevault, Gaillon et Loos, pour les jeunes détenus du sexe masculin.

Le nombre des maladies, qui ont motivé l'admission aux infirmeries, s'est élevé à

- 18,038 pour les adultes des deux sexes ;
- 14,027 pour les hommes ;
- 4,011 pour les femmes ;
- 1,348 pour les jeunes garçons.

Ces maladies ont revêtu la forme aiguë :

- 12,346 fois pour les deux sexes ;
- 9,548 fois pour les hommes ;
- 2,798 fois pour les femmes ;
- 997 fois pour les jeunes garçons.

Elles ont présenté la forme chronique :

- 5,692 fois pour les deux sexes ;
- 4,479 fois pour les hommes ;
- 1,213 fois pour les femmes ;
- 351 fois pour les jeunes garçons.

Ces maladies se sont réparties, d'après leur nature, ainsi qu'il suit :

	ADULTES.			Jeunes garçons.
	Deux sexes.	Hommes.	Femmes.	
Maladies de l'appareil circulatoire	263	210	53	8
— de l'appareil respiratoire	4,292	3,463	829	192
— de l'appareil digestif.....	4,078	3,199	879	314
— de l'appareil génito-urinaire....	278	191	87	6
— de l'appareil cérébro-spinal et nerveux.....	814	560	254	25
— des sens, de la peau et du tissu cellulaire.....	1,995	1,554	441	182
— de l'appareil locomoteur.....	763	581	182	16
— de l'appareil sécrétoire.....	242	204	38	6
Pyrexies.....	1,648	1,220	428	131
Cachexies.....	1,350	1,120	230	88
Maladies contagieuses.....	922	648	274	180
— de cause toxique.....	2	2	»	»
— de cause mécanique.....	562	479	83	92
Accouchements.....	66	»	66	»
Maladies épidémiques.....	230	214	16	43
— indéterminées.....	176	163	13	20
— simulées.....	351	216	135	47

Les maladies les plus fréquentes ont fourni les nombres suivants :

	ADULTES.			Jeunes garçons.
	Deux sexes.	Hommes.	Femmes.	
Gastrites, entérites, diarrhées, dysenteries.....	2,453	1,891	562	148
Maladies des bronches et du larynx.....	2,280	1,877	403	58
Indigestions et embarras gastriques.....	1,188	988	200	126
Pneumonies, pleurésies.....	1,158	915	243	72
Fièvres diverses.....	879	722	157	74
Scrofules.....	870	704	166	81
Phthisie pulmonaire.....	854	671	183	62
Abcès, furoncles, ulcères, fistules.....	824	730	94	91
Gale.....	718	507	211	149
Rhumatismes.....	521	402	119	12
Fièvres intermittentes.....	515	336	179	41
Contusions, plaies, luxations, fractures.....	505	429	76	92
Maladies des yeux.....	»	»	»	38
Teigne.....	»	»	»	31
Variole et varioloïde.....	»	»	»	25
Rougeole.....	»	»	»	18

Le nombre des maladies, qui ont causé la mort, s'est élevé à

1,319 pour les adultes des deux sexes;
1,016 pour les hommes;
303 pour les femmes;
54 pour les jeunes garçons.

Ces maladies ont revêtu la forme aiguë :

345 fois pour les adultes des deux sexes;
247 fois pour les hommes;
98 fois pour les femmes;
16 fois pour les jeunes garçons.

Elles ont présenté la forme chronique :

974 fois pour les adultes des deux sexes;
769 fois pour les hommes;
205 fois pour les femmes;
38 fois pour les jeunes garçons.

Ces maladies se sont réparties, d'après leur nature, ainsi qu'il suit :

	ADULTES.			Jeunes garçons.
	Deux sexes.	Hommes.	Femmes.	
Maladies de l'appareil circulatoire.....	37	28	9	1
— de l'appareil respiratoire.....	671	530	141	29
— de l'appareil digestif.....	257	198	59	10
— de l'appareil génito-urinaire....	14	12	2	»
— de l'appareil cérébro-spinal....	72	57	15	3
— des sens, de la peau et du tissu cellulaire.....	7	5	2	»
— de l'appareil locomoteur.....	16	12	4	2
— de l'appareil sécrétoire.....	48	44	4	2
Pyrexies.....	85	49	36	3
Cachexies.....	101	74	27	2
Maladies de cause mécanique.....	2	1	1	»
— indéterminées.....	1	»	1	»
Suicides.....	8	5	3	1
Mort par accident.....	»	»	»	1

Les causes de la mort les plus fréquentes ont fourni les nombres suivants :

	ADULTES.			Jeunes garçons.
	Deux sexes.	Hommes.	Femmes.	
Phthisie pulmonaire.....	422	344	78	24
Gastrites, entérites, diarrhées, dysenteries.....	208	165	43	7
Pneumonies, pleurésies.....	193	133	60	5
Fièvre typhoïde.....	77	42	35	3
Maladies du cerveau et de la moelle épinière.....	72	57	15	3
Maladies des bronches et du larynx.....	56	53	3	»
Hydropisies.....	48	44	4	2
Scrofules.....	46	36	10	2
Maladies du cœur et du péricarde.....	36	28	8	1
Péritonite.....	35	23	12	»

Les résultats de la Statistique, en ce qui concerne l'influence particulière à attribuer à chaque cause distincte, ne sont dépourvus ni d'intérêt, ni d'importance, lors même qu'ils ne conduisent qu'à des solutions négatives, c'est-à-dire lorsqu'ils ne permettent pas de saisir, dans les faits constatés, un effet considérable et incontestable de l'action propre à chaque cause.

Dans ces cas, la Statistique a au moins démontré qu'il n'est pas possible d'attribuer à chaque cause étudiée une influence prépondérante relativement aux autres causes.

C'est surtout à ce point de vue que les études de statistique médicale, entreprises dans le passé pour éclairer l'hygiène des prisons, ont été une source réelle d'enseignements utiles.

Les études que résume ce Rapport n'ont pas été de beaucoup au delà de ce but déjà atteint.

Elles n'ont pas, en effet, permis de reconnaître, plus évidemment qu'on ne l'avait fait dans le passé, l'influence qui a certainement été exercée, dans les Maisons Centrales, par l'introduction du régime disciplinaire de 1839, par la suspension du travail de 1848.

Elles n'ont pas révélé les causes des différences considérables et persistantes que présentent les Maisons Centrales, considérées en particulier, relativement à leur mortalité.

Toutefois, même dans les résultats négatifs auxquels ces études ont abouti, il en est un qui a une grande importance, c'est la constatation bien certaine de l'absence de toute influence évidemment favorable à la santé des détenus, qu'on puisse imputer à la substitution du régime de la régie à celui de l'entreprise.

Parmi les résultats positifs que ces études ont mis en évidence, il en est un qui doit être pour l'Administration à la fois un sujet de satisfaction et un motif de persévérance, c'est l'amélioration très-certaine et très-notable que l'état sanitaire des Maisons Centrales a présentée dans la période de 1850 à 1855 par rapport aux temps antérieurs.

L'influence de la cherté des subsistances, pour la première fois signalée, est de nature à fournir l'explication générale, peut-être la plus sûre, et certainement la plus satisfaisante pour l'Administration, des variations les plus grandes de la mortalité d'une année à l'autre.

Enfin, l'influence de la capacité des habitations de nuit dans les Maisons Centrales, rendue plus décisive par l'appréciation simultanée d'autres conditions de la ventilation, met sur la voie de la solution de l'importante question

des différences offertes par les Maisons Centrales relativement à leur salubrité, en signalant à l'attention de l'Administration la cause qui a très-probablement la principale part dans les résultats complexes que représentent ces différences.

C'est en descendant des plus grandes généralités, que ce Rapport a eu surtout en vue, aux études particulières que le sujet comporte et nécessite, et en cherchant à donner aux chiffres, par eux-mêmes muets, le sens que leur communique la nature des maladies, que les Rapports ultérieurs, serrant de plus près les questions et les faits, parviendront sans doute à des solutions plus rigoureuses et plus complètes.

Veillez agréer,

Monsieur le Ministre,

L'hommage de mon respect.

L'Inspecteur général,

PARCHAPPE.

TABLEAUX DE LA STATISTIQUE MÉDICALE.

NUMÉROS
des
TABLEAUX.

1. — Proportion annuelle de la mortalité dans les Maisons Centrales d'hommes et de femmes, de 1836 à 1849.
2. — Nombre des journées de détention. — Population moyenne. — Nombre et proportion des entrées à l'infirmerie, des journées d'infirmerie et des décès, pour les adultes des deux sexes, dans chacune des Maisons Centrales en 1850.
3. — Id. Id. Id. Id. en 1851.
4. — Id. Id. Id. Id. en 1852.
5. — Id. Id. Id. Id. en 1853.
6. — Id. Id. Id. Id. en 1854.
7. — Id. Id. Id. Id. en 1855.
8. — Proportion annuelle de la mortalité dans les Maisons Centrales d'hommes et de femmes, de 1850 à 1855.
9. — Proportion des journées d'infirmerie, des entrées à l'infirmerie, et durée du séjour à l'infirmerie, de 1850 à 1855.
10. — Nature de la maladie qui a motivé l'admission, à l'infirmerie, des détenus des deux sexes dans chacune des Maisons Centrales.
11. — Nature de la maladie qui a causé la mort des détenus adultes des deux sexes, décédés dans chacune des Maisons Centrales.
12. — Malades admis aux infirmeries et classés d'après la nature de la maladie, l'âge, la saison, la profession, la pénalité, la condamnation en récidive, la durée de la captivité, l'état de santé au moment de l'entrée dans la prison et la profession exercée avant la condamnation, (Hommes).
13. — Malades décédés dans les infirmeries et classés d'après la nature de la maladie, l'âge, la saison, la profession, la pénalité, la condamnation en récidive, la durée de la captivité, l'état de la santé au moment de l'entrée dans la prison et la profession exercée avant la condamnation, (Hommes).
14. — Répartition de la population moyenne dans chacune des Maisons Centrales et proportion générale des admissions à l'infirmerie et des décès, suivant l'âge, la profession, l'état d'inoccupation, de présence à l'infirmerie, la pénalité, l'état de récidive et de la durée de la captivité, (Hommes).
15. — Malades admis aux infirmeries et classés d'après la nature de la maladie, l'âge, la saison, la profession, la pénalité, la condamnation en récidive, la durée de la captivité, l'état de la santé au moment de l'entrée dans la prison et la profession exercée avant la condamnation, (Femmes).
16. — Malades décédés dans les infirmeries et classés d'après la nature de la maladie, l'âge, la saison, la profession, la pénalité, la condamnation en récidive, la durée de la captivité, l'état de la santé au moment de l'entrée dans la prison et la profession exercée avant la condamnation, (Femmes).
17. — Répartition de la population moyenne dans chacune des Maisons Centrales, et proportion générale des admissions à l'infirmerie et des décès, suivant l'âge, la profession, l'état d'inoccupation, de punition, de présence à l'infirmerie, l'état de récidive et la durée de la captivité, (Femmes).
18. — Nombre des journées de détention. — Population moyenne. — Nombre et proportion des entrées à l'infirmerie, des journées d'infirmerie et des décès pour les jeunes détenus du sexe masculin, dans chacune des Maisons Centrales.
19. — Nature de la maladie qui a motivé l'admission à l'infirmerie des jeunes détenus du sexe masculin, dans chacune des Maisons Centrales.
20. — Nature de la maladie qui a causé la mort des jeunes détenus du sexe masculin, dans chacune des Maisons Centrales.
21. — Malades admis aux infirmeries et classés d'après la nature de la maladie, l'âge, la saison, la profession, la durée de la captivité et l'état de la santé au moment de l'entrée dans la prison, (Jeunes détenus).
22. — Malades décédés dans les infirmeries et classés d'après la nature de la maladie, l'âge, la saison, la profession, la durée de la captivité et l'état de la santé avant l'entrée, (Jeunes détenus).
23. — Répartition de la population moyenne des jeunes détenus, dans chacune des Maisons Centrales, et proportion générale des entrées à l'infirmerie et des décès, suivant l'âge, la profession et la durée de la captivité.

Tableau 1. — Proportion annuelle de la mortalité dans les

HOMMES.	1836.			1837.			1838.			1839.			1840.			1841.		
	Population moyenne.	Décès.	Proportion sur 100.	Population moyenne.	Décès.	Proportion sur 100.	Population moyenne.	Décès.	Proportion sur 100.	Population moyenne.	Décès.	Proportion sur 100.	Population moyenne.	Décès.	Proportion sur 100.	Population moyenne.	Décès.	Proportion sur 100.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Aniane.....	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Beaulieu.....	486	21	4.32	513	26	5.06	632	22	3.48	906	88	9.71	862	124	14.37	864	96	11.11
Clairvaux.....	1,366	83	6.07	1,293	54	4.17	1,487	76	5.21	1,500	85	5.66	1,487	84	5.64	1,601	123	7.68
Embrun.....	743	43	5.78	798	60	7.52	728	60	8.24	740	70	9.45	697	40	5.75	753	72	9.53
Ensisheim.....	834	102	11.94	855	99	11.57	856	77	8.99	854	50	5.85	860	66	7.67	806	74	8.25
Eysses.....	1,100	174	15.81	1,200	189	15.75	1,200	111	9.25	1,247	129	10.34	1,297	176	13.57	1,286	232	18.04
Fontevault.....	1,198	89	7.42	1,277	83	6.49	1,325	75	5.66	1,277	80	6.26	1,215	148	12.17	1,286	162	12.59
Gaillon.....	794	70	8.81	819	62	7.56	876	85	9.70	793	63	7.94	1,191	82	6.88	1,244	97	7.79
Limoges.....	650	63	9.69	721	70	9.70	777	67	8.62	744	70	9.40	729	67	9.19	758	62	8.17
Loos.....	849	28	3.29	829	37	4.46	918	63	6.85	1,005	61	6.06	1,084	62	5.72	1,072	89	8.30
Melun.....	1,047	21	2.00	1,140	52	4.68	1,051	35	3.33	1,042	28	2.68	1,030	47	4.47	1,108	41	3.70
Mont-Saint-Michel.....	605	25	4.13	653	38	5.81	636	42	6.60	590	29	4.91	564	26	4.63	564	17	3.01
Nîmes.....	1,190	98	8.23	1,302	114	8.75	1,260	102	8.09	1,271	162	12.74	1,216	135	11.10	1,173	97	8.26
Poissy.....	673	29	4.30	660	24	3.63	756	29	3.83	771	30	3.87	801	31	3.87	843	26	3.08
Rennes.....	278	8	2.88	277	15	5.41	278	11	3.95	280	15	5.35	280	16	5.71	288	16	5.55
Riom.....	637	49	7.68	658	71	10.79	630	85	13.07	693	97	13.98	750	109	14.53	810	72	8.88
HOMMES.....	12,470	903	7.24	12,967	964	7.43	13,400	940	7.01	13,713	1,057	7.70	14,080	1,213	8.61	14,548	1,276	8.77
FEMMES.																		
Beaulieu.....	239	10	4.18	250	4	1.60	276	10	3.63	305	26	8.52	285	19	6.66	302	24	7.94
Cadillac.....	222	8	3.60	240	14	5.83	235	10	3.91	249	9	3.61	250	11	4.40	279	23	8.24
Clairvaux.....	376	13	3.45	376	6	1.59	430	15	3.46	446	14	3.13	429	17	3.96	425	29	6.82
Clermont.....	464	22	4.74	436	22	5.04	444	22	4.99	631	23	3.66	800	38	4.75	785	65	8.25
Fontevault.....	306	11	3.59	342	17	4.97	377	15	3.96	368	13	3.53	349	44	12.60	353	37	10.48
Gaillon.....	335	18	5.37	313	11	3.51	316	15	4.74	277	11	3.97	»	»	»	»	»	»
Haguenau.....	496	30	6.04	487	19	3.88	523	15	2.86	512	28	5.46	497	36	7.24	429	31	7.22
Limoges.....	214	9	4.20	222	7	3.15	237	19	8.01	244	11	4.53	241	12	4.97	253	15	5.92
Loos.....	289	9	3.11	269	7	2.60	293	11	3.75	314	10	3.18	307	7	2.28	302	17	5.62
Montpellier.....	411	7	1.70	451	9	1.99	496	22	4.43	507	11	2.16	493	19	3.83	490	18	3.60
Rennes.....	291	20	6.87	294	19	6.45	296	14	4.73	292	14	4.79	291	17	5.83	301	12	3.98
Vannes.....	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
FEMMES.....	3,643	157	4.30	3,680	135	3.67	3,913	168	4.26	4,145	170	4.10	3,945	220	5.57	3,938	271	6.92
HOMMES.....	12,470	903	7.24	12,967	964	7.42	13,400	940	7.01	13,713	1,057	7.70	14,080	1,213	8.61	14,548	1,276	8.78
DEUX SEXES.....	16,113	1,060	6.58	16,647	1,099	6.60	17,313	1,108	6.38	17,858	1,227	6.86	18,025	1,433	7.95	18,476	1,547	8.37

Deux sexes 1841

Maisons centrales d'hommes et de femmes, de 1836 à 1849.

DE 1836 à 1849, Proportion moyenne des décès.	1842.			1843.			1844.			1845.			1846.			1847.			1848.			1849.				
	Population moyenne.	Décès.	Proportion sur 100.	Population moyenne.	Décès.	Proportion sur 100.	Population moyenne.	Décès.	Proportion sur 100.	Population moyenne.	Décès.	Proportion sur 100.	Population moyenne.	Décès.	Proportion sur 100.	Population moyenne.	Décès.	Proportion sur 100.	Population moyenne.	Décès.	Proportion sur 100.	Population moyenne.	Décès.	Proportion sur 100.		
	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	405	30	7.40	532	39	7.76	530	29	5.47	506	26	5.13	6.44	
»	795	84	10.55	742	43	5.79	728	90	12.39	740	73	9.86	630	50	7.93	603	66	10.94	618	46	7.44	638	38	5.95	8.49	
»	1,699	127	7.47	1,734	143	8.24	1,760	99	5.63	1,743	209	11.99	1,569	197	12.55	1,544	233	15.09	1,652	103	6.23	1,558	34	2.24	7.42	
»	753	47	6.24	768	26	3.38	845	31	3.67	831	31	3.73	849	39	4.59	849	46	5.41	847	33	3.89	752	23	3.32	5.75	
»	922	69	7.48	1,002	81	8.08	1,009	66	6.54	882	64	7.25	807	69	8.55	791	83	10.49	765	58	7.58	783	56	7.15	8.38	
»	1,250	229	18.32	1,185	174	14.68	1,169	265	22.67	1,120	260	23.21	1,096	168	15.35	1,046	164	15.67	944	134	14.19	921	58	6.29	15.04	
»	1,329	154	11.58	1,371	157	11.45	1,332	115	8.63	1,296	128	9.87	1,225	84	6.85	1,248	181	14.50	1,288	103	8.00	1,251	67	5.35	9.05	
»	1,247	76	6.07	1,249	79	6.32	1,172	65	5.55	1,148	90	7.84	1,136	121	10.65	977	86	8.80	1,459	102	6.92	1,381	69	5.07	7.56	
»	707	111	15.70	687	79	11.49	728	90	12.36	688	106	15.40	656	114	17.37	654	111	16.96	625	95	15.20	587	48	8.17	11.95	
»	1,001	78	7.79	1,121	65	5.79	1,164	73	6.27	1,186	80	6.82	1,272	70	5.50	1,341	145	10.81	1,325	82	6.18	1,200	65	5.25	6.36	
»	1,117	42	3.76	1,076	69	6.41	1,125	45	4.00	1,060	43	4.05	979	56	5.72	976	46	4.71	925	40	4.32	888	40	4.49	4.16	
»	570	18	3.15	545	25	4.58	522	14	2.68	535	21	3.92	599	21	3.50	618	34	5.50	541	39	7.20	524	18	3.43	4.50	
»	1,221	72	5.89	1,227	53	4.31	1,295	54	4.24	1,238	63	5.09	1,124	68	6.05	1,163	85	7.30	1,191	36	3.02	1,193	46	3.84	6.92	
»	943	38	4.16	929	40	4.30	926	45	4.85	886	40	4.51	818	41	5.01	883	44	4.98	863	35	4.05	857	48	5.60	4.28	
»	316	11	3.48	453	24	5.29	549	12	2.18	522	18	3.44	530	28	5.28	539	34	6.30	498	29	5.82	513	31	6.04	4.76	
»	814	67	8.23	842	71	8.43	864	56	6.48	845	88	10.41	915	65	7.10	941	63	6.69	950	70	7.36	892	74	8.29	9.42	
»	14,634	1,223	8.34	14,931	1,129	7.56	15,188	1,120	7.30	14,720	1,314	8.92	14,610	1,221	8.35	14,677	1,460	9.94	15,021	1,034	6.88	14,444	743	5.13	7.79	
FEMMES.																										
»	285	30	10.52	163	6	3.68	213	25	11.73	271	32	11.80	267	26	9.74	273	42	15.38	309	39	12.62	270	16	5.92	8.13	
»	297	20	6.73	303	23	7.59	306	18	5.88	327	12	3.67	330	13	3.93	326	20	6.13	297	18	6.06	238	22	8.52	5.58	
»	397	38	9.57	461	24	5.20	473	32	6.76	466	50	10.73	477	41	8.59	470	47	10.00	437	36	8.23	424	16	3.77	6.09	
»	807	31	3.84	844	26	3.08	836	43	5.14	802	56	6.98	700	31	4.42	699	39	5.58	665	29	4.36	639	33	5.00	4.99	
»	380	21	5.52	492	59	11.99	487	37	7.59	457	38	8.31	432	31	7.17	427	89	20.84	352	27	7.67	338	22	6.50	8.19	
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	4.39
»	444	28	6.30	493	29	5.88	517	41	7.93	440	45	10.22	399	34	8.52	373	47	12.60	368	29	7.88	315	17	5.39	6.95	
»	265	24	9.05	260	34	13.07	248	32	12.90	242	26	12.26	182	24	13.18	184	27	14.67	182	39	21.42	180	14	7.77	9.65	

Tableau 2. Nombre des journées de détention. — Population moyenne. — Nombre et proportion des entrées à l'infirmerie, des journées d'infirmerie et des décès, pour les détenus adultes des deux sexes, dans chacune des Maisons centrales. Année 1850.

Table with 21 columns: NOMS, JOURNÉES DE DÉTENTION, POPULATION MOYENNE, ENTRÉES A L'INFIRMERIE, JOURNÉES D'INFIRMERIE, PROPORTION SUR 100, RAPPORT des journées d'infirmerie au nombre des entrées à l'infirmerie, NOMBRE des DÉCÈS, PROPORTION SUR 100 des décès aux entrées à l'infirmerie, PROPORTION SUR 100 des décès à la population moyenne. Rows include Aniane, Beaulieu, Cadillac, Clairvaux, Clermont, Embrun, Ensisheim, Eysses, Fontevrault, Gaillon, Haguenau, Limoges, Loos, Melun, Montpellier, Mont-Saint-Michel, Nîmes, Poissy, Rennes, Riom, Vannes, and TOTAUX.

Tableau 3. Nombre des journées de détention. — Population moyenne. — Nombre et proportion des entrées à l'infirmerie, des journées d'infirmerie et de décès, pour les détenus adultes des deux sexes, dans chacune des Maisons centrales. Année 1851.

Table with 21 columns: NOMS, JOURNÉES DE DÉTENTION, POPULATION MOYENNE, ENTRÉES A L'INFIRMERIE, JOURNÉES D'INFIRMERIE, PROPORTION SUR 100, RAPPORT des journées d'infirmerie au nombre des entrées à l'infirmerie, NOMBRE des DÉCÈS, PROPORTION SUR 100 des décès aux entrées à l'infirmerie, PROPORTION SUR 100 des décès à la population moyenne. Rows include Aniane, Beaulieu, Cadillac, Clairvaux, Clermont, Embrun, Ensisheim, Eysses, Fontevrault, Gaillon, Haguenau, Limoges, Loos, Melun, Montpellier, Mont-Saint-Michel, Nîmes, Poissy, Rennes, Riom, Vannes, and TOTAUX.

Tableau 4. Nombre des journées de détention. — Population moyenne. — Nombre et proportion des entrées à l'infirmerie, des journées d'infirmerie et des décès, pour les détenus adultes des deux sexes, dans chacune des Maisons centrales. Année 1852.

NOMS DES MAISONS CENTRALES.	POPULATION.				ENTRÉE ET SÉJOUR A L'INFIRMERIE.										DÉCÈS.						
	JOURNÉES DE DÉTENTION.		POPULATION MOYENNE.		ENTRÉES A L'INFIRMERIE.		JOURNÉES D'INFIRMERIE.		PROPORTION SUR 100 des entrées à l'infirmerie à la population moyenne.				RAPPORT des journées d'infirmerie au nombre des entrées à l'infirmerie.		NOMBRE des DÉCÈS.		PROPORTION SUR 100 des décès aux entrées à l'infirmerie.				
	Hommes.	Femmes.	Hommes.	Femmes.	Hommes.	Femmes.	Hommes.	Femmes.	Hommes.	Femmes.	Hommes.	Femmes.	Hommes.	Femmes.	Hommes.	Femmes.	Hommes.	Femmes.	Hommes.	Femmes.	
																					10
Aniane.....	246,543	»	675	»	311	»	7,260	»	46	»	2.94	»	23	»	35	»	11.25	»	5.18	»	
Beaulieu.....	358,377	»	979	»	941	»	22,165	»	96	»	6.15	»	23	»	73	»	7.07	»	7.76	»	
Cadillac.....	»	98,297	»	271	»	244	»	4,026	»	90	»	4.06	»	16	»	22	»	9.01	»	8.11	»
Clairvaux.....	562,192	167,030	1,540	457	949	500	19,605	19,983	61	109	3.48	11.96	20	40	66	22	6.05	4.40	4.28	4.81	
Clermont.....	»	287,937	»	788	»	502	»	15,286	»	63	»	5.30	»	30	»	22	»	4.38	»	2.84	»
Embrun.....	319,321	»	874	»	523	»	10,875	»	59	»	3.45	»	20	»	33	»	6.32	»	3.76	»	
Ensisheim.....	425,797	»	1,166	»	1,073	»	21,953	»	92	»	5.15	»	20	»	79	»	7.45	»	6.77	»	
Eysses.....	422,324	»	1,156	»	1,328	»	23,914	»	114	»	5.66	»	18	»	115	»	8.65	»	9.94	»	
Fontevault.....	484,237	»	1,326	»	1,969	»	56,419	»	148	»	7.72	»	18	»	121	»	6.14	»	9.11	»	
Gaillon.....	379,666	»	1,040	»	810	»	28,801	»	77	»	7.58	»	35	»	53	»	6.54	»	5.09	»	
Haguenau.....	»	178,183	»	488	»	607	»	14,414	»	124	»	8.87	»	23	»	53	»	8.73	»	10.86	»
Limoges.....	228,075	100,792	624	276	813	440	19,485	11,798	128	159	8.54	11.70	23	26	67	37	8.24	8.40	10.76	13.40	
Loos.....	474,012	»	1,297	»	1,007	»	26,164	»	76	»	5.51	»	26	»	58	»	5.75	»	4.62	»	
Melun.....	370,386	»	1,015	»	967	»	30,736	»	95	»	8.20	»	31	»	94	»	9.82	»	9.26	»	
Montpellier.....	»	176,603	»	483	»	519	»	11,203	»	107	»	6.34	»	21	»	27	»	5.20	»	5.59	»
Mont-Saint-Michel.....	251,526	»	689	»	503	»	10,575	»	73	»	4.24	»	21	»	31	»	6.16	»	4.49	»	
Nîmes.....	447,056	»	1,224	»	1,314	»	12,363	»	107	»	2.76	»	9	»	38	»	2.89	»	3.10	»	
Poissy.....	354,719	»	971	»	721	»	13,067	»	74	»	3.08	»	18	»	22	»	3.05	»	2.26	»	
Rennes.....	»	213,034	»	583	»	936	»	11,056	»	160	»	5.19	»	41	»	31	»	3.31	»	5.31	»
Riom.....	368,388	»	1,009	»	1,409	»	29,198	»	109	»	7.92	»	26	»	120	»	10.82	»	11.89	»	
Vannes.....	»	117,065	»	320	»	159	»	5,358	»	49	»	4.74	»	34	»	13	»	8.17	»	4.06	»
TOTAUX.....	5,693,069	1,339,591	15,585	3,666	14,337	3,907	312,580	93,324	92	106	5.49	6.96	21	23	1,005	227	6.98	5.81	6.44	6.19	
DEUX SEXES.....	7,032,660		19,251		18,244		405,904		94		5.77		22		1,232		6.75		6.39		

Tableau 5. Nombre des journées de détention. — Population moyenne. — Nombre et proportion des entrées à l'infirmerie, des journées d'infirmerie et des décès; pour les détenus adultes des deux sexes, dans chacune des Maisons centrales. Année 1853.

NOMS DES MAISONS CENTRALES.	POPULATION.				ENTRÉE ET SÉJOUR A L'INFIRMERIE.										DÉCÈS.						
	JOURNÉES DE DÉTENTION.		POPULATION MOYENNE.		ENTRÉES A L'INFIRMERIE.		JOURNÉES D'INFIRMERIE.		PROPORTION SUR 100 des entrées à l'infirmerie à la population moyenne.				RAPPORT des journées d'infirmerie au nombre des entrées à l'infirmerie.		NOMBRE des DÉCÈS.		PROPORTION SUR 100 des décès aux entrées à l'infirmerie.				
	Hommes.	Femmes.	Hommes.	Femmes.	Hommes.	Femmes.	Hommes.	Femmes.	Hommes.	Femmes.	Hommes.	Femmes.	Hommes.	Femmes.	Hommes.	Femmes.	Hommes.	Femmes.	Hommes.	Femmes.	
																					10
Aniane.....	245,240	»	672	»	381	»	8,755	»	56	»	3.56	»	22	»	50	»	13.12	»	7.44	»	
Beaulieu.....	381,421	»	1,052	»	898	»	18,125	»	85	»	4.97	»	20	»	47	»	5.23	»	4.46	»	
Cadillac.....	»	116,390	»	319	»	333	»	7,193	»	107	»	6.18	»	21	»	38	»	11.41	»	11.94	»
Clairvaux.....	621,470	182,727	1,702	501	972	505	20,928	23,300	57	118	3.36	12.74	21	39	64	36	6.58	6.05	3.76	7.18	
Clermont.....	»	308,398	»	844	»	543	»	19,649	»	64	»	6.37	»	36	»	44	»	8.10	»	5.21	»
Embrun.....	313,106	»	858	»	591	»	10,638	»	68	»	3.39	»	18	»	48	»	8.12	»	5.59	»	
Ensisheim.....	465,185	»	1,277	»	1,074	»	30,237	»	82	»	6.50	»	28	»	103	»	9.58	»	8.06	»	
Eysses.....	427,325	»	1,170	»	1,331	»	24,610	»	113	»	5.75	»	18	»	101	»	7.57	»	8.63	»	
Fontevault.....	488,342	»	1,337	»	1,249	»	34,443	»	92	»	7.07	»	27	»	158	»	12.65	»	11.81	»	
Gaillon.....	410,765	»	1,125	»	699	»	29,299	»	62	»	7.13	»	42	»	57	»	8.15	»	5.06	»	
Haguenau.....	»	221,154	»	605	»	537	»	15,881	»	88	»	7.17	»	29	»	69	»	12.85	»	11.40	»
Limoges.....	232,905	86,161	638	236	945	331	16,475	8,500	148	140	7.07	9.86	17	25	43	19	4.55	5.74	6.74	8.05	
Loos.....	520,638	»	1,432	»	1,456	»	23,124	»	80	»	4.44	»	20	»	48	»	4.15	»	3.35	»	
Melun.....	371,384	»	1,018	»	889	»	28,939	»	87	»	7.79	»	32	»	54	»	6.05	»	5.30	»	
Montpellier.....	»	188,485	»	516	»	525	»	9,999	»	101	»	5.30	»	19	»	29	»	5.52	»	5.62	»
Mont-Saint-Michel.....	238,420	»	653	»	419	»	10,413	»	64	»	4.45	»	24	»	48	»	11.45	»	7.35	»	
Nîmes.....	509,677	»	1,306	»	1,749	»	18,404	»	125	»	3.61	»	10	»	61	»	3.48	»	4.44	»	
Poissy.....	366,063	»	1,003	»	721	»	14,817	»	71	»	4.04	»	20	»	31	»	4.29	»	3.09	»	
Rennes.....	»	235,326	»	614	»	1,054	»	19,005	»	163	»	8.11	»	18	»	51	»	4.83	»	7.91	»
Riom.....	338,840	»	920	»	953	»	22,209	»	103	»	6.61	»	23	»	103	»	10.80	»	11.19	»	
Vannes.....	»	115,045	»	315	»	93	»	5,220	»	29	»	4.54	»	56	»	17	»	18.27	»	5.37	»
TOTAUX.....	5,933,181	1,453,686	16,253	3,980	14,027	4,911	311,416	108,747	86	100	5.41	7.48	22	27	1,016	303	7.24	7.35	6.25	7.63	
DEUX SEXES.....	7,386,867		20,233		18,038		420,163		89		5.68		23		1,319		7.31		6.51		

Tableau 6. Nombre des journées de détention. — Population moyenne. — Nombre et proportion des entrées à l'infirmerie, des journées d'infirmerie et des décès, pour les détenus adultes des deux sexes, dans chacune des Maisons centrales. Année 1854.

NOMS DES MAISONS CENTRALES.	POPULATION.				ENTRÉE ET SÉJOUR A L'INFIRMERIE.										DÉCÈS.						
	JOURNÉES DE DÉTENTION.		POPULATION MOYENNE.		ENTRÉES A L'INFIRMERIE.		JOURNÉES D'INFIRMERIE.		PROPORTION SUR 100				RAPPORT des journées d'infirmerie au nombre des entrées à l'infirmerie.		NOMBRE des décès.		PROPORTION SUR 100				
	Hommes.	Femmes.	Hommes.	Femmes.	Hommes.	Femmes.	Hommes.	Femmes.	des entrées à l'infirmerie à la population moyenne.		des journées d'infirmerie aux journées de détention.		des entrées à l'infirmerie.		des décès à la population moyenne.						
									Hommes.	Femmes.	Hommes.	Femmes.	Hommes.	Femmes.	Hommes.	Femmes.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Aniane.....	223,408	»	612	»	721	»	11,972	»	115	»	5.35	»	16	»	257	»	35.49	»	41.99	»	
Beaulieu.....	373,910	»	1,024	»	831	»	17,435	»	81	»	4.66	»	20	»	62	»	7.46	»	6.05	»	
Cadillac.....	»	122,963	»	336	»	226	»	4,715	»	67	»	3.83	»	20	»	19	»	8.40	»	5.65	»
Clairvaux.....	658,440	207,313	1,803	567	1,406	633	26,829	25,056	77	111	4.07	12.08	19	39	94	40	6.68	6.31	5.21	7.05	
Clermont.....	»	339,598	»	930	»	726	»	21,180	»	78	»	6.24	»	29	»	48	»	6.61	»	5.16	»
Embrun.....	324,340	»	888	»	481	»	10,161	»	54	»	3.13	»	21	»	42	»	8.73	»	4.73	»	
Ensisheim.....	443,401	»	1,220	»	829	»	23,362	»	67	»	5.67	»	30	»	74	»	8.92	»	6.05	»	
Eysses.....	472,375	»	1,294	»	1,653	»	25,800	»	123	»	5.47	»	15	»	91	»	5.57	»	7.26	»	
Fontevault.....	579,938	»	1,589	»	1,538	»	36,522	»	96	»	6.29	»	23	»	123	»	7.98	»	7.74	»	
Gaillon.....	430,007	»	1,178	»	960	»	29,154	»	81	»	6.77	»	30	»	68	»	7.08	»	5.76	»	
Haguenau.....	»	247,374	»	677	»	615	»	16,925	»	90	»	6.84	»	27	»	43	»	6.98	»	6.35	»
Limoges.....	248,972	104,725	682	286	4,170	487	17,866	11,958	171	170	7.17	11.41	15	24	65	45	5.55	9.24	9.53	13.73	
Loos.....	561,579	»	1,546	»	1,226	»	34,323	»	79	»	6.25	»	27	»	65	»	5.50	»	4.20	»	
Melun.....	385,069	»	1,056	»	998	»	30,397	»	94	»	7.87	»	30	»	54	»	5.41	»	5.11	»	
Montpellier.....	»	204,974	»	561	»	775	»	10,402	»	138	»	5.07	»	13	»	60	»	7.74	»	10.69	»
Mont-Saint-Michel.....	267,508	»	733	»	531	»	7,780	»	72	»	2.90	»	14	»	25	»	4.70	»	3.41	»	
Nîmes.....	469,053	»	1,283	»	1,801	»	18,092	»	140	»	3.85	»	10	»	43	»	2.38	»	3.35	»	
Poissy.....	442,417	»	1,212	»	839	»	15,033	»	69	»	3.39	»	17	»	43	»	5.43	»	3.54	»	
Rennes.....	»	277,023	»	758	»	1026	»	20,344	»	148	»	7.34	»	19	»	33	»	3.27	»	4.35	»
Riom.....	382,920	»	1,049	»	1,253	»	30,045	»	119	»	7.84	»	23	»	105	»	8.38	»	10.60	»	
Vannes.....	»	124,754	»	341	»	95	»	4,736	»	27	»	3.79	»	49	»	18	»	18.91	»	5.27	»
TOTAUX.....	6,268,955	1,628,724	17,469	4,456	16,920	4,583	336,761	115,316	91	102	5.37	7.07	20	25	1,211	306	7.46	6.67	7.05	6.86	
DEUX SEXES.....	7 897,679	21 625	20,803	452,077	96	5.70	21	1,517	7.29	7.01											

Tableau 7. Nombre des journées de détention. — Population moyenne. — Nombre et proportion des entrées à l'infirmerie, des journées d'infirmerie et des décès, pour les détenus adultes des deux sexes, dans chacune des Maisons Centrales. Année 1855.

NOMS DES MAISONS CENTRALES.	POPULATION.				ENTRÉE ET SÉJOUR A L'INFIRMERIE.										DÉCÈS.						
	JOURNÉES DE DÉTENTION.		POPULATION MOYENNE.		ENTRÉES A L'INFIRMERIE.		JOURNÉES D'INFIRMERIE.		PROPORTION SUR 100				RAPPORT des journées d'infirmerie au nombre des entrées à l'infirmerie.		NOMBRE des décès.		PROPORTION SUR 100				
	Hommes.	Femmes.	Hommes.	Femmes.	Hommes.	Femmes.	Hommes.	Femmes.	des entrées à l'infirmerie à la population moyenne.		des journées d'infirmerie aux journées de détention.		des entrées à l'infirmerie.		des décès à la population moyenne.						
									Hommes.	Femmes.	Hommes.	Femmes.	Hommes.	Femmes.	Hommes.	Femmes.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Aniane.....	224,983	»	616	»	446	»	8,463	»	72	»	3.76	»	19	»	34	»	7.62	»	5.51	»	
Beaulieu.....	361,954	»	991	»	769	»	17,393	»	78	»	4.80	»	22	»	93	»	12.09	»	9.48	»	
Cadillac.....	»	142,655	»	330	»	239	»	4,819	»	61	»	3.37	»	20	»	17	»	7.11	»	4.36	»
Clairvaux.....	684,208	228,650	1,875	626	1,444	562	27,616	23,686	76	89	4.04	10.35	19	42	94	25	6.52	4.45	5.00	3.59	
Clermont.....	»	388,264	»	1,063	»	648	»	18,202	»	60	»	4.68	»	28	»	50	»	7.71	»	4.70	»
Embrun.....	234,118	»	805	»	518	»	12,193	»	68	»	4.44	»	22	»	32	»	5.84	»	3.97	»	
Ensisheim.....	433,884	»	1,188	»	866	»	26,578	»	72	»	6.12	»	30	»	87	»	10.04	»	7.32	»	
Eysses.....	487,709	»	1,356	»	1,972	»	30,959	»	147	»	6.33	»	15	»	137	»	6.94	»	10.25	»	
Fontevault.....	604,226	»	1,655	»	1,493	»	36,777	»	90	»	6.08	»	25	»	145	»	9.71	»	8.76	»	
Gaillon.....	439,682	»	1,259	»	921	»	29,440	»	73	»	6.39	»	31	»	83	»	9.01	»	6.59	»	
Haguenau.....	»	250,697	»	686	»	576	»	17,594	»	84	»	7.01	»	30	»	60	»	10.41	»	8.74	»
Limoges.....	231,558	99,656	635	273	803	414	12,364	10,382	126	151	5.33	10.44	15	25	44	42	5.47	10.14	6.92	13.38	
Loos.....	570,895	»	1,564	»	793	»	26,442	»	50	»	4.63	»	33	»	75	»	9.45	»	4.79	»	
Melun.....	390,979	»	1,071	»	877	»	23,795	»	82	»	6.59	»	29	»	47	»	5.55	»	4.28	»	
Montpellier.....	»	208,722	»	571	»	770	»	12,314	»	134	»	5.89	»	16	»	40	»	5.19	»	7.60	»
Mont-Saint-Michel.....	218,730	»	681	»	423	»	10,797	»	62	»	4.34	»	25	»	54	»	12.76	»	7.92	»	
Nîmes.....	468,739	»	1,284	»	2,053	»	19,338	»	159	»	4.12	»	9	»	40	»	1.99	»	3.11	»	
Poissy.....	503,674	»	1,380	»	863	»	16,587	»	62	»	3.29	»	19	»	59	»	6.83	»	4.27	»	
Rennes.....	»	308,388	»	844	»	1,242	»	26,004	»	147	»	8.43	»	20	»	63	»	5.07	»	7.46	»
Riom.....	396,802	»	1,087	»	1,235	»	27,372	»	113	»	6.89	»	22	»	108	»	8.74	»	9.94	»	
Vannes.....	»	129,042	»	353	»	412	»	6,363	»	31	»	4.93	»	56	»	15	»	13.59	»	4.24	»
TOTAUX.....	6,362,631	1,756,074	17,427	4,806	15,503	4,563	328,114	119,364	88	95	5.31	6.79	21	26	1,132	312	7.30	6.83	6.49	6.49	
DEUX SEXES.....	8,118,705	22,233	20,066	447,478	90	5.51	22	1,444	7.19	6.49											

Tableau 8.

Proportion annuelle de la mortalité dans les Maisons Centrales d'hommes et de femmes, de 1850 à 1855.

Années
1850 à 1855.

NOMS DES MAISONS CENTRALES. 1	1850.		1851.		1852.		1853.		1854.		1855.		1850 à 1855. MOYENNE.	
	Hommes.	Femmes.	Hommes.	Femmes.	Hommes.	Femmes.	Hommes.	Femmes.	Hommes.	Femmes.	Hommes.	Femmes.	Hommes.	Femmes.
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Aniane.....	9.35	»	4.92	»	5.18	»	7.44	»	41.99	»	5.51	»	12.39	»
Beaulieu.....	4.95	8.76	8.40	»	7.76	»	4.46	»	6.05	»	9.48	»	6.85	8.76
Cadillac.....	»	9.57	»	8.98	»	8.11	»	11.91	»	5.65	»	4.36	»	8.09
Clairvaux.....	2.33	2.89	6.38	5.32	4.28	4.81	3.76	7.18	5.21	7.05	5.00	3.99	4.73	5.20
Clermont.....	»	3.89	»	3.58	»	2.84	»	5.21	»	5.16	»	4.70	»	4.23
Embrun.....	2.66	»	4.51	»	3.76	»	5.59	»	4.73	»	3.97	»	4.20	»
Ensisheim.....	4.84	»	5.56	»	6.77	»	8.06	»	6.06	»	7.32	»	6.43	»
Eysse.....	5.88	»	9.86	»	9.94	»	8.63	»	7.26	»	10.25	»	8.63	»
Fontevault.....	5.91	3.20	5.95	»	9.11	»	11.81	»	7.74	»	8.76	»	8.21	3.29
Gaillon.....	4.08	»	5.13	»	5.09	»	5.06	»	5.76	»	6.59	»	5.28	»
Hagenau.....	»	10.52	»	9.61	»	10.86	»	11.40	»	6.35	»	8.74	»	9.58
Limoges.....	13.72	18.33	7.47	7.75	10.76	13.40	6.74	8.05	9.53	15.73	6.92	15.38	9.49	13.40
Loos.....	6.32	1.78	4.46	»	4.62	»	3.35	»	4.20	»	4.79	»	4.62	1.78
Melun.....	6.25	»	6.08	»	9.26	»	5.30	»	5.11	»	4.38	»	6.06	»
Montpellier.....	»	5.85	»	4.57	»	5.59	»	5.62	»	10.69	»	7.00	»	6.55
Mont-Saint-Michel.....	4.63	»	3.83	»	4.40	»	7.35	»	3.41	»	7.92	»	5.27	»
Nîmes.....	2.61	»	3.69	»	3.10	»	4.44	»	3.35	»	3.11	»	3.38	»
Poissy.....	5.34	»	3.04	»	2.26	»	3.09	»	3.54	»	4.27	»	3.59	»
Rennes.....	7.17	4.25	»	3.52	»	5.31	»	7.91	»	4.35	»	7.43	7.17	5.46
Riom.....	6.39	»	6.65	»	11.89	»	11.10	»	10.00	»	9.93	»	9.34	»
Vannes.....	»	4.98	»	5.72	»	4.06	»	5.37	»	5.27	»	4.24	»	4.94
MOYENNE POUR CHAQUE SEXE.....	5.39	6.11	5.77	5.52	6.44	6.19	6.25	7.63	7.05	6.86	6.49	6.49	6.23	6.46
MOYENNE POUR LES DEUX SEXES.....	5.54		5.73		6.39		6.51		7.01		6.49		6.28	

Tableau 9.

Proportion des journées d'infirmerie, des entrées à l'infirmerie et durée moyenne du séjour à l'infirmerie, de 1850 à 1855.

Années
1850 à 1855.

NOMS DES MAISONS CENTRALES. 1	PROPORTION DES JOURNÉES D'INFIRMERIE AUX JOURNÉES DE DÉTENTION.								PROPORTION DES ENTRÉES A L'INFIRMERIE A LA POPULATION MOYENNE.								DURÉE MOYENNE DU SÉJOUR A L'INFIRMERIE.							
	1850.	1851.	1852.	1853.	1854.	1855.	Moyenne générale.	1850.	1851.	1852.	1853.	1854.	1855.	Moyenne générale.	1850.	1851.	1852.	1853.	1854.	1855.	Moyenne générale.			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
HOMMES.																								
Aniane.....	3.86	3.90	2.94	3.36	5.35	3.76	3.89	68	63	46	56	115	72	70	14	21	23	22	16	19	19			
Beaulieu.....	4.74	6.96	6.45	4.97	4.66	4.80	5.47	91	119	96	85	81	78	91	18	21	23	20	20	22	20			
Clairvaux.....	3.24	4.20	3.48	3.36	4.07	4.04	3.73	64	59	61	57	77	76	65	18	25	20	21	19	19	20			
Embrun.....	3.43	3.79	3.45	3.39	3.13	4.14	3.55	63	83	59	68	54	68	61	19	16	20	18	21	22	19			
Ensisheim.....	6.42	6.25	5.45	6.50	5.67	6.12	6.04	74	65	92	82	67	72	75	31	34	20	28	30	30	28			
Eysse.....	5.92	6.21	5.66	5.75	5.47	6.33	5.89	106	107	114	113	123	147	120	20	21	18	18	15	15	17			
Fontevault.....	6.18	9.29	7.72	7.07	6.29	6.08	7.10	99	127	148	92	96	90	108	24	26	18	27	23	25	23			
Gaillon.....	6.27	7.10	7.38	7.13	6.77	6.39	6.87	81	76	77	62	81	73	75	28	33	35	42	30	31	33			
Limoges.....	9.09	8.55	8.54	7.07	7.17	5.33	7.62	139	127	128	148	171	126	139	23	24	26	20	27	33	24			
Loos.....	5.44	5.55	5.51	4.44	6.25	4.63	5.25	88	90	76	80	79	50	77	21	22	26	20	27	33	24			
Melun.....	8.00	5.93	8.29	7.79	7.87	6.59	7.41	105	105	95	87	94	82	94	27	20	31	32	30	29	28			
Mont-Saint-Michel.....	5.05	4.04	4.24	4.45	2.90	4.34	4.17	88	71	73	64	72	62	71	20	20	21	24	14	25	20			
Nîmes.....	2.44	2.93	2.76	3.61	3.85	4.12	3.23	96	101	107	125	140	159	121	8	10	9	10	10	9	9			
Poissy.....	3.84	3.72	3.68	4.04	3.39	3.29	3.66	61	57	74	71	69	62	65	23	23	18	20	17	19	20			
Rennes.....	9.73	»	»	»	»	»	9.73	143	»	»	»	»	»	143	24	»	»	»	»	»	24			
Riom.....	6.17	7.49	7.92	6.61	7.84	6.89	7.15	84	116	109	103	119	113	107	26	23	26	23	23	22	23			
MOYENNE.....	5.33	5.76	5.49	5.41	5.37	5.31	5.44	87	92	92	86	94	88	89	22	22	21	22	20	21	21			
FEMMES.																								
Beaulieu.....	11.29	»	»	»	»	»	11.29	105	»	»	»	»	»	105	36	»	»	»	»	»	36			
Cadillac.....	5.35	5.09	4.06	6.18	3.83	3.37	4.64	112	90	90	107	67	61	87	17	19	16	21	20	20	19			
Clairvaux.....	10.51	10.54	11.96	12.74	12.08	10.35	11.36	57	37	109	118	111	89	87	60	102	40	39	39	42	53			
Clermont.....	6.46	6.39	5.30	6.37	6.24	4.68	5.90	81	77	63	64	78	69	70	29	30	30	36	29	28	30			
Fontevault.....	8.96	»	»	»	»	»	8.96	97	»	»	»	»	»	97	33	»	»	»	»	»	33			
Hagenau.....	9.64	8.14	8.87	7.17	6.84	7.01	7.94	90	125	124	88	90	84	100	38	23	23	29	27	30	28			
Limoges.....	13.65	9.69	11.70	9.86	11.41	10.41	11.12	110	134	159	140	170	151	146	45	26	26	25	24	25	28			
Loos.....	13.49	»	»	»	»	»	13.49	76	»	»	»	»	»	76	32	»	»	»	»	»	32			
Montpellier.....	7.68	6.74	6.34	5.30	5.07	5.89	6.12	127	110	107	101	138	134	119	22	22	21	19	13	16	19			
Rennes.....	2.39	4.23	5.19	8.11	7.34	8.43	5.94	113	112	160	163	148	147	140	7	13	11	18	19	20	14			
Vannes.....	4.10	5.34	4.74	4.54	3.79	4.93	4.57	52	52	49	29	27	31	40	29	37	34	56	49	56	43			
MOYENNE.....	7.65	6.85	6.96	7.48	7.07	6.79	7.13	90	90	106	100	102	95	97	30	27	23	27	25	26	26			
MOYENNE POUR LES DEUX SEXES.....	5.81	6.00	5.77	5.68	5.70	5.51	5.72	88	91	94	89	96	90	91	24	23	22	23	21	22	22			

Nature de la maladie qui a motivé l'admission, à l'infirmerie,

NATURE DES MALADIES.	ANIENS.	BEAULIEU.	CADILLAC.	CLAIRVAUX.		CLERMONT.	ENDBRUN.	ENSISEHE.
	Hommes.	Hommes.	Femmes.	Hommes.	Femmes.	Femmes.	Hommes.	Hommes.
	2	3	4	5	6	7	8	9
Appareil circulatoire.		3	2	9	7	5	49	20
Appareil respiratoire.	63	51	34	114	61	16	42	109
Appareil digestif et annexes.	141	170	24	79	80	62	59	208
Appareil génito-urinaire.		3	3	16	3		9	2
Appareil cérébro-spinal et nerveux.	4	15	2	1	5	9	6	14
Appareils des sens, de la peau et du tissu cellulaire.	15	31	20	19	9	10	15	18
Appareil locomoteur.	23	3	3	20	7	5	3	
Appareil sécrétoire.	1	12	6	17	1	8	20	9
Pyrexies.	23	2	6	41	39	7	19	16
Cachexies.	11	6	6	25	22	24	33	9
Maladies contagieuses.	2	7	4	26	12	3	5	3
Maladies de cause toxique.	4	11	5	165	109	28	32	138
Maladies de cause mécanique.	17	82	4	16	9		29	22
Epidémies.				15	7			
TOTAL des admissions	381	898	333	972	595	543	391	1,074
NOMBRE des récidives des maladies	78	175	24	235	163	137	164	317
NOMBRE des journées d'infirmerie	8,755	18,125	7,193	20,928	23,300	19,649	10,638	30,237

des détenus des deux sexes, dans chacune des Maisons Centrales.

NATURE DES MALADIES.	EVESSES.	FONTEVRAULT.	GAILLON.	HAGENAUC.	LIMOGES.		LOOS.	MELUN.	MONTPELLIER.	MONT-S-MICHEL.	NIMES.	POISSY.	RENNES.	RIOM.	VANNES.	TOTAUX.		
	Hommes.	Hommes.	Hommes.	Femmes.	Hommes.	Femmes.	Hommes.	Hommes.	Femmes.	Hommes.	Hommes.	Femmes.	Hommes.	Femmes.	Hommes.	Hommes.	Femmes.	Deux Sexes.
	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Appareil circulatoire.	3		20	5	6		34	11	18	22	8	8	2	42	2	175	41	216
Appareil respiratoire.	88	20	38	67	57	46	79	124	21	43	37	4	27	76	1	915	243	1,158
Appareil digestif et annexes.	185	152	44	31	167	39	138	126	30	109	440	179	191	141	4	1,877	403	2,280
Appareil génito-urinaire.	152	92	32	30	82	73	74	21	24	15	71	13	17	32	3	671	183	854
Appareil cérébro-spinal et nerveux.	13	33	8	2	2		44	8	15	3	19	6	8	2	1	183	68	251
Appareils des sens, de la peau et du tissu cellulaire.	49	94	86	83	82	26	60	46	12	3	346	12	7	25		988	200	1,188
Appareil locomoteur.	47	221	70	185	159	26	193	64	50	49	190	163	88	108	47	1,891	562	2,453
Appareil sécrétoire.	6	4	3	3	6	3	2	2	5		1		2	22		52	21	73
Pyrexies.	9	1	18	3	4		5	6	8		2	4		3	1	85	28	113
Cachexies.	15	2	6		6		7	9	3	3	26	13	6	18	4	118	41	159
Maladies contagieuses.	3	2	10	4	5	7	16	2	14		13	6	18	4		73	76	149
Maladies de cause toxique.	7	12	2	1	5	9	6	5	15	6	8	2	10	30	1	132	45	177
Maladies de cause mécanique.	30	21	12	8	4	3	16	30	11	8	33	7	21	27		286	82	368
Epidémies.	41	2	28	1	8	4	9	9	9	28	8	14	1	7		160	29	189
TOTAL des admissions	84	78	24	14	26	2	61	113	19	20	76	57	20	31	1	730	94	824
NOMBRE des récidives des maladies	19	18	14	20	3	3	14	13	4	13	23	5	9	17	1	179	142	321
NOMBRE des journées d'infirmerie	70	4	5	5	4	1	33	14	16	3	7	7	52	11	4	199	94	293
Pyrexies.	13	2	4	1	4		4	3	5	27	15	2	5	2		204	38	242
Cachexies.	18	39	7	19	16	5	18	8	8	6	27	3	51	9		336	179	515
Maladies contagieuses.	11	6	6	25	22	24	33	9	1	1	10	4	2	10	4	137	80	217
Maladies de cause toxique.	179	37	49	27	2	4	27	2	40	101	17	12	16	77	84	106	2	722
Maladies de cause mécanique.	7	3	3	9	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1		25	12	37
Epidémies.	6	16	5	1	2		2	17	22	8	106	2	4	26	3	233	38	271
TOTAL des admissions	18	1	7	11	8	43	8	12	8	66	1	5	1	5	1	172	10	182
NOMBRE des récidives des maladies	111	35	89	65	22	25	36	31	10	41	48	56	70	5	704	166	870	
NOMBRE des journées d'infirmerie	4	1	2	1	1	8	1	4	4	1	1	1	1		11	16	27	
Maladies contagieuses.	11	4	2	3	1	3	11	10	12	2	17	9	16	2		119	51	170
Maladies de cause toxique.	5	4	2	2	2		2	5	10	3	3	5	6	6		82	31	113
Maladies de cause mécanique.	16	18	18	42	2	2	7	3	7	6	2	7	14	3		97	32	129
Epidémies.	8	77	41	4	3	5	27	15	7	2	2	2	5	2		204	38	242
TOTAL des admissions	18	39	10	101	54	18	8	8	6	27	3	51	9		336	179	515	
NOMBRE des récidives des maladies	71	1	7	11	1	2	9	9	10	4	2	10	4	4		137	80	217
NOMBRE des journées d'infirmerie	179	37	49	27	2	40	101	17	12	16	77	84	106	2	722	157	879	
Pyrexies.	7	3	3	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1		25	12	37	
Cachexies.	6	16	5	1	2		2	17	22	8	106	2	4	26	3	233	38	271
Maladies contagieuses.	18	1	2	2	12	8	12	8	66	1	66	1	5	1		172	10	182
Maladies de cause toxique.	111	35	89	65	22	25	36	31	10	41	48	56	70	5	704	166	870	
Maladies de cause mécanique.	4	1	2	1	1	8	1	4	4	1	1	1	1		11	16	27	
Epidémies.	11	4	2	3	1	3	11	10	12	2	17	9	16	2		119	51	170
TOTAL des admissions	5	4	2	2	2		2	5	10	3	3	5	6	6		82	31	113
NOMBRE des récidives des maladies	36	3	5	3	2	2	7	3	7	6	2	7	14	3		97	32	129
NOMBRE des journées d'infirmerie	8	77	41	4	3	5	27	15	7	2	2	2	5	2		204	38	242
Pyrexies.	18	39	10	101	54	18	8	8	6	27	3	51	9		336	179	515	
Cachexies.	71	1	7	11	1	2	9	9	10	4	2	10	4	4		137	80	217
Maladies contagieuses.	179	37	49	27	2	40	101	17	12	16	77	84	106	2	722	157	879	
Maladies de cause toxique.	7	3	3	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1		25	12	37	
Maladies de cause mécanique.	6	16	5	1	2		2	17	22	8	106	2	4	26	3	233	38	271
Epidémies.	18	1	2	2	12	8	12	8	66	1	66	1	5	1		172	10	182
TOTAL des admissions	111	35	89	65	22	25	36	31	10	41	48	56	70	5	704	166	870	
NOMBRE des récidives des maladies	4	1	2	1	1	8	1	4	4	1	1	1	1		11	16	27	
NOMBRE des journées d'infirmerie	11	4	2	3	1	3	11	10	12	2	17	9	16	2		119	51	170
TOTAL des admissions	5	4	2	2	2		2	5	10	3	3	5	6	6		82	31	113
NOMBRE des récidives des maladies	36	3	5	3	2	2	7	3	7	6	2	7	14	3		97	32	129
NOMBRE des journées d'infirmerie	8	77	41	4	3	5	27	15	7	2	2	2	5	2		204	38	242
Pyrexies.	18	39	10	101	54	18	8	8	6	27	3	51	9		336	179	515	
Cachexies.	71	1	7	11	1	2	9	9	10	4	2	10	4	4		137	80	217
Maladies contagieuses.	179	37	49	27	2	40	101	17	12	16	77	84	106	2	722	157	879	
Maladies de cause toxique.	7	3	3	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1		25	12	37	
Maladies de cause mécanique.	6	16	5	1	2		2	17	22	8	106	2	4	26	3	233	38	271
Epidémies.	18	1	2	2	12	8	12	8	66	1	66	1	5	1		172	10	182
TOTAL des admissions	111	35	89	65	22	25	36	31	10	41	48	56	70	5	704	166	870	
NOMBRE des récidives des maladies	4	1	2	1	1	8	1	4	4	1	1	1	1		11	16	27	
NOMBRE des journées d'infirmerie	11	4	2	3	1	3	11	10	12	2	17	9	16	2		119	51	170
TOTAL des admissions	5	4	2	2	2		2	5	10	3	3	5	6	6		82	31	113
NOMBRE des récidives des maladies	36	3	5	3	2	2	7	3	7	6	2	7	14	3		97	32	129

Tableau 11.
Année 1853.

Nature de la maladie qui a causé la mort des détenus adultes,

NATURE DES MALADIES.	ANIANE.	BEAULIEU.	CADILLAC.	CLAIRVAUX.		CLERMONT.	EMBRUN.	ENSISHEIM.
	Hommes.	Hommes.	Femmes.	Hommes.	Femmes.	Femmes.	Hommes.	Hommes.
	2	3	4	5	6	7	8	9
Appareil circulatoire. { Maladies du cœur et du péricarde.....	»	»	»	2	4	1	5	3
Maladies des artères et des veines.....	»	»	»	»	»	1	»	»
Appareil respiratoire. { Pneumonies, pleurésies, épanchements pleurétiques.	2	3	11	23	11	7	6	14
Maladies des bronches et du larynx.....	»	5	»	»	»	»	»	8
Phthisie pulmonaire.....	11	19	8	11	10	12	3	26
Appareil digestif et annexes. { Gastrites, entérites, diarrhées, dysenteries, etc.....	26	4	6	10	2	3	8	14
Péritonites.....	»	»	2	3	2	3	1	»
Maladies du foie, des voies biliaires et de la rate.....	»	»	»	2	3	»	2	»
Appareil génito-urinaire. { Maladies des voies urinaires.....	»	»	»	2	»	»	1	1
Appareil cérébro-spinal et nerveux. { Maladies du cerveau, de la moelle, des méninges.....	5	4	1	2	3	3	1	6
Appareils des sens, de la peau et du tissu cellulaire. { Maladies des oreilles.....	»	»	»	»	»	»	»	»
Érysipèles.....	»	»	»	»	»	1	»	»
Appareil locomoteur. { Rhumatismes.....	»	»	»	2	»	»	1	»
Arthrites, caries, nécroses, etc.....	»	2	2	2	»	»	1	»
Appareil sécrétoire. { Hydropisies diverses.....	1	8	»	»	»	»	6	2
Pyrexies. { Fièvre typhoïde.....	5	»	6	»	»	9	4	3
Fièvres continues, diverses.....	»	»	»	1	»	»	1	»
Fièvres éruptives, Variole.....	»	»	»	»	1	»	4	»
Cachexies. { Anémies, débilité, gangrène.....	»	»	»	4	»	»	1	»
Scorbut.....	»	»	»	»	»	»	»	12
Scrofules.....	»	»	1	»	»	»	3	12
Cancers.....	»	»	»	»	»	4	»	1
Maladies de cause mécanique. { Fractures.....	»	»	»	»	»	»	»	»
Hernie étranglée.....	»	»	1	»	»	»	»	»
Maladies indéterminées.....	»	»	»	»	»	»	»	1
Suicide.....	»	2	»	»	»	»	»	»
TOTAL DES DÉCÉS.....	50	47	38	64	36	44	48	103

Adultes
des deux sexes.

des deux sexes, décédés dans chacune des Maisons Centrales.

NATURE DES MALADIES.	EYSSES.	FORTE-VRAULT.	GAILLON.	HAGUENAU.	LIMOGES.		LOOS.	MELUN.	MONT-PELLIER.	MONT-ST-NICHEL.	NIMES.	POISSY.	RENNES.	BIOM.	YANNES.	TOTAUX DES DÉCÉS.		
	Hommes.	Femmes.	Hommes.	Femmes.	Hommes.	Femmes.	Hommes.	Hommes.	Femmes.	Hommes.	Hommes.	Femmes.	Hommes.	Femmes.	Hommes.	Femmes.	Deux sexes.	
	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Appareil circulatoire. { Maladies du cœur et du péricarde.....	1	»	2	2	1	1	2	1	»	7	»	2	»	2	»	28	8	36
Maladies des artères et des veines.....	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1
Appareil respiratoire. { Pneumonies, pleurésies, épanchements pleurétiques.	9	6	12	15	4	2	7	11	2	2	8	4	11	22	1	133	60	193
Maladies des bronches et du larynx.....	9	19	2	2	3	»	»	»	»	»	»	7	1	»	»	53	3	56
Phthisie pulmonaire.....	59	59	14	16	18	10	26	24	8	16	36	8	9	14	5	344	78	422
Appareil digestif et annexes. { Gastrites, entérites, diarrhées, dysenteries, etc.....	9	15	9	23	9	2	6	5	3	4	6	6	4	34	»	165	43	208
Péritonites.....	3	2	2	»	1	1	3	»	»	»	1	»	4	7	»	23	12	35
Maladies du foie, des voies biliaires et de la rate.....	»	1	5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	10	4	14
Appareil génito-urinaire. { Maladies des voies urinaires.....	»	2	3	»	1	»	»	1	»	»	1	»	2	»	»	12	2	14
Appareil cérébro-spinal et nerveux. { Maladies du cerveau, de la moelle, des méninges.....	4	8	2	»	»	2	»	5	2	5	4	1	4	10	»	57	15	72
Appareils des sens, de la peau et du tissu cellulaire. { Maladies des oreilles.....	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	»	2
Érysipèles.....	»	»	»	»	»	1	»	1	»	»	1	»	»	»	1	3	2	5
Appareil locomoteur. { Rhumatismes.....	»	»	»	»	»	»	1	»	1	»	»	»	»	»	»	3	1	4
Arthrites, caries, nécroses, etc.....	1	»	2	»	»	»	1	»	»	»	»	»	1	»	»	9	3	12
Appareil sécrétoire. { Hydropisies diverses.....	3	18	1	»	»	»	»	2	4	1	2	»	»	»	»	44	4	48
Pyrexies. { Fièvre typhoïde.....	»	20	»	7	3	»	»	»	3	4	1	2	10	»	»	42	35	77
Fièvres continues, diverses.....	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3	»	3
Fièvres éruptives, Variole.....	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	4	1	5
Cachexies. { Anémies, débilité, gangrène.....	1	5	»	1	»	»	»	2	5	6	»	»	»	2	3	21	9	30
Scorbut.....	»	»	»	»	»	»	»	2	»	»	»	»	»	»	»	14	»	14
Scrofules.....	»	2	2	»	1	»	1	»	»	2	»	»	4	12	5	36	10	46
Cancers.....	»	»	»	»	1	1	1	»	1	»	»	1	»	1	»	3	8	11
Maladies de cause mécanique. { Fractures.....	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	1	»	1
Hernie étranglée.....	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1
Maladies indéterminées.....	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	1
Suicide.....	»	1	»	3	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»	»	5	3	8
TOTAL DES DÉCÉS.....	101	158	57	69	43	19	48	54	29	48	61	31	51	103	17	1,016	303	1,319

Tableau 15.

Année 1853.

Malades admis aux infirmeries et classés d'après la nature de la maladie, l'âge, la saison, la profession, dans la prison et la profession

NATURE DES MALADIES.	NOMBRE TOTAL DES MALADES.	NOMERE DES MALADES SUIVANT la forme		NOMBRE DES MALADES SUIVANT L'AGE.						NOMBRE DES MALADES SUIVANT LA SAISON.			
		aiguë.	chronique.	16	21	31	41	51	61	1er trimestre.	2e trimestre.	3e trimestre.	4e trimestre.
				à 20	à 30	à 40	à 50	à 60	et au-dessus.				
Appareil circulatoire.	41	11	30	4	10	11	6	6	4	11	11	9	10
Appareil respiratoire.	243	144	99	17	72	73	42	30	9	77	75	39	52
Appareil digestif et annexes.	68	63	5	5	22	17	12	8	4	23	17	8	20
Appareil génito-urinaire.	11	9	2	2	4	5	2	2	1	5	2	3	3
Appareil cérébro-spinal et nerveux.	48	32	13	5	6	8	12	7	7	8	12	13	12
Appareils des sens, de la peau et du tissu cellulaire.	29	23	6	3	10	7	3	5	1	5	13	8	3
Appareil locomoteur.	31	19	12	4	8	10	6	2	1	7	12	7	5
Appareil sécrétoire.	38	10	28	1	8	10	10	7	2	15	9	5	9
Pyrexies.	179	179	0	16	61	46	32	17	7	25	53	62	33
Cachexies.	166	166	0	10	47	61	26	14	8	42	47	42	35
Maladies contagieuses.	51	24	27	5	31	11	4	0	0	12	12	15	15
Maladies de cause toxique.	76	76	0	9	30	17	10	8	2	20	21	16	19
Maladies de cause mécanique.	66	66	0	8	42	15	4	0	0	10	10	15	13
Epidémies.	135	135	0	11	44	40	20	1	8	31	32	40	32
TOTAL des admissions.	4,014	2,798	1,216	372	1,350	1,010	685	433	191	1,081	1,109	918	903

Adultes.

Femmes.

la pénétration, la condamnation en récidive, la durée de la captivité, l'état de la santé au moment de l'entrée exercée avant la condamnation.

NATURE DES MALADIES.	NOMBRE DES MALADES SUIVANT LA NATURE DES PROFESSIONS ET L'ÉTAT D'INOCUPATION ET DE PUNITION.														NOMBRE DES MALADES SUIVANT LA PÉNALTÉ.		NOMBRE DES MALADES SUIVANT LA DURÉE DE LA CAPTIVITÉ.						NOMBRE DES MALADES SUIVANT L'ÉTAT DE LA SANTÉ A L'ENTRÉE DANS LA MAISON.			NOMBRE DES MALADES SUIVANT LA PROFESSION EXERCÉE AVANT LA CONDAMNATION.			
	Bonneletier, Triol.	Chaussons, Bottines.	Couture, Broderie, Corsets, Gants.	Ébénisterie, Brosses.	Fildure.	Sparterie, Paille, Palmiers, Lataniers.	Tissage.	Travaux divers, Chapeaux, Bonnets, Epinages, Filés, Travaux.	Divers services.	Inoccupé.	En cellule.	Travaux forcés.	Reclusionnaires.	Corrections.	Rédemptifs.	Non-rédemptifs.	1 ^{re} Année.	2 ^e Année.	3 ^e Année.	4 ^e Année.	5 ^e Année.	Après la 5 ^e Année.	Existence de la maladie.	Constitution faible.	Bon état de santé.	Profession agricole.	Profession industrielle.	Profession libérale.	Profession nulle.
Appareil circulatoire.	4	1	30	1	0	0	0	4	1	3	8	2	31	7	34	11	8	6	3	5	2	20	19	41	16	3	41		
Appareil respiratoire.	12	13	150	10	13	21	15	6	1	55	27	161	56	187	409	50	32	24	10	18	24	80	139	38	118	5	82		
Appareil digestif et annexes.	23	13	264	4	13	37	9	10	2	87	38	278	92	311	197	78	48	39	16	25	18	145	240	54	239	7	133		
Appareil génito-urinaire.	6	5	123	2	16	10	4	17	4	58	16	109	51	132	40	57	33	16	15	22	25	75	83	66	81	2	34		
Appareil cérébro-spinal et nerveux.	4	5	47	0	1	8	1	2	1	18	9	41	12	56	27	13	9	6	6	7	5	14	54	15	35	1	17		
Appareils des sens, de la peau et du tissu cellulaire.	3	27	127	3	3	7	1	13	4	42	20	129	36	164	104	38	23	10	10	15	5	54	141	34	123	20	23		
Appareil locomoteur.	32	43	365	5	21	6	1	37	24	26	2	6	5	40	3	18	9	3	3	2	1	7	43	9	5	1	6		
Appareil sécrétoire.	1	1	16	0	1	2	0	1	1	6	3	19	13	15	10	7	1	2	4	4	1	8	19	7	13	2	6		
Pyrexies.	1	1	59	0	1	5	2	2	0	6	1	4	3	8	3	3	2	4	1	1	6	4	7	3	6	2	23		
Cachexies.	3	2	24	0	1	4	0	1	0	13	4	27	8	60	26	16	8	7	3	6	5	10	32	9	21	3	12		
Maladies contagieuses.	2	6	91	1	3	4	0	7	1	43	10	73	41	81	55	27	10	9	8	12	13	34	75	18	60	3	41		
Maladies de cause toxique.	4	7	7	0	1	0	0	0	0	3	1	6	5	5	5	3	1	2	3	1	3	7	6	3	0	0	2		
Maladies de cause mécanique.	9	4	51	0	1	0	0	10	3	1	2	13	8	26	8	9	15	5	2	2	3	15	21	46	15	50	5	12	
Epidémies.	2	1	16	0	0	1	0	2	0	8	6	13	5	24	5	9	3	7	3	2	2	8	19	9	12	1	8		
TOTAL des admissions.	10	11	63	1	1	1	0	1	0	10	3	1	1	10	62	27	19	19	2	12	3	15	21	46	15	50	5	12	
TOTAL des admissions.	219	187	2,665	23	145	143	13	336	136	154	20	922	445	2,614	918	3,093	1,809	799	515	333	257	298	331	1,184	2,496	688	2,085	87	1,151

Tableau 16.

Année 1853.

Malades décédés dans les infirmeries et classés d'après la nature de la maladie, l'âge, la saison, la profession, dans la prison et la profession

NATURE DES MALADIES.	NOMBRE TOTAL DES MALADES.	NOMBRE DES MALADES SUIVANT la forme		NOMBRE DES MALADES SUIVANT L'AGE.						NOMBRE DES MALADES SUIVANT LA SAISON.				
		aiguë.	chronique.	16	21	31	41	51	61	1 ^{er} trimestre.	2 ^e trimestre.	3 ^e trimestre.	4 ^e trimestre.	
				a	a	a	a	a	a					et au-dessus.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Appareil circulatoire.	Maladies du cœur et du péricarde.....	8	2	6	2	2	1	1	1	1	4	3	1	»
	Maladies des artères et des veines.....	1	1	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	1
Appareil respiratoire.	Pneumonies, pleurésies, épanchements pleurétiques..	60	28	32	3	16	17	11	8	5	18	16	11	12
	Maladies des bronches et du larynx.....	3	1	2	»	»	2	1	»	»	1	»	»	2
	Phthisie pulmonaire.....	78	»	78	11	37	12	7	8	3	13	27	20	18
Appareil digestif et annexes.	Gastrites, entérites, diarrhées, dysenteries, etc...	43	8	35	3	7	15	10	4	4	12	11	11	9
	Péritonites.....	12	3	9	»	4	5	3	»	»	2	2	4	4
	Maladies du foie, des voies biliaires et de la rate...	4	»	4	»	1	»	3	»	»	»	»	4	»
Appareil génito-urinaire.	Maladies des voies urinaires.....	2	»	2	»	1	»	»	1	»	1	»	»	
Appareil cérébro-spinal et nerveux.	Maladies du cerveau, de la moelle, des méninges...	15	13	2	2	3	1	3	3	1	8	3	3	
Appareils des sens, de la peau et du tissu cellulaire.	Érysipèles.....	2	1	1	»	»	1	»	»	1	»	»	1	
	Rhumatismes.....	1	1	»	»	»	1	»	»	»	»	1	»	
Appareil locomoteur.	Arthrites, caries, nécroses, etc.....	3	»	3	»	»	1	1	1	»	2	1	»	
	Hydropisies diverses.....	4	»	4	»	»	»	2	2	»	»	1	3	
Pyrexies.	Fievre typhoïde.....	35	35	»	4	16	9	1	4	1	16	5	9	5
	Fievres éruptives, Variole.....	1	1	»	»	1	»	»	»	»	»	»	1	
Cachexies.	Anémies, débilité, gangrène.....	9	»	9	»	»	2	2	3	2	5	1	1	2
	Scrofules.....	10	»	10	»	3	1	5	»	1	4	2	2	2
	Cancers.....	8	»	8	»	1	3	1	2	1	3	1	3	1
Maladies de cause mécanique.	Hernie étranglée.....	1	1	»	»	1	»	»	»	1	»	»	»	
	Suicides.....	3	3	»	»	»	1	»	1	2	1	»	»	
TOTAL des décès.....		303	98	205	25	93	73	49	38	25	83	80	76	64

la pénalité, la condamnation en récidive, la durée de la captivité, l'état de la santé au moment de l'entrée exercée avant la condamnation.

Adultes.

Femmes.

NATURE DES MALADIES.	NOMBRE DES MALADES SUIVANT LA NATURE DES PROFESSIONS ET L'ÉTAT D'INOCUPATION ET DE PUNITION.	NOMBRE DES MALADES SUIVANT LA PÉNALITÉ.	NOMBRE DES MALADES SUIVANT LA CONDAMNATION EN RÉCIDIVE.	NOMBRE DES MALADES SUIVANT LA DURÉE DE LA CAPTIVITÉ.												NOMBRE DES MALADES SUIVANT L'ÉTAT DE LA SANTÉ A L'ENTRÉE DANS LA MAISON.		NOMBRE DES MALADES SUIVANT LA PROFESSION EXERCÉE AVANT LA CONDAMNATION.																								
				NOMBRE DES MALADES SUIVANT LA DURÉE DE LA CAPTIVITÉ.												Existence de la maladie.	Constitution faible.	Bon état de santé.	Profession agricole.	Profession industrielle.	Profession libérale.	Profession nulle.																				
				1 ^{re} année.	2 ^e année.	3 ^e année.	4 ^e année.	5 ^e année.	Après la 5 ^e année.	37	38	39	40	41	42								43																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
»	»	8	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	7	»	8	1	3	3	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	2	6	»	4	1	3				
»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	1	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	1	»	»			
»	5	5	31	»	4	4	»	6	3	2	»	25	9	26	11	49	19	16	11	6	2	6	6	6	24	30	7	36	»	17												
»	1	»	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	2	2	1	1	2	»	»	»	»	2	1	»	1	»	2												
»	2	3	55	»	2	4	»	5	1	6	»	28	10	40	22	56	19	23	17	9	4	6	8	31	39	15	40	3	20													
»	1	8	27	»	1	1	»	3	»	2	»	12	4	27	7	36	14	13	6	4	2	4	2	15	26	6	25	2	10													
»	1	»	6	»	»	»	»	4	»	1	»	5	2	5	3	9	5	3	»	3	1	»	1	2	9	»	7	»	5													
»	»	»	3	»	»	»	»	»	1	»	»	»	1	3	1	3	1	3	»	»	»	»	»	»	2	2	»	2	2	»												
»	1	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	2	»	»	»	1	1	»	»	1	»	1	»	»	»	»	1	»	1	»	»	2						
»	1	1	7	»	1	»	»	2	»	3	»	5	1	9	3	12	6	5	2	1	»	1	2	1	42	3	5	»	7													
»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	2	1	»	1	»	»	»	»	1	1	»	1	»	1	»	1	»	1	»	1							
»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	1	»	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»						
»	1	»	1	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	1	»	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»						
»	1	»	1	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	1	»	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»					
»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	2	1	1	»	1	»	1	»	2	1	2	1	2	1	»					
»	5	1	22	»	2	»	»	2	2	1	»	11	9	15	2	33	16	10	5	3	1	»	1	7	27	8	18	2	7													
»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»						
»	»	»	5	»	»	»	»	»	»	4	»	1	»	8	4	5	3	2	2	1	1	»	2	6	1	2	4	»	3													
»	2	»	5	»	1	»	»	1	»	1	»	3	»	7	3	7	2	2	3	1	»	2	5	5	»	2	6	»	2													
»	»	»	6	»	»	»	»	2	»	»	»	2	»	6	4	4	3	2	1	»	1	1	1	4	3	1	4	»	3													
»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	1	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»						
»	3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3	1	2	1	»	»	1	»	1	2	»	3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»						
TOTAL des décès.....		20	22	183	»	11	9	»	27	7	24	»	98	41	164	64	239	92	86	54	32	15	24	33	106	164	48	161	12	82												

Tableau 17.

Année 1853.

Répartition de la population moyenne dans chacune des Maisons centrales de femmes, et proportion générale des admissions à l'infirmerie, et des décès suivant l'âge, la profession, l'état d'inoccupation, de punition, de présence à l'infirmerie, l'état de récidive et la durée de la captivité.

Adultes.

Femmes.

NOMS. DES MAISONS CENTRALES.	NOMBRE MOYEN DES DÉTENUES.	NOMBRE MOYEN SUIVANT L'ÂGE.						NOMBRE MOYEN DES DÉTENUES SUIVANT LA PROFESSION, L'ÉTAT D'INOCUPATION, DE PUNITION ET DE PRÉSENCE A L'INFIRMERIE.										NOMBRE SUIVANT LA PÉNALITÉ.	NOMBRE SUIVANT L'ÉTAT DE RÉCIDIVE.	NOMBRE MOYEN SUIVANT LA DURÉE DE LA CAPTIVITÉ.												
		16 à 20	21 à 30	31 à 40	41 à 50	51 à 60	61 et au-dessus.	Bonneterie, Tricot.	Chaussons, Bottines.	Chemiserie, Brasses.	Couture, Broderie, Corsels, Gants.	Blancherie.	Sparterie, Paille, Laitiers, Palmiers.	Tissage.	Travaux divers, Chevreaux, Dentelles, Epingleuses, Filles, Trameuses.	Services.	Inoccupées.			En Cellule.	A l'infirmerie.	Travaux forcés.	Reclusion.	Correction.	Récidive.	Non-récidive.	1 ^{re} Année.	2 ^e Année.	3 ^e Année.	4 ^e Année.	5 ^e Année.	Après le 5 ^e Année.
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Cadillac.....	317	17	93	93	93	18	1	4	»	130	»	29	73	»	38	14	7	2	20	99	38	189	69	248	202	40	21	9	7	38		
Clairvaux.....	407	32	158	135	88	61	23	2	»	302	»	9	»	»	71	47	4	62	106	81	310	93	404	266	74	53	41	34	29			
Clermont.....	812	56	223	223	192	110	38	»	115	439	25	»	»	»	141	51	14	6	51	210	113	519	186	636	386	189	80	62	29	87		
Hagenau.....	600	28	241	170	110	35	16	»	50	323	5	»	»	»	52	123	3	44	126	61	410	160	410	279	196	31	34	22	38			
Limoges.....	235	11	61	82	51	21	9	»	»	72	»	28	54	10	»	37	5	»	29	74	22	139	62	173	77	73	32	30	11	12		
Montpellier.....	513	29	497	132	405	38	12	18	»	375	»	»	»	2	17	40	34	1	29	182	52	279	72	441	263	79	55	18	14	84		
Rennes.....	648	21	245	177	144	64	30	63	»	383	»	»	»	»	74	54	17	3	52	154	48	446	146	502	273	173	62	71	36	30		
Vannes.....	313	32	101	89	55	29	9	58	»	166	»	»	»	»	38	26	12	»	15	101	28	186	84	231	156	53	24	31	20	31		
NOMBRE total de la population moyenne..	3,967	226	4,289	4,103	835	376	138	147	163	2,190	30	66	127	12	368	345	236	19	362	1,043	446	2,478	872	3,095	1,902	877	367	299	173	349		
NOMBRE total des admissions à l'infirmerie	4,011	372	1,350	1,010	685	403	191	219	187	2,665	23	115	143	13	336	136	154	20	»	922	445	2,644	918	3,093	1,809	799	515	333	257	298		
PROPORTION SUR 100.	101	164	104	91	82	107	138	142	113	121	76	174	112	108	109	39	60	105	»	88	99	106	105	99	95	91	140	111	148	83		
NOMBRE total des décès.....	303	25	93	73	49	38	25	20	22	183	»	11	9	»	27	7	24	»	»	98	41	164	64	239	92	86	54	32	15	24		
PROPORTION SUR 100.	7.75	11.06	7.21	6.61	5.86	10.10	18.18	13.60	13.33	8.35	0.9	5.7	7.08	0	8.76	2.03	9.37	0	0	9.39	9.17	6.61	7.34	7.72	4.89	9.80	14.71	9.60	5.83	6.87		

Tableau 18.

Année 1853.

Nombre des journées de détention. — Population moyenne. — Nombre et proportion des entrées à l'infirmerie, des journées d'infirmerie et des décès pour les jeunes détenus du sexe masculin dans chacune des Maisons centrales.

Jeunes détenus.

Garçons.

NOMS des MAISONS CENTRALES.	POPULATION.		ENTRÉE ET SÉJOUR A L'INFIRMERIE.				DÉCÈS.		
	JOURNÉES de DÉTENTION.	POPULATION MOYENNE.	ENTRÉES à L'INFIRMERIE.	JOURNÉES D'INFIRMERIE.	PROPORTION SUR 100		NOMBRE des DÉCÈS.	PROPORTION SUR 100	
					des entrées à l'infirmerie à la population moyenne.	des journées d'infirmerie aux journées de détention.		des décès aux entrées à l'infirmerie.	des décès à la population moyenne.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Clairvaux.....	169,275	463	440	8,061	95	4.99	9	2.04	1.94
Fontevault.....	178,446	488	250	7,063	51	3.95	17	6.80	3.52
Gaillon.....	238,848	654	444	13,747	67	5.75	22	4.93	3.36
Loos.....	131,063	360	214	4,146	89	3.14	6	2.85	1.66
TOTAL.....	718,232	1,965	1,348	33,017	68	4.29	54	4.00	2.74

Tableau 19.

Année 1853.

Nature de la maladie qui a motivé l'admission à l'infirmerie des jeunes détenus du sexe masculin, dans chacune des Maisons centrales.

Jeunes
détenus.
Garçons.

NATURE DES MALADIES.		CLAIRVAUX.	FONTEVRAULT.	GAILLON.	LOOS.	TOTAL.
1		2	3	4	5	6
Appareil circulatoire.	Maladies du cœur et du péricarde.....	»	»	4	2	6
	Maladies des artères et des veines.....	2	»	»	»	2
Appareil respiratoire.	Pneumonies, pleurésies, épanchements pleurétiques.....	22	3	24	23	72
	Maladies des bronches et du larynx.....	11	13	16	18	58
Appareil digestif et annexes.	Phthisie pulmonaire.....	6	22	29	5	62
	Angines.....	13	5	1	14	33
	Indigestions et embarras gastriques.....	7	28	76	15	126
	Gastrites, entérites, diarrhées, dysenteries, etc.....	40	31	51	26	148
Appareil génito-urinaire.	Péritonites.....	»	»	»	»	»
	Maladies du foie, des voies biliaires et de la rate.....	1	»	2	1	4
Appareil cérébro-spinal et nerveux.	Maladies des voies urinaires.....	»	»	3	»	3
	Maladies des organes génitaux.....	»	1	1	1	3
Appareils des sens, de la peau et du tissu cellulaire.	Maladies du cerveau, de la moelle, des méninges.....	1	»	1	4	6
	Névralgies et douleurs névralgiques.....	7	»	»	1	8
	Névroses diverses.....	4	»	»	»	4
	Épilepsie.....	2	»	1	4	7
Appareil locomoteur.	Folie.....	»	»	»	»	»
	Idiotie.....	»	»	»	»	»
	Maladies des yeux.....	18	8	7	5	38
	Maladies des oreilles, du nez et de la bouche.....	4	»	9	7	20
Appareil sécrétoire.	Abcès, furoncles, ulcères, fistules, etc.....	32	22	14	23	91
	Erysipèles.....	3	»	2	4	9
Pyrexies.	Maladies diverses de la peau.....	13	»	8	3	24
	Rhumatismes.....	»	6	»	6	12
Cachexies.	Rhumatisme articulaire.....	2	»	»	»	2
	Arthrites, caries, nécroses, etc.....	1	»	»	1	2
Maladies contagieuses.	Hydropisies diverses.....	1	1	3	1	6
	Fièvres intermittentes.....	23	11	2	5	41
Maladies de cause toxique.	Fièvre typhoïde.....	»	12	1	3	16
	Fièvres diverses.....	12	3	48	11	74
Maladies de cause mécanique.	Fièvres éruptives.....	»	»	»	»	»
	Anémies, débilité, gangrène.....	5	»	»	»	5
Epidémies.	Scorbut.....	»	»	»	»	»
	Serofules.....	5	12	57	7	81
Epidémies.	Cancers.....	2	»	»	»	2
	Syphilis.....	»	»	»	»	»
Epidémies.	Teigne.....	5	1	21	4	31
	Gale.....	108	9	31	1	149
Epidémies.	Empoisonnements.....	»	»	»	»	»
	Contusions, plaies, luxations, fractures.....	20	45	16	11	92
Epidémies.	Hernies.....	»	»	»	»	»
	Accouchements.....	»	»	»	»	»
Epidémies.	Maladies indéterminées.....	»	9	10	1	20
	Maladies simulées.....	27	7	6	7	47
Epidémies.	Suicides.....	»	1	»	»	1
	Rougeole.....	18	»	»	»	18
Epidémies.	Variole et Varioloïde.....	25	»	»	»	25
	TOTAL des admissions.....	410	250	444	214	1,318

Tableau 20.

Année 1853.


Nature de la maladie qui a causé la mort des jeunes détenus du sexe masculin, dans chacune des Maisons centrales.

Jeunes
détenus.
Garçons.

NATURE DES MALADIES.		CLAIRVAUX.	FONTEVRAULT.	GAILLON.	LOOS.	TOTAL.
1		2	3	4	5	6
Appareil circulatoire.	Maladies du cœur et du péricarde.....	1	»	»	»	1
	Maladies des artères et des veines.....	»	»	»	»	»
Appareil respiratoire.	Pneumonies, pleurésies, épanchements pleurétiques.....	1	1	2	1	5
	Maladies des bronches et du larynx.....	»	»	»	»	»
Appareil digestif et annexes.	Phthisie pulmonaire.....	5	12	7	»	24
	Angines.....	»	»	»	»	»
	Indigestions et embarras gastriques.....	»	»	1	»	1
	Gastrites, entérites, diarrhées, dysenteries, etc.....	»	1	5	1	7
Appareil génito-urinaire.	Péritonites.....	»	»	»	»	»
	Maladies du foie, des voies biliaires et de la rate.....	1	»	1	»	2
Appareil cérébro-spinal et nerveux.	Maladies des voies urinaires.....	»	»	»	»	»
	Maladies des organes génitaux.....	»	»	»	»	»
Appareils des sens, de la peau et du tissu cellulaire.	Maladies du cerveau, de la moelle, des méninges.....	»	»	»	2	2
	Névralgies et douleurs névralgiques.....	»	»	»	»	»
	Névroses diverses.....	»	»	»	»	»
	Épilepsie.....	»	»	1	»	1
Appareil locomoteur.	Folie.....	»	»	»	»	»
	Idiotie.....	»	»	»	»	»
Appareil sécrétoire.	Maladies des yeux.....	»	»	»	»	»
	Maladies des oreilles, du nez et de la bouche.....	»	»	»	»	»
Pyrexies.	Abcès, furoncles, ulcères, fistules, etc.....	»	»	»	»	»
	Erysipèles.....	»	»	»	»	»
Cachexies.	Maladies diverses de la peau.....	»	»	»	»	»
	Rhumatismes.....	»	»	»	»	»
Maladies contagieuses.	Rhumatisme articulaire.....	»	»	»	»	»
	Arthrites, caries, nécroses, etc.....	»	»	2	»	2
Maladies de cause toxique.	Hydropisies diverses.....	»	1	1	»	2
	Fièvres intermittentes.....	»	»	»	»	»
Maladies de cause mécanique.	Fièvre typhoïde.....	»	1	1	1	3
	Fièvres diverses.....	»	»	»	»	»
Epidémies.	Fièvres éruptives.....	»	»	»	»	»
	Anémies, débilité, gangrène.....	»	»	»	»	»
Epidémies.	Scorbut.....	»	»	»	»	»
	Serofules.....	»	»	»	»	»
Epidémies.	Cancers.....	»	»	1	1	2
	Syphilis.....	»	»	»	»	»
Epidémies.	Teigne.....	»	»	»	»	»
	Gale.....	»	»	»	»	»
Epidémies.	Empoisonnements.....	»	»	»	»	»
	Contusions, plaies, luxations, fractures.....	»	»	»	»	»
Epidémies.	Hernies.....	»	»	»	»	»
	Accouchements.....	»	»	»	»	»
Epidémies.	Maladies indéterminées.....	»	»	»	»	»
	Maladies simulées.....	»	»	»	»	»
Epidémies.	Suicides.....	»	1	»	»	1
	Rougeole.....	»	»	»	»	»
Epidémies.	Variole et Varioloïde.....	»	»	»	»	»
	Accident.....	1	»	»	»	1
TOTAL des décès.....		8	17	22	6	54

Tableau 23.
Année 1853.
Répartition de la population moyenne des jeunes détenus dans chacune des maisons centrales et proportion générale des entrées à l'infirmerie et des décès, suivant l'âge, la profession et la durée de la captivité.

NOMS DES MAISONS CENTRALES.	NOMBRE MOYEN DES DÉTENUIS.	NOMBRE DES DÉTENUIS SUIVANT L'ÂGE.			NOMBRE DES DÉTENUIS SUIVANT LA PROFESSION, L'ÉTAT D'INOCCUPATION, DE PUNITION ET DE PRÉSENCE À L'INFIRMIERIE.					NOMBRE DES DÉTENUIS SUIVANT LA DURÉE DE LA CAPTIVITÉ.					
		Au-dessous de 10 ans.	De 10 ans à 14 ans.	De 15 ans et au-dessus.	Colons, Jardiniers, Terrassiers.	Industriels et travaux divers.	Inoccupés.	En cellule.	A l'infirmerie.	1 ^{re} année.	2 ^e année.	3 ^e année.	4 ^e année.	5 ^e année.	Après la 5 ^e année.
Clairvaux.....	458	9	250	199	381	53	»	»	21	194	101	76	66	13	8
Fontevault.....	485	15	165	303	132	336	9	2	6	124	70	66	93	52	80
Gaillon.....	649	94	430	123	141	467	»	14	37	96	111	135	132	92	83
Loos.....	387	14	165	178	112	72	154	6	13	133	117	53	36	9	9
TOTAL de la population moyenne	1,940	132	1,010	867	766	918	163	22	80	547	399	330	327	166	180
NOMBRE total des admissions à l'infirmerie.....	1,348	112	693	508	324	921	103	»	»	384	273	272	197	130	92
PROPORTION SUR 100.....	69	107	69	62	42	100	63	»	»	70	68	81	60	77	51
NOMBRE total des décès....	54	4	23	24	5	45	4	»	»	5	19	13	8	4	5
PROPORTION SUR 100.....	2.76	3.03	2.57	2.97	0.65	4.90	2.45	»	»	0.91	4.76	3.93	2.44	2.40	2.77



Paris, Paul Dupont, rue de Grenelle-St. Honoré, 45.