STATISTIQUE MÉDICALE

DES

ÉTABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES.

MAISONS CENTRALES

DE FORCE ET DE CORRECTION.

F 16 A 11 - 1

STATISTIQUE MÉDICALE

DES

ÉTABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES.

MAISONS CENTRALES

DE FORCE ET DE CORRECTION.

Période de 1856 à 1860.

RAPPORT

A SON EXCELLENCE LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR

PAR

M. Max. PARCHAPPE,

INSPECTEUR GÉNÉRAL DE PREMIÈRE CLASSE DU SERVICE DES ALIÉNÉS ET DU SERVICE SANITAIRE DES PRISONS.

PARIS,

IMPRIMERIE ADMINISTRATIVE DE PAUL DUPONT,

Rue de Grenelle-Saint-Honoré, 45.

—

1865.

RAPPORT

A SON EXCELLENCE

LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR.

MONSIEUR LE MINISTRE,

J'ai l'honneur de soumettre à Votre Excellence l'exposé des faits de statistique médicale constatés dans les maisons centrales de l'Empire durant sept années, de 1854 à 1860.

Ces faits sont développés dans soixante-trois tableaux qui reproduisent similairement, pour chacune de ces années, les données publiées dans mon premier rapport pour l'année 1853.

La statistique médicale se trouve ainsi complétée pour le passé, à partir de l'époque où elle a été instituée, d'après une nouvelle méthode, jusqu'en 1860, et, pour le présent, rapprochée de la statistique administrative annuelle, qui ne la devance plus que de trois années.

Désormais les deux statistiques pourront se rejoindre régulièrement à la fin de chaque période quinquennale. L'ensemble de ces documents représente des données statistiques qui, à raison de la durée des périodes d'observation et du nombre des faits, permettent d'attribuer une portée réellement scientifique aux inductions qui peuvent en être tirées.

Je me suis efforcé de les utiliser de manière à en faire sortir tous les enseignements qu'ils contiennent sur l'état sanitaire des maisons centrales, en tant que cet état se révèle par le nombre et la nature des maladies qui motivent l'admission dans les infirmeries et qui causent la mort.

Sous ce point de vue, les résultats auxquels j'ai pu parvenir ont absolument une valeur considérable, et tout porte à croire qu'ils ne seront pas ultérieurement démentis dans ce qu'ils ont de principal.

Mais, pour qu'il fût possible de tirer de la connaissance ainsi obtenue sur l'état sanitaire des maisons centrales tout le parti désirable, non-seulement pour résoudre les diverses questions qui se rattachent à l'hygiène des prisons, mais même pour préciser et caractériser d'une manière générale l'influence à attribuer au fait du séjour dans les maisons centrales sur la santé des détenus, il faudrait être en possession d'un terme de comparaison donné par une connaissance aussi exacte et aussi complète de l'état sanitaire dans la population libre.

Telle n'est pas la situation de la science. Sur tout ce qui se rapporte au développement des maladies dans la vie libre, les données numériques manquent absolument; et même, en ce qui concerne la mortalité dans la vie libre, la statistique générale ne fournit que des données insuffisantes et incomplètes sur les différences que la mortalité présente dans ses proportions et dans ses causes suivant les conditions principales de sexe, d'âge et de lieu.

Il ne m'a pas paru utile de chercher, comme on l'a fait dans le passé, à suppléer à ces insuffisances de la statistique générale en comparant la mortalité des maisons centrales avec celle des hôpitaux et des troupes en garnison dans le même lieu et dans la même contrée.

Le mouvement des maladies et de la mortalité dans les hôpitaux, qui ne porte que sur la classe indigente, ne représente que fort imparfaitement les faits de développement morbide dans les populations libres, et il ne peut être assimilé à ce qui se passe dans les maisons centrales.

Les admissions dans les hôpitaux civils ne comprennent qu'une partie des maladies dont la classe indigente est réellement frappée, et portent principalement sur les maladies les plus graves, tandis que les admissions dans les infirmeries des maisons centrales représentent la totalité des maladies qui ne consistent pas en indispositions légères et passagères.

Si les admissions dans les hôpitaux militaires peuvent être considérées comme une expression plus exacte de la réalité du développement des maladies chez les troupes en garnison, la condition d'âge établit par rapport aux

maisons centrales une différence exclusive de toute assimilation entre les résultats.

C'est avec les faits, tels qu'ils se produisent pour la totalité de la population de même âge dans la vie libre, qu'il est indispensable de comparer les faits constatés dans les maisons centrales, pour parvenir à obtenir une explication aussi exacte que possible de l'influence exercée par les conditions de la vie dans ces établissements sur la santé des détenus.

En cherchant à atteindre ce but, j'ai dû restreindre les questions d'après la nature même des données réellement comparables qu'il m'était possible d'emprunter à la statistique générale, et j'ai dû recourir à des évaluations de calcul, toutes les fois que de telles évaluations pouvaient légitimement suppléer au défaut de chiffres exprimant des faits directement constatés.

A mesure que la statistique générale se complétera et se perfectionnera, il deviendra possible de donner plus d'étendue et plus de rigueur à l'appréciation comparée des résultats obtenus par la statistique pénitentiaire.

En mettant à profit les ressources actuelles, j'ai pu immédiatement entreprendre, pour l'ensemble des maisons centrales, soit absolument, soit comparativement à la vie libre, l'étude de la mortalité, de la nature des maladies, des causes de la mort et de la proportion de la mortalité suivant les diverses conditions d'âge, de sexe, etc.

La solution préalable de ces questions fondamentales s'impose comme condition première à toute appréciation de l'influence réellement exercée sur la santé des détenus par leur séjour dans les maisons centrales.

Elle servira de point de départ à la recherche des causes qui font varier cette influence dans les diverses maisons centrales, étude qui, à défaut de temps et d'espace, n'aurait pu trouver place dans ce rapport, lors même qu'elle n'eût pas exigé, pour être aussi efficace que possible, la possession d'un certain nombre de données spéciales qui me manquent encore sur l'ensemble des conditions hygiéniques propres à chacun de ces établissements pour des époques certaines.

Je me propose de consacrer le prochain rapport quinquennal à l'étude difficile de cette importante question, dont la solution, tout en donnant une signification plus précise aux inductions tirées de l'étude des faits dans l'ensemble des maisons centrales, pourra fournir des indications de quelque importance sur les mesures les plus propres à neutraliser l'influence exceptionnellement défavorable que subit la santé des détenus dans quelques-uns de ces établissements.

Les résultats dès à présent constatés permettent de reconnaître que ces établissements tendent à participer de plus en plus à l'amélioration graduelle de l'état sanitaire, qui, pour l'ensemble des maisons centrales, a continué à se manifester durant la période de 1855 à 1860.

Ce succès des persévérants efforts de l'Administration pour concilier les exigences de la répression pénale avec les prescriptions de l'hygiène, qui est à la fois une récompense et un encouragement, m'autorise à appeler la sollicitude éclairée de Votre Excellence sur l'importance et l'opportunité de quelques perfectionnements nouveaux à apporter dans les conditions hygiéniques et médicales des maisons centrales, d'après les indications que mettent en évidence les faits étudiés dans ce rapport.

I. — De la mortalité en général dans les maisons centrales.

Mortalité dans l'ensemble des maisons centrales.

Considérée d'une manière absolue dans l'ensemble des maisons centrales, la mortalité, qui s'était sensiblement abaissée durant la période de 1850 à 1855, relativement à la période antérieure de 1836 à 1849, a subi encore une nouvelle diminution durant la période de 1856 à 1860.

	MORTALITÉ MOYENNE pour les deux sexes.
Première période, 1836 à 1849 (14 ans)	7.44 sur 100.
Deuxième période, 1850 à 1855 (6 ans)	6.28
Troisième période, 1856 à 1860 (5 ans)	6.09

Pour bien préciser les caractères de ce fait de diminution dans la mortalité des maisons centrales depuis un certain nombre d'années, il importe de l'étudier dans des périodes de durée semblable.

L'intervalle compris, pour les faits observés, entre l'année 1836 et l'année 1860, fournit cinq périodes quinquennales, qui ont présenté les résultats suivants :

	Hommes.	Femmes.	Deux sexes.
1836 à 1840	7.60	4.38	6.87
1841 à 1845	8.18	6.95	7.93
1846 à 1850	7.12	7.13	7.14
1851 à 1855	6.40	6.54	6.43
1856 à 1860	6.08	6.11	6.09

Le mouvement de diminution n'a réellement commencé, pour l'ensemble des maisons centrales, qu'à partir de la période de 1841 à 1845.

L'abaissement total, qui de cette période (7.93) à celle de 1856 à 1860

(6.09) a été de 1.84, a atteint un chiffre sensiblement inférieur à celui de la période 1836 à 1840 (6.87), pour une différence de 0.78.

Le même mouvement s'est produit de la même manière, et pour des différences encore plus prononcées, dans la mortalité exclusivement considérée chez les hommes.

Le point de départ, 1841 à 1845 (8.18), offre, par rapport au terme du mouvement, 1856 à 1860 (6.08), un abaissement de 2.10; et la différence de ce chiffre, par rapport à celui de la mortalité de 1836 à 1840, 7.60, est de 1.52.

Il n'en a pas été de même pour la mortalité des femmes.

Le mouvement de diminution n'a commencé qu'à partir de la période de 1846 à 1850; du chiffre de cette période, 7.13, au chiffre de 1856 à 1860, 6.11, l'abaissement n'a été que de 1.02. Et le chiffre atteint par l'abaissement est supérieur de 1.73 au chiffre de 1836 à 1840 (4.38).

Mortalité dans les diverses maisons centrales.

Les diverses maisons centrales ont continué, durant la période de 1856 à 1860, à offrir des différences considérables dans la proportion de leur mortalité.

Le tableau suivant permet d'apprécier l'importance de ces différences pour cette période et pour les périodes précédentes.

	Ordre de classement par rapport à la moyenne générale.	NOMS des maisons centrales.	MOYENNE générale.	1836 à 1840.	1841 à 1845.	1846 à 1850.	1851 à 1855.	1856 à 1860.
Hommes.	13	Aniane	8.32	»	»	7.02	13.01	4.95
	12	Beaulieu	7.97	7.35	9.92	7.44	7.23	7.91
	9	Clairvaux	6.40	5.35	8.20	7.69	4.93	5.81
	6	Embrun	5.30	7.35	5.31	3.95	4.51	5.39
	11	Ensisheim	7.44	9.20	7.52	7.72	6.75	5.99
	18	Eysses	12.54	12.44	19.38	11.48	9.19	8.23
	14	Fontevrault	8.33	7.60	10.82	8.12	8.67	6.43
	10	Gaillon	6.61	8.18	6.71	7.10	5.53	5.55
	16	Limoges	11.15	9.32	12.62	14.28	8.28	11.25
	7	Loos	5.86	5.28	6.99	6.81	4.28	5.95
	2	Melun	4.65	3.43	4.38	5.10	6.03	4.33
	3	Mont-Saint-Michel	4.85	5.22	3.47	4.85	5.40	5.30
	5	Nîmes	5.29	9.78	5.56	4.56	3.54	3.01
	1	Poissy	4.16	3.90	4.18	5.00	3.24	4.46
	4	Rennes	4.92	4.66	3.99	6.12	»	»
	15	Riom	8.90	12.01	8.49	7.17	9.93	6.90
	8	Belle-Ile	6.20	»	»	»	»	6.20
	17	Chiavari	11.26	»	»	»	»	11.26

	Ordre de classement par rapport à la moyenne générale.	NOMS des maisons centrales.	MOYENNE générale.	1836 à 1840.	1841 à 1845.	1846 à 1850.	1851 à 1855.	1856 à 1860.
Femmes.	13	Beaulieu	8.18	4.92	9.13	10.48	»	»
	9	Cadillac	6.52	4.27	6.42	6.84	7.80	7.28
	8	Clairvaux	6.31	3.12	7.82	6.70	5.67	8.26
	4	Clermont	4.58	4.64	5.46	4.65	4.30	3.87
	12	Fontevrault	7.83	5.73	8.78	9.09	»	»
	3	Gaillon	4.40	4.40	»	»	»	»
	11	Haguenau	7.30	5.09	7.51	8.98	9.39	5.51
	14	Limoges	11.59	4.97	10.64	15.07	12.06	15.22
	2	Loos	3.47	2.98	8.16	6.22	»	»
	5	Montpellier	4.69	2.82	3.70	4.07	6.69	6.15
	6	Rennes	4.85	5.73	3.98	»	»	»
	7	Vannes	5.95	»	6.76	6.14	4.93	5.99
	10	Auberive	6.66	»	»	»	»	6.66
	1	Doullens	3.05	»	»	»	»	3.05

Durant la période de 1856 à 1860, l'écart pour les hommes entre la plus faible proportion, celle de Nîmes, 3.01, et la plus forte proportion, celle de Chiavari, 11.26, a été de 8.24.

Pour les femmes, l'écart entre la mortalité de Doullens, 3.05, et celle de Limoges, 15.25, a été de 12.20.

L'écart a atteint :

Pour les hommes :

Dans la période de 1836 à 1840...	9.01	Minimum.	Melun.	3.43	Maximum.	Eysses.	12.44
— 1841 à 1845...	15.91	—	Mont-St-Michel.	3.47	—	Eysses.	19.38
— 1846 à 1850...	10.33	—	Embrun.	3.95	—	Limoges.	14.28
— 1851 à 1855...	9.77	—	Poissy.	3.24	—	Aniane.	13.01
Dans l'ensemble des cinq périodes.	8.38	—	Poissy.	4.16	—	Eysses.	12.54

Pour les femmes :

Dans la période de 1836 à 1840...	2.91	—	Montpellier.	2.82	—	Rennes.	5.73
— 1841 à 1845...	6.94	—	Montpellier.	3.70	—	Limoges.	10.64
— 1846 à 1850...	11.00	—	Montpellier.	4.07	—	Limoges.	15.07
— 1851 à 1855...	7.76	—	Clermont.	4.30	—	Limoges.	12.06
Dans l'ensemble des cinq périodes.	8.54	—	Doullens.	3.05	—	Limoges.	11.59

La diminution de la mortalité n'a pas porté sans exception, ni d'une manière constante et uniforme, sur toutes les maisons centrales.

La mortalité ne s'est montrée constamment et successivement plus faible

d'une période à l'autre, à partir de 1841 à 1845, que dans deux maisons centrales d'hommes, Nîmes et Eysses, et dans une maison centrale de femmes, Clermont.

Pour la période de 1856 à 1860, comparativement à celle de 1841 à 1845, il y a eu diminution de la mortalité dans onze maisons centrales d'hommes : Beaulieu, Clairvaux, Ensisheim, Eysses, Fontevrault, Gaillon, Limoges, Loos, Melun, Nîmes et Riom; et dans trois maisons de femmes : Clermont, Haguenau et Vannes. Il y a eu augmentation de la mortalité dans trois maisons d'hommes : Embrun, Mont-Saint-Michel, Poissy; et dans quatre maisons de femmes : Cadillac, Clairvaux, Limoges, Montpellier.

Pour la période de 1856 à 1860, comparativement à celle de 1850 à 1855, il y a eu diminution de la mortalité dans huit maisons d'hommes : Aniane, Ensisheim, Eysses, Fontevrault, Melun, Mont-Saint-Michel, Nîmes, Riom; et dans quatre maisons de femmes : Cadillac, Clermont, Haguenau, Montpellier. Il y a eu augmentation dans sept maisons d'hommes : Beaulieu, Clairvaux, Embrun, Gaillon, Limoges, Loos, Poissy; et dans trois maisons de femmes : Clairvaux, Limoges et Vannes.

Enfin, comparativement à la période initiale de 1836 à 1840, il y a eu, pour la période terminale de 1856 à 1860, diminution de la mortalité dans sept maisons centrales d'hommes : Embrun, Ensisheim, Eysses, Fontevrault, Gaillon, Nîmes, Riom; et dans une maison de femmes, Clermont.

Ainsi le mouvement d'amélioration sanitaire, qui avait été constaté dans l'ensemble des maisons centrales de l'Empire pour la période de 1850 à 1855, et qui a commencé à se produire à partir de la période de 1841 à 1845, s'est continué, durant la période de 1856 à 1860, de manière à réaliser une diminution notable de la mortalité pour les deux sexes, et à rapprocher de l'égalité, pour chacun des deux sexes, la proportion de la mortalité, qui antérieurement tendait à s'accroître exceptionnellement pour les femmes.

Mais ce mouvement ne s'est réellement étendu qu'à la majorité des maisons centrales, laissant en dehors de son influence plusieurs d'entre elles, et plus particulièrement les maisons de Limoges, Mont-Saint-Michel, Beaulieu, Melun, Cadillac, Haguenau et Montpellier.

Variations annuelles de la mortalité.

Les variations annuelles de la mortalité ont continué, durant la période de 1856 à 1860, à se maintenir, pour l'ensemble des maisons centrales, dans des limites d'écart peu considérables, ainsi que le montrent les différences présentées, pour chaque période, par le minimum et le maximum de mortalité annuellement atteints.

	DEUX SEXES.			HOMMES.			FEMMES.		
	Minimum.	Maximum.	Différences.	Minimum.	Maximum.	Différences.	Minimum.	Maximum.	Différences.
1836 à 1840	6.38	7.95	1.57	7.01	8.61	1.60	3.67	5.57	1.90
1841 à 1845	7.16	8.85	1.69	7.30	8.92	1.62	6.23	8.60	2.43
1846 à 1850	5.24	9.95	4.71	5.13	9.94	4.81	5.68	9.95	4.27
1851 à 1855	5.73	6.49	0.76	5.77	7.05	1.28	5.52	7.63	2.11
1856 à 1860	5.55	6.66	1.11	5.30	6.78	1.48	5.69	6.52	0.83
1836 à 1860	5.24	9.95	4.71	5.13	9.94	4.81	5.52	9.95	4.43

Au contraire, des variations annuelles considérables se sont fréquemment produites dans plusieurs maisons centrales, et ont été habituellement observées dans les maisons centrales dont la mortalité est la plus élevée.

PÉRIODES.	MAISONS CENTRALES.	SEXES.	MOYENNE GÉNÉRALE.	MINIMUM.	MAXIMUM.	DIFFÉRENCE.
1836 à 1840	Eysses	Hommes	12.44	9.25 (1838)	15.81 (1836)	6.56
	Limoges	Hommes	9.32	8.62 (1838)	9.70 (1837)	1.08
	Limoges	Femmes	4.97	3.15 (1837)	8.01 (1838)	4.86
1841 à 1845	Eysses	Hommes	19.38	14.68 (1843)	23.21 (1845)	8.53
	Limoges	Hommes	12.62	8.17 (1841)	15.70 (1842)	7.53
	Limoges	Femmes	10.64	5.92 (1841)	13.07 (1843)	10.58
1846 à 1850	Eysses	Hommes	11.48	5.88 (1850)	15.67 (1847)	9.79
	Limoges	Hommes	14.28	8.17 (1849)	17.37 (1846)	9.20
	Limoges	Femmes	15.07	7.77 (1849)	21.42 (1848)	13.65
1851 à 1855	Eysses	Hommes	9.19	7.26 (1854)	10.25 (1855)	2.99
	Limoges	Hommes	8.28	6.74 (1853)	10.76 (1852)	4.02
	Limoges	Femmes	12.06	7.75 (1851)	15.73 (1854)	7.98
1856 à 1860	Eysses	Hommes	8.23	5.53 (1859)	11.99 (1857)	6.46
	Limoges	Hommes	11.25	6.44 (1858)	15.39 (1860)	8.95
	Limoges	Femmes	15.22	6.58 (1858)	20.40 (1856)	13.82
1836 à 1860	Eysses	Hommes	12.54	5.53 (1859)	23.21 (1845)	17.68
	Limoges	Hommes	11.15	6.44 (1858)	17.37 (1846)	10.93
	Limoges	Femmes	11.59	3.15 (1837)	21.42 (1848)	18.27

Des écarts encore plus considérables se sont produits pour deux maisons centrales, sous l'influence d'épidémies de choléra-morbus et de fièvres

pernicieuses, qui y ont déterminé une mortalité exceptionnelle en 1854 et 1857.

		Moyenne générale.	Minimum.	Maximum.	Différence.
De 1846 à 1860.	Aniane.	8.32	5.13 (1849)	41.99 (1854)	36.86
—	Chiavari.	11.26	3.12 (1860)	22.68 (1857)	19.56

II. — Comparaison de la mortalité dans les maisons centrales et dans la vie libre.

Pour apprécier la valeur de ces données générales sur la mortalité dans les maisons centrales et surtout pour dégager de la complexité des causes l'influence à attribuer à l'état d'incarcération, il est indispensale de rapprocher des faits de mortalité dans la vie des prisons ceux qui se produisent dans la vie libre.

La discussion des données fournies sur la mortalité par la statistique de la France conduit à reconnaître que, dans une étude générale, il est possible de comparer le mouvement de la mortalité dans les prisons et la vie libre sans tenir compte de la différence de l'âge.

En effet, la mortalité dans la vie libre, pour la population de même âge que les détenus des maisons centrales, c'est-à-dire au-dessus de 16 ans, ne diffère de la mortalité générale, pour la population de tout âge, que d'un petit nombre de centièmes.

Différences suivant les époques.

De 1836 à 1860, la mortalité dans la vie libre n'a pas offert le mouvement de décroissement observé dans les maisons centrales.

PÉRIODES.	PROPORTION DE LA MORTALITÉ. DANS LA VIE LIBRE.			DANS LES MAISONS CENTRALES.		
	Hommes.	Femmes.	Deux sexes.	Hommes.	Femmes.	Deux sexes.
1836 à 1840	2.41	2.32	2.37	7.60	4.38	6.87
1841 à 1845	2.31	2.23	2.27	8.18	6.95	7.93
1846 à 1850	2.41	2.36	2.39	7.12	7.13	7.14
1851 à 1855	2.45	2.38	2.41	6.40	6.54	6.43
1856 à 1860	2.39	2.35	2.38	6.08	6.11	6.09
MOYENNE GÉNÉRALE	2.39	2.33	2.36	7.08	6.22	6.89

Pour les deux sexes, la mortalité dans la vie libre à augmenté de la période de 1841 à 1845 à celle de 1851 à 1855, tandis que dans les maisons centrales la mortalité diminuait.

Ces faits prouvent que la mortalité est très-sensiblement plus considérable dans les populations urbaines, c'est-à-dire réunies en agglomérations de plus de 2,000 habitants, que dans les populations rurales, disséminées en groupes d'habitants moins nombreux.

L'influence de l'agglomération des populations sur l'intensité de la mortalité est mise en évidence d'une manière encore plus frappante par les différences que présente la mortalité considérée non-seulement dans les populations urbaines par opposition aux populations rurales ainsi définies, mais encore par rapport aux villes dont la population dépasse ou n'atteint pas 10,000 âmes.

La mortalité moyenne des trois années 1858, 1859 et 1860, rapportée à la population de 1856, a donné, pour ces trois catégories, les résultats suivants :

	PROPORTION DE LA MORTALITÉ DANS			
	la France entière.	les villes au-dessus de 10,000 âmes.	les villes au-dessous de 10,000 âmes.	la population rurale.
Moyenne de 1858, 1859 et 1860....	2.43	3.03	2.77	2.27

Les maisons centrales, considérées par rapport aux agglomérations de population urbaine ou rurale dont elles font partie, échappent à l'influence générale de cette condition sur l'intensité de la mortalité.

ANNÉES.	PROPORTION DE LA MORTALITÉ DANS						
	LES MAISONS CENTRALES URBAINES (1).			LES MAISONS CENTRALES RURALES (2).			LA TOTALITÉ des maisons centrales (3).
	Hommes.	Femmes.	Deux sexes.	Hommes.	Femmes.	Deux sexes.	Deux sexes.
1853.....	6.47	7.26	6.81	6.34	9.54	7.05	6.51
1854.....	(4) 5.94	7.92	6.80	5.66	6.35	5.81	7.01
1855.....	5.67	7.92	6.63	7.54	4.17	6.79	6.49
1856.....	6.32	7.87	6.98	6.75	7.00	6.58	6.33
1857.....	6.01	7.70	6.73	6.83	7.56	6.99	6.66
1858.....	5.16	5.64	5.36	6.93	6.59	6.83	6·18
1859.....	5.38	7.23	6.17	5.61	8.48	6.29	5.55
1860.....	5.81	7.59	6.57	6.12	7.67	6.46	5.71
MOYENNE.....	5.84	7.39	6.50	6.47	7.13	6.60	6.30

(1) Les maisons centrales comprises dans cette catégorie sont, pour les hommes : Aniane, Embrun, Ensisheim, Limoges, Melun, Nimes, Poissy, Riom; pour les femmes, Rennes, Limoges, Clermont, Haguenau, Montpellier.

(2) Cette catégorie comprend, pour les hommes, Beaulieu, Clairvaux, Eysses, Fontevrault, Gaillon, Loos, Mont-Saint-Michel ; pour les femmes, Auberive, Cadillac et Clairvaux.

(3) Parmi les maisons centrales auxquelles se rapporte la moyenne totale pour les deux sexes, se trouvent comprises les maisons de Belle-Isle, Chiavari et Doullens, auxquelles n'a pas été appliquée la comparaison relative à leur situation urbaine ou rurale.

(4) Les décès causés par le choléra dans la maison d'Aniane n'ont pas été compris dans le calcul de la mortalité moyenne pour cette année.

La mortalité, de 1853 à 1860, a été pour les deux sexes plus considérable dans les maisons centrales rurales que dans les maisons centrales urbaines. La différence en ce sens a été de 5.84 dans les maisons centrales urbaines, et de 6.47 dans les maisons rurales.

La différence s'est produite d'une manière moins notable, mais en sens contraire pour les femmes, dont la mortalité a atteint 7.39 dans les maisons urbaines, tandis qu'elle n'a été que de 7.13 dans les maisons rurales.

Différences suivant les lieux.

L'indépendance de la mortalité dans les maisons centrales se révèle encore par la constatation d'un défaut notable de concordance entre l'intensité de la mortalité dans chacune des maisons centrales et dans la population de chacune des circonscriptions territoriales auxquelles elles appartiennent.

COMPARAISON DE LA MORTALITÉ, POUR 1860, DANS LES MAISONS CENTRALES ET DANS LA POPULATION DES DÉPARTEMENTS OU ELLES SONT SITUÉES.

MAISONS CENTRALES d'hommes.	N° de classement.	MORTALITÉ dans les maisons centrales.	N° de classement.	MORTALITÉ dans la population du département correspondant.	MAISONS CENTRALES de femmes.	N° de classement.	MORTALITÉ dans les maisons centrales.	N° de classement.	MORTALITÉ dans la population du département correspondant.
Poissy.....	1	2.93	9	2.22	Doullens.....	1	2.33	3	2.01
Chiavari.....	2	3.12	10	2.25	Haguenau....	2	4.13	5	2.25
Nîmes.....	3	3.77	16	2.52	Glermont.....	3	4.50	4	2.06
Melun.....	4	4.07	5	2.11	Vannes.....	4	5.23	6	2.30
Aniane.....	5	4.37	15	2.44	Rennes.....	5	6.19	7	2.36
Clairvaux....	6	5.03	1	1.75	Montpellier...	6	6.54	9	2.44
Ensisheim....	7	5.11	11	2.29	Auberive.....	7	6.88	1	1.83
Riom.....	8	5.60	4	2.09	Gadillac.....	8	8.46	2	1.97
Mt-St-Michel.	9	5.69	7	2.17	Limoges.....	9	18.95	8	2.40
Eysses.....	10	5.69	2	1.86					
Gaillon.....	11	5.73	6	2.15					
Fontevrault...	12	5.82	3	1.87					
Belle-Isle....	13	6.52	12	2.30					
Loos.....	14	6.55	13	2.31					
Embrun.....	15	7.28	17	2.61					
Beaulieu.....	16	8.33	8	2.20					
Limoges.....	17	15.39	14	2.40					

Le classement des maisons centrales d'après l'intensité de leur mortalité en

PÉRIODES.	MORTALITÉ DES MAISONS CENTRALES.			PROPORTION SUR 100 RELATIVEMENT A LA MORTALITÉ NORMALE dans la population libre au-dessus de 16 ans.		
	Hommes.	Femmes.	Deux sexes.	Hommes.	Femmes.	Deux sexes.
1836 à 1840.....	7.60	4.38	6.87	380	203	327
1841 à 1845.....	8.18	6.95	7.93	409	323	377
1846 à 1850.....	7.12	7.13	7.14	356	331	340
1851 à 1855.....	6.40	6.54	6.43	320	304	306
1856 à 1860.....	6.08	6.11	6.09	304	284	290
MOYENNE.....	7.08	6.22	6.89	354	289	328

D'après ces résultats, la mortalité dans l'ensemble des maisons centrales a été, de 1836 à 1860, plus forte que dans la population libre de même âge, pour des proportions qui ont varié de 290 à 377 par rapport à 100 chez les deux sexes, de 304 à 409 chez les hommes, de 203 à 331 chez les femmes, et qui représentent en moyenne plus du triple pour les deux sexes (328), et pour les hommes (354), et un peu moins du triple pour les femmes (289).

Différences suivant les diverses maisons centrales.

Mais on ne peut se faire une juste idée de l'importance de l'aggravation de la mortalité qui peut résulter du fait de la détention dans les maisons centrales, qu'en appréciant le degré de cette importance pour les maisons centrales dont la mortalité est habituellement la plus forte.

PÉRIODES.	PROPORTION DE LA MORTALITÉ DANS LES MAISONS CENTRALES			RAPPORT A LA POPULATION LIBRE DE MÊME AGE.		
	d'hommes.		de femmes.	Hommes.		Femmes.
	Eysses.	Limoges.	Limoges.	Eysses.	Limoges.	Limoges.
1836 à 1840.....	12.44	9.32	4.97	622	466	231
1841 à 1845.....	19.38	12.62	10.64	969	631	494
1846 à 1850.....	11.48	14.28	15.07	574	714	700
1851 à 1855.....	9.19	8.28	12.06	459	414	560
1856 à 1860.....	8.23	11.25	15.22	411	562	708
MOYENNE GÉNÉRALE.	12.54	11.15	11.59	627	557	539

La mortalité moyenne, de 1836 à 1860, dans les deux maisons centrales d'Eysses et de Limoges, a été de cinq à six fois plus considérable que dans la population libre.

Dans la période de 1841 à 1845, elle a été près de dix fois plus considérable pour les hommes dans la maison centrale d'Eysses.

Enfin les maxima de mortalité atteints durant la période de 1836 à 1860, 23.11 pour les hommes en 1845 dans la maison centrale d'Eysses, et 21.42 pour les femmes en 1846 dans la maison centrale de Limoges, donnent, par rapport à la population libre de même âge, les proportions de 1,160 à 100 pour les hommes et de 987 à 100 pour les femmes.

La considération de l'âge conduit à reconnaître que la différence de mortalité dans les maisons centrales et la vie libre est en réalité encore plus grande que celle qui ressort tout d'abord de la simple comparaison des faits pris dans leur ensemble.

La répartition proportionnelle de la population par âge dans les maisons centrales ne correspond pas exactement à cette répartition dans la vie libre.

Différences suivant les diverses catégories d'âge.

La comparaison, pour six catégories distinctes, de 16 à 20, de 21 à 30, de 31 à 40, de 41 à 50, de 51 à 60, de 61 et au-dessus, de la proportion des vivants, calculée pour la population libre d'après les tables de Deparcieux, et pour la population des maisons centrales d'après les résultats de la statistique en 1858, 1859 et 1860, met en évidence la réalité de l'importance de l'inégalité dans la répartition par âge pour ces deux ordres de population.

CATÉGORIES D'AGE.	RÉPARTITION PROPORTIONNELLE DES INDIVIDUS VIVANTS PAR CATÉGORIES D'AGE			
	dans la population libre d'après la table de Deparcieux.	dans la population des maisons centrales d'après la moyenne de 1858, 1859 et 1860.		
	Deux sexes.	Deux sexes.	Hommes.	Femmes.
16 à 20 ans.....	11	8	8	6
21 à 30 ans.....	24	33	34	32
31 à 40 ans.....	20	26	25	28
41 à 50 ans.....	17	18	17	20
51 à 60 ans.....	13	10	10	10
61 ans et au-dessus.....	15	5	6	3
	100	100	100	99

De ces données il résulte que, comparativement à la population libre, la population des maisons centrales est plus jeune, contient moins d'individus âgés de plus de 50 ans, et surtout beaucoup moins d'individus âgés de plus de 60 ans.

Cette condition d'âge dans la population détenue, qui devrait avoir pour effet de rendre la mortalité plus faible dans les maisons centrales que dans la vie libre, est neutralisée par l'influence que la détention exerce sur la mortalité pour l'aggraver. Mais on doit en tenir compte dans une appréciation comparative de la mortalité, et son existence prouve que la mortalité dans les maisons centrales est réellement plus forte que ne l'indique la différence mise en relief par les faits considérés dans leur ensemble.

C'est au reste ce que met en parfaite évidence la comparaison du nombre des décès sur 100 vivants, par catégories d'âge, dans la population libre et détenue.

CATÉGORIES D'AGE.	NOMBRE DES DÉCÈS POUR 100 VIVANTS				PROPORTION SUR 100 de la MORTALITÉ dans les maisons centrales relativement à la mortalité dans la vie libre.	
	dans la population libre, moyennes de 1858, 1859 et 1860.		dans les maisons centrales, moyennes de 1858, 1859 et 1860.			
	Hommes.	Femmes.	Hommes.	Femmes.	Hommes.	Femmes.
16 à 20 ans.....	0.86	0.91	4.42	3.70	513	406
21 à 30 ans.....	1.17	1.00	4.35	4.55	371	455
31 à 40 ans.....	1.03	1.08	4.38	5.88	425	540
41 à 50 ans	1.43	1.28	5.42	5.84	379	425
51 à 60 ans	2.85	1.91	8.71	9.31	387	487
Au-dessus de 60 ans.	29.98	29.50	16.76	17.61	55	59

Ce tableau permet d'apprécier l'importance de l'influence que l'âge exerce normalement sur la proportion de la mortalité pour chacune des six catégories dans la vie libre, et de reconnaître, par son rapprochement avec le tableau précédent, jusqu'à quel point la proportion plus faible des catégories au-dessus de 50 ans dans la population des maisons centrales, aurait dû atténuer le chiffre de la mortalité totale dans ces établissements, et par conséquent, jusqu'à quel point cette condition aggrave dans les faits le chiffre de la mortalité réelle.

Il montre en outre que cette aggravation de la mortalité réelle est principalement due à ce que la différence de la proportion de la mortalité entre la population détenue et la population libre est sensiblement plus grande précisément pour la portion la plus jeune, pour les catégories d'âge au-dessous de 51 ans. De 31 à 40 ans, la mortalité est dans les maisons centrales plus que quadruple, 425 pour 100, chez les hommes, plus que quintuple, 540 pour 100 chez les femmes, comparativement à la mortalité dans la vie libre.

Différences relativement à la mortalité normale des maisons centrales.

Ces divers résultats qui, en définitive, démontrent qu'en fait et dans les conditions actuelles la mortalité pour l'ensemble des maisons centrales est habituellement trois ou quatre fois plus considérable que dans la vie libre, ne peuvent pas être considérés comme exprimant rigoureusement l'influence réelle à attribuer au fait même de la détention dans les maisons centrales.

Parmi ces établissements, il en est quelques-uns où, constamment, malgré la similitude des conditions générales de régime et de discipline, la population détenue, d'ailleurs analogue pour toutes les conditions de personnes à la population des autres maisons centrales, ne subit habituellement et uniformément, d'une année à l'autre, qu'une mortalité de beaucoup inférieure à celle qui atteint la plupart et l'ensemble de ces établissements.

Ce fait ne peut s'expliquer que par l'influence de causes accessoires auxquelles se trouverait soumise la majorité des maisons centrales, auxquelles échapperaient celles de ces maisons dont la mortalité uniforme et constamment plus faible serait de nature à exprimer, par son écart relativement à la mortalité dans la population libre, les effets qui peuvent être légitimement attribués à l'influence réelle de la détention.

Les maisons centrales de Melun et de Poissy, pour les hommes, de Clermont et de Montpellier, pour les femmes, sont celles qui, par l'infériorité constante et par l'uniformité habituelle de leur mortalité, semblent offrir les types les plus vrais de la mortalité essentiellement propre aux maisons centrales.

La mortalité annuelle, pour chacune et pour l'ensemble de ces quatre maisons centrales, durant vingt-cinq années, de 1836 à 1860, exposée dans le tableau suivant, peut être considérée comme exprimant aussi exactement que possible les faits de mortalité tels qu'ils se produisent dans les conditions ordinaires, sous l'influence de la détention dans les maisons centrales.

MORTALITÉ ANNUELLE DE 1836 à 1860 DANS LES MAISONS CENTRALES DE MELUN, POISSY, MONTPELLIER ET CLERMONT.

ANNÉES.	MELUN. — Hommes.	POISSY. — Hommes.	MOYENNES des 2 MAISONS. — Hommes.	MONT-PELLIER. — Femmes.	CLERMONT. — Femmes.	MOYENNES des 2 MAISONS. — Femmes.	MOYENNES des 4 MAISONS. — Deux sexes.
1836	2.00	4.30	3.16	1.70	4.74	3.22	3.19
1837	4.68	3.63	4.16	1.99	5.04	3.52	3.84
1838	3.33	3.83	3.58	4.43	4.99	4.71	4.15
1839	2.68	3.87	3.28	2.16	3.66	2.91	3.09
1840	4.47	3.87	4.17	3.83	4.75	4.29	4.23
1841	3.70	3.08	3.39	3.60	8.25	5.92	4.66
1842	3.76	4.16	3.96	4.23	3.84	4.04	4.00
1843	6.41	4.30	5.35	3.25	3.08	3.16	4.25
1844	4.00	4.85	4.42	2.78	5.14	3.96	4.19
1845	4.05	4.51	4.28	4.65	6.98	5.81	5.04
1846	5.72	5.01	5.36	2.80	4.42	3.61	4.49
1847	4.71	4.98	4.85	5.64	5.58	5.61	5.23
1848	4.32	4.05	4.18	3.47	4.36	3.92	4.05
1849	4.49	5.60	5.04	2.61	5.00	3.80	4.42
1850	6.25	5.34	5.80	5.85	3.89	4.87	5.33
1851	6.08	3.04	4.56	4.57	3.58	4.08	4.32
1852	9.26	2.26	5.76	5.59	2.84	4.21	4.99
1853	5.30	3.09	4.20	5.62	5.21	5.41	4.80
1854	5.11	3.54	4.32	10.69	5.16	7.92	6.12
1855	4.38	4.27	4.33	7. »	4.70	5.85	5.09
1856	5.19	4.55	4.87	6.29	2.57	4.43	4.65
1857	5.16	4.03	4.60	5.75	3.80	4.78	4.69
1858	4.97	5.95	5.46	4.29	4.50	4.40	4.93
1859	2.28	4.85	3.56	7.90	4.02	5.96	4.76
1860	4.07	2.93	3.5	6.54	4.50	5.52	4.51
25 années	116.37	103.89	110.14	117.23	114.60	115.91	113.02
MOYENNES	4.65	4.15	4.40	4.68	4.58	4.63	4.52
Proportion de la mortalité dans la vie libre.	»	»	2. »	»	»	2.15	2.10

Les faits résumés dans ce tableau démontrent que durant vingt-cinq années la mortalité s'est maintenue constamment et uniformément, à peu de chose près, la même d'une année à l'autre dans chacune de ces maisons centrales.

En comparant les moyennes de la mortalité durant ces vingt-cinq années dans ces maisons centrales, avec la mortalité ordinaire de la population libre

de même âge, on obtient une appréciation aussi approchée que possible de l'influence réellement imputable à la détention, et on reconnaît que cette influence a pour effet d'élever à peu près au double la mortalité pour chacun des deux sexes dans les maisons centrales.

III. — Nature des maladies dans les Maisons centrales.

Les données que la statistique des maisons centrales a pu pour la première fois obtenir sur la nature des maladies qui atteignent annuellement les habitants de ces établissements, offrent un intérêt réel, bien que le défaut de données analogues pour la population libre interdise la possibilité d'une appréciation comparative, directe et complète.

Sous la réserve des différences qui dépendent réellement de l'influence de la détention et qui, dans l'état actuel de la statistique, ne peuvent être déduites, en ce qui concerne les maladies, que de la comparaison des causes de la mort, on peut admettre, au point de vue le plus général, que les maladies dans les maisons centrales représentent un ensemble de faits analogues à ceux qui se produisent dans la vie libre.

Maladies développées durant la détention.

Dans les deux tableaux suivants sont réunis, séparément pour chacun des deux sexes, les faits fournis par l'ensemble des maisons centrales, de 1853 à 1860, sur la nature et la proportion des maladies par classes et par espèces principales, et sur diverses circonstances de leur développement, caractère épidémique, nature aiguë ou chronique, et préexistence par rapport au commencement de la détention.

NATURE DES MALADIES QUI ONT MOTIVÉ LES ADMISSIONS A L'INFIRMERIE DE 1853 A 1860 DANS L'ENSEMBLE DES MAISONS D'HOMMES.

CLASSES DES MALADIES.	1853.	1854.	1855.	1856.	1857.	1858.	1859.	1860.	TOTAL.	MOYENNES ANNUELLES	PROPORTION SUR 100.
Maladies de l'appareil circulatoire	210	196	205	158	214	242	247	246	1,718	214	1.4
respiratoire	3,481	3,528	3,730	2,997	3,052	3,463	3,068	2,994	26,313	3,289	21.7
digestif et annexes	3,199	3,878	3,636	3,595	3,410	3,285	3,903	3,522	28,428	3,553	23.3
génito-urinaire	191	185	200	171	178	251	203	187	1,561	196	1.3
cérébro-spinal et nerveux	560	613	595	400	473	600	594	524	4,359	545	3.6
des sens, de la peau et du tissu cellulaire	1,554	1,794	1,947	1,701	1,945	2,050	1,936	1,967	14,894	1,862	12.2
locomoteur	581	679	723	590	541	750	639	649	5,152	644	4.2
sécrétoire	204	208	289	319	336	348	228	222	2,154	269	1.7
Pyrexies	1,280	1,609	1,591	2,058	2,318	2,146	2,533	2,054	15,589	1,948	12.7
Cachexies	1,256	1,076	1,035	1,173	1,216	1,159	1,167	832	8,914	1,114	7.3
Maladies contagieuses	648	647	554	470	475	328	250	274	3,646	456	3.0
Maladies toxiques	2	»	2	2	4	»	2	2	14	2	0.1
Maladies de cause mécanique	479	554	468	476	586	610	446	591	4,210	526	3.4
Maladies indéterminées	163	124	269	134	137	105	234	205	1,371	171	1.1
Maladies simulées	216	174	244	285	196	226	205	166	1,712	214	1.4
Suicides	3	10	»	5	5	2	7	3	35	4	0.04
Épidémies	»	742	174	250	393	319	72	8	1,958	245	1.65
TOTAL	14,027	16,017	15,662	14,784	15,479	15,884	15,734	14,446	122,033	15,252	100.0
Espèces et groupes principaux.											
Phthisie pulmonaire	671	596	663	622	536	554	596	424	4,662	583	3.8
Pneumonie et pleurésie	915	1,060	864	781	858	880	642	890	6,890	861	5.6
Gastrites, entérites, diarrhées, dyssenteries	1,891	2,315	2,119	2,214	2,068	1,973	2,425	1,970	16,975	2,122	13.9
Maladies du cerveau, de la moelle épinière, des méninges	132	162	109	91	124	191	217	203	1,229	154	1.0
Érésipèles	179	225	312	237	222	302	252	196	1,925	241	1.5
Fièvres intermittentes	336	345	328	619	631	697	1,160	862	4,978	622	4.1
Fièvre typhoïde	137	130	252	225	285	165	173	167	1,534	192	1.2
Scorbut	308	94	103	73	75	56	55	37	801	100	0.6
Scrofules	704	553	527	521	525	562	568	394	4,354	544	3.5
Folie, idiotie	46	55	65	65	70	86	45	41	473	60	0.4
Principales épidémies.											
Grippes	»	»	»	»	»	319	»	»	319	40	0.2
Dyssenterie, diarrhée	»	207	»	250	393	»	»	»	850	106	0.6
Ictère-hépatite	»	»	»	»	»	»	47	»	47	6	0.03
Choléra-morbus	»	444	97	»	»	»	»	»	541	68	0.4
Variole, varioloïde	»	91	77	»	»	»	25	»	193	24	0.1
Maladies aiguës	9,548	11,574	10,707	10,542	10,794	11,006	10,971	9,785	84,927	10,613	69.6
Maladies chroniques	4,479	4,443	4,955	4,242	4,685	4,878	4,763	4,661	37,106	4,639	30.4
Maladies dont l'existence a été constatée au moment de l'entrée dans la maison centrale	1,386	1,095	1,379	866	1,071	1,069	1,307	1,083	9,256	1,157	7.5

NATURE DES MALADIES QUI ONT MOTIVÉ LES ADMISSIONS A L'INFIRMERIE DE 1853 A 1860 DANS L'ENSEMBLE DES MAISONS DE FEMMES.

CLASSES DES MALADIES.	1853.	1854.	1855.	1856.	1857.	1858.	1859.	1860.	TOTAL.	MOYENNES ANNUELLES	PROPORTION SUR 100.
Maladies de l'appareil circulatoire	53	39	42	71	50	44	50	33	382	48	1.1
respiratoire	829	825	971	886	953	995	774	780	7,013	877	20.9
digestif et annexes	832	1,252	1,041	951	1,214	784	1,034	916	8,074	1,009	24.0
génito-urinaire	87	100	114	141	141	126	88	79	876	109	2.6
cérébro-spinal et nerveux	254	205	246	197	200	161	149	162	1,574	197	4.7
des sens, de la peau et du tissu cellulaire	441	565	645	559	603	583	469	555	4,420	552	13.2
locomoteur	182	177	224	218	192	157	148	160	1,458	182	4.4
sécrétoire	38	40	47	44	34	35	24	11	273	34	0.8
Pyrexies	441	438	527	566	632	665	722	600	4,591	574	13.7
Cachexies	230	195	193	236	213	169	161	163	1,560	195	4.6
Maladies contagieuses	274	260	231	144	123	76	45	37	1,190	149	3.6
Maladies toxiques	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Maladies de cause mécanique	83	77	66	75	47	65	35	44	492	62	1.5
Accouchements	66	55	64	54	63	57	69	76	504	63	1.6
Maladies indéterminées	13	12	36	23	17	19	12	6	138	17	0.4
Maladies simulées	135	114	100	100	74	81	48	75	727	91	2.1
Suicides	3	1	»	»	»	2	»	»	6	1	0.2
Épidémies	»	226	12	»	24	»	»	»	262	32	0.78
TOTAL	4,011	4,581	4,559	4,265	4,580	4,019	3,828	3,697	33,540	4,193	100.0
Espèces et groupes principaux.											
Phthisie pulmonaire	183	168	146	128	131	178	160	130	1,224	153	3.7
Pneumonie et pleurésie	243	255	384	295	362	249	282	244	2,314	289	6.8
Gastrites, entérites, diarrhées, dyssenteries	565	733	591	579	704	427	638	539	4,776	597	14.2
Maladies du cerveau, de la moelle épinière, des méninges	45	42	27	23	27	32	36	57	289	36	0.9
Érésipèles	142	228	251	196	212	204	196	223	1,652	207	4.9
Fièvres intermittentes	179	149	164	180	195	198	248	229	1,542	193	4.6
Fièvre typhoïde	80	87	71	84	59	52	93	33	559	70	1.7
Scorbut	10	13	12	7	22	8	3	8	83	10	0.2
Scrofules	166	116	105	141	121	94	106	115	964	121	2.9
Folie et idiotie	11	13	22	21	28	27	16	18	156	19	0.45
Principales épidémies.											
Dyssenterie, diarrhée	»	»	»	»	24	»	»	»	24	8	0.2
Choléra, cholérine	»	213	12	»	»	»	»	»	225	28	0.6
Variole, varioloïde	»	13	»	»	»	»	»	»	13	2	0.4
Maladies aiguës	2,798	3,452	3,369	2,992	3,445	2,978	2,743	2,812	24,589	3,074	73.5
Maladies chroniques	1,213	1,129	1,190	1,273	1,135	1,041	1,085	885	8,951	1,119	26.5
Maladies dont l'existence a été constatée au moment de l'entrée dans la maison centrale	331	476	684	678	597	589	573	705	4,633	579	13.8

Relativement à la proportion des maladies par classes et par espèces principales, voici ce qui résulte de l'ensemble des faits résumés dans ces tableaux.

Les maladies les plus fréquentes dans les maisons centrales sont celles qui ont leur siége dans l'appareil digestif et ses annexes, 23.3 sur 100 pour les hommes, 24 pour les femmes, et dans l'apppareil respiratoire, 21.7 pour les hommes, 20.9 pour les femmes. En ajoutant aux cas de maladies fournies par ces deux classes ceux qui appartiennent aux pyrexies, 12.7 pour les hommes et 13.1 pour les femmes, on obtient plus de la moitié de la totalité des maladies, pour la somme de ces trois classes, 57.7 sur 100 chez les hommes et 58 chez les femmes.

Le groupe des maladies de l'appareil digestif, qui comprend les gastrites, les gastro-entérites, les diarrhées et les dyssenteries, prédomine parmi les espèces morbides et compte pour 13.9 sur 100 chez les hommes, pour 14.2 chez les femmes.

Le groupe des pneumonies et des pleurésies offre encore une notable importance, 5.6 pour les hommes, 6.8 pour les femmes.

La proportion de la phthisie pulmonaire, plus faible, est la même pour les hommes, 3.8, et pour les femmes 3.7.

Les scrofules atteignent, pour les hommes, la proportion 3.5, et, pour les femmes, 2.9.

La proportion des fièvres intermittentes est relativement considérable : 4.1 pour les hommes, 4.9 pour les femmes ; et près de quatre fois plus forte que celle des fièvres typhoïdes, qui n'atteint que 1.2 pour les hommes et 1.7 pour les femmes.

Épidémies.

La part d'influence à attribuer aux épidémies sur le nombre des maladies dans les maisons centrales, bien que réellement plus grande que celle qui ressort des proportions fournies par les tableaux, 1.65 sur 100 pour les hommes et 0.78 pour les femmes, est néanmoins peu considérable, au moins relativement à l'ensemble des maisons centrales.

Les documents rédigés dans ces établissements sont, en ce qui se rapporte aux épidémies, à plusieurs égards défectueux. Je n'ai pu faire ressortir dans les résumés que celles des maladies épidémiques à propos desquelles les documents ont relevé simultanément les admissions à l'infirmerie et les décès.

La proportion réelle pour les maladies signalées dans les documents comme ayant eu un caractère épidémique, s'est élevée à 2,563, en moyenne annuelle

320 et 2.1 sur 100 pour les hommes; à 434, en moyenne annuelle, 54 et 1.3 sur 100 pour les femmes. Aux espèces épidémiques dénommées dans les tableaux doivent être ajoutés : la rougeole, pour 15 cas chez les hommes et 7 cas chez les femmes; la fièvre typhoïde, pour 58 cas, et le scorbut, pour 136 cas, chez les hommes.

Dans l'ensemble des maisons centrales s'atténue et s'efface l'influence que les épidémies exercent isolément et à diverses époques sur quelques-unes d'entre elles, pour y augmenter le nombre des maladies, influence dont l'importance pourra être surtout appréciée au moyen de la part qui lui revient dans la proportion des décès.

Maladies chroniques

On admet généralement que les maladies prennent plus fréquemment le caractère chronique dans les maisons centrales que dans la vie libre. Le fait ne peut pas être statistiquement démontré, à défaut de termes de comparaison.

On peut regarder comme relativement considérable la proportion des maladies chroniques dans les maisons centrales, qui dépasse le quart de la totalité des maladies, atteignant 30.4 sur 100 pour les hommes, et 26.5 pour les femmes.

Il y a lieu de remarquer toutefois que le taux de cette proportion ne représente pas exactement l'influence à attribuer à la détention.

Maladies préexistantes à la détention.

En effet, les maladies ayant motivé l'admission à l'infirmerie, dont la préexistence a été constatée au moment de l'entrée dans la maison centrale, doivent être rapportées aux maladies chroniques et se sont évidemment produites en dehors de l'influence de la détention.

La proportion moyenne de ces maladies a été, par rapport à la totalité des maladies, de 7.5 sur 100 pour les hommes, de 13.8 pour les femmes. Le nombre proportionnel des maladies chroniques qui se sont réellement produites sous l'influence de la détention, se trouve ainsi réduit à 22.9 sur 100 pour les hommes et à 12.7 pour les femmes.

Cette réduction nécessaire dans la proportion des maladies chroniques imputables à la détention démontre l'importance de ne pas négliger, dans l'appréciation de l'influence de la détention sur la santé des détenus, la considération de l'état qu'ils présentent sous ce point de vue au moment de leur entrée dans les maisons centrales, et la nécessité de faire entrer dans cette considération la constatation positive des maladies dont ils se trouvent dès ce moment atteints.

L'évidence de l'utilité d'une telle constatation, dont la scrupuleuse exactitude ne saurait être trop recommandée aux médecins des maisons centrales, devient encore plus saisissante si l'on cherche à appliquer les données qu'elle peut fournir à l'appréciation de la fréquence relative de plusieurs maladies sur la production desquelles l'influence de la détention ne saurait être contestée, la phthisie pulmonaire, les scrofules et l'aliénation mentale.

Voici, d'après les constatations faites de 1853 à 1860, pour chacune de ces maladies, le nombre des cas où la maladie existait chez les détenus au moment de leur entrée dans les maisons centrales.

NOMBRE DES CAS DE PHTHISIE PULMONAIRE, DE SCROFULES ET D'ALIÉNATION MENTALE, DANS LESQUELS L'EXISTENCE DE LA MALADIE A ÉTÉ CONSTATÉE AU MOMENT DE L'ENTRÉE DANS LES MAISONS CENTRALES.

NATURE DE LA MALADIE.	1853.	1854.	1855.	1856.	1857.	1858.	1859.	1860.	TOTAL.	MOYENNE annuelle.
PHTHISIE PULMONAIRE.										
Hommes	121	97	89	74	51	54	72	70	628	79
Femmes	25	34	45	35	28	35	37	30	269	34
SCROFULES.										
Hommes	161	106	108	83	98	98	108	93	855	107
Femmes	24	33	22	39	26	24	34	57	259	32
FOLIE OU IDIOTIE.										
Hommes	12	23	14	16	14	14	10	13	118	15
Femmes	1	7	2	8	8	4	2	4	36	45

En rapprochant ces résultats de ceux que donnent les admissions à l'infirmerie, on voit que, pour la phthisie pulmonaire, 79 fois sur 583 (13.5 sur 100) chez les hommes, et 34 fois sur 153 (22 sur 100) chez les femmes, la maladie existait au moment de l'entrée dans la maison centrale, et que, pour les scrofules il en a été de même, 107 fois sur 544 (19.6 sur 100) chez les hommes, 32 fois sur 121 (27 sur 100) chez les femmes.

L'influence qu'il est légitime d'attribuer à la détention sur le développement de ces deux maladies n'est donc pas aussi grande qu'on s'était cru fondé à le croire en mettant au compte des effets de cette influence tous les cas d'admission aux infirmeries.

Aliénation mentale.

Les faits conduisent à la même conclusion en ce qui se rapporte à l'aliénation mentale. L'existence de cette maladie au moment de l'entrée dans la maison centrale a été constatée 15 fois sur 60 admissions à l'infirmerie, 25 sur 100, pour les hommes; 36 fois sur 156, 23 sur 100, pour les femmes.

Dans ces résultats il n'y a pas seulement la preuve qu'on ne peut mesurer exactement l'influence de la détention sur le développement de l'aliénation mentale par le nombre des cas d'admission aux infirmeries, il y a de plus l'indice d'une situation que j'ai cherché à apprécier, à tous les points de vue, dans un rapport spécial, et dont il me paraît utile de reproduire ici les données principales.

Ce n'est pas seulement à raison de la préexistence de la maladie par rapport au fait de la détention pour une notable proportion d'aliénés, que les admissions aux infirmeries ne peuvent exprimer exactement l'influence à attribuer à la détention sur le développement de l'aliénation mentale; c'est aussi parce que le même aliéné peut être admis plusieurs fois dans le cours de la même année; c'est surtout parce que tous les détenus aliénés ne sont pas annuellement admis dans les infirmeries.

Les données fournies par le tableau XIII de la statistique générale sur les cas d'aliénation mentale annuellement constatés seraient plus propres à représenter la proportion réelle de l'aliénation mentale dans les maisons centrales, et à permettre d'en dégager l'influence à attribuer à la détention sur leur production, si ces données pouvaient être considérées comme irréprochables dans leur exactitude et comme rigoureusement déterminées dans leur signification.

NOMBRE DES CONDAMNÉS CHEZ LESQUELS L'ÉTAT D'ALIÉNATION MENTALE A ÉTÉ ANNUELLEMENT CONSTATÉ DANS LES MAISONS CENTRALES, DE 1853 A 1860.

ANNÉES.	ALIÉNATION MENTALE ANTÉRIEURE A L'ENTRÉE DANS LA MAISON CENTRALE.			ALIÉNATION MENTALE POSTÉRIEURE A L'ENTRÉE DANS LA MAISON CENTRALE.			ALIÉNATION MENTALE EXISTANTE.		
	Hommes.	Femmes.	Total.	Hommes.	Femmes.	Total.	Hommes.	Femmes.	Total.
1853.	17	1	18	23	11	34	40	12	52
1854.	29	7	36	18	10	28	47	17	64
1855.	16	5	21	21	20	41	37	25	62
1856.	20	5	25	30	15	45	50	20	70
1857.	28	13	41	42	23	65	70	36	106
1858.	30	11	41	41	19	60	71	30	101
1859.	20	7	27	24	21	45	44	28	72
1860.	10	7	17	20	17	37	30	24	54
TOTAUX...	170	56	226	219	136	355	389	192	581
Moyenne annuelle.	21.2	7.	28.2	27.3	17	44.3	48.6	24	72.6

Ces résultats confirment, en leur donnant même une plus grande importance, ceux qui avaient été mis en évidence à propos du mouvement d'admission dans les infirmeries, en ce qui se rapporte à la préexistence de l'aliénation mentale qui a été constatée, pour les hommes, 170 fois sur 389 cas (43.7 sur 100); pour les femmes, 56 fois sur 192 cas (29.2 sur 100); pour les deux sexes, 226 fois sur 581 cas (38.9 sur 100).

S'il était possible de comprendre les chiffres que ces résultats donnent pour le nombre des cas d'aliénation mentale constatés postérieurement à l'entrée dans la maison centrale, comme représentant celui des cas réellement produits sous l'influence de la détention dans le cours de chaque année, et il est fort désirable qu'à l'avenir on s'attache à donner ce caractère aux résultats des constatations, on aurait comme mesure de cette influence pour chaque année un nombre moyen de 27.3 chez les hommes, de 17 chez les femmes, et de 44.3 chez les deux sexes, c'est-à-dire par rapport à la population moyenne des maisons centrales durant les huit années (27.3 sur 17,621) : 0.15 sur 100 pour les hommes (17 sur 4.706), 0.35 pour les femmes (443 sur 22,327); 0.19 pour les deux sexes.

Mais il est fort douteux qu'une telle valeur puisse être accordée à ces chiffres. Il est d'ailleurs certain que l'ensemble des résultats peut encore moins sûrement permettre d'apprécier la proportion vraie des aliénés à attribuer annuellement à la population des maisons centrales.

En effet, ils assignent, pour la totalité des cas annuellement constatés, une moyenne de 48.6 pour les hommes, de 24 pour les femmes, de 72.6 pour les deux sexes.

Ces chiffres sont de beaucoup au-dessous de la réalité, qu'on n'atteindrait pas encore même en y ajoutant ceux qui représentent le nombre des aliénés annuellement transférés dans les asiles, et qui sont résumés, pour la période de 1853 à 1860, dans le tableau suivant :

ALIÉNÉS ANNUELLEMENT TRANSFÉRÉS DES MAISONS CENTRALES DANS LES ASILES D'ALIÉNÉS.

ANNÉES.	HOMMES.	FEMMES.	TOTAL.
1853.	16	11	27
1854.	19	10	29
1855.	22	18	40
1856.	16	17	33
1857.	20	31	51
1858.	24	23	47
1859.	19	14	33
1860.	18	37	55
TOTAUX.....	154	161	315
Moyennes annuelles...	19.2	20.1	39.3

En ajoutant à la moyenne des constatations la moyenne des transférements, on n'aurait encore, pour le nombre des aliénés appartenant à la population des maisons centrales, qu'un nombre annuel de 67.8 pour les hommes, de 44.1 pour les femmes, de 111.9 pour les deux sexes.

Ces données, empruntées à la statistique officielle, ne mettent pas en évidence dans toute sa réalité la situation des maisons centrales par rapport au nombre des aliénés fourni, à un moment donné et annuellement, par la population de ces établissements.

Ce nombre ne peut être obtenu qu'au moyen de recensements comprenant à une même époque, d'une part les condamnés entretenus pour cause d'aliénation mentale dans les asiles, et d'autre part les condamnés atteints d'aliénation mentale existant dans les maisons centrales.

Les seules données qu'on eût à ce sujet se réduisaient aux résultats sommaires de deux recensements, d'après lesquels : en 1842, les maisons centrales,

sur une population de 18,141 détenus, 14,256 hommes et 3,885 femmes, auraient contenu 143 aliénés, 50 hommes et 93 femmes; et, en 1847, on aurait constaté 204 cas d'aliénation mentale sur une population de 18,916 détenus, hommes, femmes et enfants.

J'ai cherché à obtenir des données plus rigoureuses et plus détaillées.

D'après des renseignements empruntés aux asiles, le nombre des aliénés provenant des maisons centrales et entretenus au compte du ministère de l'intérieur, s'élevait en 1851 à 104 : 63 hommes et 41 femmes.

Dans l'inspection des maisons centrales que j'ai faite, durant les années 1853 et 1854, en vue d'obtenir un point de départ pour les études statistiques qui m'ont été confiées, je me suis appliqué à constater avec le plus grand soin, pour chacune de ces maisons, le nombre des détenus actuellement atteints d'aliénation mentale et à caractériser, pour chacun de ces détenus, la nature essentielle de l'affection.

Cette enquête m'a fourni, pour le nombre total des détenus aliénés, les chiffres suivants:

	Hommes.	Femmes.	Deux sexes.
Folie proprement dite	69	24	93
Imbécillité ou idiotie	38	4	42
TOTAUX	107	28	135

Le rapprochement de ces données sur le nombre des aliénés annuellement entretenus dans les asiles et conservés dans les maisons centrales, permet d'évaluer approximativement en moyenne le nombre total des aliénés qui appartiennent à la population des maisons centrales ainsi qu'il suit :

	Hommes.	Femmes.	Deux sexes.
Aliénés atteints de folie proprement dite	130	75	205
Aliénés atteints d'imbécillité ou d'idiotie	40	5	45
Aliénés de toute espèce	170	80	250

En prenant ces nombres pour termes de comparaison, on peut aussi apprécier approximativement la proportion moyenne du nombre des aliénés au nombre des détenus dans les maisons centrales, et obtenir pour cette proportion les chiffres suivants.

	FOLIE.		IDIOTIE.		ALIÉNATION MENTALE.	
	Fous.	Pour 100.	Idiots.	Pour 100.	Aliénés.	Pour 100.
Pour les hommes, sur 17,621 détenus	130	0.73	40	0.22	170	0.96
Pour les femmes, sur 4,706 détenues	75	1.59	5	0.10	80	1.70
Pour les deux sexes, sur 22,327 détenus	205	0.91	45	0.20	250	1.12

Relativement à la forme et au degré de la maladie chez les aliénés atteints de folie proprement dite, on ne possède d'autres données que celles qui résultent de l'examen individuel que j'ai fait des 93 condamnés atteints de folie qui existaient en 1853 et 1854 dans les maisons centrales.

Ces 93 cas peuvent être classés ainsi qu'il suit, d'après la nature et le degré de la maladie au moment de la constatation.

	Hommes.	Femmes.	Deux sexes.
Folie intermittente	5	1	6
Folie maniaque	13	4	17
Folie mélancolique	12	6	18
Folie paralytique	4	0	4
Folie chronique (démence)	35	13	48
TOTAL	69	24	93

IV. — Causes de la mort dans les maisons centrales.

Les faits recueillis par la statistique des maisons centrales de 1853 à 1860 sont assez nombreux et portent sur une durée assez longue pour qu'on puisse les considérer comme propres à fournir d'une manière absolue des données suffisamment exactes sur la nature des maladies qui causent la mort dans ces établissements.

Cette connaissance est un premier pas sur la voie de la détermination des causes qui donnent à la mortalité une intensité exceptionnelle soit dans l'ensemble des maisons centrales, soit dans quelques-unes d'entre elles.

NATURE DES MALADIES QUI ONT CAUSÉ LES DÉCÈS DE 1853 A 1860
DANS L'ENSEMBLE DES MAISONS D'HOMMES.

CLASSES DES MALADIES.	1853.	1854.	1855.	1856.	1857.	1858.	1859.	1860.	TOTAL.	MOYENNES annuelles	PROPORTION sur 100.
Maladies de l'appareil circulatoire	28	25	35	28	36	45	43	39	279	35.0	3.2
respiratoire	530	477	544	549	499	542	411	391	3,943	493.0	45.2
digestif et annexes	198	173	164	173	267	252	181	222	1,630	204.0	18.7
génito-urinaire	12	3	5	11	3	4	5	5	48	6.0	0.6
cérébro-spinal et nerveux	57	58	67	57	65	76	81	80	541	68.0	6.2
des sens, de la peau et du tissu cellulaire	5	9	9	7	9	13	15	14	81	10.0	0.9
locomoteur	12	12	5	6	5	6	6	7	59	7.0	0.7
sécrétoire	44	39	51	63	60	50	48	61	416	52.0	4.8
Pyrexies	49	53	72	117	133	62	69	56	611	76.0	6.9
Cachexies	74	66	86	72	91	82	80	72	623	78.0	7.1
Maladies contagieuses	»	»	1	»	3	1	»	1	6	0.7	0.6
Maladies toxiques	»	»	1	»	2	»	»	»	3	0.3	0.2
Maladies de cause mécanique	1	2	4	5	4	3	1	3	23	3.0	0.24
Maladies indéterminées	1	»	»	5	6	1	3	10	26	3.0	0.24
Maladies simulées	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Suicides	5	2	2	3	3	1	2	3	21	3.0	0.24
Épidémies	»	282	77	25	23	4	11	»	422	53.0	4.9
TOTAL	1,016	1,201	1,123	1,121	1,209	1,142	956	964	8,732	1,092.0	100.0
Espèces et groupes principaux.											
Phthisie pulmonaire	344	288	338	356	327	273	265	234	2,425	303.0	27.4
Pneumonies et pleurésie	133	153	179	162	122	185	97	133	1,164	145.0	13.3
Gastrites, entérites, diarrhées, dyssenteries	165	135	146	171	240	221	157	188	1,423	178.0	16.3
Maladies du cerveau, de la moelle et des méninges	57	52	58	55	61	72	80	72	507	63.0	5.8
Érésipèles	3	3	8	4	5	8	14	5	50	6.0	0.5
Fièvres intermittentes	»	1	1	11	7	25	12	2	59	7.0	0.6
Fièvre typhoïde	42	43	69	90	97	37	57	51	486	61.0	5.6
Scorbut	14	1	17	6	6	8	4	6	62	8.0	0.7
Scrofules	36	31	31	31	42	37	25	22	255	32.0	2.9
Principales épidémies.											
Grippes	»	»	»	»	»	4	»	»	4	0.5	0.04
Dyssenterie, diarrhée	»	59	35	25	23	»	»	»	142	18.0	1.6
Ictère hépatite	»	»	»	»	»	»	10	»	10	1.0	0.09
Choléra-morbus	»	221	17	»	»	»	»	»	238	30.0	2.7
Variole, varioloïde	»	2	25	»	»	»	1	»	28	3.5	0.3

NATURE DES MALADIES QUI ONT CAUSÉ LES DÉCÈS DE 1853 A 1860
DANS L'ENSEMBLE DES MAISONS DE FEMMES.

CLASSES DES MALADIES.	1853.	1854.	1855.	1856.	1857.	1858.	1859.	1860.	TOTAL.	MOYENNES annuelles	PROPORTION sur 100.
Maladies de l'appareil circulatoire	9	11	10	9	11	13	12	13	88	11.0	3.7
respiratoire	141	123	131	125	120	140	133	117	1,030	129.0	43.6
digestif et annexes	59	40	64	64	68	38	57	76	466	58.0	19.6
génito-urinaire	2	»	»	3	2	1	6	5	19	2.0	0.7
cérébro-spinal et nerveux	15	22	17	16	19	17	27	15	148	19.0	6.4
des sens, de la peau et du tissu cellulaire	2	4	7	1	2	3	6	5	30	4.0	1.3
locomoteur	4	1	2	2	1	1	1	1	13	2.0	0.7
sécrétoire	4	»	3	13	11	6	6	7	50	6.0	2.0
Pyrexies	36	27	41	40	35	17	34	20	250	31.0	10.5
Cachexies	27	20	20	25	28	26	25	24	195	24.0	8.1
Maladies contagieuses	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Maladies toxiques	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Maladies de cause mécanique	1	1	»	»	»	1	»	»	3	0.4	0.13
Accouchements	»	1	»	»	1	»	»	»	2	0.2	0.7
Maladies indéterminées	»	»	»	4	1	»	»	»	5	0.6	0.21
Maladies simulées	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Suicides	3	»	»	»	»	1	1	1	6	8.8	0.27
Épidémies	»	49	12	»	1	»	»	»	62	8.0	2.72
TOTAL	303	299	307	302	300	264	308	284	2,367	296.0	100.0
Espèces et groupes principaux.											
Phthisie pulmonaire	78	82	60	80	79	93	91	86	649	81.0	27.3
Pneumonies et pleurésies	60	36	59	38	32	39	40	27	331	41.0	13.8
Gastrites, entérites, diarrhées, dyssenteries	43	26	38	46	59	32	51	64	359	45.0	14.1
Maladies du cerveau, de la moelle, des méninges	15	21	16	15	15	17	24	14	137	17.0	5.7
Érésipèle	2	4	6	1	2	3	6	5	29	4.0	1.3
Fièvres intermittentes	»	»	»	3	»	»	»	1	4	0.5	0.21
Fièvre typhoïde	35	27	37	36	34	17	34	18	238	30.0	10.1
Scorbut	»	»	»	»	1	»	»	2	2	0.2	0.07
Scrofules	10	5	5	4	2	10	9	13	58	7.0	2.3
Principales épidémies.											
Dyssenterie, diarrhée	»	»	»	»	1	»	»	»	1	0.1	0.03
Choléra, cholérine	»	48	12	»	»	»	»	»	60	7.5	2.5
Variole, varioloïde	»	1	»	»	»	»	»	»	1	0.1	0.03

Les maladies qui ont le plus fréquemment déterminé la mort dans les maisons centrales, de 1853 à 1860, sont celles de l'appareil respiratoire, pour une proportion qui a atteint 45.2 sur 100 chez les hommes, 43.6 chez les femmes.

Les classes de maladies qui, pour des proportions beaucoup plus faibles, ont fourni à la mortalité le contingent le plus considérable, sont les suivantes :

Maladies de l'appareil digestif.....	18.7	sur 100	pour les hommes.	19.6	pour les femmes.
Pyrexies.....	6.9	—	—	10.5	—
Cachexies.....	7.1	—	—	8.1	—
Maladies de l'appareil cérébro-spinal...	6.2	—	—	6.4	—

Les maladies épidémiques n'ont contribué à la mortalité que pour une proportion relativement assez faible, 4.9 sur 100 pour les hommes, 2.72 pour les femmes.

Parmi les espèces morbides qui ont prédominé comme causes de mort se place au premier rang la phthisie pulmonaire, pour la proportion considérable de 27.4 sur 100 pour les hommes, de 27.3 pour les femmes.

Le groupe des nombreuses espèces morbides comprises sous les noms de gastrite, entérite, diarrhée, dyssenterie, ne compte dans la mortalité que pour 16.3 chez les hommes, et 14.1 chez les femmes.

Le groupe plus restreint des deux espèces morbides, pneumonies et pleurésies, a atteint, comme cause de mort, la proportion 13.3 chez les hommes, et 13.8 chez les femmes.

La mortalité proportionnelle s'est élevée, pour les fièvres typhoïdes, à 5.6 chez les hommes, et à 10.7 chez les femmes.

Le groupe des maladies diverses du cerveau, de la moelle épinière et de leurs enveloppes, a fourni la proportion de 5.8 chez les hommes, et de 5.7 chez les femmes.

Enfin les scrofules proprements dites, indépendamment de la part qui a pu être prise par la cachexie qu'elles expriment au développement de diverses maladies chroniques rapportées à des espèces distinctes, n'ont contribué à la mortalité générale que dans la proportion de 2.9 pour les hommes et de 2.3 pour les femmes.

V. — Comparaison des causes de la mort dans les maisons centrales et la vie libre.

C'est en comparant les faits tels qu'ils sont donnés pour les maisons centrales avec ceux qui se passent dans la vie libre qu'il serait possible de leur donner

une signification complète, et d'obtenir un point de départ d'inductions d'une importance première pour l'appréciation de la nature de l'influence exercée par le fait de la détention dans les maisons centrales sur la durée de la vie.

J'ai essayé de mettre à profit, pour jeter quelque jour sur cette question, les données que tout récemment, et d'une manière encore bien incomplète, la statistique générale de la France a pu recueillir sur les causes de la mortalité dans la vie libre.

Dans 74 départements, pour les villes ayant plus de 10,000 âmes, les causes de la mort, en 1860, ont été déterminées, sur 167,189 décès, pour 145,354 causes, en tenant compte du sexe et de certaines catégories d'âge, d'après une classification nosologique analogue à celle qui a été adoptée pour la statistique des établissements pénitentiaires.

Les éléments comparables fournis par ces données ont été, dans les tableaux suivants, rapprochés des éléments similaires empruntés à la statistique des maisons centrales pour 1860.

COMPARAISON DE LA MORTALITÉ, D'APRÈS LES CAUSES DE LA MORT, DANS LA POPULATION LIBRE ET LES MAISONS CENTRALES EN 1860 (HOMMES).

NATURE DES MALADIES.	DANS LA POPULATION LIBRE DES VILLES DE PLUS DE 10,000 AMES.								DANS LES MAISONS CENTRALES.							
	NOMBRE DES DÉCÈS				PROPORTION SUR 100 DÉCÈS				NOMBRE DES DÉCÈS				PROPORTION SUR 100 DÉCÈS			
	de 15 à 40 ans.	de 41 à 60.	au-dessus de 60.	TOTAL.	de 15 à 40 ans	de 41 à 60.	au-dessus de 60.	TOTAL.	de 15 à 40 ans	de 41 à 60.	au-dessus de 60.	TOTAL.	de 15 à 40 ans	de 41 à 60.	au-dessus de 60.	TOTAL.
Maladies de l'appareil circulatoire	798	1,383	1,826	4,007	4.6	9.0	8.6	7.4	11	15	13	39	2.2	5.0	7.8	4.1
Maladies de l'appareil respiratoire	6,322	4,704	5,074	16,100	36.5	30.9	23.7	29.8	233	112	46	391	46.6	37.8	27.5	40.6
Maladies de l'appareil digestif et annexes	1,801	1,589	1,925	5,315	10.4	10.5	9.0	9.9	104	82	36	222	20.8	27.6	21.5	23.0
Maladies de l'appareil génito-urinaire	253	334	674	1,261	1.5	2.2	3.1	2.3	1	2	2	5	0.2	0.7	1.2	0.5
Maladies de l'appareil cérébro-spinal et nerveux	1,456	2,108	3,099	6,663	8.4	13.8	14.4	12.3	30	18	32	80	6.0	6.0	19.2	8.3
Pyrexies	2,679	942	684	4,305	15.5	6.2	3.2	8.0	40	11	5	56	8.0	3.7	3.0	5.8
Autres causes	2,605	2,653	4,828	10,086	15.0	17.4	22.5	18.7	81	57	33	171	16.2	19.2	19.8	17.7
Causes inconnues	1,402	1,514	3,323	6,239	8.1	10.0	15.5	11.6	»	»	»	»	»	»	»	»
TOTAL de la mortalité	17,316	15,227	21,433	53,976	100.0	100.0	100.0	100.0	500	297	167	964	100.0	100.0	100.0	100.0
Moyennes de la mortalité totale pour les 3 catégories d'âges	32.1	28.2	39.7	100	»	»	»	»	47.4	33.3	10.3	100	»	»	»	»
Phthisie pulmonaire	3,948	1,889	504	6,341	22.8	12.4	2.3	11.7	174	48	12	234	34.8	16.1	7.2	24.3
Pneumonies et pleurésies	1,147	1,219	1,485	3,851	6.6	8.0	6.9	7.1	53	53	27	133	10.6	10.8	16.1	13.6
Maladies du cerveau et de la moelle épinière	1,053	1,502	2,360	4,915	6.1	9.8	11.0	9.1	27	15	30	72	5.4	5.0	17.0	7.4
Fièvre typhoïde	1,361	322	114	1,797	7.9	2.1	0.5	3.3	35	11	5	31	7.0	3.7	3.0	5.3
Scrofules	117	57	27	201	0 7	0.4	0.1	0.4	14	5	3	22	2.8	2.0	1.8	2.3

COMPARAISON DE LA MORTALITÉ D'APRÈS LES CAUSES DE LA MORT, DANS LA POPULATION LIBRE ET LES MAISONS CENTRALES EN 1860 (FEMMES).

NATURE DES MALADIES.	DANS LA POPULATION LIBRE DES VILLES DE PLUS DE 10,000 AMES.								DANS LES MAISONS CENTRALES.							
	NOMBRE DES DÉCÈS				PROPORTION SUR 100 DÉCÈS				NOMBRE DES DÉCÈS				PROPORTION SUR 100 DÉCÈS			
	de 15 à 40 ans.	de 41 à 60.	au-dessus de 60.	TOTAL.	de 15 à 40 ans	de 41 à 60.	au-dessus de 60.	TOTAL.	de 15 à 40 ans	de 41 à 60.	au-dessus de 60.	TOTAL.	de 15 à 40 ans	de 41 à 60.	au-dessus de 60.	TOTAL.
Maladies de l'appareil circulatoire	927	1,084	1,838	3,849	5.8	8.6	7.4	7.2	6	5	2	13	4.0	4.6	8.3	4.6
Maladies de l'appareil respiratoire	6,430	3,537	6,172	16,139	40.0	27.9	24.7	30.0	71	38	8	117	47.3	34.6	34.3	41.2
Maladies de l'appareil digestif et annexes	1,641	1,511	2,363	5,515	10.2	11.9	9.5	10.3	36	34	6	76	24.0	30.9	25.0	26.8
Maladies de l'appareil génito-urinaire	1,039	626	478	2,143	6.5	4.9	1.1	4.0	2	2	1	5	1.3	1.8	4.2	1.7
Maladies de l'appareil cérébro-spinal et nerveux	1,125	1,432	3,160	5,717	7.0	11.3	12.7	10.7	4	9	2	15	2.7	8.2	8.3	5.3
Pyrexies	1,923	798	762	3,483	12.0	6.3	3.1	6.5	16	3	1	20	10.7	2.7	4.6	7.0
Autres causes	1,645	2,098	6,378	10,121	10.2	16.6	26.4	18.8	15	19	4	38	10.0	17.2	16.7	13.4
Causes inconnues	1,340	1,587	3,804	6,731	8.3	12.6	15.1	12.5	»	»	»	»	»	»	»	»
TOTAL de la mortalité	16,070	12,673	24,955	53,698	100.0	100.0	100.0	100.0	150	110	24	284	100.0	100.0	100.0	100.0
Moyenne de la mortalité totale pour les 3 catégories d'âges	29.9	23.6	46.5	100	»	»	»	»	52.8	38.7	8.5	100	»	»	»	»
Phthisie pulmonaire	4,650	1,561	512	6,723	28.9	12.3	2.2	12.5	61	22	3	86	40.7	20.0	12.5	30.2
Pneumonies et pleurésies	763	791	2,005	3,559	4.7	6.3	8.0	6.6	10	14	3	27	6.6	12.7	12.5	9.5
Maladies du cerveau et de la moelle épinière	719	981	2,310	4,010	4.5	7.7	9.2	7.4	4	9	1	14	2.7	8.2	4.2	5.0
Fièvre typhoïde	996	273	152	1,421	6.2	2.1	1.1	2.6	14	3	1	18	9.3	2.7	4.2	6.2
Scrofules	84	31	37	152	0.5	0.2	0.1	0.3	5	7	1	13	3.3	6.4	4.2	4.6

La répartition des décès d'après les causes de la mort montre d'abord que l'augmentation de la mortalité dans les maisons centrales, comparativement à la mortalité dans la vie libre, ne porte pas sur toutes les catégories de causes de mort.

Pour les hommes et pour les femmes, la proportion des décès déterminés par les maladies de l'appareil circulatoire est très-sensiblement plus faible dans les maisons centrales, ce qui dépend sans doute de ce que la population de ces établissements contient relativement beaucoup moins d'individus ayant atteint l'âge avancé de la vie durant lequel les maladies du cœur sont plus fréquentes et plus fréquemment mortelles.

La même explication rend compte, dans une certaine mesure, du même fait d'infériorité de la proportion de la mortalité dans les maisons centrales pour les causes dépendantes de maladies dans les appareils génito-urinaire, cérébro-spinal et nerveux, qui, en tant que maladies mortelles, pour la vessie et le cerveau, prédominent dans la vieillesse.

Par rapport aux pyrexies, maladies fébriles en général, la différence est peu sensible. La mortalité relative à cette catégorie de causes est un peu plus faible pour les hommes, un peu plus forte pour les femmes, dans les maisons centrales.

C'est sur les maladies dépendantes de l'appareil respiratoire et de l'appareil digestif que portent essentiellement les différences de mortalité.

Les maladies de l'appareil respiratoire causent la mort dans les maisons centrales suivant une proportion plus forte de 36 pour 100 chez les hommes, et de 37 pour 100 chez les femmes.

La différence en plus pour la mortalité dans les maisons centrales est, pour les maladies de l'appareil digestif, de 132 pour 100 chez les hommes, et de 160 pour 100 chez les femmes.

Par rapport à la totalité des décès, les maladies de l'appareil respiratoire et de l'appareil digestif réunis, qui déterminent dans la population libre 37.7 décès sur 100, en causent, dans les maisons centrales, 63.6 sur 100.

La maladie particulière qui offre la différence la plus considérable, en tant que cause de mort, est la phthisie pulmonaire.

La proportion des décès causés par cette maladie est plus forte dans les maisons centrales de 95 pour 100 chez les hommes, de 44 pour 100 chez les femmes.

Relativement à la totalité des décès, la phthisie pulmonaire comprend dans les maisons centrales, comme cause de la mort, 24.3 décès sur 100 chez les

hommes, 30.2 décès sur 100 chez les femmes, tandis que la proportion n'est dans la population libre que de 11.7 pour les hommes, et de 12.5 pour les femmes.

La réalité et l'importance de ces différences dans la mortalité des maisons centrales par rapport à la mortalité dans la vie libre, en ce qui touche la nature des maladies qui déterminent la mort, sont confirmées, pour ce qu'elles ont de principal, par les données fournies sur la proportion relative des causes de la mort dans la vie libre en Angleterre, où, depuis un grand nombre d'années, la statistique générale de la mortalité est très-favorablement organisée.

C'est ce que démontre le tableau suivant, dans lequel sont résumées, d'après les faits constatés en Angleterre pour 1861, celles de ces données sur les causes de la mort qui, se rapportant à la population générale de 15 ans et au-dessus, peuvent, d'après la nature de la classe ou de l'espèce des maladies, être considérées comme comparables avec les résultats obtenus dans nos maisons centrales.

PROPORTION DE LA MORTALITÉ, D'APRÈS LES CAUSES DE LA MORT, DANS LA POPULATION LIBRE DE L'ANGLETERRE, AU-DESSUS DE 15 ANS, EN 1861.

NATURE DES MALADIES.	NOMBRE DES DÉCÈS.		PROPORTION DES DÉCÈS SUR 100.	
	Hommes.	Femmes.	Hommes.	Femmes.
Maladies des organes respiratoires....	17,712	15,197	15.7	13.0
Maladies des organes digestifs.....	7,517	8,488	6.7	7.2
Maladies du système nerveux.....	12,804	13,278	11.4	11.3
Phthisie pulmonaire.....	21,569	23,953	19.2	20.5
Pneumonies et pleurésies.....	3,970	2,633	3.5	2.2
Maladies du cerveau.....	6,810	6,462	6.0	5.5
Typhus.....	4,374	4,220	3.8	3.6
Scrofules.....	934	718	0.83	0.61
NOMBRE TOTAL DES DÉCÈS...	112,272	116,643	100.00	100.00

La principale conclusion à tirer de l'ensemble de ces faits c'est qu'en ce qui se rapporte à la nature des maladies la principale cause de la prédominance de la mortalité dans les maisons centrales sur la mortalité dans la vie libre doit être attribuée à la prédominance dans les maisons centrales des maladies mortelles ayant leur siége dans les appareils respiratoire et digestif, et par-dessus tout à la prédominance de la phthisie pulmonaire.

VI. — Rapport du nombre des décès au nombre des maladies dans les maisons centrales.

La mesure de la gravité des maladies qui atteignent les détenus dans les maisons centrales est donnée d'une manière absolue, au moyen de la statistique, par le rapport du nombre des décès au nombre des admissions pour les diverses maladies qui, d'après leur nature, comportent généralement la possibilité de la guérison.

Ce rapport, sous un autre point de vue, permet d'apprécier le degré d'efficacité du traitement curatif de ces maladies dans les infirmeries de nos maisons centrales.

Les termes de comparaison, pour une appréciation relative de la mortalité des maisons centrales sous ce double point de vue, manquent absolument pour l'ensemble des populations libres, et n'existent, en ce qui concerne les effets du traitement dans les hôpitaux, que dans des conditions à peu près exclusives de toute conclusion rigoureuse.

Je me bornerai à résumer dans le tableau suivant les résultats fournis par la statistique des maisons centrales de 1853 à 1860, sur le rapport des décès aux admissions, pour les diverses catégories de maladies et pour les espèces principales.

PROPORTION MOYENNE ANNUELLE DES DÉCÈS AUX ADMISSIONS A L'INFIRMERIE DANS LES MAISONS CENTRALES POUR LES DIVERSES MALADIES, DE 1853 A 1860.

CLASSES DES MALADIES.	NATURE DES MALADIES — QUI ONT MOTIVÉ L'ADMISSION A L'INFIRMERIE.			NATURE DES MALADIES — QUI ONT CAUSÉ LA MORT.			PROPORTION DES DÉCÈS aux admissions d'après la nature des maladies.		
	Hommes.	Femmes.	Deux sexes.	Hommes.	Femmes.	Deux sexes.	Hommes.	Femmes.	Deux sexes.
Maladies de l'appareil — circulatoire	214	48	262	35	11	46	16.3	22.9	17.5
Maladies de l'appareil — respiratoire	3,289	877	4,166	493	129	622	15.0	1 .6	14.9
Maladies de l'appareil — digestif et annexes	3,553	1,009	4,562	204	58	262	5.7	5.7	5.7
Maladies de l'appareil — génito-urinaire	196	122	318	6	2	8	3.0	1.6	2.5
Maladies de l'appareil — cérébro-spinal et nerveux	545	197	742	68	19	87	12.5	9.6	11.7
Maladies de l'appareil — des sens de la peau et du tissu cellulaire	1,862	552	2,414	10	4	14	0.5	0.7	0.6
Maladies de l'appareil — locomoteur	644	182	826	7	2	9	1.1	1.1	1.1
Maladies de l'appareil — sécrétoire	269	34	303	52	6	58	19.3	17.6	19.1
Pyrexies	1,948	574	2,522	76	31	107	3 9	5.4	4.2
Cachexies	1,114	195	1,309	78	24	102	7.0	12.3	7.7
Maladies contagieuses	456	149	605	0.7	»	0.7	0.1	»	0.1
Maladies de cause toxique	2	»	2	0.3	»	0.3	15.0	»	15.0
Maladies de cause mécanique	526	62	588	3	0.4	3.4	0.5	0.6	0.6
Accouchements	»	63	63	»	0.2	0.2	»	0.3	0.3
Maladies indéterminées	171	17	188	3	0.6	3.6	1.7	3.5	1.9
Maladies simulées	214	91	305	»	»	»	»	»	»
Suicides	4	1	5	3	0.8	3.8	75.0	80.0	76.0
Maladies épidémiques	245	32	277	53	8	61	21.0	25.0	22.0
TOTAUX	15,252	4,205	19,457	1,092	296	1,388	»	»	»
Principales espèces.									
Phthisie pulmonaire	583	153	736	303	81	384	52.0	52.9	52.2
Pneumonies et pleurésies	861	289	1,150	145	41	186	16.8	14.2	16.2
Gastro-entérites, diarrhées, dyssenteries	2,122	597	2,719	178	45	223	8.4	7.6	8.2
Maladies du cerveau, de la moelle, des méninges	154	36	190	63	17	80	40.8	47.2	42.1
Érésipèles	241	207	448	6	4	10	2.5	1.9	2.3
Fièvres intermittentes	622	193	815	7	0.5	7.5	1.1	0.2	0.9
Fièvre typhoïde	192	70	262	61	30	91	31.8	42.8	34.7
Scorbut	100	10	110	8	0.2	8.2	8.0	2.0	7.4
Scrofules	544	121	665	32	7	39	5.9	5.8	5.8

VII. — De la mortalité dans les maisons centrales suivant diverses conditions particulières relatives aux détenus durant la détention et antérieurement à la détention.

1° Mortalité suivant l'âge.

L'étude de l'influence de l'âge sur la mortalité pour la totalité des faits fournis, durant la période de 1853 à 1860, par l'ensemble des maisons centrales, confirme d'une manière générale ce qui a déjà été mis en évidence pour la période plus restreinte de 1858 à 1860, en ce qui se rapporte aux différences que présente la mortalité dans les maisons centrales et la vie libre.

Le tableau suivant, outre les résultats généraux de la mortalité par catégories d'âge pour les hommes et pour les femmes, résume les différences qu'ont présentées ces mêmes catégories, pour chacun des deux sexes, dans la mortalité qui s'y rapporte, suivant la nature des principales classes et des principales espèces de maladies qui ont causé la mort.

MORTALITÉ DE 1853 A 1860 DANS L'ENSEMBLE DES MAISONS CENTRALES, PAR CATÉGORIES D'AGE POUR CHACUN DES DEUX SEXES, SUIVANT LA NATURE DES PRINCIPALES CLASSES ET DES PRINCIPALES MALADIES.

| CATÉGORIES D'AGES. | NOMBRE TOTAL DES EXISTANTS. | NOMBRE TOTAL DES DÉCÈS. | PROPORTION SUR 100. | CLASSES PRINCIPALES. | | |

Les différences de la mortalité suivant l'âge dans les maisons centrales ont été précédemment signalées en vue de caractériser avec plus d'exactitude l'importance de l'écart que présente d'une manière générale la mortalité dans ces établissements comparativement à la vie libre.

On a vu que cet écart devait être considéré comme plus grand à raison de ce que la population des maisons centrales est sensiblement plus jeune et contient notablement une quantité beaucoup moindre d'individus âgés de plus de 60 ans.

Les faits, pour la période de 1853 à 1860, confirment ce résultat général et attestent d'une manière encore plus sensible la part prise au fait de l'aggravation générale de la mortalité dans les maisons centrales par l'intensité relativement plus grande de la mortalité pour les catégories d'âge comprises entre 15 et 40 ans. Cette intensité, comparée pour les faits de cette période à celle de la vie libre calculée d'après la statistique générale de la France, et représentée pour chaque âge par 100, s'élève dans les catégories : de 16 à 20 ans, à 478 pour les hommes et 513 pour les femmes; de 21 à 30, à 453 pour les hommes et 530 pour les femmes; de 31 à 40, à 473 pour les hommes et 515 pour les femmes. La mortalité, pour les âges compris entre 15 et 40 ans, est ainsi près de cinq fois, pour les hommes, et plus de cinq fois, pour les femmes, plus grande dans les maisons centrales que dans la vie libre. Au-dessus de 60 ans, le rapport s'abaisse à 57 sur 100 pour les hommes, et à 56 pour les femmes, la mortalité étant ainsi près de moitié plus faible dans les maisons centrales.

Considérée d'une manière absolue dans les maisons centrales, l'influence de l'âge sur la mortalité se traduit par des différences notables dans le rapport du nombre de décès au nombre des existants, qui représente, pour les diverses catégories d'âge, la part prise à la mortalité totale par les diverses classes et les diverses espèces de maladies.

Ce rapport demeure à peu près le même pour les diverses catégories d'âge dans les pyrexies, la phthisie pulmonaire, la fièvre typhoïde, les scrofules.

Il ne varie très-sensiblement, pour les maladies du système nerveux et pour les épidémies, qu'à partir de l'âge de 60 ans.

Il est progressivement croissant avec l'âge pour l'ensemble des maladies de l'appareil respiratoire, de l'appareil digestif, pour les cachexies, pour le groupe des pneumonies et pleurésies.

L'augmentation d'intensité de la mortalité proportionnelle suivant l'âge se

mesure, de la catégorie de 16 à 20 à la catégorie de 61 et au-dessus, pour les diverses maladies, par les chiffres suivants :

NATURE DES MALADIES.	PROPORTION DES DÉCÈS.				RAPPORT DE L'AUGMENTATION.	
	De 16 à 20		De 61 et au-dessus.			
	Hommes.	Femmes.	Hommes.	Femmes.	Hommes.	Femmes.
Appareil respiratoire....	2.36	2.06	5.50	5.64	2.3	2.7
Appareil digestif.....	0.43	3.96	0.65	3.19	9.2	4.9
Cachexies.....	0.22	2.37	0.21	2.96	10.8	14.0
Pneumonies et Pleurésies.	0.31	2.79	0.37	3.12	9.0	8.4
Système nerveux.....	0.43	1.72	0.33	1.26	4.0	3.8
Épidémies.....	0.16	0.72	0.05	0.52	4.5	14.0

Ainsi, de la première période d'âge à la dernière, la part prise à la mortalité totale devient, pour la dernière période, plus de 10 fois plus forte pour les cachexies, de 8 à 9 plus forte pour le groupe des pneumonies et des pleurésies, et de 5 à 9 fois plus forte pour les maladies de l'appareil digestif.

Ces faits, qui assignent à l'influence de l'âge sur la nature des maladies, en tant que cause de la mort dans les maisons centrales, une importance si considérable, semblent avoir pour signification la plus générale que le progrès de l'âge a pour effet de produire chez les détenus une diminution sensible dans la force de résistance à l'action de l'ensemble des causes morbides que réalise le fait de la détention.

En effet, la comparaison, qui a pu être faite dans un tableau précédent pour les catégories d'âge de 15 à 40, de 41 à 60 et de 60 et au-dessus, entre la population détenue et libre, relativement à la proportion pour laquelle les diverses maladies entrent dans la mortalité totale afférente à chacune de ces catégories d'âge, permet de reconnaître que cette proportion augmente considérablement par les progrès de l'âge dans les maisons centrales, précisément pour celles de ces maladies que l'influence de la détention rend plus fréquentes dans ces établissements.

Ainsi la différence d'intensité de la mortalité entre la catégorie de 15 à 40 ans et celle de 60 ans et au-dessus est 2, 3, 4 et même 5 fois moins grande dans les maisons centrales que dans la vie libre, pour la phthisie pulmonaire, les scrofules et la fièvre typhoïde.

NATURE des MALADIES.	MORTALITÉ DANS LA VIE LIBRE.				MORTALITÉ DANS LES MAISONS CENTRALES.				RAPPORT DIFFÉRENCIEL.			
	15 à 40.		60 et au-dessus.		15 à 40.		60 et au-dessus.		dans la vie libre.		dans les maisons centrales.	
	Hommes.	Femmes.	Hommes.	Femmes.	Hommes.	Femmes.	Hommes	Femmes.	Hommes.	Femmes.	Hommes.	Femmes.
Phthisie pulmonaire	22.8	28.9	2.3	2.2	34.8	40.7	7.2	12.5	9.9	13.1	4.8	3.2
Scrofules.....	.0.7	0.5	0.1	0.1	2.8	3.3	1.8	4.2	7.0	5.0	1.5	0.7
Fièvre typhoïde....	7.9	6.2	0.5	1.1	7.0	9.3	3.0	4.2	15.3	5.6	2.3	2.2

2° Mortalité suivant la durée de la captivité.

La durée de la captivité exerce une influence sensible sur la proportion de la mortalité dans les maisons centrales.

D'après les faits constatés de 1853 à 1860, la mortalité la plus faible, 5 sur 100 pour les hommes et 4.5 pour les femmes, a coïncidé avec la première année de la captivité. D'année en année la proportion de la mortalité s'est accrue de manière à atteindre, au-delà de la cinquième année, 7.5 chez les hommes et 8 chez les femmes. Une augmentation de 2.5 sur 100 pour les hommes et de 3.5 pour les femmes, telle a été la mesure de l'influence produite sur la proportion de la mortalité par une prolongation de la captivité au-delà de cinq ans.

PROPORTION DE LA MORTALITÉ, DE 1853 A 1860, SUIVANT LA DURÉE DE LA CAPTIVITÉ.

DURÉE DE LA CAPTIVITÉ.	HOMMES.			FEMMES.		
	NOMBRE TOTAL		PROPORTION sur 100.	NOMBRE TOTAL		PROPORTION sur 100.
	des existants.	des décès.		des existants.	des décès.	
1re année de captivité...	56,912	2,977	5.0	14,858	680	4.5
2e année.....	33,766	2,281	6.7	9,242	657	7.1
3e année.....	19,981	1,534	7.6	4,556	356	7.8
4e année.....	14,354	812	5.6	3,273	231	7.0
5e année.....	9,043	617	6.8	2,251	184	8.1
6e année et au delà.....	6,736	511	7.5	3,214	259	8.0
TOTAL.....	140,792	8,732	6.2	37,394	2,367	6.3

3° Mortalité suivant la pénalité.

C'est surtout une influence de la durée de la captivité que représentent les différences dans la proportion de la mortalité constatées de 1853 à 1860, pour

les trois catégories de détenus classés d'après la nature de la pénalité en forçats, réclusionnaires et correctionnels.

Cette proportion s'est élevée, pour les détenus condamnés aux travaux forcés, à 7.27 sur 100 chez les hommes, et à 8.71 chez les femmes. Si pour les hommes de cette catégorie, qui ne sont admis dans les maisons centrales qu'après l'âge de 60 ans, l'influence de l'âge a certainement concouru à aggraver la mortalité, il n'en a pas été de même pour les femmes qui subissent toutes, quel que soit leur âge, la peine des travaux forcés dans les maisons centrales.

La mortalité, encore très-forte pour les réclusionnaires, 7.01 chez les hommes, et 7.93 chez les femmes, s'est abaissée à 5.86 chez les hommes et à 5.20 chez les femmes, dans la catégorie des correctionnels, pour lesquels la durée de la captivité est généralement beaucoup plus courte que pour les deux autres catégories.

Tout en considérant la durée de la captivité et même l'âge comme les conditions principales de l'augmentation de la proportion de la mortalité chez les détenus condamnés aux travaux forcés et à la réclusion, on est porté à croire qu'une part d'influence dans les résultats pourrait être légitimement attribuée à l'influence propre de la nature de la pénalité.

La réalité de cette influence ne pourrait être vérifiée et son importance appréciée qu'au moyen de recherches spéciales dans lesquelles se trouveraient dégagés de la complexité des faits ceux qui sont distinctement imputables à chacune des trois causes, pénalité, âge et durée de la captivité.

PROPORTION DE LA MORTALITÉ, DE 1853 A 1860, SUIVANT LA NATURE DE LA PÉNALITÉ.

NATURE DE LA PÉNALITÉ.	HOMMES.			FEMMES.		
	NOMBRE TOTAL		PROPORTION sur 100.	NOMBRE TOTAL		PROPORTION sur 100.
	des existants.	des décès.		des existants.	des décès.	
Travaux forcés.....	3,065	223	7.27	10,419	841	8.71
Réclusion.....	37,181	2,608	7.01	4,434	352	7.93
Correction.....	100,546	5,901	5.86	22,541	1,174	5.20
TOTAL.....	140,792	8,732	6.22	37,394	2,367	6.33

4° Mortalité suivant l'état de récidive ou de non-récidive.

La statistique, pour la période de 1853 à 1860, n'a révélé aucune influence appréciable à attribuer à l'état de récidive ou de non-récidive chez les détenus, relativement à la proportion de la mortalité.

PROPORTION DE LA MORTALITÉ, DE 1853 A 1860, SUIVANT L'ÉTAT DE RÉCIDIVE.

NATURE DE LA CATÉGORIE.	HOMMES.			FEMMES.		
	NOMBRE TOTAL		PROPORTION sur 100.	NOMBRE TOTAL		PROPORTION sur 100.
	des existants.	des décès.		des existants.	des décès.	
État de récidive.....	52,502	3,180	6.05	8,332	556	6.67
État de non-récidive.....	88,290	5,552	6.28	29,062	1,811	6.23

5° Mortalité suivant l'état de punition.

L'influence sur la mortalité qui doit être attribuée à l'état de punition ne peut être mise en évidence par les données fournies par la statistique, pour l'ensemble des maisons centrales, sur le rapport du nombre des décès au nombre des existants chez les détenus en cellule.

Ce rapport ne pourrait exprimer tout au plus que l'action à attribuer au fait pur et simple de l'habitation en cellule, comparativement au fait de l'habitation en commun, action qui, d'après les faits constatés, ne serait rien moins que défavorable. En effet, le rapport des décès aux existants, durant la période de 1853 à 1860, a été, pour les détenus en cellule, de 101 décès sur 3,345 existants, c'est à dire de 3.02 sur 100 pour les hommes; de 1 décès sur 166 existants, 0.60 pour les femmes.

Mais, même sous ce point de vue, la signification du résultat n'a qu'une valeur très-contestable. Car il arrive souvent que les maladies mortelles contractées en cellule motivent immédiatement le transfèrement à l'infirmerie et que, par suite, les décès qu'elles déterminent ne soient pas mis au compte de l'emprisonnement cellulaire. Et plus souvent encore, peut-être, la punition par la cellule a pu avoir une part principale dans le développement des maladies qui ne déterminent la mort que plus ou moins longtemps après la cessation de la punition.

C'est au moyen d'autres données, et surtout par la comparaison des faits dans les diverses maisons centrales, qu'il sera possible de vérifier jusqu'à quel point la plus grande fréquence, la plus longue durée et la plus forte gravité des punitions exercent réellement une influence appréciable sur le nombre et la nature des maladies et sur la proportion de la mortalité.

6° Mortalité suivant l'état d'occupation et d'inoccupation et suivant la nature des occupations.

L'influence du travail sur la santé des détenus dans les maisons centrales est considérable et s'exprime, en ce qui se rapporte à la mortalité, par des différences très-sensibles dans le rapport du nombre des décès au nombre

des existants, suivant l'état d'occupation ou d'inoccupation et suivant la nature des occupations.

Il est possible de faire ressortir ces différences, dans ce qu'elles ont de principal, par la comparaison de la proportion de la mortalité dans l'ensemble des maisons centrales pour l'état d'occupation et d'inoccupation et pour celles des occupations qui sont communes à toutes les maisons centrales ou à la plupart d'entre elles.

L'appréciation de l'influence spéciale à attribuer à chaque occupation distincte, d'après la nature même de l'industrie qui la constitue, trouvera naturellement sa place dans les recherches qui auront pour objet l'étude de la mortalité comparée dans les diverses maisons centrales.

PROPORTION DE LA MORTALITÉ, DE 1853 à 1860, SUIVANT LA NATURE DES OCCUPATIONS.

NATURE des OCCUPATIONS.	HOMMES.			FEMMES.		
	NOMBRE TOTAL		PROPORTION sur 100.	NOMBRE TOTAL		PROPORTION sur 100.
	des existants	des décès.		des existants	des décès.	
État d'inoccupation.....	20,348	2,001	9.83	2,408	233	9.67
Emploi dans les divers services comprenant les travaux de culture ...	16,582	414	2.49	2,626	55	2.09
Travaux de couture.....	3,665	231	6.30	20,451	1,397	6.83
Chaussonnerie et cordonnerie	17,187	975	5.67	»	»	»
Tissage.....	20,733	1,297	6.25	»	»	»

De ces faits ressortent deux résultats principaux, qui ont de l'importance au point de vue des indications pratiques à en déduire : d'une part, l'élévation du chiffre de la mortalité dans l'état d'inoccupation, 9.83 sur 100 pour les hommes, 9.67 pour les femmes; et, d'autre part, la faiblesse de ce chiffre, 2.49 sur 100 pour les hommes et 2.09 pour les femmes, dans l'état d'occupation constituée par les divers travaux qui se rattachent aux services généraux des maisons centrales.

Dans l'appréciation de la signification des nombres qui assignent une mortalité si considérable à la catégorie des détenus inocupés, il y a certainement lieu de tenir compte de la part à attribuer à l'influence de l'état d'âge avancé ou d'état valétudinaire, qui motivent, pour la plus grande partie des inoccupés, le fait même de l'abstention de travail.

Mais il n'est pas moins incontestable que la privation des ressources alimentaires empruntées à la cantine, ne concoure puissamment à augmen-

ter chez les détenus inoccupés l'insuffisance de force de résistance à l'action des causes morbides qui dépend de la nature du régime alimentaire dans les maisons centrales. Cette insuffisance ne peut être efficacement compensée, pour les détenus inoccupés, par les suppléments de pain dont quelques-uns d'entre eux se trouvent habituellement gratifiés.

L'abaissement de la proportion de la mortalité chez les détenus employés aux travaux des services généraux exprime l'influence, sur le maintien d'une bonne santé et sur la conservation de la vie, qui doit être attribuée au travail en plein air, condition dominante dans les diverses occupations rattachées à cette catégorie, parmi lesquelles comptent, pour les hommes, les travaux de culture dans les colonies.

Pour celles des occupations qui prédominent dans les maisons centrales par la généralité de l'application et aussi par le nombre des individus, travaux de couture, chaussonnerie, cordonnerie et tissage, il est satisfaisant de constater que la proportion de la mortalité se maintient à peu près au niveau de la moyenne générale, et que, par conséquent, ces occupations n'exercent pas sensiblement une influence fâcheuse sur la santé des détenus.

7° Mortalité suivant le sexe.

Les différences successivement constatées dans les faits qui expriment distinctement, pour chacun des deux sexes, la proportion de la mortalité suivant les diverses conditions de nature des maladies, d'âge, de durée de la captivité, etc., ont déjà permis d'apprécier, pour chacune de ces conditions, la part à attribuer dans les résultats à l'influence du sexe. Pour caractériser d'une manière générale cette influence, il suffira de rapprocher ces diverses données partielles, en les résumant dans ce qu'elles offrent de plus significatif.

Considérée absolument dans la totalité des maisons centrales, la mortalité est plus faible chez les femmes que chez les hommes. De 1836 à 1860, la différence entre la mortalité annuelle moyenne, de 6.22 pour les femmes et de 7.08 pour les hommes, se traduit par le rapport de 1 à 1.13.

La comparaison de la mortalité dans les maisons centrales et dans la vie libre donne à cette différence une valeur plus grande, qui s'exprime, comme on l'a vu page xx, par le rapport de 289 chez les femmes, à 354 chez les hommes, c'est-à-dire de 1 à 1.22.

On peut conclure de ces faits qu'en général les femmes résistent mieux que les hommes à l'action défavorable de la détention sur la conservation de la vie.

La fréquence de l'état de maladie ne diffère pas sensiblement, pour les deux sexes, dans les maisons centrales.

La proportion moyenne des entrées dans l'infirmerie a été, de 1850 à 1855, 89 sur 100 existants pour les hommes, 97 pour les femmes; et, de 1856 à 1860, 84 pour les hommes et 83 pour les femmes.

Quant à la nature des maladies qui atteignent les détenus, il n'y a de différence entre les deux sexes que relativement à la proportion dans le nombre pour quelques classes et pour quelques espèces.

La fréquence plus grande chez les femmes des maladies de l'appareil génio-urinaire, suivant le rapport, de 2 à 1 (femmes 2.6, hommes 1.6), représente une influence de sexe indépendante du fait de la détention.

La rareté plus grande des maladies de causes mécaniques s'explique chez les femmes par la nature des occupations.

Les différences qui portent sur les autres maladies sont peu importantes et peu significatives.

La fréquence, très-sensiblement plus grande, de la folie chez les femmes semble indiquer qu'elles ressentent plus profondément que les hommes les impressions morales pénibles qui se rattachent au fait de la détention.

C'est surtout par les différences de proportion pour les diverses maladies qui causent la mort, que se révèle ce qu'il y a de spécial dans l'action exercée par la détention sur les femmes. La mortalité a été plus forte, de 1853 à 1860, chez les femmes : dans la proportion de 1.14 à 1 pour les cachexies (femmes 8.1, hommes 7.1); de 1.52 à 1 pour les pyrexies (femmes 10.5, hommes 6.9); de 1.80 à 1 pour la fièvre typhoïde (femmes 10.1, hommes 5.6); de 2.6 à 1 pour les érésipèles (femmes 1.3, hommes 0.5).

Comparativement à la population libre, la population des maisons centrales offre une mortalité sensiblement plus forte chez les femmes que chez les hommes dans les maladies suivantes :

	HOMMES.			FEMMES.		
	Population libre.	Maisons centrales.	Rapport.	Population libre.	Maisons centrales.	Rapport.
	—	—	—	—	—	—
Pyrexies.....	8.0	5.8	0.72	5.8	7.0	1.20
Phthisie pulmonaire..	11.7	24.3	2.08	12.5	30.2	2.41
Fièvre typhoïde.....	3.3	5.3	1.90	2.6	6.2	2.38

Les différences dans la mortalité des deux sexes se prononcent, en ce qui se rapporte à l'âge, de manière à faire admettre que, pour les femmes, la jeunesse et la vieillesse diminuent, plus considérablement que pour les hommes,

la force de résistance à l'action des causes morbides dans les maisons centrales.

Sous l'influence de la détention, durant la période de 1853 à 1860, la mortalité a été en général plus forte chez les femmes que chez les hommes : de 16 à 20 ans, suivant le rapport de 1.13 à 1 (femmes 4.65, hommes 4.11); et au-dessus de 60 ans, suivant le rapport de 1.11 à 1 (femmes 19.18, hommes 17.32).

Ces différences sont principalement dues à ce que la mortalité a été sensiblement plus forte pour les femmes : dans la jeunesse, de 16 à 20 ans, suivant le rapport de 2.58 à 1 (femmes 1.11, hommes 0.43), pour les pyrexies; dans la vieillesse, au-dessus de 60 ans, suivant le rapport de 1.44 à 1, pour les cachexies (femmes 3.41, hommes 2.37), et pour la phthisie pulmonaire (femmes 2.21, hommes 1.53); et suivant le rapport de 1.27 à 1, pour les pneumonies et les pleurésies (femmes 3.58, hommes 2.79).

Enfin, les faits tendent à démontrer que la prolongation de la captivité exerce sur les femmes, pour augmenter la proportion de la mortalité, une action plus prononcée que sur les hommes. De la première année de la captivité à la sixième et au delà, la mortalité s'est élevée : pour les femmes, de 4.5 à 8.0, suivant le rapport de 1 à 1.77; pour les hommes, de 5.0 à 7.5, suivant le rapport de 1 à 1.50.

8° Mortalité suivant les conditions antérieures à la détention.

Après avoir passé en revue les diverses conditions qui, durant le séjour des détenus dans les maisons centrales, peuvent concourir à modifier ou à spécialiser l'influence que la détention exerce généralement sur la santé des détenus, et expressément sur la durée de leur vie, on ne pourrait encore se flatter de pouvoir mesurer avec exactitude l'importance de cette influence, que si l'on était parvenu à dégager de la complexité des faits la part à imputer aux conditions antérieures à la détention. En effet, ces conditions représentent des causes dont l'action se continue, après l'entrée dans les maisons centrales, et s'associe à celle de la détention, soit pour favoriser le développement des maladies, soit pour en augmenter la gravité, soit même pour déterminer absolument la mort.

Bien que ces causes, par leur multiplicité, par la difficulté de les préciser et même par l'impossibilité de les constater, soient pour la plupart peu susceptibles d'être atteintes par la méthode numérique, la statistique n'est pas complétement dénuée de toutes données propres à en faire apprécier la réalité et l'importance.

Ainsi, à un point de vue général, l'influence de l'ensemble des conditions de la vie antérieure à la détention, qui se rattachent à la plus ou moins grande facilité de subvenir aux besoins les plus pressants dans la vie libre, est révélée par la concordance que les faits signalent entre la proportion de la mortalité dans les maisons centrales et le taux du prix moyen de l'hectolitre de froment.

Cette concordance, qui a été constante pour les périodes de 1836 à 1849 et de 1850 à 1854 (voir le 1er rapport, page XII), se retrouve encore, quoique moins absolue, dans la période de 1855 à 1860.

CLASSEMENT DES ANNÉES SUIVANT LA PROPORTION DE LA MORTALITÉ ET LE PRIX MOYEN DU FROMENT.

PÉRIODE.	ORDRE de CLASSEMENT.	ANNÉES.	PROPORTION de la MORTALITÉ.	ORDRE de CLASSEMENT.	ANNÉES.	PRIX MOYEN de l'hectolitre de froment.
De 1855 à 1860.....	1	1859	5.55	1	1859	16.74
	2	1860	5.71	2	1858	16.75
	3	1858	6.18	3	1860	20.24
	4	1856	6.33	4	1857	24.37
	5	1855	6.49	5	1855	29.32
	6	1857	6.66	6	1856	30.75

Les données fournies par la statistique sur l'état de la santé des détenus au moment de leur entrée dans les maisons centrales, c'est-à-dire sur une condition qui peut être considérée comme l'expression exacte de toutes les influences préalablement subies dans la vie libre, non-seulement démontrent avec une entière évidence la réalité de l'action exercée par les conditions antérieures à la détention sur le développement des maladies et sur la proportion de la mortalité dans les maisons centrales, mais encore permettent, jusqu'à un certain point, d'en mesurer l'importance.

En tenant compte des constatations faites au moment de l'entrée des détenus dans les maisons centrales, il a été possible de rapporter les maladies et les décès survenus durant la détention à trois catégories distinctes, suivant qu'à l'époque de l'entrée, les détenus étaient en bonne santé, offraient une constitution faible, ou se trouvaient dès lors atteints de la maladie qui ultérieurement a motivé l'admission à l'infirmerie ou causé la mort.

Le tableau suivant expose le nombre total des maladies et des décès, pour chacune de ces trois catégories, dans l'ensemble des maisons centrales durant la période de 1853 à 1860.

		NOMBRE DES MALADIES.				NOMBRE DES DÉCÈS.			
		EXISTENCE de la maladie.	CONSTITUTION faible.	ÉTAT de bonne sante.	TOTAL.	EXISTENCE de la maladie.	CONSTITUTION faible.	ÉTAT de bonne sante.	TOTAL.
Hommes.	Nombre total.....	9,256	27,892	84,885	122,033	922	3,004	4,806	8,732
	Proportion sur 100 des maladies et des décès.....	7.6	22.8	69.6	100	10.7	34.3	55.0	100
	Proportion sur 100 des décès aux maladies.....	»	»	»	»	9.9	10.6	5.3	7.1
Femmes..	Nombre total.....	4,631	9,512	19,307	33,540	309	908	1,150	2,367
	Proportion sur 100 des maladies et des décès.....	13.8	28.4	57.8	100	13.0	38.3	48.7	100
	Proportion sur 100 des décès aux maladies.....	»	»	»	»	6.7	9.5	5.9	7.0
Deux sexes.	Nombre total.....	13,887	37,404	104,282	155,573	1,231	3,912	5,956	11,099
	Proportion sur 100 des maladies et des décès.....	8.9	24.0	67.1	100	11	35.2	53.8	100
	Proportion sur 100 des décès aux maladies.....	»	»	»	»	8.8	10.4	5.7	7.1

Parmi les détenus admis à l'infirmerie, la condition d'un état de bonne santé, au moment de l'entrée dans la maison centrale, ne s'est trouvée réalisée que 67 fois sur 100 (69 fois pour les hommes, 57 fois pour les femmes).

Dans les autres cas existaient, préalablement au fait de la détention, ou la maladie elle-même, suivant la proportion de 8.9 sur 100 (7.6 pour les hommes, 13.8 pour les femmes), ou une prédisposition morbide, résultant de la faiblesse de la constitution, suivant la proportion de 24 sur 100 (22.8 pour les hommes, 28.4 pour les femmes).

Les détenus bien portants au moment où a commencé la détention n'ont concouru aux décès que pour 53.8 sur 100 (55 pour les hommes, 48.7 pour les femmes).

Les maladies préexistantes ont fourni 11 décès sur 100 (10.7 pour les hommes, 13 pour les femmes).

Enfin, l'influence de la condition d'état de santé, au moment de l'entrée,

sur la proportion de la mortalité, se manifeste encore plus évidemment par les différences que présente le rapport entre le nombre des décès et le nombre des maladies pour chacune des trois catégories. Ce rapport a été : de 5.7 sur 100 (5.3 chez les hommes, 5.9 chez les femmes) dans la catégorie des détenus bien portants à l'entrée; de 10.4 (10.6 chez les hommes, 9,5 chez les femmes), dans la catégorie des détenus faibles de constitution; de 8.8 (9.9 chez les hommes, 6.7 chez les femmes), pour les détenus atteints au moment de l'entrée de la maladie qui a causé la mort.

Ainsi, plus de maladies, des maladies plus graves et une mortalité plus forte du double, telles sont les conséquences de la condition d'état actuel de maladie ou de faiblesse de constitution que présente, au moment de l'entrée dans les maisons centrales, c'est-à-dire avant d'avoir subi l'influence de la détention, une partie de la population de ces établissements que les données actuelles de la statistique ne permettent pas de préciser rigoureusement, mais qui ne doit pas être évaluée à moins du tiers.

VIII. — Conclusion.

Bien que ces études me paraissent avoir, dès à présent, pour résultats un ensemble de connaissances, à beaucoup d'égards définitives, sur l'état sanitaire des maisons centrales, je crois qu'il serait encore prématuré de chercher à en faire sortir immédiatement, au point de vue théorique et pratique, la solution de toutes les questions qui se rattachent à l'hygiène de ces établissements. On ne sera complétement en mesure d'apprécier avec exactitude l'influence spéciale à attribuer à chacune des conditions du régime de vie auquel les détenus sont assujettis dans les maisons centrales, et de fonder avec certitude, en tenant compte de tous les intérêts, sur de telles appréciations, l'indication de modifications éventuelles à apporter dans les conditions de ce régime, qu'après que l'action de chacune des influences se sera trouvée en quelque sorte dégagée et mise en relief par une étude approfondie des différences que présentent les diverses maisons centrales, par rapport à ce qu'elles peuvent offrir de spécial dans les conditions hygiéniques et l'état sanitaire qui leur sont propres.

Et c'est pour la confirmation des enseignements fournis par une telle étude qu'il pourra être réellement profitable de comparer les effets de la détention dans les maisons centrales avec ceux qu'elle produit dans les autres établissements pénitentiaires, bagnes et prisons départementales.

Il est toutefois, dès à présent, possible de déduire des connaissances acquises sur l'état sanitaire dans l'ensemble des maisons centrales quelques indications générales qui, au point de vue pratique, ne sont pas sans importance.

Ainsi, l'amélioration de l'état sanitaire, qui s'exprime depuis dix ans par la diminution graduelle de la mortalité dans l'ensemble des maisons centrales, atteste, avec la plus entière évidence, le succès des efforts de l'Administration pour sauvegarder d'une manière générale la santé des détenus par la satisfaction donnée, dans les limites des nécessités pénales, aux besoins les plus essentiels de la vie, et l'utilité des mesures spéciales qui, étendant le perfectionnement à toutes les conditions du régime des maisons centrales, ont revêtu les caractères d'une véritable réforme par la création d'établissements distincts pour chacun des deux sexes et par l'introduction des travaux de culture parmi les occupations des détenus adultes du sexe masculin.

Les résultats de toutes les études résumées dans ce rapport s'accordent à justifier, dans son importance et dans son efficacité, la sollicitude de l'Administration, embrassant incessamment et persévéramment dans la sphère de son action, par la réglementation, la surveillance des faits et la répression des abus, tout ce qui se rapporte au régime alimentaire, au vestiaire, à la literie, à l'application des punitions, etc., et, par le perfectionnement dans l'organisation des services et dans la disposition des habitations, tout ce qui se rattache à la conservation de la santé et au traitement des maladies.

Mais, de plus, ces résultats me paraissent de nature à faire ressortir l'utilité et l'opportunité de quelques nouveaux perfectionnements, dont l'indication et la justification formeront les conclusions de ce rapport.

C'est incontestablement à un concours fort complexe de causes multiples, auquel prennent part toutes les conditions de la vie propre aux maisons centrales, qu'on doit rapporter l'ensemble des caractères spéciaux qu'offrent, dans ces établissements, non-seulement les maladies qui atteignent et font périr les détenus, mais encore l'état habituel de la constitution chez ceux qui résistent le mieux à l'influence prolongée de la détention. Mais, parmi ces conditions, celles qui dépendent des qualités de l'air respirable et du régime alimentaire se présentent tout d'abord comme devant exercer une action prépondérante.

C'est en effet ce dont témoigne hautement la prédominance des maladies de l'appareil respiratoire et de l'appareil digestif, parmi les maladies qui motivent les admissions à l'infirmerie et déterminent la mort dans les maisons centrales.

C'est ce que confirme la nature des maladies qui donnent à la pathologie des maisons centrales une physionomie spéciale dont les principaux traits sont:

la fréquence du caractère chronique dans les affections en général; la prédominance de la phthisie pulmonaire parmi les maladies de l'appareil respiratoire, des scrofules et du scorbut parmi les cachexies, des fièvres typhoïdes, de la diarrhée et de la dyssenterie parmi les épidémies.

C'est enfin ce que paraît surtout exprimer l'état de débilité anémique qui forme le caractère dominant de la constitution imprimée, même aux valides, par le fait de la détention prolongée.

Régime alimentaire.

La question du régime alimentaire dans les maisons centrales est si étroitement liée aux plus graves intérêts de la répression pénale qu'on ne saurait l'aborder avec trop de circonspection.

Ce régime, dont toutes les conditions ont été fréquemment soumises par l'Administration à une discussion approfondie, peut être considéré comme institué de manière à donner absolument satisfaction aux besoins les plus essentiels.

Ce n'est qu'en tenant compte de l'indication d'entretenir chez les détenus les forces nécessaires pour soutenir des travaux pénibles et pour résister à l'influence essentiellement débilitante de la vie renfermée, qu'on peut imputer à ce régime des insuffisances relatives que l'institution de la cantine a pour but et pour effet de neutraliser.

Sous ce point de vue, on peut considérer comme indispensable à la conservation de la santé chez les détenus le supplément d'aliments plus fortifiants qui est mis à leur disposition dans les cantines.

Or, d'une part, les ressources de la cantine ne sont accessibles qu'aux détenus qui peuvent disposer pour se les procurer d'une partie des produits de leur travail, et sont absolument interdites aux détenus inoccupés; et, d'autre part, les punitions ont pour effet de priver un certain nombre de détenus non-seulement du supplément d'alimentation emprunté à la cantine, mais même d'une partie de la ration réglementaire, réduite au pain sec.

Le nombre des punitions par privation d'aliments a atteint, d'après la statistique officielle en 1862, les proportions suivantes:

	Hommes.	Femmes.	Total.
Diverses privations alimentaires.....	18,236	2,834	21,070
Réduction de la ration au pain sec....	13,651	1,026	14,677
Total des punitions par privation d'aliments...	31,887	3,860	35,747
Total général des punitions....	60,906	5,492	66,392
Proportion sur 100 punitions des punitions par privation d'aliments.....	52	70	54

Il me paraît impossible de ne pas admettre que les punitions par privation d'aliments doivent exercer une influence défavorable sur la santé des détenus, et qu'il ne soit indiqué de restreindre le nombre de ces punitions aux plus strictes exigences de la répression disciplinaire.

Quant à l'impossibilité où se trouvent les inoccupés de se procurer des vivres supplémentaires, et qui atteint, pour les hommes, le septième de la population totale (20,348 sur 140,792, 14.4 sur 100), l'insuffisance relative d'alimentation qui en résulte et la nécessité de la compenser plus efficacement que par les suppléments de pain attribués à quelques-uns d'entre eux me paraissent mises en évidence par le chiffre élevé qu'atteint la proportion de la mortalité chez les détenus inoccupés (9.83 sur 100 pour les hommes, et 9.67 pour les femmes).

Ventilation.

Il n'y a pas lieu de s'étonner que la nature des maladies dominantes conduise théoriquement à attribuer, dans les maisons centrales, aux conditions dépendantes des qualités de l'air respirable, une influence considérable sur l'état de la santé et sur la proportion de la mortalité.

En fait, les habitations, et surtout les dortoirs, dans la plupart de ces établissements, sont loin de donner satisfaction aux exigences les plus impérieuses de l'hygiène, en ce qui se rapporte aux nécessités de la ventilation.

L'imperfection des dortoirs ne consiste pas seulement dans l'insuffisance, très-générale et très-réelle, de leur capacité relativement au nombre des individus qui les occupent; elle consiste surtout dans l'absence de la plupart des conditions propres à assurer le renouvellement de l'air. En effet, la viciation de l'air dans ces dortoirs dépend plus encore de la présence des miasmes que du défaut de proportion dans les éléments respirables de l'air. Ce n'est qu'en pénétrant la nuit dans les dortoirs occupés par les détenus, qu'il est possible de se faire une juste idée du degré de méphitisme que l'air peut y atteindre, et par suite de pressentir, d'après la gravité de la cause, l'importance des effets.

L'ensemble des faits observés dans les maisons centrales ne permet d'élever aucun doute sur la réalité de l'action funeste exercée sur la santé des détenus par l'insuffisance de la ventilation dans les dortoirs.

En attendant qu'une étude approfondie de tous les détails des faits, qui se rattachent à la réalisation de cette action dans les diverses maisons centrales, permette d'en mesurer l'intensité et d'en caractériser les effets principaux, il m'a paru utile de fournir dès à présent une preuve de la part principale qu'elle peut prendre dans le développement des maladies épidémiques, en résumant

ici les résultats d'une étude faite sur les causes de l'épidémie de scorbut qui a régné dans la maison de Fontevrault en 1849.

Le scorbut, qui dans cette maison centrale avait commencé à se manifester sous la forme épidémique en 1847 et 1848, y avait pris en 1849 un développement considérable, et a motivé les recherches que j'ai dû entreprendre pour en déterminer les causes.

Le 9 août 1849, le nombre des détenus actuellement atteints de scorbut s'élevait à 59 (54 hommes, 3 femmes et 2 jeunes détenus), suivant la proportion de 57.7 sur 1,000 détenus pour les hommes, de 9 pour les femmes, et de 7 pour les jeunes détenus.

L'épidémie ne sévissait donc d'une manière sensible que sur les hommes.

En visitant les dortoirs de la maison de Fontevrault, je fus frappé de l'insuffisance de la ventilation que présentaient généralement les dortoirs occupés par les hommes, à raison de dispositions défectueuses, pour la forme, les dimensions, les ouvertures et les clôtures, qu'on ne retrouvait ni dans les dortoirs des femmes, ni dans les dortoirs des jeunes détenus.

Je pus reconnaître qu'il y avait entre les dortoirs des hommes, à ce point de vue, des différences très-considérables.

Les uns, en plus petit nombre, permettaient le renouvellement de l'air de manière à ce que pendant le jour, après l'ouverture des fenêtres, on ne pût percevoir qu'une faible odeur miasmatique ; les autres ne comportaient pas ce renouvellement, et retenaient évidemment dans leur atmosphère une énorme quantité de miasmes, révélée par une odeur des plus fortes et des plus repoussantes.

Je pus m'assurer, en parcourant ces dortoirs deux heures après le coucher des détenus, que dans tous les dortoirs l'air était considérablement vicié, et que les différences qui viennent d'être signalées se reproduisaient de la manière la plus sensible, à ce point que l'air, désagréable et pénible à respirer dans les meilleurs dortoirs, provoquait la suffocation et la nausée dans les dortoirs les plus mauvais.

Convaincu par ma longue expérience de médecin d'hôpital que l'encombrement des dortoirs et le défaut de renouvellement de l'air doivent être comptés au premier rang parmi les causes du scorbut, je n'ai pas hésité à regarder ces deux conditions réunies à Fontevrault comme ayant une part principale dans la génération de l'épidémie, et j'ai pensé qu'il serait possible d'en acquérir expérimentalement la preuve.

Pour y parvenir, après une étude attentive des conditions de la ventilation dans les divers dortoirs de Fontevrault, j'ai choisi trois dortoirs, un dans les meilleures conditions relatives (le dortoir n° 6, police, A), un dans les plus mauvaises conditions (le dortoir n° 3, réclusion, C), enfin un troisième dans des conditions intermédiaires (le dortoir n° 1, réclusion, B), et j'ai comparé le nombre des scorbutiques fourni par chacun de ces dortoirs proportionnellement à leur population.

Voici les résultats que j'ai obtenus :

Désignation des dortoirs.	Nombre des détenus.	Nombre des scorbutiques.	Proportion sur 100.
—	—	—	—
Dortoir A.	107	4	37.3
Dortoir B.	163	10	61.3
Dortoir C.	93	15	161.2
Autres dortoirs	573	25	43.6
Totalité des dortoirs.	936	54	57.7

L'influence exercée sur le développement du scorbut par le défaut de renouvellement de l'air et par son altération miasmatique, est démontrée par ces faits avec une rigueur en quelque sorte mathématique. Là où l'altération de l'air respirable est le moins considérable, la proportion des scorbutiques demeure au-dessous de la moyenne; là où cette altération est portée au maximum, la proportion des scorbutiques devient près de cinq fois plus forte. L'importance absolue de la cause, directement prouvée par l'élévation considérable du chiffre différentiel, a été confirmée par l'appréciation comparative des influences qui avaient pu être exercées par les conditions d'âge, d'état d'occupation, de durée du séjour, d'alimentation.

Et de l'ensemble des faits j'ai pu me croire en droit de conclure que la principale cause, la cause déterminante de l'invasion du scorbut dans la maison centrale de Fontevrault, a été l'altération miasmatique et le non-renouvellement de l'air respirable dans les dortoirs des détenus, et que les mesures les plus efficaces pour arrêter les progrès de l'épidémie et en prévenir le retour seraient celles qui auraient pour effet de remédier à l'insuffisance de la ventilation dans les dortoirs.

Ainsi se trouve justifiée par un fait particulier, l'indication générale qui résulte de l'ensemble des faits relativement à la nécessité de perfectionner la disposition des habitations dans les maisons centrales, de manière à y assurer,

surtout pour les dortoirs, le renouvellement de l'air respirable et l'élimination des miasmes.

Au moment même où je crois devoir insister sur l'importance de cette indication, je suis heureux d'être informé que l'Administration se prépare à lui donner satisfaction, en prescrivant et en organisant une enquête spéciale sur les conditions de la ventilation dans chacune des maisons centrales.

Aliénation mentale.

L'étude du développement des maladies m'a nécessairement conduit à signaler dans ce rapport la situation qui résulte pour les maisons centrales de la proportion pour laquelle l'aliénation mentale prend part à ce développement.

Le fait d'un contingent annuel de 250 aliénés, dont la moitié se trouve maintenue à l'état de détention dans les maisons centrales, implique la nécessité d'un ensemble de mesures propres à assurer à un nombre si considérable d'individus les conditions de traitement curatif et palliatif que réclament, même dans l'état de détention, les maladies qui ont pour caractère essentiel la privation de la raison. Cette indication générale de coordonner l'organisation des maisons centrales par rapport aux prescriptions de la science et de l'humanité en ce qui concerne les aliénés, ne tarde pas à prendre les proportions d'une véritable réforme à entreprendre, dès qu'on soumet à une appréciation suffisamment approfondie toutes les particularités de la situation des aliénés appartenant à la population détenue. C'est en vue de la portée tout entière de cette grave question que, sur la demande qui m'en a été faite par M. le directeur des établissements pénitentiaires, j'ai entrepris l'étude qui a été l'objet d'un rapport spécial, et dont je crois devoir ici résumer, au point de vue pratique, les résultats les plus saillants et les principales conclusions.

Sur les 250 aliénés que contient annuellement la population des maisons centrales, 110 atteints de folie (60 hommes, 50 femmes), sont entretenus aux frais de l'État, en dehors des maisons centrales, dans les divers asiles d'aliénés de l'empire; les autres condamnés aliénés, c'est-à-dire 95 condamnés atteints de folie (70 hommes, 25 femmes), et tous les condamnés atteints d'imbécillité (40 hommes, 5 femmes), sont maintenus à l'état de détention dans les maisons centrales.

Parmi les condamnés atteints de folie qui sont maintenus dans les maisons centrales, il en est un certain nombre qu'on ne peut considérer comme incurables et dont l'état réclamerait un traitement approprié. Aucune des conditions propres à assurer l'efficacité d'un traitement curatif de la folie ne se trouve réalisée dans les maisons centrales.

Le placement des aliénés à l'infirmerie, quand il est absolument possible, y porte atteinte à l'ordre, et dommage au bien-être des autres détenus.

L'isolement des aliénés n'est possible dans les maisons centrales que par leur séquestration dans des cellules qui, pour la plupart, sont des lieux de punition.

On est forcé de placer les aliénés, pour le plus grand nombre, dans les quartiers destinés aux vieillards et aux infirmes, où leur présence n'est pas sans inconvénients pour les autres détenus, et où ils ne peuvent recevoir les soins spéciaux que leur état réclamerait.

La plupart des condamnés aliénés ne peuvent être assujettis à la discipline des maisons centrales, et on est forcé fréquemment, ou de fermer les yeux sur leurs écarts, ou de les réprimer par des punitions qui manquent de justice, au grand détriment de l'ascendant moral que doit exercer dans les maisons centrales l'application de la pénalité disciplinaire.

La plupart des condamnés aliénés ne peuvent être classés dans les ateliers; ils demeurent oisifs pendant la durée de leur maladie, très-souvent égale à la durée de leur détention; il en résulte qu'ils ne peuvent suppléer à l'insuffisance du régime alimentaire des prisons par les ressources de la cantine, et qu'au moment de leur libération, ils n'ont pas de pécule et n'ont d'autres ressources que le secours de route.

Au moment de la libération, il est extrêmement rare que l'état de trouble de la raison motive le placement dans un asile. Le plus ordinairement, pour les condamnés encore actuellement atteints de folie, et constamment, pour les condamnés atteints d'imbécillité, le libéré est purement et simplement mis en liberté, avec un secours de route pour se rendre dans la commune qui lui est assignée comme lieu de résidence.

Pour le plus grand nombre des cas, le détenu, sans ressources, sans profession, sans famille, est rendu à la vie libre dans un état de trouble de l'intelligence ou d'insuffisance de la raison qui le rend incapable de subvenir par son travail à ses besoins et de diriger sa vie conformément aux règles de la morale et aux prescriptions des lois.

Sorti de la prison, il cherche des moyens d'existence dans la mendicité, qui est presque sa seule ressource, dans le vagabondage et la rupture de ban, qui sont les moyens presque obligés de son unique industrie, et trop souvent aussi dans le maraudage, qui tend à prendre et qui prend le caractère du vol.

Aussi arrive-t-il le plus souvent qu'il retombe sous la main de la justice, pour y rendre compte de ces actes que la nécessité de vivre lui impose et que

la loi condamne sous les noms de mendicité, vagabondage et rupture de ban, et pour y être frappé de nouvelles peines qui le ramènent dans les prisons, encore plus flétri et plus misérable, et tout aussi dénué d'intelligence et de raison qu'au moment où il en était sorti.

Et pour beaucoup d'entre eux, ce n'est pas là un malheur accidentel, se produisant une fois dans le cours de leur vie, c'est une situation qui se reproduit plusieurs fois, un grand nombre de fois.

Il est incontestable que l'état de folie est assez fréquemment constaté chez le condamné au moment de son entrée dans la maison centrale; il n'est guère douteux que plusieurs fois il ne remonte jusqu'à une époque antérieure aux actes qui ont motivé la condamnation. Cela est indubitable pour la presque totalité des condamnés chez lesquels on constate dans la maison centrale un état d'imbécillité qui a dû remonter jusqu'aux premiers temps de la vie.

Ce que démontre l'histoire d'un grand nombre, c'est que leur vie se partage en deux parts. Dans la vie libre, ils n'ont pas de profession, ils n'ont pas de domicile, ils mendient, ils vagabondent, et quand ils ont été soumis à la surveillance, ils rompent leur ban.

Condamnés pour mendicité, pour vagabondage, pour rupture de ban, à des peines de plus en plus fortes, à mesure que les récidives se multiplient, ils subissent ces peines d'abord dans les prisons départementales, puis dans les maisons centrales, où ils forment un groupe à part de criminels qui n'ont pas la conscience de leur culpabilité, qu'on ne peut assujettir à la discipline, qui sont incapables de travail, qui souffrent plus que tous les autres détenus des rigueurs du régime des prisons, qui, durant leur détention, ont donné aux détenus véritablement coupables le spectacle démoralisant de peines non justifiées et même imméritées, et qui ne se serviront de la liberté, quand on la leur aura rendue, que pour recommencer les actes qui la leur feront de nouveau perdre.

La question des mesures à prendre pour remédier à cette situation est complexe et difficile, et dépendrait, pour une solution complète, de l'action combinée de pouvoirs différents.

En effet, elle se rattache, au point de vue du régime pénitentiaire, à l'Administration générale, au point de vue de l'assistance publique, à l'Administration départementale, et, par ces deux côtés, au ministère de l'intérieur; mais à la source même des faits qui saisissent l'administration pénitentiaire, elle se trouve intimement liée à l'application du système pénal par la magistrature et relève du ministère de la justice.

En se bornant ici, comme il convient, à la considération de la situation telle qu'elle résulte purement et simplement du fait de l'existence d'une proportion considérable d'aliénés dans la population livrée à l'administration pénitentiaire, par suite des décisions de la justice, il est facile d'indiquer d'une manière générale les mesures qui permettraient de donner satisfaction complète aux besoins de cette situation.

Au moment de l'entrée des détenus dans les maisons centrales, il serait indispensable de soumettre à un examen plus rigoureux et plus complet l'état mental de chaque détenu, et surtout de prendre, dans tous les cas où l'imbécillité ou la folie seraient soupçonnées ou reconnues, des mesures efficaces pour acquérir à ce sujet des appréciations exactes et certaines.

Toutes les fois que l'état de folie ou d'imbécillité, dûment constaté, a pour effet de réclamer un traitement curatif pour la folie, ou de rendre impossible pour le condamné fou ou imbécile l'assujettissement au travail ou à la discipline, il y a lieu d'assurer aux détenus aliénés un traitement médical efficace pour les curables, et un traitement palliatif approprié pour les incurables, ce qui, pour les uns et pour les autres, ne peut être réalisé qu'en dehors des conditions d'habitation et de régime qui appartiennent aux établissements ordinaires de détention.

Pour atteindre ce double but, il n'y a de possible que l'un ou l'autre de ces deux partis : tranférer tous les condamnés aliénés, fous ou imbéciles, dans les asiles publics d'aliénés ordinaires, ou créer, dans la dépendance de l'Administration pénitentiaire, des institutions spéciales pour y placer ces condamnés.

La solution de la question par la création de quartiers spéciaux dans les asiles d'aliénés serait peut-être la plus simple et la plus facile. Elle impliquerait un traité fait par l'Administration pénitentiaire avec plusieurs asiles publics, deux pour les femmes, trois ou quatre pour les hommes, géographiquement situés de manière à faciliter les transfèrements, d'après lequel, pour un prix d'entretien déterminé, ces asiles se chargeraient de créer, dans des quartiers spéciaux, un nombre de places en rapport avec les besoins du service pénitentiaire, et soumettraient les aliénés qui leur seraient confiés, pendant la durée de leur peine, à des conditions définies de régime et de discipline.

Si l'Administration pénitentiaire était conduite, soit par les obstacles qu'elle pourrait rencontrer dans la réalisation de cette mesure, soit par la préférence qu'elle accorderait à des dispositions qui laisseraient sous sa surveillance et sous son autorité les détenus même dans l'état d'aliénation mentale, il y aurait nécessité de créer, dans la dépendance des maisons centrales, trois ou quatre

asiles spéciaux où seraient transférés des autres maisons centrales les détenus atteints d'aliénation mentale pour y être traités et maintenus pendant la durée de leur peine et de leur maladie.

Des vœux ont été plusieurs fois exprimés pour la fondation d'asiles spéciaux destinés à recevoir, soit les criminels aliénés en général, soit les criminels acquittés pour cause d'aliénation mentale, soit les aliénés vagabonds et criminels. Pour satisfaire à ce besoin social, dès longtemps reconnu, des essais ont été tentés avec plus ou moins de succès par la destination spéciale donnée, en Angleterre à l'hôpital de Bethléem, en Écosse à la prison centrale de Perth, par la fondation en Irlande de l'asile criminel de Dundrum.

La législation belge a consacré en principe la réunion dans un seul établissement de tous les aliénés soumis à la détention judiciaire.

Depuis quelques années, l'Angleterre a fait un pas plus décisif dans la solution de la question des aliénés criminels par la création de l'asile spécial de Broadmoor, contenant 500 places pour les deux sexes.

Il appartiendra, je l'espère, à la France de réaliser prochainement la réforme dans ses rapports avec l'organisation du système pénitentiaire, de manière à donner à la fois satisfaction aux justes exigences de la répression pénale et aux prescriptions de la science et de l'humanité.

Je suis avec un profond respect, Monsieur le Ministre,

de Votre Excellence,

le très-humble et très-obéissant serviteur,

PARCHAPPE.

TABLEAUX DE LA STATISTIQUE MÉDICALE.

Pages

.— Nombre des journées de détention.— Population moyenne.— Nombre et proportion des entrées à l'infirmerie, des journées d'infirmerie et des décès pour les détenus adultes des deux sexes, dans chacune des maisons centrales, en 1856. 3

.— Id. id. id. en 1857. 4

.— Id. id. id. en 1858. 5

.— Id. id. id. en 1859. 6

.— Id. id. id. en 1860. 7

.— Proportion annuelle de la mortalité dans les maisons centrales d'hommes et de femmes, de 1856 à 1860..... 8

.— Proportion des journées d'infirmerie, des entrées à l'infirmerie, et durée moyenne du séjour à l'infirmerie, de 1856 à 1860..... 9

.— Nature de la maladie qui a motivé l'admission à l'infirmerie des détenus des deux sexes, dans chacune des maisons centrales, en 1854..... 10

9.— Nature de la maladie qui a causé la mort des détenus des deux sexes, décédés dans chacune des maisons centrales, en 1854..... 12

.— Malades admis aux infirmeries et classés d'après la nature de la maladie, l'âge, la saison, la profession, la pénalité, la condamnation en récidive, la durée de la captivité, l'état de santé au moment de l'entrée dans la prison et la profession exercée avant la condamnation (Hommes), en 1854..... 14

.— Malades décédés dans les infirmeries, et classés d'après la nature de la maladie, l'âge, la saison, la profession, la pénalité, la condamnation en récidive, la durée de la captivité, l'état de la santé au moment de l'entrée dans la prison et la profession exercée avant la condamnation (Hommes), en 1854..... 16

.— Répartition de la population moyennne dans chacune des Maisons centrales, et proportion générale des admissions à l'infirmerie, et des décès suivant l'âge, la profession, l'état d'inoccupation, de présence à l'infirmerie, la pénalité, l'état de récidive et la durée de la captivité (Hommes), en 1854..... 18

.— Malades admis aux infirmeries et classés, etc. (Femmes), en 1854..... 20

.— Malades décédés dans les infirmeries et classés, etc. (Femmes), en 1854..... 22

.— Répartition de la population moyenne, etc. (Femmes), en 1854..... 24

.— Nature de la maladie qui a causé l'admission à l'infirmerie des détenus des deux sexes, dans chacune des maisons centrales, en 1855..... 26

.— Nature de la maladie qui a causé la mort des détenus des deux sexes, dans chacune des maisons centrales, en 1855... 28

.— Malades admis aux infirmeries et classés, etc. (Hommes), en 1855..... 30

9.— Malades décédés dans les infirmeries et classés, etc. (Hommes), en 1855..... 32

.— Répartition de la population moyenne, etc. (Hommes), en 1855..... 34

1.— Malades admis aux infirmeries et classés, etc. (Femmes), en 1855..... 36

.— Malades décédés dans les infirmeries et classés, etc. (Femmes), en 1855..... 38

.— Répartition de la population moyenne, etc. (Femmes), en 1855..... 40

.— Nature de la maladie qui a motivé l'admission à l'infirmerie des détenus des deux sexes, dans chacune des maisons centrales, en 1856..... 42

.— Nature de la maladie qui a causé la mort des détenus des deux sexes, dans chacune des maisons centrales, en 1856... 44

.— Malades admis aux infirmeries et classés, etc. (Hommes), en 1856..... 46

.— Malades décédés dans les infirmeries et classés, etc. (Hommes), en 1856..... 48

8.— Répartition de la population moyenne, etc. (Hommes), en 1856..... 50

.— Malades admis aux infirmeries et classés, etc. (Femmes), en 1856..... 52

NUMÉROS des Tableaux.

30.— Malades décédés dans les infirmeries et classés, etc. (Femmes), en 1856.....
31.— Répartition de la population moyenne, etc. (Femmes), en 1856.....
32.— Nature de la maladie qui a motivé l'admission à l'infirmerie des détenus des deux sexes, dans chacune des maisons centrales, en 1857.....
33.— Nature de la maladie qui a causé la mort des détenus des deux sexes, dans chacune des maisons centrales, en 1857....
34.— Malades admis aux infirmeries et classés, etc. (Hommes), en 1857.....
35.— Malades décédés dans les infirmeries et classés, etc. (Hommes), 1857.....
36.— Répartition de la population moyenne, etc. (Hommes), en 1857.....
37.— Malades admis aux infirmeries et classés, etc. (Femmes), en 1857.....
38.— Malades décédés dans les infirmeries et classés (Femmes), en 1857.....
39.— Répartition de la population moyenne, etc. (Femmes), en 1857.....
40.— Nature de la maladie qui a motivé l'admission à l'infirmerie des détenus des deux sexes, dans chacune des maisons centrales, en 1858.....
41.— Nature de la maladie qui a causé la mort des détenus des deux sexes, dans chacune des maisons centrales, en 1858...
42.— Malades admis aux infirmeries et classés, etc. (Hommes), en 1858.....
43.— Malades décédés dans les infirmeries et classés, etc. (Hommes), en 1858.....
44.— Répartition de la population moyenne, etc. (Hommes), en 1858.....
45.— Malades admis aux infirmeries et classés, etc. (Femmes), en 1858.....
46.— Malades décédés dans les infirmeries et classés, etc. (Femmes), en 1858.....
47.— Répartition de la population moyenne, etc. (Femmes), en 1858.....
48.— Nature de la maladie qui a motivé l'admission à l'infirmerie, des détenus des deux sexes, dans chacune des maisons centrales, en 1859.....
49.— Nature de la maladie qui a causé la mort des détenus des deux sexes, dans chacune des maisons centrales, en 1859...
50.— Malades admis aux infirmeries et classés, etc. (Hommes), en 1859.....
51.— Malades décédés dans les infirmeries et classés, etc. (Hommes), en 1859.....
52.— Répartition de la population moyenne, etc. (Hommes), en 1859.....
53.— Malades admis aux infirmeries et classés, etc. (Femmes), en 1859.....
54.— Malades décédés dans les infirmeries et classés, etc. (Femmes), en 1859.....
55.— Répartition de la population moyenne, etc. (Femmes), en 1859.....
56.— Nature de la maladie qui a motivé l'admission à l'infirmerie des détenus des deux sexes, dans chacune des maisons centrales, en 1860.....
57.— Nature de la maladie qui a causé la mort des détenus des deux sexes, dans chacune des maisons centrales, en 1860...
58.— Malades admis aux infirmeries et classés, etc. (Hommes), en 1860.....
59.— Malades décédés dans les infirmeries et classés, etc. (Hommes), en 1860.....
60.— Répartition de la population moyenne, etc. (Hommes), en 1860.....
61.— Malades admis aux infirmeries et classés, etc. (Femmes), en 1860.....
62.— Malades décédés dans les infirmeries et classés (Femmes), en 1860.....
63.— Répartition de la population moyenne, etc. (Femmes), en 1860.....

Tableau 1. — **Nombre des journées de détention. — Population moyenne. — Nombre et proportion des entrées à l'infirmerie, des journées d'infirmerie et des décès, pour les détenus adultes des deux sexes, dans chacune des Maisons centrales.** — **Année 1856.**

NOMS DES MAISONS CENTRALES.	POPULATION. Journées de détention.		Population moyenne.		ENTRÉE ET SÉJOUR A L'INFIRMERIE. Entrées à l'infirmerie.		Journées d'infirmerie.		Proportion sur 100 des entrées à l'infirmerie à la population moyenne.		Proportion sur 100 des journées d'infirmerie aux journées de détention.		Rapport des journées d'infirmerie au nombre des entrées à l'infirmerie.		DÉCÈS. Nombre des décès.		Proportion sur 100 des décès aux entrées à l'infirmerie.		Proportion sur 100 des décès à la population moyenne.	
	Hommes.	Femmes.	Hommes.	Femmes.	Hommes.	Femmes.	Hommes.	Femmes.	Hommes.	Femmes.	Hommes.	Femmes.	Hommes.	Femmes.	Hommes.	Femmes.	Hommes.	Femmes.	Hommes.	Femmes.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Ariane	262,220	»	716	»	442	»	7,924	»	61	»	3.02	»	18	»	46	»	10.43	»	6.42	»
Beaulieu	375,904	»	1,027	»	527	»	14,367	»	51	»	3.82	»	27	»	85	»	16.12	»	8.27	»
Cadillac	»	147,714	»	404	»	235	»	5,951	»	58	»	4.02	»	23	»	32	»	13.61	»	7.92
Chiavari	77,938	»	213	»	635	»	13,459	»	298	»	17.26	»	21	»	31	»	4.88	»	14.55	»
Clairvaux	643,571	222,683	1,758	608	1,490	642	25,799	22,335	84	105	4.08	10.03	17	34	103	37	6.91	5.75	5.85	6.08
Clermont	»	382 361	»	1,047	»	510	»	14,808	»	48	»	3.89	»	29	»	27	»	5.29	»	2.57
Doullens	»	22,437	»	213	»	37	»	850	»	»	»	3.78	»	23	»	»	»	»	»	»
Embrun	279,650	»	764	»	413	»	10,401	»	54	»	3.72	»	25	»	23	»	5.56	»	3.01	»
Ensisheim	433,694	»	1,187	»	842	»	31,693	»	70	»	7.30	»	37	»	78	»	9.26	»	6.57	»
Eysses	517,789	»	1,418	»	2,003	»	31,192	»	141	»	6.02	»	15	»	132	»	6.59	»	9.31	»
Fontevrault	585,555	»	1,581	»	1,400	»	35,429	»	88	»	6.04	»	25	»	126	»	9.00	»	7.97	»
Gaillon	449,913	»	1,232	»	845	»	30,736	»	68	»	6.78	»	36	»	65	»	7.69	»	5.27	»
Haguenau	»	255,117	»	698	»	407	»	15,187	»	58	»	5.95	»	37	»	45	»	11.05	»	6.44
Limoges	226,510	100,682	618	275	1,065	489	21,886	14,965	172	177	9.65	14.86	20	30	93	56	8.73	11.45	15.04	20.40
Loos	634,946	»	1,739	»	589	»	23,852	»	33	»	3.75	»	40	»	83	»	14.08	»	4.77	»
Melun	408,032	»	1,117	»	1,085	»	25,757	»	98	»	6.31	»	23	»	58	»	5.43	»	5.19	»
Montpellier	»	208,961	»	572	»	694	»	11 639	»	121	»	5.56	»	16	»	36	»	5.18	»	6.29
Mont-Saint-Michel	250,140	»	685	»	325	»	11 302	»	47	»	4.51	»	34	»	40	»	12.30	»	5.83	»
Nîmes	442,936	»	1,210	»	1,665	»	18,240	»	137	»	4.11	»	10	»	32	»	1.92	»	2.64	»
Poissy	514,388	»	1,405	»	693	»	14,821	»	49	»	2.88	»	21	»	64	»	9.23	»	4.55	»
Rennes	»	319,788	»	876	»	1,107	»	25,378	»	126	»	7.93	»	22	»	59	»	5.32	»	6.73
Riom	388,597	»	1,065	»	968	»	19 486	»	90	»	5.01	»	20	»	76	»	7.85	»	7.13	»
Vannes	»	129,086	»	354	»	141	»	9,104	»	37	»	7.13	»	64	»	17	»	12.07	»	4.80
TOTAUX	6 491,693	1,788,829	17,735	5,047	15,087	4,262	336,344	120 307	85	83	5.18	6.78	22	28	1,135	309	7.52	7.31	6.39	6.12
DEUX SEXES	8,280,522		22 782		19 349		456,651		84		5.63		23		1,444		7.47		6.33	

Tableau 2. — **Nombre des journées de détention. — Population moyenne. — Nombre et proportion des entrées à l'infirmerie, des journées d'infirmerie et des décès, pour les détenus adultes des deux sexes, dans chacune des Maisons centrales.** — **Année 1857.**

NOMS DES MAISONS CENTRALES.	POPULATION. Journées de détention. Hommes.	Journées de détention. Femmes.	Population moyenne. Hommes.	Population moyenne. Femmes.	ENTRÉE ET SÉJOUR A L'INFIRMERIE. Entrées à l'infirmerie. Hommes.	Entrées à l'infirmerie. Femmes.	Journées d'infirmerie. Hommes.	Journées d'infirmerie. Femmes.	Proportion sur 100 des entrées à l'infirmerie à la population moyenne. Hommes.	Proportion sur 100 des entrées à l'infirmerie à la population moyenne. Femmes.	Proportion sur 100 des journées d'infirmerie aux journées de détention. Hommes.	Proportion sur 100 des journées d'infirmerie aux journées de détention. Femmes.	Rapport des journées d'infirmerie au nombre des entrées à l'infirmerie. Femmes.	Rapport des journées d'infirmerie au nombre des entrées à l'infirmerie. Femmes.	DÉCÈS. Nombre des décès. Hommes.	Nombre des décès. Femmes.	Proportion sur 100 des décès aux entrées à l'infirmerie. Hommes.	Proportion sur 100 des décès aux entrées à l'infirmerie. Femmes.	Proportion sur 100 des décès à la population moyenne. Hommes.	Proportion sur 100 des décès à la population moyenne. Femmes.
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Aniane	302,471	»	828	»	589	»	8,036	»	71	»	2.65	»	13	»	56	»	9.50	»	6.76	»
Beaulieu	412,218	»	1,129	»	655	»	13,123	»	58	»	3.18	»	20	»	84	»	12.82	»	7.50	»
Cadillac	»	151,943	»	416	»	270	»	6,688	»	64	»	4.40	»	24	»	24	»	8.88	»	5.7[illegible]
Chiavari	177,194	»	485	»	703	»	29,891	»	145	»	16.81	»	42	»	110	»	15.64	»	22.68	»
Clairvaux	596,782	199,230	1,635	546	1,514	612	32,045	20,016	92	112	5.36	10.04	21	32	127	51	8.38	8.33	7.78	9.3[illegible]
Clermont	»	345,225	»	945	»	531	»	14,820	»	56	»	4.29	»	27	»	36	»	6.74	»	3.8[illegible]
Doullens	»	174,403	»	477	»	516	»	8,101	»	108	»	4.64	»	15	»	10	»	1.92	»	2.0[illegible]
Embrun	282,857	»	775	»	494	»	12,699	»	63	»	4.48	»	25	»	3[illegible]	»	7.08	»	4.51	»
Ensisheim	424,909	»	1,164	»	896	»	25,845	»	76	»	6.08	»	28	»	83	»	9.26	»	7.13	»
Eysses	541,977	»	1,484	»	2,060	»	33,310	»	138	»	6.14	»	16	»	178	»	8.67	»	11.99	»
Fontevrault	560,417	»	1,560	»	1,076	»	25,442	»	68	»	4.46	»	23	»	98	»	9.10	»	6.28	»
Gaillon	439,664	»	1,205	»	800	»	27,889	»	66	»	6.34	»	34	»	59	»	7.37	»	4.89	»
Haguenau	»	235,155	»	644	»	437	»	14,284	»	67	»	6.07	»	32	»	33	»	7.55	»	5.1[illegible]
Limoges	230,499	104,040	631	285	899	413	18,502	9,812	142	144	7.46	9.43	20	23	71	49	7.89	11.86	11.25	17.1[illegible]
Loos	605,714	»	1 659	»	854	»	28,418	»	51	»	4.69	»	33	»	79	»	9.25	»	4.76	»
Melun	424,433	»	1,162	»	1,089	»	26,900	»	93	»	6.33	»	24	»	60	»	5.50	»	5.16	»
Montpellier	»	209,285	»	573	»	691	»	8,680	»	120	»	4.14	»	12	»	33	»	4.91	»	5.7[illegible]
Mont-Saint-Michel	260,319	»	713	»	325	»	10,006	»	45	»	3.80	»	30	»	33	»	10.15	»	4.62	»
Nîmes	442,803	»	1,213	»	1,714	»	20,656	»	141	»	4.66	»	12	»	28	»	1.63	»	2.30	»
Poissy	551,352	»	1,510	»	903	»	15,771	»	59	»	2.86	»	17	»	61	»	6.75	»	4.03	»
Rennes	»	293,065	»	803	»	983	»	21,103	»	122	»	7.20	»	21	»	51	»	5.18	»	6.3[illegible]
Riom	375,909	»	1,031	»	891	»	19,118	»	86	»	5.09	»	21	»	72	»	8.19	»	6.98	»
Vannes	»	118,737	»	325	»	126	»	6,973	»	38	»	5.87	»	55	»	26	»	20.63	»	8.[illegible]
TOTAUX	6,638,638	1,831,083	18,184	5,014	15,462	4,579	347,561	110,477	85	91	5.23	6.01	22	24	1,234	313	7.98	6.83	6.78	6.[illegible]
DEUX SEXES	8,469,721		23,198		20,041		458,038		86		5.40		22		1,547		7.71		6.66	

Tableau 3. — **Nombre des journées de détention. — Population moyenne. — Nombre et proportion des entrées à l'infirmerie, des journées d'infirmerie et de décès, pour les détenus adultes des deux sexes, dans chacune des Maisons centrales.** — **Année 1858.**

NOMS DES MAISONS CENTRALES.	POPULATION. Journées de détention. Hommes.	Journées de détention. Femmes.	Population moyenne. Hommes.	Population moyenne. Femmes.	ENTRÉE ET SÉJOUR A L'INFIRMERIE. Entrées à l'infirmerie. Hommes.	Entrées à l'infirmerie. Femmes.	Journées d'infirmerie. Hommes.	Journées d'infirmerie. Femmes.	Proportion sur 100 des entrées à l'infirmerie à la population moyenne. Hommes.	Proportion sur 100 des entrées à l'infirmerie à la population moyenne. Femmes.	Proportion sur 100 des journées d'infirmerie aux journées de détention. Hommes.	Proportion sur 100 des journées d'infirmerie aux journées de détention. Femmes.	Rapport des journées d'infirmerie au nombre des entrées à l'infirmerie. Hommes.	Rapport des journées d'infirmerie au nombre des entrées à l'infirmerie. Femmes.	DÉCÈS. Nombre des décès. Hommes.	Nombre des décès. Femmes.	Proportion sur 100 des décès aux entrées à l'infirmerie. Hommes.	Proportion sur 100 des décès aux entrées à l'infirmerie. Femmes.	Proportion sur 100 des décès à la population moyenne. Hommes.	Proportion sur 100 des décès à la population moyenne. Femmes.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Aniane	305,816	»	837	»	399	»	6,797	»	47	»	2.22	»	17	»	34	»	8.52	»	4.06	»
Auberive	»	7,882	»	21	28	»	»	264	»	3	»	3.31	»	9	»	1	»	3.57	»	4.76
Beaulieu	368,160	»	1,009	»	450	»	8,843	»	44	»	2.40	»	19	»	76	»	16.88	»	7.53	»
Belle-Isle-en-Mer	85,858	»	235	»	119	»	10,184	»	50	»	11.86	»	85	»	14	»	12.60	»	5.95	»
Cadillac	»	161,845	»	443	»	230	»	7,556	»	53	»	4.67	»	31	»	25	»	10.46	»	5.64
Chiavari	315,119	»	363	»	548	»	18,636	»	63	»	5.91	»	34	»	94	»	17.15	»	10.89	»
Clairvaux	594,767	163,925	1,629	458	1 098	413	26,664	16,824	67	90	4.48	10.07	24	40	98	42	8.92	10.16	6.01	9.38
Clermont	»	356,142	»	976	»	434	»	13,975	»	44	»	3.92	»	32	»	44	»	10.13	»	4.50
Doullens	»	179,429	»	492	»	398	»	8,266	»	80	»	4.60	»	20	»	20	»	5.02	»	4.06
Embrun	283,698	»	782	»	632	»	11,860	»	80	»	4.18	»	18	»	35	»	5.53	»	4.47	»
Ensisheim	393,056	»	1,076	»	1,032	»	29,661	»	96	»	7.54	»	28	»	60	»	5.81	»	5.57	»
Eysses	506,509	»	1,387	»	1,868	»	31,806	»	134	»	6.27	»	17	»	120	»	6.42	»	8.65	»
Fontevrault	587,961	»	1,610	»	1,353	»	26,326	»	84	»	4.47	»	19	»	111	»	8.20	»	6.89	»
Gaillon	460,469	»	1,261	»	888	»	27,790	»	70	»	6.03	»	31	»	75	»	8.47	»	5.94	»
Haguenau	»	222,396	»	609	»	443	»	11,657	»	72	»	5.24	»	26	»	32	»	7.22	»	5.25
Limoges	215,485	88,596	590	243	676	412	13,588	11,800	114	169	6.30	13.31	20	28	38	16	5.61	3.88	6.44	6.58
Loos	533,163	»	1,460	»	938	»	36,390	»	64	»	6.82	»	38	»	111	»	11.83	»	7.60	»
Melun	432,629	»	1,185	»	1,427	»	31,727	»	120	»	7.33	»	22	»	59	»	4.13	»	4.97	»
Montpellier	»	203,955	»	559	»	450	»	7,573	»	80	»	3.71	»	16	»	24	»	5.33	»	4.29
Mont-Saint-Michel	240 628	»	659	»	275	»	8,424	»	41	»	3.50	»	30	»	39	»	14.18	»	5.93	»
Nîmes	467,183	»	1,279	»	1,930	»	22,615	»	150	»	4.84	»	11	»	34	»	1.81	»	2.65	»
Poissy	551,133	»	1,512	»	1,119	»	16,664	»	74	»	3.02	»	14	»	90	»	8.04	»	5.95	»
Rennes	»	286,013	»	784	»	1,085	»	21,678	»	138	»	7.57	»	20	»	59	»	5.25	»	7.14
Riom	385,168	»	1,055	»	1,078	»	24,309	»	102	»	6.31	»	22	»	76	»	7.14	»	7.19	»
Vannes	»	120,587	»	330	»	170	»	9,362	»	51	»	7.76	»	55	»	20	»	11.76	»	6.06
TOTAUX	6,726,802	1,793,770	18,429	4,915	15,858	4,044	352,284	108,954	86	82	5.23	6.18	22	26	1,164	280	7.34	6.92	6.31	5.69
DEUX SEXES	8,520,572		23,344		19,902		461,238		85		5.29		23		1,444		7.25		6.18	

Tableau 4. — **Nombre des journées de détention. — Population moyenne. — Nombre et proportion des entrées à l'infirmerie, des journées d'infirmerie et des décès, pour les détenus adultes des deux sexes, dans chacune des Maisons centales.** **Année 1859.** —

NOMS DES MAISONS CENTRALES.	POPULATION. Journées de détention.		Population moyenne.		Entrée et séjour à l'infirmerie. Entrées à l'infirmerie.		Journées d'infirmerie.		Proportion sur 100 des entrées à l'infirmerie à la population moyenne.		Proportion sur 100 des journées d'infirmerie aux journées de détention.		Rapport des journées d'infirmerie au nombre des entrées à l'infirmerie.		Décès. Nombre des décès.		Proportion sur 100 des décès aux entrées à l'infirmerie.		Proportion sur 100 des décès à la population moyenne.	
	Hommes.	Femmes.	Hommes.	Femmes.	Hommes.	Femmes.	Hommes.	Femmes.	Hommes.	Femmes.	Hommes.	Femmes.	Hommes.	Femmes.	Hommes.	Femmes.	Hommes.	Femmes.	Hommes.	Femmes.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Aniane	298,470	»	817	»	477	»	7,103	»	58	»	2.38	»	15	»	26	»	5.45	»	3.18	»
Auberive	»	161,668	»	443	»	370	»	6,816	»	83	»	4.21	»	18	»	37	»	10.00	»	8.3
Beaulieu	348,303	»	954	»	348	»	6,713	»	36	»	1.92	»	19	»	76	»	21.84	»	7.96	»
Belle-Isle-en-mer	118,631	»	325	»	123	»	13,082	»	37	»	11.36	»	41	»	20	»	16.26	»	6.15	»
Cadillac	»	156,838	»	429	»	224	»	7,239	»	52	»	4.61	»	32	»	37	»	16.51	»	8.6
Chiavari	331,602	»	907	»	922	»	19,620	»	101	»	5.91	»	21	»	46	»	4.98	»	5.07	»
Clairvaux	549,328	»	1,505	»	1,058	»	22,607	»	70	»	4.11	»	21	»	61	»	5.76	»	4.11	»
Clermont	»	335,749	»	919	»	446	»	13.097	»	48	»	3.90	»	29	»	37	»	8.29	»	4.0
Doullens	»	176,617	»	483	»	307	»	6,812	»	63	»	3.85	»	22	»	18	»	5.86	»	3.5
Embrun	280,067	»	767	»	779	»	18,772	»	101	»	6.70	»	24	»	59	»	7.57	»	7.69	»
Ensisheim	407,138	»	1,115	»	908	»	32,710	»	81	»	8.70	»	36	»	62	»	6.82	»	5.56	»
Eysses	507,934	»	1,391	»	1,474	»	26,140	»	106	»	5.14	»	18	»	77	»	5.22	»	5.53	»
Fontevrault	628,430	»	1,722	»	1,375	»	26,782	»	79	»	4.26	»	19	»	90	»	6.54	»	5.23	»
Gaillon	413,782	»	1,161	»	806	»	28,111	»	69	»	6.79	»	34	»	69	»	8.56	»	5.94	»
Haguenau	»	201,196	»	559	»	327	»	9,792	»	58	»	4.86	»	30	»	37	»	11.31	»	6.5
Limoges	201,342	93,006	551	254	812	465	17,797	13,647	147	182	8.83	14 67	21	29	45	33	5.54	7.09	8.16	12.9
Loos	510,772	»	1,399	»	796	»	29,896	»	56	»	5.83	»	37	»	85	»	10.67	»	6.07	»
Melun	464,061	»	1,271	»	1,423	»	29,462	»	111	»	6.60	»	20	»	29	»	2.03	»	2.28	»
Montpellier	»	198,430	»	544	»	622	»	12,577	»	114	»	6.33	»	20	»	43	»	6.91	»	7.3
Mont-Saint-Michel	238,316	»	653	»	517	»	28,026	»	77	»	11.76	»	54	»	29	»	5.60	»	4.44	»
Nimes	471,223	»	1 291	»	1,693	»	21,862	»	131	»	4.63	»	13	»	48	»	2.83	»	3.71	»
Poissy	519,731	»	1,423	»	1,077	»	20,438	»	75	»	3 93	»	19	»	69	»	6.40	»	4.85	»
Rennes	»	272,967	»	748	»	943	»	22,145	»	126	»	8.11	»	23	»	45	»	4.77	»	6.4
Riom	379,034	»	1,038	»	1.040	»	23,552	»	100	»	6.21	»	22	»	79	»	7.59	»	7.62	»
Vannes	»	136,965	»	375	»	161	»	9 131	»	43	»	6.66	»	57	»	22	»	13.66	»	5.7
Totaux	6,668,197	1,733,436	18,290	4,754	15,628	3,865	362,983	101,256	85	81	5.44	5.84	23	28	970	309	6.26	7.99	5.30	6.4
Deux sexes	8 401,633		23,044		19,493		464,239		84		5.52		24		1.279		6.56		5.55	

Tableau 5. — **Nombre des journées de détention. — Population moyenne. — Nombre et proportion des entrées à l'infirmerie, des journées d'infirmerie et des décès; pour les détenus adultes des deux sexes, dans chacune des Maisons centrales.** **Année 1860.** —

NOMS DES MAISONS CENTRALES.	POPULATION. Journées de détention.		Population moyenne.		Entrée et séjour a l'imfirmerie. Entrées a l'infirmerie.		Journées d'infirmerie.		Proportion sur 100 des entrées à l'infirmerie à la population moyenne.		Proportion sur 100 des journées d'infirmerie aux journées de détention.		Rapport des journées d'infirmerie au nombre des entrées à l'infirmerie.		Décès. Nombre des décès.		Proportion sur 100 des décès aux entrées à l'infirmerie.		Proportion sur 100 des décès à la population moyenne.	
	Hommes.	Femmes.	Hommes.	Femmes.	Hommes.	Femmes.	Hommes.	Femmes.	Hommes.	Femmes.	Hommes.	Femmes.	Hommes.	Femmes.	Hommes.	Femmes.	Hommes.	Femmes.	Hommes.	Femmes.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Aniane	292,971	»	800	»	624	»	8,330	»	78	»	2.84	»	13	»	35	»	5.60	»	4.37	»
Auberive	»	180,633	»	494	»	452	»	8,836	»	91	»	4.83	»	19	»	34	»	7.52	»	6.88
Beaulieu	342,738	»	936	»	837	»	17,834	»	89	»	5.20	»	21	»	78	»	9.31	»	8.33	»
Belle-Isle-en-Mer	134,662	»	368	»	153	»	6,514	»	41	»	4.85	»	42	»	23	»	15.03	»	6.52	»
Cadillac	»	160,023	»	437	»	197	»	8,637	»	45	»	5.39	»	43	»	37	»	18.78	»	8.46
Chiavari	293,209	»	801	»	426	»	9,398	»	53	»	5.20	»	22	»	25	»	5.86	»	3.12	»
Clairvaux	545,693	»	1,491	»	876	»	19,562	»	58	»	3.58	»	23	»	75	»	8.55	»	3.03	»
Clermont	»	332,922	»	910	»	498	»	15,098	»	54	»	4.53	»	32	»	41	»	8.25	»	4.50
Doullens	»	172,533	»	471	»	230	»	6,533	»	48	»	3.70	»	28	»	11	»	4.78	»	2.33
Embrun	266,370	»	728	»	583	»	15,170	»	80	»	5.69	»	26	»	53	»	9.09	»	7.28	»
Ensisheim	429,432	»	1,173	»	995	»	32,622	»	84	»	7.61	»	32	»	60	»	6.03	»	5.11	»
Eysses	460,960	»	1,264	»	1,167	»	25,315	»	92	»	5.49	»	21	»	72	»	6.25	»	5.69	»
Fontevrault	597,505	»	1,632	»	1,347	»	31,877	»	82	»	5.23	»	24	»	95	»	7.05	»	5.82	»
Gaillon	376,163	»	1,028	»	656	»	23,396	»	63	»	6.21	»	35	»	59	»	9.14	»	5.73	»
Haguenau	»	186,014	»	508	»	218	»	8,441	»	42	»	4.64	»	38	»	21	»	9.63	»	4.13
Limoges	230,719	77,127	630	211	851	354	25,962	13,571	135	167	11.26	15.79	30	38	97	40	11.39	11.29	15.39	18.95
Loos	496,808	»	1,357	»	623	»	30,660	»	46	»	6.17	»	49	»	89	»	14.28	»	6.55	»
Melun	432,025	»	1,180	»	1,415	»	31,076	»	119	»	7.19	»	22	»	48	»	3.39	»	4.07	»
Montpellier	»	195,996	»	535	»	564	»	13,539	»	105	»	6.39	»	24	»	35	»	6.20	»	6.54
Mont-Saint-Michel	225,048	»	615	»	491	»	17,796	»	79	»	7.97	»	36	»	35	»	7.33	»	5.69	»
Nimes	465,424	»	1,271	»	1,661	»	23,098	»	122	»	4.96	»	13	»	48	»	2.88	»	3.77	»
Poissy	461,156	»	1,260	»	867	»	17,617	»	70	»	3.82	»	20	»	37	»	4.26	»	2.93	»
Rennes	»	259,720	»	710	»	1,013	»	25,824	»	142	»	9.94	»	25	»	44	»	4.34	»	6.19
Riom	346,287	»	946	»	878	»	22,423	»	92	»	6.47	»	25	»	53	»	6.03	»	5.60	»
Vannes	»	146,917	»	401	»	184	»	11,576	»	45	»	7.87	»	62	»	21	»	11.41	»	5.23
Totaux	6,397,170	1,711,935	17,480	4,677	14,448	3,710	358,659	112,075	82	79	5.60	6.54	24	30	982	284	6.79	7.65	5.61	6.07
Deux sexes	8,109,105		22,157		18,158		470,734		81		5.80		25		1,266		6.97		5.71	

Tableau 6.

—

Proportion annuelle de la mortalité dans les Maisons centrales d'hommes et de femmes, de 1856 à 1860.

Années 1856 à 1860

—

NOMS DES MAISONS CENTRALES.	1856.		1857.		1858.		1859.		1860.		1856 à 1860 — MOYENNE.	
	Hommes.	Femmes.	Hommes.	Femmes.	Hommes.	Femmes.	Hommes.	Femmes.	Hommes.	Femmes.	Hommes.	Femmes.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Aniane	6.42	»	6.76	»	4.03	»	3.18	»	4.37	»	4.95	»
Auberive	»	»	»	»	»	4.76	»	8.35	»	6.88	»	6.6[illegible]
Beaulieu	8.27	»	7.50	»	7.53	»	7.96	»	8.33	»	7.91	»
Belle-Isle	»	»	»	»	5.95	»	6.15	»	6.52	»	6.20	»
Cadillac	»	7.92	»	5.78	»	5.64	»	8.62	»	8.46	»	7.2[illegible]
Chiavari	14.55	»	22.68	»	10.89	»	5.07	»	3.12	»	11.26	»
Clairvaux	5.85	6.08	7.78	9.34	6.01	9.38	4.11	»	5.03	»	5 81	8.3[illegible]
Clermont	»	2.57	»	3.80	»	4.50	»	4.02	»	4.50	»	3.87
Doullens	»	»	»	2.09	»	4.06	»	3.72	»	2.33	»	3.0[illegible]
Embrun	3.01	»	4.51	»	4.47	»	7.69	»	7.28	»	5.39	»
Ensisheim	6.57	»	7.13	»	5.57	»	5.56	»	5.11	»	5.99	»
Eysses	9.31	»	11.99	»	8.65	»	5.53	»	5.69	»	8.23	»
Fontevrault	7.97	»	6.28	»	6.89	»	5.23	»	5.82	»	6.43	»
Gaillon	5.27	»	4.89	»	5.94	»	5.94	»	5.73	»	5.55	»
Haguenau	»	6.44	»	5.12	»	5.25	»	6.61	»	4.13	»	5.3[illegible]
Limoges	15.04	20.40	11.25	17.19	6.44	6.58	8.16	12.97	15.39	18.95	11.25	15.2[illegible]
Loos	4.77	»	4.76	»	7.60	»	6.07	»	6.55	»	5.95	»
Melun	5.19	»	5.16	»	4.97	»	2.28	»	4.07	»	4.33	»
Montpellier	»	6.29	»	5.75	»	4.29	»	7.90	»	6.54	»	6.1[illegible]
Mont-Saint-Michel	5.83	»	4.62	»	5.93	»	4.44	»	5.69	»	5.30	»
Nîmes	2.64	»	2.30	»	2.65	»	3.71	»	3.77	»	3.01	»
Poissy	4.55	»	4.03	»	5.95	»	4.85	»	2.93	»	4.46	»
Rennes	»	6.73	»	6.35	»	7.14	»	6.01	»	6.19	»	6.4[illegible]
Riom	7.13	»	6.98	»	7.19	»	7.62	»	5.60	»	6.90	»
Vannes	»	4.80	»	8.00	»	6.06	»	5.86	»	5.23	»	5.9[illegible]
MOYENNE POUR CHAQUE SEXE	6.39	6.12	6.78	6.24	6.31	5.69	5.30	6.52	5.61	6.07	6.08	6.1[illegible]
MOYENNE POUR LES DEUX SEXES	6.33		6.66		6.18		5.55		5.71		6.09	

Tableau 7.

—

Proportion des journées d'infirmerie, des entrées à l'infirmerie et durée moyenne du séjour à l'infirmerie, de 1856 à 1860.

Années 1856 à 1860.

—

NOMS DES MAISONS CENTRALES.	PROPORTION DES JOURNÉES D'INFIRMERIE AUX JOURNÉES DE DÉTENTION.						PROPORTION DES ENTRÉES A L'INFIRMERIE A LA POPULATION MOYENNE.						DURÉE MOYENNE DU SÉJOUR A L'INFIRMERIE.					
	1856.	1857.	1858.	1859.	1860.	Moyenne générale.	1856.	1857.	1858.	1859.	1860.	Moyenne générale.	1856.	1857.	1858.	1859.	1860.	Moyenne générale.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
HOMMES.																		
Aniane	3.02	2.65	2.22	2.33	2.84	2.62	61	71	47	58	78	63	18	13	17	15	13	15
Beaulieu	3.82	3.18	2.40	1.92	5.20	3.30	51	58	44	36	89	55	27	20	19	19	21	21
Belle-Isle	»	»	11.86	11.36	4.83	9.35	»	»	50	37	41	42	»	»	85	41	42	55
Chiavari	17.26	16.81	5.91	5.91	3.20	9.82	208	145	63	101	53	132	21	42	34	21	22	28
Clairvaux	4.08	5.36	4.48	4.11	3.58	4.32	84	92	67	70	58	74	17	21	24	21	23	21
Embrun	3.72	4.48	4.18	6.70	5.69	4.95	54	63	80	101	80	75	25	25	18	24	26	23
Ensisheim	7.30	6.08	7.54	8.10	7.61	7.32	70	76	96	81	84	81	37	28	28	36	32	32
Eysses	6.02	6.14	6.27	5.14	5.49	5.81	141	138	134	106	92	122	15	16	17	18	21	17
Fontevrault	6.04	4.46	4.47	4.26	5.33	4.91	88	68	84	79	82	80	25	23	19	19	24	22
Gaillon	6.78	6.34	6.03	6.79	6.21	6.43	68	66	70	69	63	67	36	34	31	34	35	34
Limoges	9.65	7.46	6.30	8.83	11.20	8.69	172	142	114	147	135	142	20	20	20	21	30	26
Loos	3.75	4.69	6.82	5.83	6.17	5.45	33	51	64	56	46	50	40	33	38	37	49	39
Melun	6 31	6.33	7.33	6.60	7.19	6.75	98	93	120	111	119	108	23	24	22	20	22	22
Mont-Saint-Michel	4.51	3.80	3.50	11.76	7.97	6.31	47	45	41	77	79	58	34	30	30	54	36	37
Nîmes	4.11	4.66	4.84	4.63	4.96	4.64	137	141	150	131	122	136	10	12	11	13	13	12
Poissy	2.88	2.86	3.02	3.93	3.82	3.30	49	59	74	75	70	65	21	17	14	19	20	18
Riom	5.01	5.09	6.31	6.21	6.47	5.82	90	86	102	100	92	94	20	21	22	22	25	22
MOYENNE	5.18	5.23	5.23	5.44	5.60	5.33	85	85	86	85	82	84	22	22	22	23	24	22
FEMMES.																		
Auberive	»	»	3.31	4.21	4.83	4.11	»	»	3	83	91	59	»	»	9	18	19	15
Cadillac	4.02	4.40	4.67	4 61	5.39	4.62	58	64	53	52	45	54	23	24	31	32	43	31
Clairvaux	10.03	10.04	10.07	»	»	10.04	105	112	90	»	»	102	34	32	40	»	»	35
Clermont	3.89	4.29	3.92	3.90	4.53	4.10	48	56	44	48	54	50	29	27	32	29	32	30
Doullens	3.78	4.64	4.60	3.85	3.79	4.13	»	108	80	63	48	77	23	15	20	22	28	21
Haguenau	5.95	6.07	5.24	4.86	4.64	5.35	58	67	72	58	42	59	37	32	26	30	38	32
Limoges	14.86	9.43	13.31	14.67	15.79	13.61	177	144	169	182	167	168	30	23	28	29	38	29
Montpellier	5.56	4.14	3.71	6.33	6 39	5.22	121	120	80	114	105	108	16	12	16	20	24	18
Rennes	7.93	7.20	7.57	8.11	9.94	8.15	126	122	138	126	142	131	22	21	20	23	25	22
Vannes	7.13	5.87	7.76	6.66	7.87	7.05	37	38	51	43	45	43	64	55	55	57	62	58
MOYENNE	6.78	6.01	6.18	5.84	6.54	6.27	83	91	82	81	79	83	28	24	26	28	30	27
MOYENNE POUR LES DEUX SEXES	5.63	5.40	5.29	5.52	5.80	5.53	84	86	85	84	81	82	23	22	23	24	25	25

Tableau 8.

Année 1854.

Nature de la maladie qui a motivé l'admission à l'infirmerie des détenus des deux sexes, dans chacune des Maisons centrales.

Deux sexes.

NATURE DES MALADIES.		ANIANE. — Hommes.	BEAULIEU. — Hommes.	CLERMONT. — Hommes.	EMBRUN. — Hommes.	ENSISHEIM. — Hommes.	EYSSES. — Hommes.	FONTEVRAULT. — Hommes.	GAILLON. — Hommes.	LIMOGES. — Hommes.	LOOS. — Hommes.	MELUN. — Hommes.	MONT-St-MICHEL — Hommes.	NIMES. — Hommes.	POISSY. — Hommes.	RIOM. — Hommes.	TOTAL des Hommes.	CADILLAC. — Femmes.	CLAIRVAUX — Femmes.	CLERMONT. — Femmes.	HAGUENAU — Femmes.	LIMOGES. — Femmes.	MONTPELLIER. — Femmes.	RENNES. — Femmes.	VANNES. — Femmes.	TOTAL des Femmes.	TOTAL des Deux Sexes.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Appareil circulatoire.	Maladies du cœur et du péricarde	»	2	16	4	5	»	»	18	6	27	26	3	10	8	7	132	»	5	»	5	»	10	6	2	28	160
	Maladies des artères et des veines	»	17	11	5	1	»	»	4	»	»	»	1	»	12	13	64	»	5	2	»	»	4	»	»	11	75
Appareil respiratoire.	Pneumonies, pleurésies, épanchements pleurétiques	12	72	114	48	70	154	32	76	34	137	126	33	42	8	102	1,060	19	65	11	69	29	30	29	3	255	1,315
	Maladies des bronches et du larynx	»	88	81	15	15	177	164	65	245	121	156	58	363	183	171	1,872	29	37	62	24	63	56	131	»	402	2,274
	Phthisie pulmonaire	11	40	24	11	14	109	73	52	82	26	25	4	73	9	43	590	5	7	21	22	52	26	31	4	168	764
Appareil d'gestif et annexes.	Angines	78	17	12	7	4	46	42	18	9	75	21	»	12	7	12	360	1	3	37	»	1	17	44	»	103	463
	Indigestions et embarras gastriques	49	34	78	57	34	92	102	78	136	32	66	2	276	4	41	1,078	9	18	137	108	52	21	25	»	370	1,448
	Gastrites, entérites, diarrhées, dyssenteries, etc.	155	96	110	61	167	152	410	55	215	241	82	30	284	97	159	2,315	23	81	125	177	86	39	179	22	732	3,047
	Péritonites	»	2	5	»	»	4	5	8	1	1	5	»	3	1	8	43	»	1	3	»	3	6	5	»	18	61
	Maladies du foie, des voies biliaires et de la rate	2	2	6	17	2	»	2	12	»	9	3	11	11	2	3	82	»	7	»	8	»	11	1	1	28	110
Appareil génito-urinaire.	Maladies des voies urinaires	1	1	18	5	4	14	10	14	1	10	1	1	11	3	13	107	»	2	»	»	»	4	5	»	11	118
	Maladies des organes génitaux	»	5	6	»	1	5	6	11	1	10	4	»	26	2	1	78	7	27	11	10	1	15	18	»	89	167
Appareil cérébro-spinal et nerveux.	Maladies du cerveau, de la moelle, des méninges	3	11	3	3	13	13	12	6	16	8	10	8	6	7	43	162	5	3	10	4	1	16	3	»	42	204
	Névralgies et douleurs névralgiques	7	2	32	4	2	39	39	23	17	2	9	»	37	22	8	243	6	20	5	1	14	14	26	»	86	329
	Névroses diverses	»	3	2	»	3	»	3	12	2	28	»	»	»	16	12	81	»	2	8	»	5	31	13	1	60	141
	Épilepsie	»	»	7	2	6	2	2	5	14	2	6	»	16	8	2	72	»	2	»	»	»	»	2	»	4	76
	Folie	1	»	4	2	3	1	3	1	8	3	»	»	9	»	2	37	»	2	3	»	3	3	2	»	11	48
	Idiotie	1	»	1	»	»	4	1	3	»	1	»	»	2	»	5	18	»	»	»	»	»	»	»	»	»	18
Appareils des sens, de la peau et du tissu cellulaire.	Maladies des yeux	2	24	29	9	11	39	3	15	3	35	27	9	15	7	39	267	8	11	13	6	2	19	15	»	74	341
	Maladies des oreilles, du nez et de la bouche	2	3	4	2	23	36	»	22	9	12	18	1	8	17	7	164	5	6	4	»	3	10	12	»	40	204
	Abcès, furoncles, ulcères, fistules, etc.	3	87	89	12	43	128	49	45	22	89	78	35	101	59	98	938	8	19	17	18	4	22	47	2	137	1,075
	Érysipèles	»	14	26	18	9	46	9	13	5	27	5	16	12	1	24	225	24	22	74	50	2	19	37	»	228	453
	Maladies diverses de la peau	»	21	55	6	2	4	»	9	10	19	25	7	4	12	26	290	4	10	6	12	2	16	32	4	86	285
Appareil locomoteur.	Rhumatismes	2	28	32	10	33	56	48	6	42	20	11	12	97	31	47	475	6	14	4	1	20	26	54	»	125	600
	Rhumatisme articulaire	»	1	8	2	»	»	6	17	4	6	10	1	4	4	7	70	7	6	4	»	»	9	1	»	27	97
	Arthrites, caries, nécroses, etc.	3	7	5	»	6	42	»	12	1	5	20	1	10	9	13	134	»	2	2	»	»	4	17	»	25	159
Appareil sécrétoire.	Hydropisies diverses	3	30	19	11	15	2	69	19	1	3	11	4	7	8	6	208	7	1	2	»	»	21	8	1	40	248
Pyrexies.	Fièvres intermittentes	11	20	22	17	7	31	42	15	82	30	16	3	35	4	10	345	16	15	3	1	60	16	38	»	149	494
	Fièvre typhoïde	12	1	1	1	14	»	63	4	14	9	»	3	6	1	1	130	»	»	44	8	7	24	1	3	87	217
	Fièvres diverses	9	»	111	45	5	181	52	62	31	38	70	62	39	119	131	958	13	34	19	»	9	27	37	32	171	1,129
	Fièvres éruptives	17	»	5	9	»	64	3	23	35	»	3	12	»	5	»	176	5	4	4	»	13	4	»	1	31	207
Cachexies.	Anémies, débilité, gangrène	3	2	20	13	4	67	21	8	2	3	27	4	200	»	47	421	»	13	10	2	»	32	1	2	60	481
	Scorbut	»	1	2	2	27	»	29	5	2	10	12	»	»	2	2	94	»	4	1	»	»	»	8	»	13	107
	Scrofules	3	21	22	16	61	43	72	50	72	57	27	2	15	30	56	553	6	16	12	1	21	28	31	1	115	669
	Cancers	»	3	2	»	»	»	»	3	»	»	»	»	»	»	»	8	»	2	2	»	1	1	»	»	6	14
Maladies contagieuses.	Syphilis	2	»	31	1	3	12	1	4	2	8	8	3	12	6	15	108	»	13	3	6	3	6	24	3	58	266
	Teigne	»	3	7	»	»	»	2	11	»	1	»	1	»	4	1	33	»	1	»	»	1	2	»	»	4	37
	Gale	16	19	211	11	108	»	27	16	»	»	3	51	11	»	33	506	»	74	55	49	»	8	5	7	198	704
Maladies de cause toxique.	Empoisonnements	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Maladies de cause mécanique.	Contusions, plaies, luxations, fractures	59	26	29	15	23	68	69	22	15	30	69	16	20	21	32	514	3	6	1	25	»	16	18	»	69	583
	Hernies	2	3	2	2	3	2	3	8	»	5	2	1	»	2	5	40	»	»	»	»	1	5	2	»	8	48
	Accouchements	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	7	7	8	6	6	7	10	4	53	53
	Maladies indéterminées	»	45	»	»	1	»	35	13	»	20	»	»	»	10	»	124	1	»	»	»	»	»	11	»	12	136
	Maladies simulées	»	»	27	8	»	»	29	7	20	29	26	1	20	»	7	174	2	8	3	»	4	»	97	»	114	288
	Suicides	»	5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	4	»	1	10	»	1	»	»	»	»	»	»	1	11
Épidémies.	Choléra	255	»	61	29	86	»	»	»	8	»	5	»	»	»	»	444	»	43	»	2	18	150	»	»	213	657
	Cholérine									»	37	»	»	»	»	»	91	»	13	»	»	»	»	»	»	13	104
	Variole	»	»	52	1	1	»	»	»	»	»	»	»	»	98	»	207	»	1	»	»	»	»	»	»	1	208
	Varioloïde																										
	Dyssenterie, Diarrhée	»	75	34	»	»	»	»	»																		
TOTAL des admissions		724	831	1,406	481	829	1,633	1538	877	1,170	1,226	1,013	396	1,801	839	1,253	16,017	226	633	726	615	487	775	1,026	93	4,579	20,596

Nature de la maladie qui a causé la mort des détenus des deux sexes, décédés dans chacune des Maisons Centrales.

NATURE DES MALADIES.		ANIANE. — Hommes.	BEAULIEU. — Hommes.	CLAIRVAUX. — Hommes.	EMBRUN. — Hommes.	ENSISHEIM. — Hommes.	EYSSES. — Hommes.	FONTEVRAULT. — Hommes.	GAILLON. — Hommes.	LIMOGES. — Hommes.	LOOS. — Hommes.	MELUN. — Hommes.	MONT-st-MICHEL. — Hommes.	NIMES. — Hommes.	POISSY. — Hommes.	RIOM. — Hommes.	TOTAL des Hommes.	CADILLAC. — Femmes.	CLAIRVAUX. — Femmes.	CLERMONT. — Femmes.	HAGUENAU — Femmes.	LIMOGES. — Femmes.	MONTPELLIER. — Femmes.	RENNES. — Femmes.	VANNES. — Femmes.	TOTAL des Femmes.	TOTAL des Deux sexes.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Appareil circulatoire.	Maladies du cœur et du péricarde	»	»	4		»	»	»	2	»	4	1	2	2	2	3	24	»	2	»	2	»	2	2	»	8	32
	Maladies des artères et des veines	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	1	2	»	»	»	»	»	3	4
Appareil respiratoire.	Pneumonies, pleurésies, épanchements pleurétiques	1	3	18	4	6	20	8	6	3	28	11	13	2	2	28	153	5	4	1	11	3	5	4	3	36	189
	Maladies des bronches et du larynx	»	2	»	1	1	»	17	4	1	»	»	»	1	5	4	36	»	1	»	3	1	»	»	»	5	41
	Phthisie pulmonaire	5	24	16	9	21	51	41	13	18	10	20	3	22	11	24	288	5	5	19	12	19	7	13	2	82	370
Appareil digestif et annexes.	Angines	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
	Indigestions, embarras gastriques	»	»	»	1	»	»	»	2	»	»	»	»	»	»	2	5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	5
	Gastrites, entérites, diarrhées, dyssenteries, etc.	»	4	12	5	11	9	9	19	22	10	4	»	4	13	17	135	»	3	3	7	8	»	»	5	26	161
	Péritonites	3	2	5	»	»	»	»	3	1	1	5	»	»	1	7	25	»	»	1	»	2	2	6	1	12	37
	Maladies du foie, des voies biliaires et de la rate	»	»	2	»	»	»	»	3	»	»	»	2	»	»	»	7	»	1	»	»	»	»	»	1	2	9
Appareil génito-urinaire.	Maladies des voies urinaires	»	»	»	»	»	»	»	2	»	»	»	»	»	»	»	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2
	Maladies des organes génitaux	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Appareil cérébro-spinal et nerveux.	Maladies du cerveau, de la moelle, des méninges	1	7	1	3	4	2	9	4	3	»	4	1	3	6	4	52	4	2	4	2	2	4	2	1	21	73
	Epilepsie	»	»	»	»	»	2	»	»	»	»	»	»	»	»	2	4	1	»	»	»	»	»	»	»	1	5
	Folie	»	»	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2
Appareils des sens, de la peau et du tissu cellulaire.	Abcès	»	»	1	»	1	»	3	»	»	»	»	»	1	»	»	6	»	»	»	»	»	»	»	»	»	6
	Erysipèles	»	»	1	»	»	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3	2	»	1	»	»	»	1	»	4	7
Appareil locomoteur.	Rhumatismes	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
	Arthrites, caries, nécroses, etc.	»	»	»	»	»	»	»	3	»	1	4	»	»	»	3	11	»	»	»	»	»	»	»	1	1	12
Appareil secrétoire.	Hydropisies diverses	1	5	»	4	6	1	16	2	»	1	1	»	2	»	»	39	»	»	»	»	»	»	»	»	»	39
Pyrexies.	Fièvres intermittentes	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
	Fièvre typhoïde	3	»	»	1	10	»	18	»	3	2	»	2	3	1	»	43	»	»	16	4	1	3	3	»	27	70
	Fièvres éruptives	»	»	3	»	2	»	»	3	»	1	»	»	»	»	»	9	»	»	»	»	»	»	»	»	»	9
Cachexies.	Anémies, débilité, gangrène	»	4	4	»	»	1	»	2	1	1	3	2	1	»	3	25	»	3	»	»	»	3	»	2	8	33
	Scorbut	»	»	»	»	5	»	2	»	»	1	»	»	»	»	»	4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	4
	Scrofules	»	2	»	5	1	2	»	3	5	1	»	»	1	»	7	31	1	»	»	»	2	1	»	1	5	36
	Cancers	»	2	1	»	»	»	»	4	»	»	»	»	»	1	»	9	»	2	1	»	2	1	1	»	7	16
Maladies de cause mécanique.	Fractures	»	»	»	»	»	1	»	»	»	1	»	»	»	»	»	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2
	Hernie étranglée	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	1	1
Accouchements		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	1
Suicides		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	1	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2
Épidémies.	Choléra	197	»	9	4	6	»	»	»	5	»	»	»	»	»	»	221	1	9	»	2	4	32	»	»	48	269
	Variole	»	»	»	»	»	»	»	»	2	»	»	»	»	»	»	2	»	»	»	»	1	»	»	»	1	3
	Dyssenterie	46	5	8	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	59	»	»	»	»	»	»	»	»	»	59
TOTAL DES DÉCÈS		257	60	88	41	74	91	123	68	65	63	54	25	43	43	105	1,201	19	33	48	43	45	60	33	18	299	1,500

Tableau 10.

Année 1854.

Hommes.

Malades admis aux infirmeries et classés d'après la nature de la maladie, l'âge, la saison, la profession, la pénalité, la condamnation en récidive, la durée de la captivité, l'état de la santé au moment de l'entrée dans la prison, et la profession exercée avant la condamnation.

Nature des maladies.		Nombre total des malades.	Nombre des malades suivant la forme: aiguë.	chronique.	Nombre des malades suivant l'âge: 16 à 20	21 à 30	31 à 40	41 à 50	51 à 60	61 et au-dessus.	Nombre des malades suivant la saison: 1er trimestre.	2e trimestre.	3e trimestre.	4e trimestre.
Appareil circulatoire.	Maladies du cœur et du péricarde	132	32	100	15	40	30	19	18	10	37	41	23	31
	Maladies des artères et des veines	64	38	26	4	25	15	12	7	1	13	11	19	21
Appareil respiratoire.	Pneumonies, pleurésies, épanchements pleurétiques	1,060	746	314	96	375	229	179	104	57	316	303	220	212
	Maladies des bronches et du larynx	1,872	1,288	584	154	685	459	285	197	101	555	507	290	521
	Phthisie pulmonaire	596	65	531	61	297	142	57	28	11	152	183	149	121
Appareil digestif et annexes.	Angines	360	341	19	43	143	72	64	32	6	90	114	71	85
	Indigestions et embarras gastriques	1,078	1,037	41	88	454	278	127	73	42	224	275	348	231
	Gastrites, entérites, diarrhées, dyssenteries	2,315	1,752	563	130	807	571	390	273	126	381	429	897	608
	Péritonites	43	22	21	»	10	13	14	5	1	14	11	8	10
	Maladies du foie, des voies biliaires, de la rate	82	59	23	3	36	20	9	8	6	15	28	14	25
Appareil génito-urinaire.	Maladies des voies urinaires	107	32	75	3	28	21	33	12	10	21	26	28	32
	Maladies des organes génitaux	78	44	34	9	30	15	11	9	4	20	33	15	10
Appareil cérébro-spinal et nerveux.	Maladies du cerveau, de la moelle, des méninges	162	120	42	20	42	30	31	19	20	40	42	38	42
	Névralgies et douleurs névralgiques	243	221	22	20	90	58	35	29	11	49	68	64	62
	Névroses diverses	81	69	12	6	27	29	14	4	1	42	16	9	14
	Épilepsie	72	3	69	6	23	27	8	4	1	20	15	22	15
	Folie	37	10	27	5	8	13	7	1	3	11	6	12	8
	Idiotie	18	»	18	4	6	3	3	»	2	5	9	1	3
Appareils des sens, de la peau et du tissu cellulaire.	Maladies des yeux	267	208	59	45	118	55	48	15	16	61	74	85	47
	Maladies des oreilles, du nez et de la bouche	164	144	20	20	57	39	27	14	7	35	44	34	51
	Abcès, furoncles, ulcères, fistules, etc	938	749	189	53	307	230	184	75	29	246	211	226	225
	Érysipèles	225	223	2	9	62	62	53	28	11	53	65	58	49
	Maladies diverses de la peau	200	118	82	18	51	51	41	25	14	45	54	61	40
Appareil locomoteur.	Rhumatismes	475	299	176	10	120	149	104	62	30	117	111	96	151
	Rhumatisme articulaire	70	57	13	3	21	24	17	5	»	21	27	14	8
	Arthrites, caries, nécroses, etc	134	65	69	6	39	33	29	19	8	38	29	31	38
Appareil sécrétoire.	Hydropisies diverses	208	54	154	4	53	44	43	34	30	67	67	42	32
Pyrexies.	Fièvres intermittentes	345	316	29	18	118	110	49	36	14	75	101	101	68
	Fièvre typhoïde	130	130	»	20	47	27	22	11	3	39	31	20	40
	Fièvres diverses	958	916	42	80	483	202	114	57	22	175	237	273	273
	Fièvres éruptives	176	161	15	18	72	44	21	18	3	27	42	40	67
Cachexies.	Anémies, débilité, gangrène	421	252	169	29	157	97	52	44	42	92	133	101	95
	Scorbut	94	74	20	3	30	20	14	17	10	26	31	25	12
	Scrofules	553	28	525	38	216	134	104	44	17	171	190	111	81
	Cancers	8	»	8	»	1	3	1	2	1	2	2	3	1
Maladies contagieuses.	Syphilis	108	45	63	14	43	32	13	3	3	23	26	25	33
	Teigne	33	17	16	12	17	4	»	»	»	8	9	8	8
	Gale	506	452	54	87	192	88	80	45	14	144	134	134	94
Maladies de cause toxique.	Empoisonnements	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Maladies de cause mécanique.	Contusions, plaies, luxations, fractures	514	419	95	32	162	118	86	64	52	102	131	183	95
	Hernies	40	3	37	3	6	7	12	7	5	15	11	9	5
	Accouchements	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Maladies indéterminées	124	69	55	13	49	25	15	11	11	46	32	17	29
	Maladies simulées	174	144	30	30	70	28	27	16	3	49	65	34	26
	Suicides	10	10	»	1	6	3	»	»	»	3	1	1	5
Épidémies.	Variole	91	91	»	9	52	20	8	2	»	1	»	8	82
	Dyssenterie	207	207	»	26	76	44	30	24	7	»	»	73	134
	Choléra	444	444	»	28	98	113	97	74	34	1	»	350	84
Total des admissions		16,017	14,574	4,443	1,305	5,862	3,902	2,538	1,581	799	3,686	4,035	4,404	3,922

Nature des maladies.		Nombre des malades suivant la saison: Bonneterie, Bas, Passementerie, Tricot.	Boutons, Peignes.	Cardage de soie.	Cardonnage, Papeterie.	Coupeurs.	Couseuses, Cordonniers.	Cuisiniers.	Cordiers.	Tailleurs d'habits.	Ébénistes, Accordéons, Brosses.	Filature laine et coton.	Gravure.	Tailleurs de pierre.	Menuisiers, Sabotiers.	Quincaillerie.	Serrureurs, Fondeurs de cuivre.	Serrurerie, Cloutierie.	Sparterie, Paille.	Tissage, Rouennerie.	Travaux divers.	Employés aux divers services.	Inoccupés.	En cellule.	Nombre des malades suivant la pénalité: Travaux forcés.	Réclusionnaires.	Correctionnels.	Nombre des malades suivant la condamnation en récidive: Récidivistes.	Non-récidivistes.	Nombre des malades suivant la durée de la captivité: 1re année.	2e année.	3e année.	4e année.	5e année.	Après la 5e année.	Nombre des malades suivant l'état de la santé à l'entrée dans la maison: Existence de la maladie.	Constitution faible.	Bon état de santé.	Nombre des malades suivant la profession exercée avant la condamnation: Profession agricole.	Profession industrielle.	Profession libérale.	Profession nulle.
Appareil circulatoire.	Maladies du cœur et du péricarde	6	4	9	1	»	23	»	»	»	4	12	»	»	»	2	»	1	1	21	5	6	35	»	1	33	98	54	78	54	27	21	8	11	11	28	29	75	32	75	10	15
	Maladies des artères et des veines	3	6	10	2	»	6	1	»	»	»	»	3	»	»	2	1	4	»	8	3	4	11	»	»	12	52	24	40	36	9	10	6	3	»	7	14	43	18	37	3	6
Appareil respiratoire.	Pneumonies, pleurésies, épanchements pleurétiques	19	51	86	3	»	98	12	»	»	26	86	»	»	2	47	13	21	17	120	29	75	313	9	22	319	719	362	678	417	261	158	91	73	58	75	262	723	360	546	54	94
	Maladies des bronches et du larynx	33	64	220	36	»	190	8	»	»	50	122	4	1	3	70	53	52	40	364	34	70	403	24	37	497	1,338	671	1,201	747	533	287	127	108	70	106	446	1,320	639	1,035	71	117
	Phthisie pulmonaire	5	6	51	1	»	62	1	»	»	17	32	1	»	4	23	21	20	30	58	67	16	152	12	15	194	319	208	388	205	165	107	53	39	27	97	176	323	197	312	42	45
Appareil digestif et annexes.	Angines	34	20	31	1	»	45	»	»	»	6	45	1	»	2	13	9	8	10	43	4	44	34	1	10	118	232	95	265	122	86	51	27	46	28	2	76	282	126	183	61	40
	Indigestions et embarras gastriques	9	20	161	2	»	131	12	»	»	17	49	»	3	8	30	21	49	15	190	36	53	189	21	34	354	690	405	633	352	309	177	115	74	51	12	226	840	418	492	62	106
	Gastrites, entérites, diarrhées, dyssenteries	35	60	254	18	»	163	13	»	»	32	180	3	5	5	59	116	42	40	524	45	171	401	39	60	646	1,609	789	1,526	956	515	336	193	171	144	95	560	1,650	831	1,145	140	199
	Péritonites	»	»	6	»	»	8	»	»	»	1	2	»	»	»	2	»	2	3	3	»	3	9	1	»	16	27	15	28	14	12	10	»	5	2	7	10	26	16	20	2	5
	Maladies du foie, des voies biliaires, de la rate	2	3	12	»	»	6	»	»	»	1	8	»	1	»	»	2	»	2	8	1	9	25	»	3	30	49	27	55	27	16	13	17	7	2	3	20	59	28	44	3	7
Appareil génito-urinaire.	Maladies des voies urinaires	2	2	10	»	»	10	»	»	»	8	7	»	1	»	2	2	1	»	11	5	10	31	2	5	33	69	34	73	44	22	13	14	8	6	27	23	54	40	52	6	9
	Maladies des organes génitaux	3	3	10	»	»	4	»	»	»	6	8	»	»	»	1	4	3	»	3	5	5	20	1	»	22	56	33	43	26	23	8	8	8	5	11	15	51	34	36	»	8
Appareil cérébro-spinal et nerveux.	Maladies du cerveau, de la moelle, des méninges	1	5	32	»	»	41	2	»	»	3	8	»	1	1	7	3	7	3	21	3	5	43	3	14	33	115	53	109	69	39	18	11	14	11	10	41	111	62	67	12	21
	Névralgies et douleurs névralgiques	4	6	26	2	»	28	4	»	»	9	8	3	»	»	12	10	16	13	39	7	16	28	6	»	50	193	76	167	100	59	27	27	17	13	2	48	193	88	131	7	17
	Névroses diverses	4	4	5	1	»	7	»	»	»	5	15	1	»	»	3	»	6	1	16	4	3	4	»	1	23	57	17	64	26	17	11	3	14	8	3	16	62	23	46	5	7
	Épilepsie	1	4	4	»	»	6	»	»	»	»	3	»	»	»	»	»	6	1	8	1	2	23	11	2	8	62	46	26	42	15	7	7	»	1	41	11	21	22	29	6	15
	Folie	»	2	»	»	»	1	»	»	»	»	5	»	»	»	»	»	1	»	3	1	1	14	9	5	11	21	15	22	20	4	8	2	2	1	16	7	14	19	12	2	4
	Idiotie	»	»	3	»	»	1	»	»	»	»	1	»	»	»	1	»	»	»	1	»	»	11	»	2	7	9	6	12	7	1	4	2	1	»	9	6	3	8	6	1	3
Appareils des sens, de la peau et du tissu cellulaire.	Maladies des yeux	11	16	42	2	»	27	2	»	»	13	23	1	1	»	13	5	13	1	19	3	15	48	7	13	58	196	91	176	99	70	38	25	22	13	13	72	182	70	148	13	36
	Maladies des oreilles, du nez et de la bouche	4	14	11	4	»	18	»	»	»	10	9	»	»	»	6	»	14	9	19	5	5	36	»	8	35	121	49	115	57	47	33	13	9	5	11	36	117	46	83	15	20
	Abcès, furoncles, ulcères, fistules, etc	16	52	112	16	»	92	13	»	»	43	46	2	1	5	51	12	48	29	110	11	92	152	18	20	229	685	330	608	323	227	140	104	85	30	33	174	731	273	510	35	90
	Érysipèles	2	15	22	»	»	26	1	»	»	8	22	»	2	»	4	5	9	17	21	4	15	43	3	10	45	170	79	146	77	41	38	34	23	12	»	32	193	91	90	15	20
	Maladies diverses de la peau	3	10	18	3	»	12	10	»	»	6	8	»	1	2	12	»	6	4	21	8	19	54	2	2	51	147	73	127	86	55	24	22	9	4	14	41	145	48	125	9	18
Appareil locomoteur.	Rhumatismes	7	21	79	7	3	25	»	»	»	20	23	2	3	5	21	16	17	14	74	12	31	77	10	4	118	353	152	323	205	109	54	50	36	21	27	96	352	181	220	30	35
	Rhumatisme articulaire	1	2	7	1	»	7	2	»	»	4	3	»	»	»	2	2	2	»	10	1	14	8	1	1	22	47	24	46	27	20	8	7	3	5	7	21	42	19	40	3	8
	Arthrites, caries, nécroses, etc	1	9	7	2	»	30	»	»	»	11	3	»	»	1	15	»	9	5	5	1	11	21	»	1	37	95	47	87	44	26	19	25	9	11	12	25	97	59	65	5	13
Appareil sécrétoire.	Hydropisies diverses	4	12	16	2	»	14	1	»	»	2	13	»	2	»	7	20	7	»	46	3	15	42	2	5	65	138	72	136	88	53	22	17	17	11	21	71	116	99	82	8	19
Pyrexies.	Fièvres intermittentes	15	7	32	1	»	46	2	»	»	8	18	»	»	3	6	11	3	21	85	6	27	47	2	12	113	213	102	243	154	67	55	40	12	17	8	44	293	115	181	22	27
	Fièvre typhoïde	»	4	9	»	»	7	9	»	»	»	9	»	»	1	»	16	3	2	36	4	13	10	»	4	41	85	41	89	61	32	23	4	8	2	2	45	83	61	54	10	5
	Fièvres diverses	24	145	19	»	»	132	10	»	»	49	30	15	7	1	86	21	26	57	84	29	60	101	12	25	175	757	365	593	445	194	98	92	98	37	3	150	805	319	547	31	61
	Fièvres éruptives	2	16	2	»	»	51	»	»	»	12	2	»	»	7	2	3	2	8	24	5	15	15	1	3	49	124	55	121	75	41	19	17	15	9	1	26	149	70	78	23	5
Cachexies.	Anémies, débilité, gangrène	15	6	150	»	»	40	2	»	»	6	8	»	»	»	15	5	5	3	34	6	25	85	25	16	105	300	138	283	169	99	61	34	37	21	26	102	233	153	220	7	41
	Scorbut	3	2	4	1	»	4	2	»	»	2	16	»	1	»	3	5	»	1	23	1	3	28	»	»	27	67	34	60	38	24	18	6	5	3	5	44	45	43	39	3	9
	Scrofules	48	34	6	»	»	48	2	»	»	16	30	4	1	2	20	14	9	12	123	21	35	115	7	4	156	393	200	344	168	134	92	55	39	45	106	179	268	166	311	24	52
	Cancers	1	2	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»	3	»	»	2	6	3	5	2	2	1	1	2	»	»	4	4	2	3	1	2
Maladies contagieuses.	Syphilis	11	10	18	1	»	11	1	»	»	4	2	2	»	»	4	»	4	1	6	2	5	34	2	1	20	87	43	65	61	29	12	3	3	»	63	18	27	15	71	6	16
	Teigne	1	»	1	»	»	9	1	»	»	5	1	»	»	»	1	1	»	2	3	»	3	5	»	»	9	24	17	16	16	6	2	5	3	1	23	8	2	11	17	»	5
	Gale	27	94	27	»	»	31	8	»	»	12	18	»	1	»	9	5	5	»	41	7	10	292	2	20	90	395	174	332	361	90	30	10	8	7	121	147	238	147	280	5	74
Maladies de cause toxique.	Empoisonnements	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Maladies de cause mécanique.	Contusions, plaies, luxations, fractures	11	38	3	»	»	37	1	»	»	42	21	»	2	4	25	13	14	13	65	21	62	102	13	14	151	349	180	325	166	124	82	67	44	31	21	124	369	140	283	25	65
	Hernies	»	»	5	»	»	3	»	»	»	»	3	»	»	»	1	»	1	»	6	3	2	13	»	1	10	29	13	27	16	8	7	2	1	6	19	7	14	15	19	»	6
	Accouchements	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Maladies indéterminées	17	29	6	7	3	3	1	»	»	7	16	»	»	»	»	12	3	1	34	2	10	9	9	11	38	73	32	92	59	27	11	6	9	12	2	20	102	41	62	7	14
	Maladies simulées	1	5	17	»	»	18	5	»	»	3	20	»	»	2	11	13	4	2	22	6	5	18	8	2	55	117	71	103	88	38	17	11	8	12	»	31	143	46	104	8	16
	Suicides	»	»	1	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	4	»	3	7	6	4	4	2	3	1	»	»	»	1	9	5	5	»	»
Épidémies.	Variole	8	82	7	3	»	»	»	»	»	3	13	»	»	»	1	»	»	»	7	»	16	10	3	1	21	69	12	79	33	20	10	8	9	11	4	13	74	16	65	1	9
	Dyssenterie	73	134	22	18	»	15	»	»	»	9	2	6	3	»	1	»	22	»	28	»	20	18	5	6	28	173	41	166	127	41	28	7	1	3	»	40	167	71	110	11	15
	Choléra	»	350	84	34	30	157	»	»	»	1	9	»	»	1	2	»	11	1	25	1	22	80	1	11	171	262	210	234	110	118	38	26	98	54	2	192	250	137	91	147	69
Total des admissions		330	586	1,903	154	3	1,570	141	46	482	959	48	37	59	592	440	476	380	2,422	412	1,052	3,213	278	414	4,327	11,276	5,602	10,415	6,423	3,863	2,249	1,402	1,236	844	1,095	3,762	11,160	5,420	8,210	951	1,436

Tableau 11.

Année 1854.

Malades décédés dans les infirmeries et classés d'après la nature de la maladie, l'âge, la saison, la profession, la pénalité, la condamnation en récidive, la durée de la captivité, l'état de la santé au moment de l'entrée dans la prison et la profession exercée avant la condamnation.

Hommes.

Nature des maladies.		Nombre total des malades.	Nombre des malades suivant la forme: aiguë.	chronique.	Nombre des malades suivant l'âge: 16 à 20	21 à 30	31 à 40	41 à 50	51 à 60	61 et au-dessus.	Nombre des malades suivant la saison: 1er trimestre.	2e trimestre.	3e trimestre.	4e trimestre.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Appareil circulatoire	Maladies du cœur et du péricarde	24	4	20	1	6	2	5	5	5	13	4	5	2
	Maladies des artères et veines	1	»	1	»	»	»	»	1	»	»	1	»	»
Appareil respiratoire	Pneumonies, pleurésies, épanchement pleurétique	153	63	90	3	38	37	32	23	18	36	58	31	28
	Maladies des bronches et du larynx	36	3	33	»	2	3	8	11	12	12	9	10	5
	Phthisie pulmonaire	288	30	258	32	148	58	28	18	4	70	84	73	61
Appareil digestif et annexes.	Angines	1	1	»	»	»	»	»	1	»	»	»	1	»
	Indigestions	5	5	»	»	2	»	»	2	1	2	»	2	1
	Gastrites, entérites, dyssenteries	135	36	99	5	25	23	41	25	16	33	35	32	35
	Péritonites	25	4	21	»	5	6	7	5	2	10	7	5	3
	Maladies du foie	7	1	6	»	1	1	2	3	»	1	2	1	3
Appareil génito-urinaire.	Maladies des voies urinaires	2	»	2	»	»	»	1	»	1	1	»	»	»
	Maladie des organes génitaux	1	1	»	»	»	»	1	»	»	»	1	»	»
Appareil cérébro-spinal et nerveux.	Maladies du cerveau, de la moelle épinière	52	34	18	2	9	3	14	15	9	10	15	10	11
	Épilepsie	4	1	3	»	2	2	»	»	»	1	2	1	»
	Folie	2	»	2	»	»	2	»	»	»	»	1	»	1
Appareil des sens, de la peau et du tissu cellulaire.	Abcès	6	1	5	»	1	1	2	2	»	»	4	2	»
	Érysipèles	3	3	»	1	»	»	1	1	»	1	»	»	»
Appareil locomoteur	Rhumatismes	1	1	»	»	»	»	1	»	»	»	1	»	»
	Arthrites, caries	11	2	9	»	3	1	4	2	1	4	5	1	1
Appareil sécrétoire	Hydropisies	39	6	33	1	6	12	7	7	6	10	8	13	8
Pyrexies	Fièvres intermittentes, pernicieuses	1	1	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»
	Fièvre typhoïde	43	42	1	4	12	12	9	5	1	9	11	10	12
	Fièvres éruptives	9	7	2	3	3	3	»	»	»	»	1	3	»
Cachexies	Anémies, débilité, gangrènes	25	7	18	1	3	4	1	2	14	6	7	3	9
	Scorbut	1	»	1	»	»	»	»	1	»	»	1	»	»
	Scrofules	31	»	31	2	16	3	3	4	3	15	12	2	»
	Cancers	9	1	8	»	»	3	1	2	3	2	2	3	2
Maladies de cause mécanique.	Contusions, plaies, etc.	2	1	1	»	»	»	»	1	1	1	1	»	»
Suicide	Suicides (Strangulation)	2	2	»	»	1	1	»	»	»	1	1	»	»
Épidémies	Choléra	221	221	»	14	54	59	44	25	25	1	»	205	15
	Variole	2	2	»	»	»	2	»	»	»	»	»	»	»
	Dysenterie	59	23	36	2	19	16	7	11	4	6	2	35	16
Total des décès		1,201	593	608	71	357	254	219	174	126	245	275	448	28

Nature des maladies.		Nombre des malades suivant la nature des professions et l'état d'inoccupation et de punition: Boulanger, Rôtisseur.	Boutons, Tresses.	Cordonnier, Sabotier.	Corroyeur, Tanneur.	Cordonnier, Chapelier.	Cordonnier, Cordier.	Cordiers.	Tailleurs, Couture.	Ébénistes, Frotteurs.	Filature, Laine, Coton.	Graveurs.	Maçons, Tailleurs de pierre.	Menuisier.	Quincaillerie, Parapluies.	Batteurs de coton.	Serrurerie.	Sonnerie, Pailles, Cigarettes.	Tissage, Bonneterie.	Travaux divers.	Employés aux divers services.	Inoccupés.	En cellule.	Nombre des malades suivant la pénalité: Travaux forcés.	Réclusionnaires.	Correctionnels.	Nombre des malades suivant la condamnation en récidive: Récidivistes.	Non récidivistes.	Nombre des malades suivant la durée de la captivité: 1re année.	2e année.	3e année.	4e année.	5e année.	Après la 5e année.	Nombre des malades suivant l'état de la santé à l'entrée dans la maison: Existence de la maladie.	Constitution faible.	Bon état de santé.	Nombre des malades suivant la profession exercée avant la condamnation: Profession agricole.	Profession industrielle.	Profession libérale.	Profession nulle.
1		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
Appareil circulatoire	Maladies du cœur et du péricarde	»	1	»	»	»	4	»	»	»	3	»	»	»	»	»	»	»	2	2	»	11	»	»	8	16	6	18	8	7	4	2	2	1	5	7	12	6	11	3	4
	Maladies des artères et veines	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	1	»	»	1	1	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	1
Appareil respiratoire	Pneumonies, pleurésies, épanchement pleurétique	1	7	9	1	»	12	»	»	3	18	»	»	»	1	5	1	1	19	20	6	40	»	2	42	109	51	102	57	33	25	20	11	7	13	44	96	49	77	6	21
	Maladies des bronches et du larynx	1	2	»	1	»	1	»	»	»	5	1	»	»	»	»	»	1	9	2	2	11	»	3	8	25	12	24	11	8	7	1	3	3	7	16	13	16	15	5	»
	Phthisie pulmonaire	3	10	7	2	»	24	»	7	7	6	1	1	»	15	15	10	3	54	29	10	82	2	5	86	197	90	198	84	84	51	34	19	16	45	92	151	108	131	8	41
Appareil digestif et annexes.	Angines	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	1	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»	»
	Indigestions	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	1	2	»	»	2	3	2	3	1	2	1	1	»	»	»	2	3	3	»	2	»
	Gastrites, entérites, dyssenteries	3	4	»	1	»	11	»	3	2	9	3	1	1	1	1	»	2	32	11	5	44	1	1	33	101	59	76	53	29	28	9	9	7	22	53	60	59	60	7	9
	Péritonites	»	1	3	»	»	1	»	2	»	»	1	»	»	»	»	1	»	2	1	1	12	»	1	6	18	10	15	7	11	1	2	4	»	6	5	14	5	12	7	1
	Maladies du foie	»	»	»	»	»	»	1	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	4	»	»	3	4	5	2	2	1	1	1	»	2	2	2	3	1	6	»	»
Appareil génito-urinaire.	Maladies des voies urinaires	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	2	»	2	»	»	1	»	1	»	»	»	»	2	»	1	»	1
	Maladie des organes génitaux	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»
Appareil cérébro-spinal et nerveux.	Maladies du cerveau, de la moelle épinière	1	3	1	»	»	1	3	»	»	4	1	»	»	1	4	»	1	8	1	1	21	1	3	13	26	23	29	16	13	8	5	4	6	5	18	29	17	27	1	7
	Épilepsie	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	2	»	»	»	4	2	2	1	2	»	1	»	»	2	»	2	»	2	»	2
	Folie	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	»	»	»	2	»	2	2	»	»	»	»	»	2	»	»	1	»	1	»
Appareil des sens, de la peau et du tissu cellulaire.	Abcès	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	»	»	1	»	1	2	»	»	»	6	2	4	1	1	2	»	1	1	»	2	4	2	4	»	»
	Érysipèles	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	»	»	»	3	2	1	2	»	»	1	»	»	»	2	1	1	2	»	»
Appareil locomoteur	Rhumatismes	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	1	»	1	»	»	»	»	1	»	»	»	1	»	1	»	»
	Arthrites, caries	»	»	2	»	»	2	»	1	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	5	»	»	5	6	6	5	»	4	2	2	3	»	4	3	4	3	6	1	1
Appareil sécrétoire	Hydropisies	»	»	1	»	»	»	1	1	»	3	»	»	»	»	5	1	1	8	5	2	10	1	2	9	23	10	21	14	11	8	3	1	2	2	19	18	20	18	»	1
Pyrexies	Fièvres intermittentes, pernicieuses	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»	1	»	»	»	»	»	»	1	»	»	1	»
	Fièvre typhoïde	1	2	2	1	»	1	»	1	»	5	»	»	1	»	4	3	1	12	1	2	6	»	1	12	30	13	30	15	13	7	2	3	3	1	18	24	23	19	»	1
	Fièvres éruptives	»	»	»	»	»	1	»	»	1	»	»	»	»	1	»	»	»	1	1	1	2	1	»	2	7	3	6	2	4	»	1	2	»	»	1	8	4	4	1	»
Cachexies	Anémies, débilité, gangrènes	»	»	»	»	»	1	»	1	»	1	»	»	»	»	»	»	1	2	1	1	17	»	5	8	12	8	17	9	3	4	2	»	7	8	6	11	8	15	2	»
	Scorbut	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	1	»	»	»	»	»	1	»	1	»	»	1	»	»
	Scrofules	»	»	1	»	»	»	»	1	1	»	»	»	»	»	»	»	2	8	5	1	12	»	1	7	23	13	18	7	8	8	1	5	2	5	12	14	11	17	1	2
	Cancers	1	1	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	»	»	4	»	»	4	3	5	4	1	5	»	1	»	2	3	2	4	4	4	1	»
Maladies de cause mécanique.	Contusions, plaies, etc.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	1	»	»	1	1	»	2	»	»	»	1	»	1	»	1	1	1	1	»	»
Suicide	Suicides (Strangulation)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	»	»	2	2	»	2	»	»	»	»	»	»	»	»	2	1	1	»	»
Épidémies	Choléra	20	»	125	»	»	20	»	8	»	1	»	»	»	»	1	»	»	»	15	7	13	»	8	110	103	86	135	21	58	19	16	65	42	1	78	112	88	118	3	12
	Variole	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	»	»	»	»	2	»	»	»	»	»	1	1	»	2	1	1	»	»	»	»	»	»	2	2	»	»	»
	Dyssenterie	13	»	17	»	»	6	2	3	»	»	»	1	»	»	»	»	»	1	3	2	11	»	3	31	23	19	40	8	9	13	3	18	8	»	24	35	19	34	1	5
Total des décès		46	31	169	7	»	97	7	26	16	59	7	3	4	19	37	16	13	167	99	43	323	8	35	395	771	434	767	330	309	189	111	151	111	134	409	658	454	587	51	109

Tableau 12.

Année 1854.

Hommes.

Répartition de la population moyenne dans chacune des Maisons centrales et proportion générale des admissions à l'infirmerie, et des décès, suivant l'âge, la profession, l'état d'inoccupation, de présence à l'infirmerie, la pénalité, l'etat de récidive et la durée de la captivité.

NOMS des MAISONS CENTRALES.	NOMBRE TOTAL DES DÉTENUS.	NOMBRE DES DÉTENUS SUIVANT L'AGE.						NOMBRE DES DÉTENUS SUIVANT LA PROFESSION, L'ÉTAT D'INOCCUPATION, DE PUNITION ET DE MALADIE.																												NOMBRE DES DÉTENUS SUIVANT LA PÉNALITÉ.			NOMBRE DES DÉTENUS SUIVANT LES RÉCIDIVES.		NOMBRE DES DÉTENUS SUIVANT LA DURÉE DE LA CAPTIVITÉ.					
		16 à 20	21 a 30	31 à 40	41 à 50	51 à 60	61 et au-dessus.	Fonneterie, Pas, Passementerie, Tricot.	Boutons, Peignes.	Cardage de soie.	Cartonnerie, Papeterie.	Cianpelerie.	Chaussonniers, Cordonniers.	Cordiers.	Couture, Tailleurs.	Ebénisterie, Accordéons, Brosses.	Filature laine et coton.	Gravure.	Maçonnerie, Tailleurs de pierre, Scieurs de pierre.	Menuisiers, Sabotiers, Scierie.	Quincaillerie, Porte-Monnaie, Parapluies, Crayons.	Sérancurs, Fateurs de coton.	Serrurerie, Clouterie.	Sparterie, Paille, Aloès, Palmiers, Caparaçons, Filets.	Tissage, Peluche, Rouennerie, Toile.	Travaux divers sédentaires, Chapelets, Dévidage, Epluchage, Mesures métriques, Tranceurs.	Employés aux divers services et colons.	Inoccupés.	En cellule.	A l'infirmerie.	Travaux forcés.	Reclusionnaires.	Correctionnels.	Récidivistes.	Non récidivistes.	1re année.	2e année.	3e année.	4e année.	5e année.	Après la 5e année.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
Aniane	622	1	90	187	153	133	58	78	»	197	»	»	77	»	27	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	48	150	7	38	6	177	439	183	439	238	137	61	66	83	37
Beaulieu	1,024	76	318	287	191	113	39	91	147	»	»	»	53	»	»	30	»	»	»	»	»	»	39	»	141	19	126	198	98	48	29	175	820	312	712	343	280	176	125	77	23
Clairvaux	1,805	467	484	494	240	140	70	74	39	»	»	»	262	94	68	»	»	»	»	»	»	»	»	»	22	72	141	900	63	70	29	532	1,244	540	1,265	696	427	284	205	126	67
Embrun	889	127	382	189	114	51	26	»	»	138	»	»	61	»	18	»	18	»	»	11	»	»	4	»	280	58	67	192	14	28	68	296	525	207	682	354	232	137	83	40	43
Ensisheim	1,220	193	407	297	193	85	43	»	103	»	»	»	108	»	»	»	105	»	»	8	»	»	84	»	250	20	86	376	11	69	18	356	846	357	863	482	467	175	43	33	20
Eysses	1,285	220	411	280	127	213	134	»	55	»	»	»	237	»	»	58	»	»	11	55	»	»	70	104	100	92	89	204	44	136	17	350	918	489	796	409	301	255	107	109	104
Fontevrault	1,596	125	282	441	445	182	121	»	»	»	»	»	»	8	59	»	6	»	»	»	»	257	»	»	656	»	294	188	32	96	24	385	1,187	375	1,221	912	329	152	105	59	39
Gaillon	1,170	107	439	295	168	107	34	»	»	»	»	»	318	»	5	257	»	»	»	»	»	»	»	67	107	92	170	17	50	87	5	293	872	479	691	340	221	248	221	83	57
Limoges	679	11	190	193	173	85	27	»	»	»	»	»	60	»	11	»	»	»	»	»	»	»	12	60	208	182	47	47	4	48	8	180	491	262	417	208	236	119	93	16	7
Loos	1,537	132	553	401	267	133	51	38	54	»	»	»	27	»	60	»	507	»	»	»	»	»	»	»	341	69	133	142	47	119	11	309	1,217	484	1,053	889	342	127	96	58	25
Melun	1,055	84	430	260	182	75	24	»	108	»	»	»	150	»	29	115	»	»	»	175	»	»	»	»	»	22	102	257	15	82	5	424	626	582	473	431	219	157	92	106	50
Mont-Saint-Michel	735	61	334	166	95	32	47	»	»	»	»	»	»	»	»	»	13	»	»	1	»	»	»	»	132	72	68	419	8	22	136	139	460	253	482	261	150	110	88	67	59
Nimes	1,286	176	565	279	169	71	26	1	»	246	»	»	51	»	52	»	23	»	»	»	»	»	»	»	112	73	137	493	48	50	13	424	849	314	972	640	284	108	127	50	77
Poissy	1,194	172	343	322	184	138	35	103	113	»	68	»	78	»	41	81	»	63	»	»	132	»	179	»	133	»	101	27	28	42	8	100	1,086	426	768	609	337	224	70	43	11
Riom	1,038	92	314	242	255	93	42	»	»	152	»	10	81	»	17	4	»	»	2	»	»	»	4	»	123	139	60	338	6	81	24	284	730	308	730	490	235	136	74	71	32
TOTAL de la population moyenne	17,135	1,944	5,562	4,243	2,958	1,651	777	385	619	733	68	10	1,563	102	387	554	672	68	8	75	307	257	392	231	2,605	910	1,669	3,948	475	916	401	4,424	12,310	5,571	11,564	7,302	4,197	2,469	1,595	1,021	651
NOMBRE total des admissions à l'infirmerie	16,017	1,305	5,862	3,902	2,568	1,581	799	339	586	1,903	154	3	1,570	144	465	482	959	48	35	59	592	440	476	380	2,422	412	1,052	3,216	278	»	414	4,327	11,276	5,602	10,415	6,423	3,863	2,249	1,402	1,236	844
PROPORTION sur 100	91	67	105	91	86	95	102	88	94	259	226	30	100	120	120	87	142	70	11	78	192	175	121	164	92	45	63	81	58	»	103	97	91	100	90	101	92	94	87	121	129
NOMBRE total des décès	1,201	71	357	254	219	174	126	45	31	169	7	»	97	7	25	16	59	7	4	4	19	37	16	13	167	99	43	328	8	»	35	395	771	434	767	330	309	189	111	151	111
PROPORTION sur 100	7.00	3.65	6.41	5.98	7.40	10.53	16.21	11.68	5.00	23.05	10.29	»	6.20	6.86	6.72	2.88	8.77	10.29	3.37	5.20	6.18	14.39	4.08	5.62	6.41	10.87	2.57	8.30	1.68	»	8.72	8.92	6.26	7.79	6.63	5.23	7.36	7.97	6.95	14.78	17.05

Tableau 13.

Année 1854.

Femmes.

Malades admis aux infirmeries et classés d'après la nature de la maladie, l'âge, la saison, la profession dans la prison et la profession la pénalité, la condamnation en récidive, la durée de la captivité, l'état de la santé au moment de l'entrée exercée avant la condamnation.

Nature des maladies.		Nombre total des malades.	Nombre des malades suivant la forme : aiguë.	Nombre des malades suivant la forme : chronique.	Nombre des malades suivant l'âge : 16 à 20	21 à 30	31 à 40	41 à 50	51 à 60	61 et au-dessus.	Nombre des malades suivant la saison : 1er trimestre.	2e trimestre.	3e trimestre.	4e trimestre.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Appareil circulatoire.	Maladies du cœur et du péricarde	28	10	18	1	7	5	9	5	3	7	11	6	[illegible]
	Maladies des artères et des veines	11	7	4	»	1	2	3	4	1	3	4	2	[illegible]
Appareil respiratoire.	Pneumonies, pleurésies, épanchements pleurétiques	255	163	92	26	97	59	31	31	11	70	64	50	[illegible]
	Maladies des bronches et du larynx	402	303	99	30	126	91	67	46	32	137	77	72	[illegible]
	Phthisie pulmonaire	168	4	164	18	52	51	31	12	4	46	45	36	[illegible]
Appareil digestif et annexes.	Angines	103	99	4	14	47	22	11	8	1	14	21	32	[illegible]
	Indigestions et embarras gastriques	370	367	3	23	116	95	78	41	17	67	81	135	[illegible]
	Gastrites, entérites, diarrhées, dyssenteries, etc.	732	578	154	65	207	190	140	81	49	145	135	286	[illegible]
	Péritonites	18	7	11	3	5	3	5	1	1	5	4	4	[illegible]
	Maladies du foie, des voies biliaires et de la rate	28	19	9	1	12	5	3	5	2	5	9	7	[illegible]
Appareil génito-urinaire.	Maladies des voies urinaires	11	6	5	»	3	4	3	»	1	3	3	2	[illegible]
	Maladies des organes génitaux	89	57	32	7	31	17	27	5	2	19	26	25	[illegible]
Appareil cérébro-spinal et nerveux.	Maladies du cerveau, de la moelle, des méninges	42	30	12	3	8	5	9	10	7	11	15	8	[illegible]
	Névralgies et douleurs névralgiques	86	78	8	6	32	20	15	9	4	15	24	23	[illegible]
	Névroses diverses	60	39	21	7	20	15	10	4	4	12	14	18	[illegible]
	Épilepsie	4	»	4	»	3	1	»	»	»	2	1	1	[illegible]
	Folie	13	4	9	»	3	4	3	2	1	4	4	2	[illegible]
	Idiotie	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	[illegible]
Appareils des sens, de la peau et du tissu cellulaire.	Maladies des yeux	74	53	21	6	16	24	13	11	4	16	23	16	[illegible]
	Maladies des oreilles, du nez et de la bouche	40	29	11	2	8	13	11	3	3	12	8	13	[illegible]
	Abcès, furoncles, ulcères, fistules, etc.	137	103	34	9	36	41	24	16	12	36	28	42	[illegible]
	Érysipèles	228	213	15	12	73	56	43	32	12	48	65	44	[illegible]
	Maladies diverses de la peau	86	50	36	3	23	24	19	12	5	26	24	20	[illegible]
Appareil locomoteur.	Rhumatismes	125	81	44	8	21	39	31	18	8	31	31	36	[illegible]
	Rhumatisme articulaire	27	17	10	1	6	5	8	6	1	6	7	4	[illegible]
	Arthrites, caries, nécroses, etc.	25	13	12	4	6	6	5	3	1	3	5	8	[illegible]
Appareil secrétoire.	Hydropisies diverses	40	16	24	3	9	10	10	6	3	10	11	6	[illegible]
Pyrexies.	Fièvres intermittentes	149	143	6	10	51	44	26	11	7	37	55	13	[illegible]
	Fièvre typhoïde	87	83	4	14	33	17	13	6	4	10	32	25	[illegible]
	Fièvres diverses	171	168	3	20	56	42	31	17	5	46	38	32	[illegible]
	Fièvres éruptives	31	31	»	6	14	8	2	1	»	5	3	1	[illegible]
Cachexies.	Anémies, débilité, gangrène	60	8	52	2	8	8	9	13	20	13	14	19	[illegible]
	Scorbut	13	4	9	1	4	2	4	2	»	3	5	3	[illegible]
	Scrofules	116	13	103	9	26	36	23	14	7	42	20	24	[illegible]
	Cancers	6	»	6	»	»	2	3	1	»	4	1	»	[illegible]
Maladies contagieuses.	Syphilis	58	12	46	8	29	16	4	1	»	15	16	15	[illegible]
	Teigne	4	»	4	1	3	»	»	»	»	1	2	»	[illegible]
	Gale	198	186	12	25	77	51	25	15	5	56	45	46	[illegible]
Maladies de cause toxique.	Empoisonnements	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	[illegible]
Maladies de cause mécanique.	Contusions, plaies, luxations, fractures	69	49	20	4	20	26	12	3	4	18	18	15	[illegible]
	Hernies	8	1	7	»	1	3	1	2	1	4	2	»	[illegible]
	Accouchements	55	55	»	3	17	22	8	1	»	7	18	14	[illegible]
	Maladies indéterminées	12	11	1	1	4	2	5	»	»	1	2	1	[illegible]
	Maladies simulées	114	114	»	13	36	23	23	7	10	20	41	33	[illegible]
	Suicides	1	1	»	»	»	»	1	»	»	1	»	»	[illegible]
Épidémies.	Choléra	213	213	»	26	56	48	35	26	22	»	»	185	[illegible]
	Cholérine													
	Variole	13	13	»	4	7	2	»	»	»	5	»	1	[illegible]
	Varioloïde													
	Dyssenterie	1	1	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	[illegible]
	Total des admissions	4,581	3,452	1,129	397	1,410	1,160	836	491	274	1,041	1,051	1,324	[illegible]

Nature des maladies.		Nombre des malades suivant la nature des professions et l'état d'inoccupation et de punition : Bonneterie, Tricot.	Cordonnerie, Chaussons, Bottines.	Couture, Broderie, Corsets, Gants.	Ébénisterie, Brosses.	Filature.	Sparterie, Paille, Palmiers, Lattniers.	Tissage.	Travaux divers.	Employés aux divers services.	Inoccupés.	En cellule.	Nombre des malades suivant la pénalité : Travaux forcés.	Réclusionnaires.	Correctionnels.	Nombre des malades suivant la condamnation en récidive : Récidivistes.	Non-récidivistes.	Nombre des malades suivant la durée de la captivité : 1re année.	2e année.	3e année.	4e année.	5e année.	Après la 5e Année.	Nombre des malades suivant l'état de la santé à l'entrée dans la maison : Existence de la maladie.	Constitution faible.	Bon état de santé.	Nombre des malades suivant la profession exercée avant la condamnation : Profession agricole.	Profession industrielle.	Profession libérale.	Profession nulle.
1		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
Appareil circulatoire.	Maladies du cœur et du péricarde	4	2	17	»	1	»	»	2	»	2	»	7	2	19	5	23	9	9	2	2	3	3	3	13	12	5	18	»	5
	Maladies des artères et des veines	»	1	9	»	»	»	»	1	»	»	»	1	3	7	2	9	3	1	2	2	2	1	»	3	8	4	4	»	3
Appareil respiratoire.	Pneumonies, pleurésies, épanchements pleurétiques	9	7	194	»	7	6	1	10	16	4	1	67	24	164	43	212	91	76	34	23	15	16	23	75	157	29	161	4	61
	Maladies des bronches et du larynx	27	18	257	»	17	17	4	47	5	9	1	84	42	276	81	321	180	92	44	32	20	33	52	137	213	105	229	2	66
	Phthisie pulmonaire	8	14	113	»	3	10	2	12	1	5	»	52	26	90	38	130	51	34	28	20	15	20	34	79	55	46	99	1	22
Appareil digestif et annexes.	Angines	3	9	71	»	2	»	»	13	3	2	»	19	13	71	12	91	71	17	6	4	3	2	10	25	68	23	54	1	25
	Indigestions et embarras gastriques	14	55	238	»	5	9	2	33	13	1	»	59	30	281	83	287	175	99	39	28	11	18	5	87	278	87	209	7	67
	Gastrites, entérites, diarrhées, dyssenteries, etc.	44	68	467	1	22	17	2	67	24	20	»	160	74	498	147	585	342	160	102	57	35	36	15	221	496	122	385	14	211
	Péritonites	2	»	14	»	»	»	1	»	1	»	»	4	3	12	3	15	5	4	2	2	2	3	»	7	11	4	10	»	4
	Maladies du foie, des voies biliaires et de la rate	2	»	23	1	»	»	»	»	1	1	»	5	3	20	3	25	8	8	2	2	5	3	3	7	18	5	13	2	8
Appareil génito-urinaire.	Maladies des voies urinaires	»	»	9	»	1	»	»	1	»	»	»	2	»	9	3	8	6	1	1	1	1	1	3	5	3	1	4	»	6
	Maladies des organes génitaux	»	2	74	»	2	1	»	7	2	1	»	29	6	54	14	75	35	23	11	4	5	11	10	32	47	8	58	1	22
Appareil cérébro-spinal et nerveux.	Maladies du cerveau, de la moelle, des méninges	3	3	22	»	2	3	»	4	2	3	»	15	3	24	7	35	14	9	4	8	4	3	3	14	25	12	23	»	7
	Névralgies et douleurs névralgiques	5	1	63	»	4	3	1	5	»	4	»	18	8	60	17	69	48	13	9	5	7	4	3	28	55	16	46	1	23
	Névroses diverses	4	1	46	1	3	»	»	1	1	3	»	16	9	35	12	48	22	14	11	8	2	3	9	21	30	14	35	»	11
	Épilepsie	1	»	3	»	»	»	»	»	»	»	»	3	»	1	»	4	3	»	»	»	1	»	3	1	»	»	4	»	»
	Folie	»	»	5	»	»	1	»	2	»	5	»	3	1	9	2	11	4	3	2	3	»	1	7	1	5	5	4	»	4
	Idiotie	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Appareils des sens, de la peau et du tissu cellulaire.	Maladies des yeux	1	6	55	»	2	3	»	5	1	1	»	8	10	56	15	59	39	15	8	4	4	4	7	15	52	19	37	»	18
	Maladies des oreilles, du nez et de la bouche	2	2	25	»	1	1	1	4	4	»	»	12	7	21	5	35	16	7	5	1	3	8	6	12	22	4	30	1	5
	Abcès, furoncles, ulcères, fistules, etc.	13	6	84	»	12	1	2	9	9	1	»	24	21	92	25	112	55	37	15	14	6	10	10	28	99	46	61	2	28
	Érysipèles	8	19	158	»	5	9	2	18	4	4	1	58	28	142	49	179	100	38	40	19	14	17	3	43	182	41	131	8	48
	Maladies diverses de la peau	7	6	55	1	5	2	»	7	2	1	»	18	6	62	22	64	45	13	8	11	2	7	10	17	59	23	50	3	10
Appareil locomoteur.	Rhumatismes	8	2	74	»	8	8	4	12	2	7	»	32	12	81	24	101	54	17	16	13	12	13	32	24	69	28	70	1	26
	Rhumatisme articulaire	»	1	16	»	1	3	»	1	3	2	»	6	1	20	4	23	11	6	3	3	2	2	5	5	20	6	16	»	5
	Arthrites, caries, nécroses, etc.	2	1	19	»	1	»	»	»	»	2	»	4	3	18	3	22	9	6	1	4	3	2	8	7	10	2	12	»	11
Appareil secrétoire.	Hydropisies diverses	1	1	30	»	»	3	»	2	»	3	»	11	6	23	4	36	12	6	5	6	7	4	»	17	23	11	19	1	9
Pyrexies.	Fièvres intermittentes	5	4	93	»	3	13	2	25	4	»	»	33	17	99	32	117	79	38	13	11	2	9	1	30	118	35	78	1	35
	Fièvre typhoïde	3	10	60	1	2	»	»	8	1	1	1	22	9	53	11	76	38	24	9	9	3	4	»	11	76	28	45	»	14
	Fièvres diverses	11	13	106	5	11	5	1	13	5	1	»	36	22	113	18	153	97	30	16	12	5	11	»	50	121	37	89	2	43
	Fièvres éruptives	2	2	20	»	»	2	4	»	1	»	»	12	1	18	3	28	19	3	3	4	»	2	1	12	18	9	19	»	3
Cachexies.	Anémies, débilité, gangrène	2	4	38	»	»	»	»	6	»	10	»	19	6	33	12	48	21	9	6	7	9	8	6	33	21	17	27	2	14
	Scorbut	»	»	13	»	»	»	»	»	»	»	»	1	2	10	1	12	6	2	3	»	1	1	»	3	10	»	6	»	7
	Scrofules	13	1	76	»	4	4	»	13	2	3	»	27	15	74	25	91	42	27	12	10	11	14	33	36	47	41	52	2	21
	Cancers	»	»	5	»	»	1	»	»	»	»	»	1	2	3	1	5	3	2	»	»	1	»	4	»	2	1	3	1	1
Maladies contagieuses.	Syphilis	4	1	49	»	3	»	»	»	1	»	»	»	9	49	13	45	49	7	2	»	»	»	46	2	10	7	33	»	18
	Teigne	»	»	4	»	»	»	»	»	»	»	»	2	»	2	»	4	4	»	»	»	»	»	2	»	2	1	2	»	1
	Gale	5	21	151	3	1	»	»	4	4	9	»	18	12	168	27	171	183	9	2	2	»	2	80	22	96	35	112	3	48
Maladies de cause toxique.	Empoisonnements	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Maladies de cause mécanique.	Contusions, plaies, luxations, fractures	2	5	48	»	2	2	1	4	4	1	»	18	9	42	13	56	27	17	14	3	4	4	2	12	55	15	42	2	10
	Hernies	»	»	5	»	1	»	»	1	»	1	»	2	1	5	»	8	3	2	1	»	1	1	3	1	4	2	5	»	1
	Accouchements	2	4	37	2	3	1	1	4	1	5	»	4	5	46	8	47	54	»	1	»	»	»	36	3	16	17	26	2	10
	Maladies indéterminées	»	»	7	»	2	»	»	2	»	1	»	1	»	10	3	9	10	1	1	»	»	»	3	»	9	2	8	»	2
	Maladies simulées	7	1	78	»	13	»	»	14	1	»	»	24	12	78	25	89	62	18	11	9	6	8	»	23	91	5	47	»	62
	Suicides	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	1	»	»	»	»	1	»	»	1	»	»	»	»	1
Épidémies.	Choléra	9	»	169	»	»	»	»	9	12	14	»	43	13	157	23	190	63	44	30	28	27	21	»	48	165	82	108	»	23
	Cholérine																													
	Variole	»	»	11	»	»	»	»	»	2	»	»	3	4	6	1	12	7	2	3	1	»	»	»	1	12	»	11	»	2
	Varioloïde																													
	Dyssenterie	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	1	»	»	»	»	1	»	1	1	»	»	1	»	»
	Total des admissions	233	291	3,113	15	140	125	31	366	132	122	4	985	480	3,111	839	3,742	2,169	943	527	372	255	311	481	1,213	2,890	1,000	2,496	64	1,021

Tableau 14.

Année 1854.

Femmes.

Malades décédés dans les infirmeries et classés d'après la nature de la maladie, l'âge, la saison, la profession, la pénalité, la condamnation en récidive, la durée de la captivité, l'état de la santé au moment de l'entrée dans la prison et la profession exercée avant la condamnation.

Nature des maladies.		Nombre total des malades.	Nombre des malades suivant la forme: aiguë.	chronique.	Nombre des malades suivant l'âge: 16 à 20	21 à 30	31 à 40	41 à 50	51 à 60	61 et au-dessus.	Nombre des malades suivant la saison: 1er trimestre.	2e trimestre.	3e trimestre.	4e trimestre.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Appareil circulatoire.	Maladies du cœur et du péricarde	8	1	7	»	2	»	3	1	2	4	»	3	1
	Maladies des artères et des veines	3	3	»	»	»	»	1	1	1	2	1	»	»
Appareil respiratoire.	Pneumonies, pleurésies, épanchements pleurétiques	36	16	20	2	8	9	4	9	4	15	6	5	10
	Maladies des bronches et du larynx	5	1	4	»	»	2	2	1	»	3	2	»	»
	Phthisie pulmonaire	82	»	82	4	32	20	14	10	2	25	21	18	18
Appareil digestif et annexes.	Gastrites, entérites, diarrhées, dyssenteries, etc	26	6	20	1	2	10	5	5	3	9	6	5	6
	Péritonites	12	4	8	2	5	2	3	»	»	5	2	4	1
	Maladies du foie, des voies biliaires et de la rate	2	1	1	»	1	»	»	1	»	»	»	1	1
Appareil cérébro-spinal et nerveux.	Maladies du cerveau	21	17	4	1	6	4	2	6	2	3	8	3	7
	Épilepsie	1	»	1	»	»	1	»	»	»	1	»	»	»
Appareils des sens, de la peau et du tissu cellulaire.	Érysipèles	4	4	»	»	»	2	»	1	1	»	2	»	2
Appareil locomoteur.	Carie	1	»	1	»	»	»	»	»	1	»	»	»	1
Pyrexies.	Fièvre typhoïde	27	27	»	7	11	5	3	1	»	3	7	9	8
Cachexies.	Anémies, débilité	8	»	8	»	»	»	»	2	6	4	2	»	2
	Scrofules	5	»	5	»	»	2	1	1	1	2	1	1	1
	Cancers	7	»	7	»	»	3	2	2	»	3	3	1	1
Maladies de cause mécanique.	Hernies	1	1	»	»	»	1	»	»	»	1	»	»	»
Accouchements		1	1	»	»	»	1	»	»	»	»	1	»	»
Épidémies.	Choléra	48	48	»	»	10	6	13	12	7	»	»	42	6
	Variole	1	1	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	1
	Total des décès	299	131	168	17	77	68	54	53	30	80	62	92	65

Nature des maladies.		Nombre des malades suivant la nature des professions et l'état d'inoccupation et de punition: Bonneterie, Tricot.	Cordonnerie, Chaussons, Bottines.	Couture, Broderie, Corsets, Gants.	Ébénisterie, Brosses.	Filature.	Spurterie, Paille, Palmiers, Lattaniers.	Tissage.	Travaux divers.	Employés aux divers services.	Inoccupés.	En cellule.	Nombre des malades suivant la pénalité: Travaux forcés.	Réclusionnaires.	Corrections.	Nombre des malades suivant la condamnation en récidive: Récidivistes.	Non-récidivistes.	Nombre des malades suivant la durée de la captivité: 1re année.	2e année.	3e année.	4e année.	5e année.	Après la 5e année.	Nombre des malades suivant l'état de la santé à l'entrée dans la maison: Existence de la maladie.	Constitution faible.	Bon état de santé.	Nombre des malades suivant la profession exercée avant la condamnation: Profession agricole.	Profession industrielle.	Profession libérale.	Profession nulle.
1		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	92	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
Appareil circulatoire.	Maladies du cœur et du péricarde	»	1	3	»	»	»	»	1	»	3	»	2	»	6	1	7	3	3	»	»	2	»	4	1	3	1	4	»	3
	Maladies des artères et des veines	»	»	2	»	»	»	»	1	»	»	»	»	2	1	1	2	»	1	1	1	»	»	»	1	2	»	3	»	»
Appareil respiratoire.	Pneumonies, pleurésies, épanchements pleurétiques	2	4	18	»	3	2	1	1	2	3	»	6	4	26	11	25	14	11	5	3	1	2	4	15	17	5	17	»	14
	Maladies des bronches et du larynx	»	2	2	»	»	1	»	»	»	»	»	2	»	3	1	4	»	3	»	»	2	»	1	4	»	»	4	»	1
	Phthisie pulmonaire	2	7	48	»	2	5	2	10	2	4	»	34	6	42	21	61	25	19	15	5	10	8	12	34	36	21	39	1	21
Appareil digestif et annexes.	Gastrites, entérites, diarrhées, dyssenteries, etc	2	1	13	»	2	1	3	1	1	2	»	10	4	12	5	21	5	7	2	3	4	5	»	10	16	9	10	»	7
	Péritonites	»	»	10	»	»	»	1	»	»	»	»	4	3	5	»	12	4	3	2	»	1	2	»	6	6	3	5	»	4
	Maladies du foie, des voies biliaires et de la rate	»	»	1	1	1	»	»	»	»	»	»	»	»	2	1	1	1	1	»	»	»	»	»	1	1	»	1	»	1
Appareil cérébro-spinal et nerveux.	Maladies du cerveau	3	1	9	»	»	3	»	2	1	1	»	4	2	15	6	15	7	8	1	2	»	3	»	7	14	7	8	1	5
	Épilepsie	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	1	»	»	1	»	1	»	»	»	»	1	»	»	»	1	»	»
Appareils des sens, de la peau et du tissu cellulaire.	Érysipèles	1	»	»	»	1	1	»	2	»	»	»	»	»	4	2	2	2	»	»	1	1	»	1	1	2	»	4	»	»
Appareil locomoteur.	Carie	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	1	»	»	»	»	»	1	»	1	»	»	»	»	1
Pyrexies.	Fièvre typhoïde	1	4	19	»	»	»	»	3	»	»	»	8	4	15	2	25	12	11	1	2	1	»	»	4	23	4	16	»	7
Cachexies.	Anémies, débilité	»	»	3	»	1	»	»	»	1	5	»	3	1	4	3	5	2	2	1	2	»	1	»	7	1	2	1	»	5
	Scrofules	»	»	1	»	»	1	»	»	»	1	»	4	»	1	»	5	»	1	2	»	1	1	1	3	1	»	3	»	2
	Cancers	»	»	6	»	»	»	1	»	»	»	»	2	1	4	2	5	3	»	1	»	2	1	2	3	2	1	4	1	1
Maladies de cause mécanique.	Hernies	»	»	»	1	1	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	1	1	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	1
Accouchements		»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	1
Épidémies.	Choléra	3	1	28	»	»	2	»	3	4	7	»	12	9	27	5	43	11	13	9	5	4	6	»	9	39	17	26	»	6
	Variole	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	1	»	»	»	1	»	»	»	»	1	1	»	»	»
	Total des décès	14	21	164	3	11	17	8	24	11	26	»	94	37	168	62	237	91	84	40	25	29	30	27	107	165	71	146	3	80

Tableau 15.
Année 1854.

Femmes.

Répartition de la population moyenne dans chacune des Maisons centrales de femmes, et proportion générale des admissions à l'infirmerie, et des décès suivant l'âge, la profession, l'état d'inoccupation, de punition, de présence à l'infirmerie, l'état de récidive et la durée de la captivité.

NOMS DES MAISONS CENTRALES.	NOMBRE TOTAL des détenus.	NOMBRE DES DÉTENUS SUIVANT L'ÂGE.						NOMBRE DES DÉTENUS SUIVANT LA PROFESSION, L'ÉTAT D'INOCCUPATION, DE PUNITION ET DE MALADIE.											NOMBRE DES DÉTENUS SUIVANT LA PÉNALITÉ.			NOMBRE SUIVANT LES RÉCIDIVES		NOMBRE DES DÉTENUS SUIVANT LA DURÉE DE LA CAPTIVITÉ.					
		16 à 20.	21 à 30.	31 à 40.	41 à 50.	51 à 60.	61 et au-dessus	Bonneterie, Tricot.	Chaussons, Bottines.	Couture, Broderie, Corsets, Gants.	Ébénisterie, Brosses.	Filature.	Sparterie, Paille, Lutoniers, Palmiers.	Tissage.	Travaux divers, Cheveux, Dentelles, Ephichage, Filets, Tramesses.	Services.	Inoccupées.	En Cellule.	A l'Infirmerie.	Travaux forcés.	Réclusion.	Correction.	Récidive.	Non-récidive.	1re année.	2e année.	3e année.	4e année.	5e année.	Après la 5e année.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Cadillac	333	16	102	102	90	17	6	3	»	136	»	92	87	»	45	15	9	4	13	89	54	190	85	248	140	74	42	23	16	38
Clairvaux	569	44	208	182	105	38	22	»	»	452	»	»	»	»	»	27	21	3	66	101	109	359	96	473	298	89	62	47	43	30
Clermont	926	73	251	250	199	114	39	»	147	516	»	»	»	»	136	53	13	6	55	221	118	587	191	735	280	301	146	67	38	94
Haguenau	673	38	273	174	126	43	20	»	70	320	»	»	»	»	»	45	189	4	45	128	83	462	162	511	332	209	41	32	26	33
Limoges	284	10	67	122	51	23	11	33	»	85	»	91	38	10	»	57	4	1	32	87	29	168	79	205	76	109	38	32	14	15
Montpellier	561	33	222	147	111	35	13	17	»	412	»	»	»	3	36	21	42	2	28	204	57	300	71	490	292	97	52	39	13	68
Rennes	753	39	265	203	153	64	29	72	»	416	»	72	»	6	61	52	18	2	54	172	62	518	167	586	347	201	65	73	35	32
Vannes	342	34	111	97	59	33	8	64	»	168	»	19	»	»	»	26	20	2	13	108	29	205	94	248	153	57	26	37	40	29
Nombre total de la population moyenne	4,441	287	1,499	1,247	894	367	148	189	217	2,505	»	197	125	19	278	296	316	24	306	1,110	541	2,789	945	3,496	1,918	1,137	472	350	225	339
Nombre total des admissions à l'infirmerie	5,581	397	1,418	1,162	840	493	271	233	291	3,113	15	149	125	31	366	132	122	4	»	935	480	3,116	832	3,749	2,173	943	527	372	255	311
Proportion sur 100	103	138	94	93	94	134	183	123	133	124	»	89	100	163	131	44	38	16	»	88	88	111	88	107	113	82	111	106	113	91
Nombre total des décès	299	17	77	68	54	53	30	14	21	164	3	11	17	8	24	11	26	»	»	94	37	168	62	237	91	84	40	25	29	30
Proportion sur 100	6.73	5.99	5.14	5.46	6.03	14.72	20.27	7.40	9.67	6.54	»	6.58	13.60	42.10	8.63	4.72	8.22	»	»	8.46	6.86	6.02	6.55	6.77	4.74	7.38	8.47	7.14	12.88	8.84

Tableau 16.

Année 1855.

Deux sexes.

Nature de la maladie qui a motivé l'admission, à l'infirmerie, des détenus des deux sexes, dans chacune des Maisons Centrales.

NATURE DES MALADIES.		MAISON CENTRALE D'HOMMES.																MAISONS CENTRALES DE FEMMES.								TOTAL des DEUX SEXES.
		ANIANE.	BEAULIEU.	CLAIR-VAUX.	EMBRUN.	ENSISHEIM	EYSSES.	FONTE-VRAULT.	GAILLON.	LIMOGES.	LOOS.	MELUN.	MONT-ST-MICHEL	NIMES.	POISSY.	RIOM.	TOTAL des hommes.	CADILLAC.	CLAIR-VAUX.	CLERMONT	HAGUENAU	LIMOGES.	MONT-PELLIER.	RENNES.	VANNES.	TOTAL des femmes.	
1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Appareil circulatoire.	Maladies du cœur et du péricarde	5	3	17	7	21	20	»	9	»	12	11	11	19	»	2	137	2	3	5	6	»	8	10	1	35	172
	Maladies des artères et des veines	2	9	32	6	4	»	»	9	»	»	1	1	»	1	3	68	»	6	»	»	»	1	»	»	7	75
Appareil respiratoire.	Pneumonies, pleurésies, épanchements pleurétiques	7	86	104	42	12	203	25	85	27	79	74	39	21	19	41	864	32	51	11	197	16	27	45	5	384	1,248
	Maladies des bronches et du larynx	119	62	80	29	61	167	189	81	169	108	99	22	439	231	308	2,167	28	35	65	27	60	73	132	4	424	2,591
	Phthisie pulmonaire	»	26	26	16	23	190	73	61	32	26	25	25	69	13	58	663	2	6	14	9	27	47	40	1	146	809
Appareil digestif et annexes.	Angines	1	13	2	13	3	52	47	25	2	29	16	2	16	12	10	243	3	3	23	»	»	7	50	1	87	330
	Indigestions et embarras gastriques	53	37	56	43	22	111	109	92	90	24	63	»	335	27	49	1,111	15	15	113	52	43	42	35	»	315	1,426
	Gastrites, entérites, diarrhées, dyssenteries, etc.	66	148	154	50	174	281	166	78	176	109	48	52	345	140	132	2,119	35	33	52	93	88	70	211	9	591	2,710
	Péritonites	»	2	4	3	»	12	3	5	2	2	2	»	2	1	1	39	1	1	5	»	1	4	4	»	16	55
	Maladies du foie, des voies biliaires et de la rate	10	1	3	14	4	6	3	23	»	40	3	8	5	3	1	124	1	3	7	4	1	11	1	4	32	156
Appareil génito-urinaire.	Maladies des voies urinaires	6	9	9	2	5	21	2	26	»	8	9	2	12	4	2	117	»	2	»	»	3	9	7	»	21	138
	Maladies des organes génitaux	»	6	2	1	1	7	9	11	5	9	3	»	14	5	7	83	6	28	2	4	3	28	22	»	93	176
Appareil cérébro-spinal et nerveux.	Maladies du cerveau, de la moelle, des méninges	2	13	4	4	7	11	13	17	6	2	4	5	5	5	11	109	2	4	7	3	3	1	4	3	27	136
	Névralgies et douleurs névralgiques	8	5	27	1	1	49	52	41	5	3	8	5	21	13	13	252	5	9	9	»	10	22	30	2	87	339
	Névroses diverses	5	»	4	»	10	»	»	29	2	16	»	»	»	25	12	103	5	»	19	»	2	62	15	1	104	207
	Epilepsie	»	1	»	4	10	4	3	6	6	6	2	2	46	»	6	66	»	1	1	»	»	»	4	»	6	72
	Folie	3	»	5	5	2	1	3	2	3	1	»	1	18	1	3	48	1	3	4	1	8	1	2	2	22	70
	Idiotie	»	»	»	»	»	5	1	5	»	1	»	»	»	»	5	17	»	»	»	»	»	»	»	»	»	17
Appareils des sens, de la peau et du tissu cellulaire.	Maladies des yeux	19	21	41	16	16	66	6	23	3	18	32	10	48	6	31	356	8	30	9	12	»	19	20	3	101	457
	Maladies des oreilles, du nez et de la bouche	1	»	6	3	18	21	4	31	7	3	7	7	8	2	13	131	1	3	2	1	2	18	17	»	44	175
	Abcès, furoncles, ulcères, fistules, etc.	3	81	88	21	52	167	83	51	11	41	114	27	77	66	93	978	11	34	7	35	2	32	52	2	175	1,153
	Erysipèles	12	21	20	36	16	54	31	17	5	12	5	6	30	29	18	312	12	34	83	45	9	29	33	6	251	563
	Maladies diverses de la peau	7	8	56	3	»	11	5	14	4	21	14	5	5	8	9	170	8	11	3	3	2	5	37	5	74	244
Appareil locomoteur.	Rhumatismes	19	23	47	10	30	49	51	22	24	15	20	9	94	37	46	496	5	19	6	»	10	30	75	»	145	641
	Rhumatisme articulaire	»	3	13	8	2	»	15	16	»	12	5	6	14	7	6	107	1	2	10	»	»	9	4	»	26	133
	Arthrites, caries, nécroses, etc.	3	8	12	1	4	27	»	18	5	10	4	1	13	3	11	120	3	13	3	»	»	16	18	»	53	173
Appareil secrétoire.	Hydropisies diverses	1	37	13	28	26	11	89	26	2	6	1	1	15	16	17	289	4	1	3	»	»	29	10	»	47	336
Pyrexies.	Fièvres intermittentes	21	22	70	6	21	24	41	19	41	7	1	2	41	7	5	328	13	34	1	»	47	14	55	»	164	492
	Fièvre typhoïde	10	10	»	4	33	4	97	58	21	6	1	1	6	1	»	252	1	»	27	7	7	9	18	2	71	323
	Fièvres diverses	»	6	187	44	13	221	62	51	32	17	65	37	36	97	21	889	12	43	29	»	22	15	58	36	215	1,104
	Fièvres éruptives	»	»	15	10	1	23	5	5	32	11	»	17	1	»	2	122	2	5	21	»	15	13	»	»	56	178
Cachexies.	Anémies, débilité, gangrène	»	16	27	12	9	41	52	7	2	1	2	19	187	»	20	395	4	7	14	5	»	28	1	3	62	457
	Scorbut	»	»	22	4	32	»	7	9	»	11	10	6	2	»	»	103	»	4	»	»	»	»	8	»	12	115
	Scrofules	21	19	32	13	60	66	38	58	22	27	36	7	43	43	42	527	3	12	10	1	7	20	51	1	105	632
	Cancers	»	1	5	»	»	»	»	4	»	»	»	»	»	»	»	10	»	»	7	1	»	4	1	1	14	24
Maladies contagieuses.	Syphilis	1	3	29	19	2	»	7	6	3	16	11	11	18	6	12	144	»	27	1	3	1	10	20	1	63	207
	Teigne	»	1	1	2	3	»	3	3	»	1	»	2	»	»	»	16	»	1	»	»	»	2	2	»	5	21
	Gale	2	20	158	17	53	»	16	18	»	»	3	57	20	1	29	394	6	49	53	30	»	12	10	3	163	557
Maladies de cause toxique.	Empoisonnements	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	»	»	»	»	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2
Maladies de cause mécanique.	Contusions, plaies, luxations, fractures	27	23	30	26	26	55	48	17	5	46	36	6	31	17	28	421	3	13	4	5	»	16	25	»	66	487
	Hernies	»	1	5	4	3	3	»	11	3	1	2	8	»	1	2	47		»	»	»	»	»	»	»	»	47
	Accouchements	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	4	4	16	11	2	7	16	4	64	64
	Maladies indéterminées	»	24	2	1	»	»	101	8	3	23	»	3	»	1	103	269	»	»	»	»	»	20	16	»	36	305
	Maladies simulées	12	»	33	8	1	»	34	13	15	13	26	»	27	»	63	244	»	9	2	»	6	»	83	»	100	344
	Suicides	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Épidémies.	Grippe	»	»	»	»	»	»	»	»	36	»	»	»	»	»	»	36	»	»	»	»	5	»	»	12	17	53
	Choléra morbus	»	»	»	»	80	»	»	»	2	»	»	»	»	15	»	97	»	»	»	»	12	»	»	»	12	109
	Variole et varioloïde	»	»	»	12	5	60	»	»	»	»	»	»	»	»	»	77	»	»	»	21	»	»	»	»	21	98
TOTAL des admissions		446	769	1,441	548	866	2,043	1,493	1,121	803	793	765	423	2,053	863	1,235	15,662	239	558	648	576	414	770	1,242	112	4,559	20,221

Tableau 17.

Année 1855.

Nature de la maladie qui a causé la mort des détenus des deux sexes, décédés dans chacune des maisons centrales.

Deux sexes.

NATURE DES MALADIES.		MAISONS CENTRALES D'HOMMES.															TOTAL des HOMMES.	MAISONS CENTRALES DE FEMMES.								TOTAL des FEMMES.	TOTAL des deux sexes.
		ANIANE.	BEAULIEU.	CLAIRVAUX.	EMBRUN.	ENSISHEIM.	EYSSES.	FONTEVRAULT.	GAILLON.	LIMOGES.	LOOS.	MELUN.	MONT-ST-MICHEL	NIMES.	POISSY.	RIOM.		CADILLAC.	CLAIRVAUX.	CLERMONT.	HAGUENAU.	LIMOGES.	MONTPELLIER.	RENNES.	VANNES.		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Appareil circulatoire.	Maladies du cœur et du péricarde	»	2	8	3	»	3	»	1	»	4	3	3	1	»	»	28	1	1	2	1	»	2	3	»	10	38
	Maladies des artères	»	»	»	2	»	»	»	4	»	»	»	»	»	1	»	7	»	»	»	»	»	»	»	»	»	7
Appareil respiratoire.	Pneumonies, pleurésies, épanchements pleurétiques	7	9	30	»	12	11	7	15	6	26	9	20	4	5	18	179	2	8	4	24	4	4	11	2	59	238
	Maladies des bronches et du larynx	»	»	»	»	»	4	12	»	2	»	»	»	1	8	»	27	2	»	»	8	»	»	2	»	12	39
	Phtisie pulmonaire	5	25	19	10	18	71	46	12	11	16	25	16	20	16		334	1	4	13	7	6	16	12	1	60	398
Appareil digestif et annexes.	Angines	»	»	»		»	»	1	»	»	»	»	»	«	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	«	1
	Gastrites, entérites, diarrhée, dyssenterie	1	13	15	4	2	12	20	15	10	9	6	4	4	20	11	146	8	3	1	7	12	4	2	1	38	184
	Péritonites	»	1	4	»	»	»	»	1	»	2	1	»	1	»	1	11	1	2	3	»	2	2	9	»	19	30
	Maladies du foie, des voies biliaires, de la rate	»	1	»	1	»	»	»	3	»	1	»	»	»	»	»	6	»	»	1	»	»	1	»	5	7	13
Appareil génito-urinaire.	Maladies des voies urinaires	»	»	»	1	»	»	»	2		»	»	»	»	»	1	4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	4
	Maladies des organes génitaux	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Appareil cérébro-spinal et nerveux.	Maladies du cerveau, des méninges, de la moelle allongée	1	8	1	»	1	2	6	13	1	4	1	7	5	6	2	58	»	1	6	3	»	1	3	2	16	74
	Epilepsie	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	7	8	»	»	»	»	»	»	»	»	»	8
	Folie	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	1	»	»	»	1	2
Appareil des sens, de la peau et du tissu cellulaire.	Abcès	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»	»	»	»	»	»	1	2
	Erysipèles	»	4	»	»	»	»	2	»	»	»	»	»	»	»	2	8	»	»	5	»	»	»	1	»	6	14
Appareil locomoteur.	Rhumatismes	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
	Arthrite, carie, nécroses	»	1	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	2	4	»	»	1	»	»	1	»	»	2	6
Appareil sécrétoire.	Hydropisies	1	18	1	1	»	1	19	»	»	8	»	»	1	»	1	51	1	»	»	»	»	2	»	»	3	54
Pyrexies.	Fièvre intermittente (pernicieuse)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
	Fièvre typhoïde	5	2	»	1	11	1	20	15	8	2	»	1	2	1	»	69	»	»	9	6	5	4	12	1	37	106
	Fièvres diverses	»	»	»	»	«	«	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3	»	3	3
	Fièvres éruptives	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»	»	»	»	2	»	1	»	»	»	»	»	»	1	3
Cachexies.	Anémies, débilités, gangrène	1	2	4	4	»	5	7	»	»	»	1	3	»	»	9	36	»	»	»	3	»	3	1	1	8	44
	Scorbut	»	»	»	»	16	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	17	»	»	»	»	»	»	»	»	»	17
	Scrofules	»	3	2	2	10	3	1	»	2	2	1	»	»	1	4	31	»	»	»	»	»	»	3	2	5	36
	Cancers	»	»	1	»	1	»	»	»		»	»	»	»	»	»	2	»	»	5	1	»	»	1	»	7	9
Maladies contagieuses.	Syphilis	»	1	»	»	»	»	«	«	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Maladies de cause tonique.	Empoisonnements	»	1	»	»	»	»	«	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Maladies de cause mécanique.	Contusions, plaies, fractures	»	1	»	»	»	2	»	1	»	»	»	»	»	»	»	4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	4
Suicide		»	1	«	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2
Épidémies.	Variole	»	»	»	3	»	22	«	»	»	»	»	»	»	»	»	25	»	»	»	»	»	»	»	»	»	25
	Dyssenterie	13	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	22	35	»	»	»	»	»	»	»	»	»	35
	Choléra	»	»	»	»	15	»	»	»	2	«	»	»	»	»	»	17	»	»	»	»	12	»	»	»	12	29
Total des décès		34	93	85	32	87	137	145	83	44	75	47	54	40	59	80	1,123	17	20	50	60	42	40	63	15	307	1,430

Tableau n° 18.

Année 1855.

Maladies admis aux infirmeries et classés d'après la nature de la maladie, l'âge, la saison, la profession, la pénalité, la condamnation en récidive, la durée de la captivité, l'état de la santé au moment de l'entrée dans la prison, et la profession exercée avant la condamnation.

Maladies. — Hommes.

| NATURE DES MALADIES. | | NOMBRE TOTAL DES MALADES. | NOMBRE DES MALADES suivant la forme. | | NOMBRE DES MALADES SUIVANT L'AGE. | | | | | | NOMBRE DES MALADES SUIVANT LA SAISON. | | | | NOMBRE DES MALADES SUIVANT LA NATURE DES PROFESSIONS ET L'ÉTAT D'INCULPATION ET DE PUNITION. | | | | | |

Tableau n° 19.

Année 1855.

Hommes.

Malades décédés dans les infirmeries et classés d'après la nature de la maladie, l'âge, la saison, la profession, la pénalité, la condamnation en récidive, la durée de la captivité, l'état de la santé au moment de l'entrée dans la prison et la profession exercée avant la condamnation.

| NATURE DES MALADIES. | | NOMBRE TOTAL DES MALADES. | NOMBRE DES MALADES SUIVANT LA FORME | | NOMBRE DES MALADES suivant l'âge. | | | | | NOMBRE DES MALADES suivant la saison. | | | | NOMBRE DES MALADES SUIVANT LA NATURE DES PROFESSIONS ET L'ÉTAT D'INCULPATION ET DE PUNITION. | | | | |

Tableau n° 20.

Année 1855.

Hommes.

Répartition de la population moyenne dans chacune des Maisons centrales et proportion générale des admissions à l'infirmerie, et des décès, suivant l'âge, la profession, l'état d'inoccupation, de présence à l'infirmerie, la pénalité, l'état de récidive et la durée de la captivité.

| NOMS DES MAISONS CENTRALES. | NOMBRE TOTAL DES DÉTENUS. | NOMBRE DES DÉTENUS SUIVANT L'AGE. | | | | | | NOMBRE DES DÉTENUS SUIVANT LA PROFESSION, L'ÉTAT D'INOCCUPATION, DE PUNITION, DES DÉTENUS SUIVANT LA PROFESSION, L'ÉTAT D'INOCCUPATION, DE PUNITION ET DE MALADIE. | | | | | |

Tableau n° 21.

Année 1855.

Malades admis aux infirmeries et classés d'après la nature de la maladie, l'âge, la saison, la profession, la pénalité, la condamnation en récidive, la durée de la captivité, l'état de la santé au moment de l'entrée dans la prison, et la profession exercée avant la condamnation.

Femmes.

NATURE DES MALADIES.		NOMBRE TOTAL DES MALADES.	NOMBRE DES MALADES SUIVANT LA FORME.		NOMBRE DES MALADES SUIVANT L'AGE.						NOMBRE DES MALADES SUIVANT LA SAISON.				NOMBRE DES MALADES SUIVANT LA PROFESSION ET L'ÉTAT D'INCULPATION ET DE PUNITION.									NOMBRE DES MALADES SUIVANT LA PÉNALITÉ.			NOMBRE DES MALADES SUIVANT LA CONDAMNATION EN RÉCIDIVE.		NOMBRE DES MALADES SUIVANT LA DURÉE DE LA CAPTIVITÉ.						NOMBRE DES MALADES SUIVANT L'ÉTAT DE LA SANTÉ A L'ENTRÉE DANS LA MAISON.			NOMBRE DES MALADES SUIVANT LA PROFESSION EXERCÉE AVANT LA CONDAMNATION.			
			aiguë.	Chronique.	16 à 20	21 à 30	31 à 40	41 à 50	51 à 60	60 et au-dessus.	1er trimestre.	2e trimestre.	3e trimestre.	4e trimestre.							Employé aux divers services.	Inoccupés.	En cellule.	Travaux forcés.	Reclusionnaires.	Correctionnels.	Récidivistes.	Non-récidivistes.	1re année.	2e année.	3e année.	4e année.	5e année.	Après la 5e année.	Existence de la maladie.	Constitution faible.	Bon état de santé.	Profession agricole.	Profession industrielle	Profession libérale.	Profession nulle.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
Appareil circulatoire.	Maladies du cœur et du péricarde	35	15	20	3	6	12	10	3	1	6	6	15	8	3	1	21	»	2	1	»	4	1	1	»	13	5	17	10	25	19	5	3	4	2	2	11	11	13	8	17	»	10
	Maladies des artères et des veines	7	6	1	4	1	2	»	»	»	1	2	2	2	»	»	6	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	7	»	7	5	2	»	»	»	»	1	»	6	3	3	»	1
Appareil respiratoire.	Pneumonies, pleurésies, épanchements pleurétiques	384	216	168	28	117	103	70	42	24	154	98	65	67	12	28	202	»	14	13	2	32	12	8	»	95	55	234	80	304	117	115	56	52	25	19	36	93	253	41	225	7	111
	Maladies des bronches et du larynx	424	328	96	27	133	117	74	39	34	178	98	56	92	36	24	217	»	29	23	15	63	3	9	»	89	41	294	105	319	208	84	66	28	22	16	95	143	186	115	221	2	86
	Phthisie pulmonaire	146	5	141	17	70	29	15	11	4	56	26	41	23	14	6	67	»	8	3	4	21	»	23	»	47	10	89	33	113	40	43	13	21	14	15	45	53	48	47	66	2	31
Appareil digestif et annexes.	Angines	87	82	5	12	40	18	7	9	1	8	18	35	26	3	5	57	»	5	»	1	14	2	»	»	11	7	69	15	72	43	14	9	8	5	8	15	28	44	22	50	»	15
	Indigestions et embarras gastriques	315	315	»	18	94	101	66	23	13	52	72	117	74	14	48	192	»	4	9	11	26	10	7	»	61	26	228	77	238	159	79	29	23	15	10	10	72	233	95	151	6	63
	Gastrites, entérites, diarrhées, dyssenteries, etc	591	472	119	42	166	149	137	66	31	148	119	170	154	49	30	336	»	33	26	12	74	11	24	3	139	57	395	119	472	321	109	56	41	35	29	14	232	345	102	325	7	157
	Péritonites	16	12	4	1	6	5	»	4	»	6	4	4	2	1	»	10	»	»	»	1	3	»	1	»	2	2	12	2	14	10	3	1	1	»	1	»	4	12	6	8	»	2
	Maladies du foie, des voies biliaires et de la rate	32	20	12	»	7	7	12	4	2	8	9	6	9	1	1	21	»	1	1	2	1	1	2	»	11	1	20	9	23	11	8	4	2	2	5	2	12	18	8	15	»	9
Appareil génito-urinaire.	Maladies des voies urinaires	21	11	10	1	4	6	7	2	1	7	6	»	8	1	»	11	»	1	»	2	5	»	1	»	2	3	16	4	17	8	3	1	4	1	4	2	8	11	7	10	»	4
	Maladies des organes génitaux	93	46	47	9	31	21	26	3	3	27	21	27	18	1	1	67	»	4	»	3	8	1	8	»	34	9	50	22	71	32	15	16	13	9	8	13	20	60	18	56	»	19
Appareil cérébro-spinal et nerveux.	Maladies du cerveau, de la moelle, des méninges	27	25	2	2	5	2	8	6	4	11	7	2	7	1	»	7	»	1	3	»	6	2	6	»	8	2	17	9	18	11	5	4	»	4	3	4	11	12	7	14	»	6
	Névralgies et douleurs névralgiques	87	76	11	6	22	25	20	11	3	18	20	22	27	2	»	53	»	7	9	2	6	2	3	1	20	17	50	13	74	34	21	12	8	7	5	5	25	57	25	43	4	15
	Névroses diverses	104	81	23	7	40	26	21	8	2	29	32	26	17	2	»	78	»	2	»	4	6	»	5	1	22	11	71	22	82	41	16	16	14	8	9	12	26	66	38	56	1	9
	Epilepsie	6	1	5	1	3	2	»	»	»	1	»	4	1	»	»	2	»	1	»	»	3	»	»	»	1	2	3	4	2	3	1	1	1	»	»	5	»	1	»	1	»	5
	Folie	22	5	17	»	6	12	4	»	»	5	6	7	4	»	»	10	»	1	2	»	6	»	1	»	4	3	15	8	14	11	4	2	1	1	3	2	2	18	8	8	1	5
	Idiotie	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Appareils des sens, de la peau, et du tissu cellulaire.	Maladies des yeux	101	84	17	12	38	27	9	8	7	32	20	29	20	1	»	73	»	1	5	3	8	2	8	»	18	16	67	20	81	44	23	12	9	6	7	8	15	78	20	53	2	26
	Maladies des oreilles, du nez et de la bouche	44	37	7	4	15	10	5	6	4	14	11	12	7	1	»	28	»	»	»	3	8	»	3	»	10	7	27	13	31	14	10	6	4	4	6	8	10	26	10	26	»	8
	Abcès, furoncles, ulcères, fistules, etc.	175	117	58	16	52	62	26	12	7	47	44	44	40	8	»	110	»	8	3	4	18	6	16	»	35	26	114	34	141	68	40	23	24	7	13	12	50	113	44	87	5	39
	Erysipèles	251	244	7	19	79	68	44	26	15	62	62	59	68	3	»	158	»	1	5	7	42	5	7	»	56	42	153	57	194	111	58	35	16	13	18	5	71	175	61	133	3	54
	Maladies diverses de la peau	74	46	28	8	27	17	10	2	10	20	18	14	22	5	»	36	»	8	»	5	16	2	2	»	12	17	45	18	55	52	9	7	»	3	3	23	11	40	19	35	2	18
Appareil locomoteur.	Rhumatismes	145	87	58	4	31	42	30	31	7	38	44	34	29	10	»	91	»	9	2	5	14	1	8	1	34	19	92	33	112	76	25	17	11	9	7	29	23	93	29	70	5	41
	Rhumatisme articulaire	26	13	13	1	6	12	2	5	»	8	7	4	7	»	»	10	»	»	»	2	4	2	3	1	9	2	15	8	18	8	7	4	1	4	2	»	9	17	8	14	1	3
	Arthrites, caries, nécroses, etc	53	34	19	2	16	11	12	9	3	15	11	10	17	3	»	37	»	2	3	3	»	3	2	»	14	6	33	13	40	18	11	6	8	4	6	9	17	27	11	28	»	14
Appareil sécrétoire.	Hydropisies diverses	47	12	35	3	11	12	9	7	5	9	8	16	14	»	»	30	»	»	»	4	5	»	8	»	14	7	26	13	34	11	7	8	8	6	7	»	21	26	21	19	3	4
Pyréxies.	Fièvres intermitentes	164	163	1	16	62	48	22	14	2	28	48	49	39	12	»	101	»	»	12	2	31	2	2	2	40	16	108	27	137	75	42	20	14	6	7	2	20	142	43	75	1	45
	Fièvre typhoïde	71	70	1	3	31	23	7	4	3	22	14	19	16	4	16	34	»	2	1	2	16	2	»	»	24	11	36	10	61	38	12	8	7	3	3	3	9	59	22	37	3	9
	Fièvres diverses	215	208	7	21	62	65	36	21	10	61	53	39	62	19	6	126	»	12	7	2	24	10	8	1	47	34	134	30	185	93	39	29	17	14	17	1	51	163	40	122	2	51
	Fièvres éruptives	56	56	»	8	26	11	8	3	»	37	10	7	2	2	»	27	»	»	3	4	5	3	2	1	13	2	41	7	49	26	12	5	9	3	1	»	4	52	26	21	2	7
Cachexies.	Anémies, débilités, gangrène	62	7	55	2	7	10	7	17	19	11	17	16	18	1	»	34	»	2	1	1	9	1	13	»	22	3	37	12	50	16	17	13	6	3	7	6	28	28	20	32	»	10
	Scorbut	12	1	11	2	3	3	2	2	»	1	6	4	1	1	»	4	»	2	»	»	4	»	1	»	4	1	7	3	9	4	3	2	»	3	»	»	2	10	1	5	»	6
	Scrofules	105	13	92	11	51	24	12	4	3	33	31	21	20	7	»	68	»	9	1	3	6	5	4	»	30	17	58	27	78	45	24	14	8	3	11	22	55	28	48	34	1	22
	Cancers	14	»	14	»	»	3	4	6	1	4	4	1	5	»	»	7	»	»	»	3	1	2	»	4	3	7	3	11	5	2	5	1	1	»	6	7	1	4	9	»	1
Maladies contagieuses.	Syphilis	63	22	41	9	32	17	4	»	1	16	14	18	15	1	»	53	»	1	»	2	3	»	3	»	2	11	50	14	49	50	9	2	2	»	»	54	6	3	6	37	»	20
	Teigne	5	»	5	2	3	»	»	»	»	2	»	»	3	»	»	3	»	»	»	1	»	»	1	»	»	1	4	»	5	5	»	»	»	»	»	4	»	1	1	3	»	1
	Gale	163	152	11	23	50	49	24	10	7	44	51	32	36	1	»	109	»	1	3	»	10	»	22	»	15	18	130	27	136	146	10	2	2	2	1	134	14	15	37	78	»	48
Maladie de cause toxique.	Empoisonnements	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Maladies de cause mécanique.	Contusions, plaies, luxations, fractures	66	58	8	6	15	23	10	10	2	25	26	6	9	1	»	38	»	4	»	2	8	9	2	»	14	9	43	13	53	19	17	11	11	4	4	4	13	49	17	35	1	13
	Hernies	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Accouchements	64	64	»	15	35	13	1	»	»	22	12	18	12	3	»	49	»	1	»	»	5	»	»	»	»	9	55	6	58	64	»	»	»	»	»	51	3	10	27	28	1	8
	Maladies indéterminées	36	16	20	9	11	9	4	2	1	5	11	11	9	1	»	25	»	1	»	4	3	»	2	»	9	5	22	6	30	15	5	6	4	3	3	6	12	18	13	21	»	2
	Maladies simulées	100	100	»	10	22	26	19	4	19	23	25	40	12	7	»	67	»	10	»	1	15	»	»	»	35	10	55	32	68	68	14	8	5	3	2	20	1	79	9	68	»	23
	Suicides	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Épidémies.	Grippe	17	17	»	»	11	5	1	»	»	17	»	»	»	2	»	11	»	1	»	»	3	»	»	»	3	3	11	5	12	15	1	»	1	»	»	»	5	12	6	8	»	3
	Variole	21	20	1	4	8	7	2	»	«	18	3	»	»	»	»	21	»	»	»	»	»	»	»	»	2	1	18	3	18	2	10	4	1	2	2	3	5	13	»	13	1	7
	Choléra	12	12	»	»	1	5	5	1	»	12	»	»	»	4	»	3	»	»	1	»	4	»	»	»	3	1	8	4	8	6	2	»	1	1	2	»	1	11	9	1	»	2
Total des admissions		4,559	3,369	1,190	388	1,456	1,239	792	435	249	1,341	1,094	1,102	1,012	237	324	2,770	»	188	137	119	543	99	218	11	1,028	518	2,983	970	3,583	2,173	936	536	391	257	266	684	1,205	2,672	1,102	2,361	63	1,033

Tableau n° 22.

Année 1855.

Femmes.

Malades décédés dans les infirmeries et classés d'après la nature de la maladie, l'âge, la saison, la profession, la pénalité, la condamnation en récidive, la durée de la captivité, l'état de la santé au moment de l'entrée dans la prison, et la profession exercée avant la condamnation.

NATURE DES MALADIES.		NOMBRE TOTAL DES MALADES.	NOMBRE DES MALADES SUIVANT LA FORME.		NOMBRE DES MALADES SUIVANT L'AGE.						NOMBRE DES MALADES SUIVANT LA SAISON.				NOMBRE DES MALADES SUIVANT LA NATURE DES PROFESSIONS ET L'ÉTAT D'INOCCUPATION ET DE PUNITION.								NOMBRE DES MALADES SUIVANT LA PÉNALITÉ.			NOMBRE DES MALADES SUIVANT LA CONDAMNATION EN RÉCIDIVE.		NOMBRE DES MALADES SUIVANT LA DURÉE DE LA CAPTIVITÉ.						NOMBRE DES MALADES SUIVANT L'ETAT DE LA SANTÉ A L'ENTRÉE DANS LA MAISON.			NOMBRE DES MALADES SUIVANT LA PROFESSION EXERCÉE AVANT LA CONDAMNATION.			
			aiguë.	chroniques.	16 à 20	21 à 30	31 à 40	41 à 50	51 à 60	61 et au-dessus.	1er trimestre.	2e trimestre.	3e trimestre.	4e trimestre.	Bonneterie et Tricot.	Chaussures, Bottines.	Couture, Broderie, Corsets, Gants.	Ébénisterie, Brosses.	Filature.	Spartterie, Paille, Lataniers, Palmiers.	Tissage.	Travaux divers.	Employés aux divers services.	Inoccupés.	En cellule.	Travaux forcés.	Reclusionnaires.	Correctionnels.	Récidivistes.	Non récidivistes.	1re année.	2e année.	3e année.	4e année.	5e année.	Après la 5e année.	Existence de la maladie.	Constitution faible.	Bon état de santé.	Profession agricole.	Profession industrielle.	Profession libérale.	Profession nulle.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
Appareil circulatoire.	Maladies du cœur et du péricarde	10	3	7	1	1	2	2	3	1	4	1	2	3	»	1	4	»	»	1	»	3	»	1	»	4	1	5	2	8	3	3	1	1	2	»	2	3	5	1	8	»	1
Appareil respiratoire.	Pneumonies, pleurésies, épanchements pleurétiques	59	42	17	2	14	9	13	12	9	20	19	10	10	3	8	38	»	1	4	»	2	2	1	»	15	7	37	14	45	25	16	5	7	3	3	8	17	34	3	40	»	16
	Maladies des bronches, larynx	12	2	10	»	4	2	3	1	2	3	3	2	4	1	»	6	»	1	»	»	1	»	3	»	3	1	8	3	9	4	2	1	4	»	1	1	5	6	»	10	»	2
	Phthisie pulmonaire	60	»	60	6	17	14	14	8	1	22	16	13	9	2	9	28	»	2	»	»	7	1	11	»	24	7	29	16	44	11	18	8	8	3	12	14	28	18	12	38	1	9
Appareil digestif et annexes.	Gastrites, entérites, dyssenteries	38	2	36	»	3	8	16	8	3	12	8	7	11	4	2	11	»	»	5	»	8	1	4	»	15	3	20	7	31	11	13	3	7	3	1	4	20	14	6	23	»	9
	Péritonites	19	10	9	1	9	4	2	3	»	10	5	4	»	1	»	11	»	1	1	1	»	1	»	»	3	»	16	3	16	6	4	4	3	2	»	3	3	13	5	11	»	3
	Maladies du foie, des voies biliaires et de la rate	7	»	7	»	1	2	3	»	1	1	1	3	2	»	»	5	»	1	»	»	»	»	1	»	2	1	4	3	4	2	3	»	»	1	1	3	4	»	1	3	»	3
Appareil cérébro-spinal et nerveux.	Cerveau, moelle, méninges	16	16	»	1	1	6	2	4	2	3	6	3	4	»	1	1	»	»	»	»	4	2	2	»	2	1	13	5	11	5	5	4	»	1	1	1	8	7	6	7	»	3
	Folie	1	»	1	»	»	1	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	1	»	1	»	1	»	»	»	»	»	»	1	»	1	»	»
Appareil des sens, de la peau et du tissu cellulaire.	Abcès	1	»	1	»	»	»	»	1	»	»	1	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	1	»	»	»	»	»	1	»	1	»	1	»	»	»
	Erysipèles	6	6	»	»	3	1	»	1	1	1	3	2	»	»	2	5	»	»	»	»	1	»	»	»	1	1	4	3	3	1	2	»	»	1	2	»	2	4	1	3	»	2
Appareil locomoteur.	Arthrites, caries, nécroses	2	»	2	»	1	1	»	»	»	»	1	1	»	»	»	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	»	2	»	1	»	1	»	»	»	1	1	1	»	»	1
Appareil sécrétoire.	Hydropisies	3	»	3	»	»	»	1	1	1	»	1	1	1	»	»	1	»	1	»	1	»	»	1	»	1	1	1	1	2	»	2	1	»	»	»	»	2	1	1	1	1	»
Pyrexies.	Fièvre typhoïde	37	37	»	»	18	13	3	2	1	10	15	6	6	4	4	2	»	»	»	3	1	»	»	»	13	5	19	9	28	18	10	3	2	2	2	»	5	32	10	21	2	4
	Fièvres diverses	3	3	»	»	1	1	1	»	»	»	2	1	»	»	»	1	»	1	»	»	1	»	»	»	1	»	2	1	2	1	»	»	»	1	1	»	»	3	»	1	»	2
	Fièvre éruptive	1	1	»	1	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	1	1	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	1
Cachexies.	Anémie, débilité, gangrène	8	»	8	»	1	»	»	2	5	»	4	3	1	»	»	1	»	»	»	»	2	»	6	»	5	»	3	2	6	2	1	2	»	2	1	1	7	»	1	1	»	6
	Scrofules	5	»	5	1	1	1	1	1	»	2	2	»	1	2	»	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	4	1	1	4	5	»	»	»	»	»	2	3	»	4	»	»	1
	Cancer	7	»	7	»	»	2	2	3	»	»	3	3	1	»	1	1	»	»	»	»	3	»	1	»	1	»	6	1	6	3	2	1	»	»	1	5	1	1	3	3	»	1
Epidémies.	Choléra	12	12	»	1	1	3	6	1	»	12	»	»	»	3	»	1	»	»	2	1	1	2	»	»	4	1	7	2	10	3	6	2	»	»	1	»	3	9	3	9	»	»
	TOTAL DES DÉCÈS	307	134	173	14	76	70	69	51	27	102	91	61	53	20	28	52	»	9	13	6	35	9	31	»	95	33	179	73	234	101	89	35	33	21	28	44	113	150	59	180	4	64

Tableau n° 23.

Année 1855.

Femmes.

Répartition de la population moyenne dans chacune des Maisons centrales de femmes, et proportion générale des admissions à l'infirmerie, et des décés suivant l'âge, la profession, l'état d'inoccupation, de punition, de présence à l'infirmerie, l'état de récidive et la durée de la captivité.

MOIS.	NOMBRE TOTAL DES DÉTENUS.	NOMBRE DES DÉTENUS SUIVANT L'AGE.						NOMBRE DES DÉTENUS SUIVANT LA PROFESSION, L'ÉTAT D'INOCCUPATION, DE PUNITION ET DE MALADIE.								NOMBRE DES DÉTENUS SUIVANT LA PÉNALITÉ.			NOMBRE SUIVANT LES RÉCIDIVES.		NOMBRE DES DÉTENUS SUIVANT LA DURÉE DE LA CAPTIVITÉ.					
		16 à 20	21 à 30	31 à 40	41 à 50	51 à 60	61 et au-dessus.	Bonneterie, Tricot.	Chaussures, Botines.	Couture, Broderie, Corsets, Gants.	Ébénisterie, Brosses.	Filature.	Sparterie, Paille, Lattaniers, Palmiers.	Tissage.	Travaux divers, Cheveux, Dentelles, Épluchage, Filets, Transeuses.	Employés aux divers services	Inoccupés.	En cellule.	A l'infirmerie.	Travaux forcés.	Réclusionnaires.	Correctionnels.	Récidivistes.	Non récidivistes.	1re année.	2e année.	3e année.	4e année.	5e année.	Après la 5e année.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Cadillac	389	23	106	142	86	26	6	17	»	167	»	»	97	»	73	16	4	1	14	116	67	206	82	307	208	63	62	23	9	24
Clairvaux	612	65	207	145	113	65	17	42	»	433	»	»	»	»	»	54	13	4	66	153	81	378	94	518	168	87	53	67	100	137
Clermont	1,060	100	294	284	219	121	42	»	238	567	»	»	»	»	151	34	15	7	48	231	130	699	210	850	220	389	186	109	55	101
Haguenau	685	32	228	195	139	71	20	»	35	363	»	»	»	»	»	57	180	3	47	133	93	459	173	512	337	223	41	25	30	29
Limoges	271	10	68	106	50	26	11	30	»	55	»	8	»	33	48	48	18	1	30	88	29	154	82	189	70	106	35	33	16	11
Montpellier	572	34	224	155	107	30	22	24	»	370	»	»	»	57	17	21	47	2	34	211	62	299	65	507	223	125	73	54	21	76
Rennes	844	58	313	227	164	61	21	61	»	458	»	90	»	18	77	59	10	2	69	195	80	569	193	651	388	225	72	83	39	37
Vannes	352	36	119	94	66	29	8	62	»	170	»	43	»	»	»	28	31	1	17	114	31	207	100	252	15	38	39	41	88	131
Nombre total de la population moyenne	4,785	358	1,559	1,348	944	429	147	236	273	2,583	»	141	97	108	366	317	318	21	325	1,241	573	2,971	999	3,786	1,629	1,256	561	435	358	546
Nombre total des admissions à l'infirmerie	4,559	388	1,456	1,239	792	435	249	237	237	2,770	»	188	137	119	583	99	218	11	»	1,028	548	2,983	970	3,589	2,173	936	536	391	257	266
Proportion sur 100	95	108	95	92	84	101	168	100	87	107	»	133	141	110	159	31	68	52	»	82	95	100	97	94	133	74	95	9	71	48
Nombre total des décès	307	14	76	70	69	51	27	20	28	156	»	9	13	6	35	9	31	»	»	93	33	179	73	234	101	89	35	33	21	28
Proportion sur 100	6.42	3.97	4.87	5.19	7.30	11.88	18.36	8.47	10.25	6.03	»	6.38	13.41	5.55	9.56	2.83	9.74	»	»	7.48	5.75	6.02	7.30	6.18	6.20	7.08	6.23	7.58	5.86	5.12

Tableau 24.

Année 1856.

Nature de la maladie qui a motivé l'admission à l'infirmerie des détenus des deux sexes, dans chacune des Maisons centrales.

Deux sexes.

NATURE DES MALADIES.		MAISONS CENTRALES D'HOMMES.																		MAISONS CENTRALES DE FEMMES.										TOTAL des DEUX SEXES.
		ANIANE.	BEAULIEU.	CHIAVARI.	CLAIRVAUX	EMBRUN	ENSISHEM.	EYSSES.	FONTEVRAULT.	GAILLON.	LIMOGES.	LOOS.	MELUN.	MONT-ST-MICHEL	NÎMES.	POISSY.	RIOM.	TOTAL des hommes.	CADILLAC.	CLAIRVAUX.	CLERMONT	DOULLENS.	HAGUENAU	LIMOGES.	MONTPELLIER.	RENNES.	VANNES.	TOTAL des femmes.	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Appareil circulatoire.	Maladies du cœur et du péricarde	1	5	»	20	5	10	13	»	1	6	12	12	9	21	1	4	129	3	3	6	»	10	6	10	8	»	46	175
	Maladies des artères et des veines	»	5	»	11	6	3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	4	29	»	6	»	»	»	»	19	»	»	25	54
Appareil respiratoire.	Pneumonies, pleurésies, épanchements pleurétiques	15	47	6	91	25	59	141	15	43	69	83	51	36	13	36	51	781	28	78	12	»	116	14	10	35	2	295	1,076
	Maladies des bronches et du larynx	60	53	9	95	22	14	198	162	137	170	61	71	19	235	188	99	1,593	33	48	53	»	26	35	86	168	8	457	2,050
	Phthisie pulmonaire	24	34	»	24	12	34	109	76	50	65	25	27	16	68	33	24	622	10	11	15	»	6	21	29	34	2	128	750
Appareil digestif et annexes.	Angine	2	6	»	11	4	11	43	27	10	1	20	12	»	4	4	9	164	2	2	23	»	2	1	3	26	»	64	288
	Indigestions et embarras gastriques	87	41	74	66	51	33	»	95	67	98	25	108	»	293	12	39	1,089	5	27	95	»	19	35	62	28	»	271	1,360
	Gastrites, entérites, diarrhées, dyssenteries, etc.	87	83	49	107	42	201	389	204	86	334	48	71	32	269	84	128	2,214	36	53	71	»	58	137	54	109	30	548	2,762
	Péritonites	»	3	2	2	2	»	4	4	4	1	2	2	»	2	5	5	38	»	6	2	»	1	2	1	3	»	15	53
	Maladies du foie, des voies biliaires et de la rate	12	2	»	7	11	6	»	5	19	3	2	1	3	10	6	3	90	2	3	7	»	2	»	7	»	1	22	112
Appareil génito-urinaire.	Maladies des voies urinaires	2	10	»	10	10	7	22	2	2	»	7	4	2	15	6	2	101	2	3	1	»	1	1	7	4	»	19	120
	Maladies des organes génitaux	3	1	»	5	1	2	»	6	8	4	4	3	»	22	2	9	70	16	50	1	»	7	6	25	16	1	122	192
Appareil cérébro-spinal et nerveux.	Maladies du cerveau, de la moelle, des méninges	3	6	»	9	4	10	»	11	6	5	5	9	1	6	3	13	91	2	4	4	»	3	1	3	2	4	23	114
	Névralgies et douleurs névralgiques	»	»	»	21	2	5	1	38	17	5	1	5	2	30	4	15	146	6	12	2	»	»	3	16	25	»	64	210
	Névroses diverses	»	»	»	1	»	5	»	12	»	»	4	1	2	3	3	14	45	9	3	9	»	»	»	44	12	8	85	130
	Epilepsie	»	»	»	4	1	6	9	2	5	12	3	»	2	2	1	6	53	»	»	»	»	»	1	1	2	»	4	57
	Folie	1	»	»	6	7	9	4	2	»	2	»	1	3	17	2	3	57	1	6	1	»	1	»	3	»	3	15	72
	Idiotie	»	»	»	»	»	1	»	»	»	6	1	»	»	»	»	»	8	»	»	»	»	»	2	»	»	»	2	10
Appareil des sens, de la peau et du tissu cellulaire.	Maladies des yeux	18	8	»	36	9	23	31	11	15	9	20	9	6	20	22	26	263	4	19	6	»	4	1	17	17	3	71	334
	Maladies des oreilles, du nez et de la bouche	7	»	»	9	5	16	15	2	2	2	3	6	4	4	5	3	83	»	9	1	»	1	1	4	14	»	30	113
	Abcès, furoncles, fistules, ulcères, etc.	11	51	»	107	17	49	119	90	76	18	54	90	19	87	49	74	911	7	22	14	»	26	16	21	67	»	173	1,084
	Erysipèles	22	7	»	17	13	30	33	19	17	»	26	14	2	19	4	14	237	8	28	50	»	52	24	6	25	3	196	433
	Maladies diverses de la peau	2	5	»	75	7	7	14	15	7	6	11	12	2	6	8	30	207	3	16	12	»	3	1	4	50	»	89	296
Appareil locomoteur.	Rhumatismes	5	14	8	39	9	23	6	38	6	16	10	17	7	72	15	68	353	9	23	9	»	»	18	34	65	»	158	511
	Rhumatisme articulaire	3	1	»	9	3	1	20	15	17	»	7	4	16	32	14	2	144	4	5	5	»	»	»	4	1	»	19	163
	Arthrites, caries, nécroses, etc	2	8	»	10	2	»	4	»	28	9	4	6	»	5	»	15	93	4	8	»	»	»	2	12	15	»	41	134
Appareil sécrétoire.	Hydropisies diverses	5	24	»	35	20	36	52	71	12	2	9	26	»	11	3	13	319	6	1	4	»	»	1	21	8	3	44	363
Pyrexies.	Fièvres intermittentes	»	23	291	23	9	6	»	57	1	73	14	11	2	38	67	4	619	8	21	5	»	2	48	9	86	1	180	799
	Fièvre typhoïde	5	3	8	»	3	54	»	69	5	53	2	7	2	4	5	»	225	»	1	13	»	4	51	8	6	1	84	309
	Fièvres diverses	32	»	44	114	38	13	542	75	7	39	19	110	25	22	30	37	1,147	8	63	31	»	»	20	29	81	55	287	1,434
	Fièvres éruptives	»	»	»	»	7	2	28	3	»	»	»	5	13	2	5	2	67	1	1	1	»	»	»	11	»	»	14	81
Cachexies.	Anémies, débilités, gangrènes	2	4	58	38	15	8	3	45	4	5	6	6	35	242	2	100	573	3	8	12	»	6	5	39	»	5	78	651
	Scorbut	2	»	3	8	8	17	»	9	2	3	3	6	4	1	1	6	73	»	2	»	»	»	1	»	4	»	7	80
	Scrofules	21	9	»	36	13	61	122	31	64	16	24	32	7	14	40	31	521	3	34	8	»	1	11	33	47	4	141	662
	Cancers	»	»	»	4	»	»	»	»	1	»	1	»	»	»	»	»	6	»	4	2	»	»	2	2	»	»	10	16
Maladies contagieuses.	Syphilis	14	2	4	25	6	1	16	2	9	2	5	7	7	13	1	18	132	1	18	1	»	3	1	7	11	»	42	174
	Teigne	»	6	»	1	»	3	»	4	»	»	1	1	2	1	»	»	19	»	3	»	»	1	»	»	1	»	5	24
	Gale	6	27	12	91	5	20	»	27	54	»	»	2	34	19	»	22	319	3	32	19	»	33	»	»	7	3	97	416
Maladies de cause toxique.	Empoisonnements	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	1	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2
Maladies de cause mécanique.	Contusions, plaies, luxations, fractures	3	20	45	33	13	53	50	28	22	5	40	60	4	26	27	15	444	3	5	»	»	9	2	21	25	»	65	509
	Hernies	»	»	»	1	2	1	9	»	2	1	3	3	5	»	»	5	32	»	1	»	»	»	»	9	»	»	10	42
	Accouchements	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3	3	12	»	7	4	9	12	4	54	54
	Maladies indéterminées	»	19	22	»	»	»	3	57	20	»	7	»	2	»	4	»	134	1	»	»	»	»	»	9	13	»	23	157
	Maladies simulées	9	»	»	64	4	1	»	71	6	18	16	26	»	16	»	54	285	1	9	3	»	»	7	»	80	»	100	385
	Suicides	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	2	»	1	1	»	5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	5
Epidémies.	Grippe	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	6	»	»	»	6	7
	Variole	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	1	1
	Diarrhées	»	»	»	248	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	249	»	27	»	»	»	»	»	»	»	27	276
	Choléra	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	1	»	»	»	»	2	2	»	»	»	4	5
Total des admissions		466	527	635	1,532	413	842	2,000	1,400	832	1,065	589	842	325	1,665	693	968	14,784	235	678	510	»	407	489	694	1,107	141	4,261	19,005

Tableau 25.

Année 1856.

Nature de la maladie qui a causé la mort des détenus des deux sexes, décédés dans chacune des Maisons Centrales.

Deux sexes.

NATURE DES MALADIES.		MAISONS CENTRALES D'HOMMES.																		MAISONS CENTRALES DE FEMMES.										TOTAL des DEUX SEXES.
		ANIANE.	BEAULIEU.	CHIAVARI.	CLAIRVAUX.	EMBRUN.	ENSISHEIM	EYSSES.	FONTEVRAULT.	GAILLON.	LIMOGES.	LOOS.	MELUN.	MONT-ST-MICHEL	NÎMES.	POISSY.	RIOM.	TOTAL des hommes.	CADILLAC.	CLAIRVAUX.	CLERMONT	DOULLENS	HAGUENAU	LIMOGES.	MONTPELLIER.	RENNES.	VANNES.	TOTAL des femmes.	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Appareil circulatoire.	Maladies du cœur et du péricarde	»	1	»	5	»	1	1	»	1	»	7	2	7	»	1	1	27	3	»	3	»	3	»	»	»	»	9	36
	Maladies des artères et des veines	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Appareil respiratoire.	Pneumonies, pleurésies, épanchements pleurétiques	3	13	1	13	»	1	20	13	»	19	35	7	13	3	6	15	162	3	4	»	»	14	3	»	12	2	38	200
	Maladies des bronches et du larynx	»	»	»	»	2	4	»	7	3	2	»	»	1	»	11	1	31	1	»	»	»	5	1	»	»	»	7	38
	Phthisie pulmonaire	14	30	»	20	4	20	63	46	25	22	15	21	8	20	31	16	356	10	5	11	»	6	12	14	19	3	80	436
Appareil digestif et annexes.	Indigestion	»	1	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2
	Gastrites, entérites, diarrhées, etc	16	10	2	14	4	4	13	14	5	26	9	4	1	4	3	17	146	9	3	4	»	9	13	»	7	1	46	192
	Péritonites	»	3	»	2	»	»	4	1	1	»	1	1	»	»	1	6	20	»	6	2	»	»	2	1	1	»	12	32
	Maladies du foie et de la rate	»	1	»	1	1	»	»	»	»	»	1	1	»	»	»	»	5	»	1	1	»	»	»	2	2	»	6	11
Appareil génito-urinaire.	Maladies des voies urinaires	»	»	»	4	»	3	»	»	1	»	»	2	»	1	»	»	11	»	1	»	»	1	»	»	»	»	2	13
	Maladies des organes génitaux	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	1	1
Appareil cérébro-spinal et nerveux.	Maladies du cerveau, de la moelle, etc	2	2	»	3	1	7	5	1	7	1	5	6	2	3	3	7	55	2	2	1	»	1	»	3	4	2	15	70
	Névroses	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	1
	Epilepsie	»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»	»	»	»	»	»	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2
Appareil des sens, de la peau, et du tissu cellulaire.	Abcès	»	»	»	»	»	»	2	»	»	»	»	1	»	»	»	»	3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3
	Erysipèles	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	1	»	»	1	1	4	»	»	»	»	»	»	»	1	»	1	5
Appareil locomoteur.	Arthrites, caries, nécroses	»	»	»	»	»	»	4	»	»	»	»	1	»	»	»	1	6	»	»	»	»	»	»	»	1	1	2	8
Appareil sécrétoire.	Hydropisies	3	12	»	1	4	11	5	10	4	2	4	3	»	1	»	3	63	2	1	»	»	»	»	7	1	2	13	76
Pyrexies.	Fièvre intermittentes	»	»	11	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	11	»	»	»	»	»	»	3	»	»	3	14
	Fièvres typhoïdes	1	»	4	»	2	17	»	25	11	20	2	3	1	»	4	»	90	»	1	1	»	3	24	2	5	»	36	126
	Fièvres diverses (pernicieuses)	»	»	6	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	6	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	6
	Fièvres éruptives	»	»	»	»	»	»	8	»	»	»	»	2	»	»	»	»	10	»	»	»	»	»	»	»	1	»	1	11
Cachexies.	Anémie, débilité	»	1	2	3	3	»	»	8	»	»	3	1	7	»	»	3	31	»	3	»	»	2	»	3	»	3	11	42
	Scorbut	»	»	1	»	»	3	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	6	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	6
	Scrofules	7	6	1	1	»	6	1	»	2	1	»	»	»	»	2	4	31	»	2	»	»	»	»	»	»	2	4	35
	Cancers	»	1	»	»	»	»	»	»	1	»	1	»	»	»	»	1	4	»	1	4	»	»	1	1	3	»	10	14
Maladies de cause mécanique.	Contusions, fractures	»	1	1	»	»	»	1	»	2	»	»	»	»	»	»	»	5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	5
	Maladies indéterminées	»	»	2	»	»	»	3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	5
	Suicides	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	»	»	1	»	3	2	»	»	»	»	»	»	2	»	4	7
Epidémies.	Cholérine	»	»	»	25	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	25	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	25
	TOTAL des décès	46	82	31	92	23	77	132	126	65	93	83	58	40	32	64	76	1,121	32	30	27	»	45	56	36	59	17	302	1,423

Tableau n° 26.

Année 1856.

Hommes.

Malades admis aux infirmeries et classés d'après la nature de la maladie, l'âge, la saison, la profession exercée avant la condamnation, la pénalité, la condamnation en récidive, la durée de la captivité, l'état de la santé au moment de l'entrée dans la prison, et la profession exercée avant la condamnation.

| NATURE DES MALADIES. | | NOMBRE TOTAL DES MALADES. | NOMBRE DES MALADES SUIVANT LA FORME. | | NOMBRE DES MALADES SUIVANT L'AGE. | | | | | | NOMBRE DES MALADES SUIVANT LA SAISON. | | | | NOMBRE DES MALADES SUIVANT LA NATURE DES PROFESSIONS ET L'ÉTAT D'INOCCUPATION ET DE PUNITION. | | | | | |

Tableau n° 27.

Année 1856.

Malades décédés dans les infirmeries et classés d'après la nature de la maladie, l'âge, la saison, la profession, la pénalité, la condamnation en récidive, la durée de la captivité, l'état de la santé au moment de l'entrée dans la prison, et la profession exercée avant la condamnation.

Hommes.

| NATURE DES MALADIES. | | NOMBRE TOTAL DES MALADES. | NOMBRE DES MALADES SUIVANT LA FORME. | | NOMBRE DES MALADES SUIVANT L'AGE. | | | | | | NOMBRE DES MALADES SUIVANT LA SAISON. | | | | NOMBRE DES MALADES SUIVANT LA NATURE DES PROFESSIONS ET L'ÉTAT D'INOCCUPATION ET DE PUNITION. | | | | | |

Tableau n° 28.

Année 1856.

Répartition de la population moyenne dans chacune des Maisons centrales et proportion générale des admissions à l'infirmerie, et des décès, suivant l'âge, la profession, l'état d'inoccupation, de présence à l'infirmerie, et la pénalité, l'état de récidive à la durée de captivité.

Maladies.

Hommes.

NOMS DES MAISONS CENTRALES.	NOMBRE TOTAL DES DÉTENUS.	NOMBRE DES DÉTENUS SUIVANT L'AGE.						NOMBRE DES DÉTENUS SUIVANT LA PROFESSION, L'ÉTAT D'INCULPATION, DE PUNITION ET DE MALADIE.																					NOMBRE DES DÉTENUS SUIVANT LA PÉNALITÉ.			NOMBRE SUIVANT LES RÉCIDIVES.		NOMBRE DES DÉTENUS SUIVANT LA DURÉE DE LA CAPTIVITÉ.					
		16 à 20	21 à 30	31 à 40	41 à 50	51 à 60	61 et au-dessus.	Bonneterie, Bas, Passementerie, Tricot.	Boutons, Peignes.	Cordages de soie.	Cartonnage, Papeterie.	Chapellerie.	Cordonniers, Chaussons.	Corbiers.	Tailleurs, Couture.	Accordéons, Brosses.	Ebénisterie.	Filature de laine et de coton.	Gravure.	Marbriers, Scieurs de pierre.	Menuisiers, Sabotiers.	Quincaillerie, Porte-Monnaie, Parapluies, Crayons.	Sérruriers.	Serruriers.	Sparterie, Paille.	Tissage.	Travaux divers.	Employés aux divers services et colons.	Inoccupés.	En cellule.	A l'infirmerie.	Travaux forcés.	Reclusionnaires.	Correctionnels.	Récidivistes.	Non récidivistes.	Après la 1re année.	2e année.	3e année.	4e année.	5e année.	Après la 5e année.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
Aniane	706	88	322	151	77	47	21	114	»	208	»	»	[illegible]	»	15	»	»	»	»	»	»	»	»	37	»	»	86	117	15	23	8	249	449	289	417	285	154	85	75	59	48
Beaulieu	1,027	77	333	296	170	113	38	151	181	»	»	»	16[illegible]	»	»	77	72	»	4	»	»	»	32	»	114	23	49	117	58	44	18	184	825	325	702	341	281	179	124	79	23
Chiavari	207	22	35	45	71	34	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	12	93	70	2	30	4	109	94	89	118	90	117	»	»	»	»
Clairvaux	1,755	140	493	415	396	205	106	194	50	»	»	»	4[illegible]	178	98	»	»	»	»	»	155	»	»	»	100	»	190	214	38	66	20	432	1,303	524	1,231	736	418	249	193	101	58
Embrun	765	101	279	163	101	53	68	»	»	130	»	»	[illegible]	»	31	»	23	»	»	»	»	»	»	»	242	115	68	57	14	28	48	218	499	225	540	293	136	124	88	43	81
Ensisheim	1,179	111	297	427	191	92	61	»	165	63	»	14	[illegible]	»	»	»	88	»	»	22	»	»	120	»	298	88	85	89	3	70	5	328	846	415	764	474	290	172	135	65	43
Eysses	1,418	86	572	355	196	113	96	»	52	42	»	»	3[illegible]	»	»	110	»	»	»	»	»	»	52	47	94	380	100	96	39	79	12	408	998	400	1,018	579	339	241	156	71	32
Fontevrault	1,604	160	262	438	463	155	126	»	»	»	»	»	»	6	56	»	»	»	»	»	»	271	»	»	668	6	352	117	28	100	13	401	1,190	487	1,117	632	379	317	167	70	39
Gaillon	1,232	209	299	217	216	213	78	»	»	»	»	»	5[illegible]	»	55	207	»	»	»	»	»	»	»	65	210	107	161	19	46	62	1	243	988	405	827	210	302	217	213	211	79
Limoges	618	70	189	160	115	55	29	»	»	»	»	»	[illegible]	»	11	»	»	»	»	5	»	»	8	8	382	20	46	30	5	48	5	153	460	333	285	284	140	77	57	38	22
Loos	1,744	161	585	468	314	163	53	48	69	»	»	»	1[illegible]	»	89	»	497	»	»	»	»	»	»	»	373	259	150	108	42	65	9	330	1,405	614	1,130	897	387	218	142	63	37
Melun	1,114	264	323	347	117	39	24	»	101	»	»	»	1[illegible]	»	63	278	»	»	»	»	232	»	»	»	»	»	196	19	23	71	8	396	710	714	400	331	218	218	187	106	54
Mont-Saint-Michel	683	57	307	144	100	32	43	»	»	»	»	42	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	10	116	27	66	386	4	31	16	154	513	360	323	242	121	112	83	66	59
Nîmes	1,209	120	552	310	129	63	35	33	»	217	»	»	16[illegible]	»	65	»	»	»	»	»	»	»	»	28	255	159	127	137	41	45	14	469	726	326	883	614	291	106	116	33	40
Poissy	1,395	267	377	378	215	137	21	139	53	»	99	»	9[illegible]	»	69	120	»	83	»	122	94	»	177	»	123	»	95	76	13	39	1	188	1,206	395	1,000	687	374	198	83	46	7
Riom	1,060	139	279	216	280	94	52	»	»	152	»	9	8[illegible]	»	12	»	»	»	9	»	»	»	4	»	114	168	64	372	8	53	10	255	795	309	751	503	245	131	77	72	32
TOTAL	17,716	2,072	5,504	4,530	3,151	1,608	851	679	671	812	99	65	1,9[illegible]	184	564	792	680	83	13	150	481	271	393	195	3,089	1,364	1,928	2,024	379	854	192	4,517	13,007	6,210	11,506	7,198	4,192	2,644	1,896	1,123	663
NOMBRE total des admissions à l'infirmerie	14,784	1,400	5,051	3,819	2,370	1,324	820	423	621	1,526	108	37	1,7[illegible]	652	502	602	354	30	43	109	531	419	482	453	2,826	991	869	1,294	156	»	220	4,120	10,444	4,891	9,893	6,586	3,776	2,072	1,166	677	507
PROPORTION sur 100	83	67	8	84	75	82	96	62	92	187	109	56	8[illegible]	354	89	76	52	35	330	72	110	154	122	232	91	72	44	63	41	»	114	91	80	78	85	91	90	78	62	60	76
NOMBRE total des décès	1,121	93	318	216	189	160	145	35	27	28	5	»	16[illegible]	26	34	28	53	3	1	5	19	52	23	36	181	122	56	257	18	»	30	274	817	378	743	486	300	145	93	49	48
PROPORTION sur 100	6.32	4 48	5.77	4.76	5.99	9.95	17.03	5.15	4.02	3.44	5.05	»	5.5[illegible]	14.13	6.02	4.65	7.79	3.51	7.69	3.33	3.95	12.41	5.85	7.94	6.40	8.94	2.90	12.64	4.74	»	15.62	6.06	6.28	6.08	6.45	6 75	7.20	5.48	4.90	4.36	7 23

Tableau n° 29.

Année 1856.

Maladies.

Femmes.

Malades admis aux infirmeries et classés d'après la nature de la maladie, l'âge, la saison, la profession, la pénalité, la condamnation en récidive, la durée de la captivité, l'état de la santé au moment de l'entrée dans la prison et la profession exercée avant la condamnation.

	NATURE DES MALADIES.	NOMBRE TOTAL DES MALADES.	NOMBRE DES MALADES SUIVANT LA FORME		NOMBRE DES MALADES SUIVANT L'AGE.						NOMBRE DES MALADES SUIVANT LA SAISON.			
			aiguë.	chronique.	16 à 20	21 à 30	31 à 40	41 à 50	51 à 60	61 et au-dessus.	1er trimestre.	2e trimestre.	3e trimestre.	4e trimestre.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Appareil circulatoire.	Maladies du cœur et du péricarde	46	14	32	2	12	16	6	8	2	12	10	12	12
	Maladies des artères et des veines	25	19	6	1	8	6	6	3	1	6	9	7	3
Appareil respiratoire.	Pneumonies, pleurésies, épanchements pleurétiques	295	182	113	21	105	81	61	13	14	99	77	56	63
	Maladies des bronches et du larynx	457	297	160	38	143	108	76	50	42	151	124	70	112
	Phthisie pulmonaire	128	8	120	9	44	31	29	9	6	50	24	26	28
Appareil digestif et annexes.	Angines	64	56	8	13	24	15	6	4	2	8	19	17	20
	Indigestions et embarras gastriques	271	268	3	23	76	69	59	27	17	79	82	65	45
	Gastrites, entérites, diarrhées, dyssenteries, etc.	548	408	140	34	144	129	128	80	33	138	151	153	106
	Péritonites	15	5	10	1	4	6	2	1	1	6	5	2	2
	Maladies du foie, des voies biliaires et de la rate	22	12	10	»	3	2	9	6	2	7	2	6	7
Appareil génito-urinaire.	Maladies des voies urinaires	19	10	9	1	4	7	4	2	1	8	5	4	2
	Maladies des organes génitaux	122	84	38	13	48	27	23	9	2	38	31	27	26
Appareil cérébro-spinal et nerveux.	Maladies du cerveau, de la moelle, des méninges	23	16	7	1	4	5	6	6	1	8	10	4	1
	Névralgies et douleurs névralgiques	64	50	14	4	19	19	15	4	3	8	25	15	16
	Névroses diverses	85	55	30	4	28	24	16	9	4	20	21	23	21
	Épilepsie	4	»	4	»	2	2	»	»	»	»	1	1	2
	Folie	19	3	16	»	6	9	2	2	»	2	6	7	4
	Idiotie	2	»	2	»	2	»	»	»	»	1	»	1	»
Appareils des sens, de la peau et du tissu cellulaire.	Maladies des yeux	71	52	19	8	17	22	9	8	7	24	22	15	10
	Maladies des oreilles, du nez et de la bouche	30	23	7	3	8	9	5	3	2	10	10	7	3
	Abcès, furoncles, ulcères, fistules, etc	173	127	46	17	40	48	30	26	12	38	41	44	50
	Erysipèles	196	180	16	11	46	67	43	21	8	48	57	44	47
	Maladies diverses de la peau	89	62	27	5	15	22	24	15	8	13	26	23	27
Appareil locomoteur.	Rhumatismes	158	91	67	2	14	41	43	41	17	43	39	42	34
	Rhumatisme articulaire	19	14	5	»	2	5	7	4	1	6	6	3	4
	Arthrites, caries, nécroses, etc	41	14	27	»	10	10	9	9	3	9	11	12	9
Appareil sécrétoire.	Hydropisies diverses	44	10	34	»	5	13	15	8	3	6	12	12	14
Pyrexies.	Fièvres intermittentes	180	180	»	29	63	35	32	15	6	46	56	32	46
	Fièvre typhoïde	84	84	»	10	37	23	11	2	1	34	28	14	8
	Fièvres diverses	287	273	14	51	83	74	40	24	15	67	72	73	75
	Fièvres éruptives	14	14	»	4	6	3	1	»	»	4	3	2	5
Cachexies.	Anémies, débilité, gangrène	78	6	72	2	12	10	19	18	17	17	25	23	13
	Scorbut	7	1	6	1	2	2	1	»	1	2	2	2	1
	Scrofules	141	13	128	8	38	44	26	15	10	38	47	30	26
	Cancers	10	»	10	»	2	1	4	2	1	2	4	2	2
Maladies contagieuses.	Syphilis	42	6	36	4	23	12	2	1	»	14	10	10	8
	Teigne	5	2	3	»	4	1	»	»	»	1	3	1	»
	Gale	97	84	13	21	34	22	12	5	3	23	31	27	16
Maladies de cause toxique.	Empoisonnements	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Maladies de cause mécanique.	Contusions, plaies, luxations, fractures	65	56	9	5	14	14	10	11	11	21	15	13	16
	Hernies	10	»	10	»	3	1	4	1	1	3	2	2	3
	Accouchements	54	54	»	3	25	22	4	»	»	17	15	11	11
	Maladies indéterminées	23	23	»	3	2	6	8	2	2	8	4	5	6
	Maladies simulées	100	100	»	13	16	35	16	4	16	24	33	23	20
	Grippe	6	6	»	»	4	1	»	1	»	»	6	»	»
Épidémies.	Variole	1	1	»	»	1	»	»	»	»	1	»	»	»
	Diarrhées	27	25	2	3	6	4	6	5	3	3	10	7	7
	Choléra	4	4	»	»	1	»	3	»	»	1	»	3	»
	TOTAL des admissions	4,265	2,992	1,273	368	1,209	1,103	832	474	279	1,164	1,192	978	931

NATURE DES MALADIES.	NOMBRE DES MALADES SUIVANT LA NATURE DES PROFESSIONS ET L'ÉTAT D'INOCCUPATION ET DE PUNITION.											NOMBRE DES MALADES SUIVANT LA PÉNALITÉ.			NOMBRE DES MALADES SUIVANT LA CONDAMNATION EN RÉCIDIVE.		NOMBRE DES MALADES SUIVANT LA DURÉE DE LA CAPTIVITÉ.					NOMBRE DES MALADES SUIVANT L'ÉTAT DE LA SANTÉ A L'ENTRÉE DANS LA MAISON.			NOMBRE DES MALADES SUIVANT LA PROFESSION EXERCÉE AVANT LA CONDAMNATION.			
	Bonneterie, Tricot.	Chaussons, Bottines.	Couture, Broderie, Corsets, Gants.	Ébénisterie, Brosses.	Filature.	Sparterie, Paille, Palmiers, Lataniers.	Tissage.	Travaux divers.	Employés aux divers services.	Inoccupés.	En cellule.	Travaux forcés.	Réclusionnaires.	Correctionnels.	Récidivistes.	Non-récidivistes.	1re année.	2e année.	3e année.	4e année.	5e année.	Après la 5e année.	Existence de la maladie.	Constitution faible.	Bon état de santé.	Profession agricole.	Profession industrielle.	Profession libérale.	Profession nulle.
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
Maladies du cœur et du péricarde	3	5	19	»	2	»	2	5	2	8	»	5	4	37	14	32	14	17	9	2	3	1	14	17	15	7	27	1	11
Maladies des artères et des veines	»	»	17	»	»	»	4	»	1	3	»	4	3	18	2	23	7	9	4	2	2	1	6	4	15	9	14	»	2
Pneumonies, pleurésies, épanchements pleurétiques	8	10	211	»	11	5	3	32	5	10	»	72	42	181	70	225	71	91	63	37	18	15	33	62	200	41	176	8	70
Maladies des bronches et du larynx	8	15	222	»	62	8	17	94	7	22	2	108	62	287	122	335	210	80	60	39	32	36	128	108	221	85	247	11	114
Phthisie pulmonaire	1	2	68	»	7	»	5	26	»	19	»	47	26	55	31	97	32	37	18	15	13	13	35	49	44	25	86	»	17
Angines	1	2	34	»	6	»	4	14	2	»	1	8	13	43	12	52	30	13	9	4	3	5	19	33	12	9	46	»	9
Indigestions et embarras gastriques	5	29	155	»	7	1	13	46	11	7	3	57	37	177	65	206	136	60	26	18	15	16	4	47	220	90	150	1	30
Gastrites, entérites, diarrhées, dyssenteries, etc.	28	26	273	»	19	14	12	140	10	25	1	153	68	327	161	387	213	143	80	41	31	40	24	203	321	135	292	15	105
Péritonites	»	»	12	»	»	»	»	3	»	»	»	2	1	12	5	10	8	2	4	»	1	»	4	6	5	7	6	»	2
Maladies du foie, des voies biliaires et de la rate	»	2	11	»	1	1	»	4	»	3	»	6	3	13	5	17	6	3	5	2	2	4	2	6	14	9	7	2	4
Maladies des voies urinaires	»	»	9	»	1	1	1	3	»	4	»	3	2	14	3	16	5	6	1	4	2	1	3	9	7	8	8	1	2
Maladies des organes génitaux	1	»	84	»	6	3	5	12	2	9	»	25	17	80	21	201	53	34	11	9	8	7	21	32	69	34	67	6	15
Maladies du cerveau, de la moelle, des méninges	1	1	9	»	1	»	1	»	3	2	»	11	1	11	5	18	4	4	5	1	5	4	4	11	8	5	12	1	5
Névralgies et douleurs névralgiques	7	»	37	»	»	2	2	8	2	5	1	21	10	33	15	49	24	12	6	10	5	7	15	20	29	17	36	1	10
Névroses diverses	»	2	44	»	4	1	10	14	1	9	»	24	7	54	13	72	26	21	10	13	9	6	16	28	41	21	43	2	19
Épilepsie	»	»	1	»	»	»	1	1	1	»	»	»	»	4	1	3	3	»	1	»	»	»	3	1	»	1	2	»	1
Folie	1	5	9	»	1	»	»	»	»	»	»	8	»	11	2	17	8	3	5	»	1	2	6	5	8	4	9	1	5
Idiotie	»	»	»	»	»	»	»	2	»	»	»	»	»	2	»	2	2	»	»	»	»	»	2	»	»	1	»	»	1
Maladies des yeux	»	2	54	»	»	»	»	8	»	7	»	14	12	45	13	58	28	15	14	5	4	5	10	17	44	20	38	3	10
Maladies des oreilles, du nez et de la bouche	»	»	26	»	»	»	»	4	»	»	»	4	6	20	5	25	13	9	3	2	2	1	7	10	13	10	14	»	6
Abcès, furoncles, ulcères, fistules, etc	9	6	102	»	8	2	2	21	15	8	»	32	46	95	25	148	71	41	25	9	13	14	15	31	127	56	92	3	22
Erysipèles	1	17	132	»	2	»	2	31	5	6	»	41	31	124	34	162	95	44	21	10	13	13	14	42	140	49	106	6	35
Maladies diverses de la peau	9	3	49	»	5	1	4	12	1	5	»	11	32	46	14	75	47	23	7	5	2	5	22	15	52	38	38	4	9
Rhumatismes	14	8	54	»	14	6	8	42	3	8	1	35	21	102	36	122	65	27	21	19	8	18	34	35	89	42	90	3	23
Rhumatisme articulaire	»	2	11	»	1	3	»	1	»	1	»	1	»	18	1	18	7	4	1	5	1	1	3	2	14	1	11	1	6
Arthrites, caries, nécroses, etc	4	»	22	»	»	2	»	8	2	3	»	13	2	26	5	36	14	9	6	2	4	6	8	12	21	15	19	2	5
Hydropisies diverses	2	»	20	»	3	4	3	9	»	3	»	7	7	30	5	39	9	11	8	7	4	5	3	27	14	14	19	2	9
Fièvres intermittentes	1	2	93	»	4	3	2	69	5	»	1	37	24	119	48	132	71	43	22	18	15	11	1	50	129	32	107	2	39
Fièvre typhoïde	1	2	42	»	2	»	1	33	1	2	»	17	12	55	20	64	54	13	8	6	2	1	2	14	68	35	41	»	8
Fièvres diverses	22	31	156	»	31	4	8	34	6	13	»	56	39	192	60	227	153	51	26	20	22	15	23	94	170	59	144	2	82
Fièvres éruptives	»	»	10	»	»	»	4	»	»	»	»	»	1	15	3	11	5	3	1	3	1	1	»	2	12	5	8	»	1
Anémies, débilité, gangrène	2	1	29	»	1	»	5	21	1	13	»	12	11	55	17	61	24	20	13	7	5	9	13	34	31	23	38	6	11
Scorbut	2	»	2	»	1	»	»	1	»	1	»	2	»	5	2	5	1	2	2	1	»	1	1	3	3	1	5	»	1
Scrofules	4	»	73	»	6	1	2	36	1	17	1	33	39	69	26	115	37	36	27	22	8	11	39	49	53	51	62	1	27
Cancers	»	»	4	»	»	»	»	3	2	1	»	1	4	5	3	7	4	2	2	1		1	2	2	6	1	9	»	»
Syphilis	»	»	36	»	»	»	»	2	2	2	»	2	5	35	8	34	33	4	4	1	»	»	20	4	18	13	17	»	12
Teigne	»	»	5	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	4	»	5	2	3	»	»	»	»	2	1	2	2	2	»	1
Gale	»	5	80	»	»	»	»	5	»	7	»	17	9	71	16	81	83	7	7	»	»	»	50	12	35	20	46	3	28
Empoisonnements	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Contusions, plaies, luxations, fractures	2	»	43	»	»	»	5	6	4	3	»	7	19	39	8	57	24	15	11	7	2	6	3	9	53	26	32	»	7
Hernies	»	»	6	»	»	»	1	3	»	»	»	2	1	7	»	10	9	»	»	»	1	»	8	»	2	3	7	»	»
Accouchements	1	6	39	»	2	»	»	6	1	»	»	3	8	43	8	46	54	»	»	»	»	»	40	2	12	22	21	1	10
Maladies indéterminées	»	»	13	»	»	1	3	5	»	»	»	5	2	16	4	19	8	3	3	3	2	4	7	8	8	12	9	»	2
Maladies simulées	11	1	15	»	1	»	16	57	»	»	»	23	10	67	31	69	62	14	9	9	4	2	10	10	80	12	62	1	25
Grippe	»	»	3	»	1	»	1	2	»	»	»	2	1	3	3	3	3	1	1	»	»	1	»	1	5	4	2	»	»
Variole	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	1	1	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	1
Diarrhées	»	»	22	»	»	»	»	5	»	»	»	10	5	12	10	17	12	7	4	2	1	1	2	14	11	6	12	1	8
Choléra	»	»	2	»	»	»	»	1	»	1	»	2	1	1	2	2	2	1	1	»	»	»	»	2	2	1	1	»	2
TOTAL des admissions	143	185	2,339	»	210	63	146	826	95	231	11	944	634	2,687	954	3,411	1,843	913	564	361	262	290	678	1,143	2,444	1,082	2,280	91	812

Tableau n° 30.

Année 1856.

Maladies.

Femmes.

Malades décédés dans les infirmeries et classés d'après la nature de la maladie, l'age, la saison, la profession, la pénalité, la condamnation en récidive, la durée de la captivité, l'état de la santé au moment de l'entrée dans la prison et la profession exercée avant la condamnation.

NATURE DES MALADIES.		NOMBRE TOTAL DES MALADES.	NOMBRE DES MALADES SUIVANT LA FORME		NOMBRE DES MALADES SUIVANT L'AGE.						NOMBRE DES MALADES SUIVANT LA SAISON.			
			aiguë.	chronique.	16 à 20	21 à 30	31 à 40	41 à 50	51 à 60	61 et au-dessus.	1er trimestre.	2e trimestre.	3e trimestre.	4e trimestre.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Appareil circulatoire.	Maladies du cœur et du péricarde	9	2	7	»	3	3	»	2	1	1	1	3	4
Appareil respiratoire.	Pneumonies, pleurésies, épanchements pleurétiques.	38	12	26	2	12	6	9	5	4	7	13	5	13
	Maladies des bronches et du larynx	7	»	7	»	2	3	1	»	1	3	2	1	1
	Phthisie pulmonaire	80	»	80	2	34	19	15	6	4	25	14	20	21
Appareil digestif et annexes.	Gastrites, entérites, diarrhées, etc.	46	1	45	»	5	6	14	13	8	11	8	13	14
	Péritonites	12	4	8	1	4	4	2	»	1	4	4	2	2
	Maladies du foie, des voies biliaires et de la rate	6	»	6	»	3	»	1	2	»	1	2	2	1
Appareil génito-urinaire.	Maladies des voies urinaires	2	»	2	»	»	1	»	1	»	1	»	1	»
	Maladies des organes génitaux	1	»	1	»	»	»	»	1	»	»	»	»	1
Appareil cérébro-spinal et nerveux.	Maladies du cerveau, de la moelle, des méninges	15	10	5	1	5	3	3	1	2	5	4	6	»
	Névrose	1	»	1	»	1	»	»	»	»	»	»	1	»
Appareil des sens, de la peau et du tissu cellulaire.	Érysipèle	1	1	»	»	»	1	»	»	»	»	»	1	»
Appareil locomoteur.	Arthrites, caries, nécroses	2	1	1	1	»	1	»	»	»	»	1	1	»
Appareil sécrétoire.	Hydropisies	13	»	13	»	»	4	3	3	3	3	»	5	5
Pyrexies.	Fièvre intermittente	3	3	»	1	1	»	»	1	»	»	2	1	»
	Fièvre typhoïde	36	36	»	4	14	11	4	1	2	14	11	5	6
	Fièvres éruptives	1	1	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	1
Cachexies.	Anémies, débilités, gangrène	11	1	10	»	4	3	4	»	»	3	2	4	2
	Scrofules	4	»	4	»	3	»	1	»	»	1	1	1	1
	Cancer	10	»	10	»	»	1	6	2	1	2	5	2	1
	Maladies indéterminées	4	2	2	»	»	»	1	1	2	»	2	»	2
	Total des décès	302	74	228	12	91	67	64	39	29	81	72	74	75

NATURE DES MALADIES.		NOMBRE DES MALADES SUIVANT LA NATURE DES PROFESSIONS ET L'ÉTAT D'INOCCUPATION ET DE PUNITION.											NOMBRE DES MALADES SUIVANT LA PÉNALITÉ.			NOMBRE DES MALADES SUIVANT LA CONDAMNATION EN RÉCIDIVE		NOMBRE DES MALADES SUIVANT LA DURÉE DE LA CAPTIVITÉ.						NOMBRE DES MALADES SUIVANT L'ÉTAT DE SANTÉ A L'ENTRÉE DANS LA MAISON.			NOMBRE DES MALADES SUIVANT LA PROFESSION EXERCÉE AVANT LA CONDAMNATION.			
		Bonneterie, Tricot.	Chaussures, Bottines.	Couture, Broderie, Corsets, Gants.	Ébénisterie, Brosses.	Filature.	Sparterie, Paille, Lataniers, Palmiers.	Tissage.	Travaux divers.	Employés aux divers services.	Inoccupés.	En cellule.	Travaux forcés.	Reclusionnaires.	Correctionnels.	Récidivistes.	Non-récidivistes.	1re année.	2e année.	3e année.	4e année.	5e année.	Après la 5e année.	Existence de la maladie.	Constitution faible.	Bon état de santé.	Profession agricole.	Profession industrielle.	Profession libérale.	Profession nulle.
1		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
Appareil circulatoire.	Maladies du cœur et du péricarde	»	1	5	»	1	»	»	1	»	1	»	1	»	8	»	9	6	1	2	»	»	»	6	3	»	»	4	1	4
Appareil respiratoire.	Pneumonies, pleurésies, épanchements pleurétiques.	2	1	20	1	5	»	»	4	»	5	»	14	2	22	9	29	8	14	4	4	1	7	4	13	21	2	18	2	16
	Maladies des bronches et du larynx	»	1	5	»	»	»	»	»	»	1	»	2	1	4	3	4	1	2	2	»	1	1	2	2	3	1	6	»	»
	Phthisie pulmonaire	2	3	47	»	5	1	1	12	1	8	»	35	6	39	18	62	20	21	11	12	5	11	16	36	28	27	35	2	16
Appareil digestif et annexes.	Gastrites, entérites, diarrhées, etc.	2	2	25	1	2	6	»	2	»	6	»	11	4	31	8	38	14	22	4	3	2	1	6	23	17	16	18	3	9
	Péritonites	»	»	11	»	»	»	»	»	»	1	»	3	»	9	3	9	8	1	2	»	»	1	2	4	6	4	5	»	3
	Maladies du foie, des voies biliaires et de la rate	1	»	2	»	»	»	»	2	»	1	»	1	1	4	»	6	2	2	»	1	»	1	»	4	2	3	1	»	2
Appareil génito-urinaire.	Maladies des voies urinaires	»	»	1	»	»	»	»	»	»	1	»	1	»	1	»	2	»	1	1	»	»	»	»	1	1	1	1	»	»
	Maladies des organes génitaux	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	1	»	1	»	1	»	»	»	»	»	1	»	»	1	»	»
Appareil cérébro-spinal et nerveux.	Maladies du cerveau, de la moelle, des méninges	»	»	7	1	1	»	»	1	1	4	»	6	»	9	1	14	4	6	2	1	1	1	4	9	2	3	4	2	6
	Névrose	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	1	1	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	1
Appareil des sens, de la peau et du tissu cellulaire.	Érysipèle	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	1	1	»	»	»	»	»	»	1	»	1	»	»	»
Appareil locomoteur.	Arthrites, caries, nécroses	»	»	»	1	»	»	»	»	1	»	»	2	»	»	»	2	1	1	»	»	»	»	»	1	»	1	1	»	»	1
Appareil sécrétoire.	Hydropisies	»	1	4	1	»	»	»	1	»	6	»	4	3	6	»	13	5	4	3	1	»	»	1	10	2	4	6	»	3
Pyrexies.	Fièvre intermittente	»	»	3	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	1	1	2	2	»	1	»	»	»	»	»	3	»	3	»	»
	Fièvre typhoïde	3	»	29	»	»	1	»	2	»	1	»	9	3	24	8	28	19	7	5	3	1	1	1	6	29	18	13	»	5
	Fièvres éruptives	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»	»	»	1	»	»	»	»	1	»	1	»	»
Cachexies.	Anémies, débilités, gangrène	»	1	3	2	»	»	»	1	»	4	»	2	2	7	4	7	2	5	2	1	1	»	2	7	2	1	4	3	3
	Scrofules	»	1	2	1	»	»	»	»	»	»	»	2	1	1	2	2	1	»	2	1	»	»	»	1	3	»	2	»	2
	Cancer	»	»	5	»	1	»	»	3	1	»	»	2	4	4	4	6	1	5	1	1	»	2	4	1	5	4	5	»	1
	Maladies indéterminées	»	»	»	»	1	1	»	»	1	1	»	3	1	»	»	4	1	2	»	»	»	1	»	1	3	2	»	»	2
	Total des décès	11	11	170	8	17	9	1	29	5	41	»	99	30	173	62	240	97	95	42	29	12	27	49	124	129	88	127	13	74

Tableau n° 31.

Année 1856.

Femmes.

Répartition de la population moyenne dans chacune des Maisons centrales de femmes, et proportion générale des admissions à l'infirmerie, et des décès suivant l'âge, la profession, l'état d'inculpation, de punition, de présence à l'infirmerie, l'état de récidive et la durée de la capiivité.

NOMS DES MAISONS CENTRALES.	NOMBRE TOTAL DES DÉTENUS.	NOMBRE DES DÉTENUS SUIVANT L'AGE.						NOMBRE DES DÉTENUS SUIVANT LA PROFESSION, L'ÉTAT D'INOCCUPATION, DE PUNITION ET DE MALADIE										NOMBRE DES DÉTENUS SUIVANT LA PÉNALITÉ.			NOMBRE SUIVANT LES RÉCIDIVES.		NOMBRE DES DÉTENUS SUIVANT LA DURÉE DE LA CAPTIVI É.					
		16 à 20	21 à 30	31 à 40	41 à 50	51 à 60	61 et au-dessus.	Bonneterie, Tricot.	Chaussons, Bottines.	Couture, Broderie, Corsets, Gants,	Ébénisterie, Brosses.	Filature.	Sparterie, Paille, Lataniers, Palmiers.	Tissage.	Travaux divers, Cheveux, Dentelle, Epluchage, Filets, Traineuses.	Employés aux divers services.	Inoccupés.	En cellule.	A l'infirmerie.	Travaux forcés.	Reclusionnaires.	Correctionnels.	Récidivistes.	Non-récidivistes.	1re année.	2e année.	3e année.	4e année.	5e année.	Après la 5e année.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Cadillac	403	25	130	144	82	17	5	3	»	187	»	14	120	»	42	16	4	1	16	127	60	216	91	312	196	74	63	24	16	30
Clairvaux	609	67	213	138	103	71	17	»	»	491	»	»	»	»	»	45	11	3	59	200	47	362	100	509	152	89	59	70	108	131
Clermont	1,049	87	330	304	205	96	27	»	285	553	»	»	»	»	117	36	14	6	38	227	132	690	249	800	174	334	221	145	77	98
Doulens	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Haguenau	698	42	239	223	131	51	12	»	16	399	»	»	»	»	»	42	198	3	40	135	86	477	187	511	348	197	51	37	32	33
Limoges	275	20	96	86	49	21	3	7	»	55	»	7	20	5	84	42	19	1	35	89	30	156	75	200	121	58	37	14	19	26
Montpellier	569	35	225	161	108	29	11	28	»	237	»	»	»	32	34	39	167	2	30	215	71	283	66	503	220	124	71	57	22	75
Rennes	873	60	325	233	170	62	23	59	»	515	»	71	»	13	81	52	10	2	70	201	89	583	225	648	397	232	76	87	43	38
Vannes	355	39	124	87	68	30	7	42	»	191	»	34	»	»	»	33	28	2	25	117	29	209	107	248	143	52	52	35	34	39
NOMBRE total de la population moyenne	4,831	375	1,682	1,376	916	377	105	139	301	2,628	»	126	140	50	358	305	451	20	313	1,311	544	2,976	1,100	3,731	1,751	1,160	630	469	351	470
NOMBRE total des admissions à l'infirmerie	4,265	368	1,209	1,103	832	474	279	159	167	2,359	»	210	61	146	826	95	231	11	»	944	634	2,678	954	3,311	1,843	943	564	361	264	290
PROPORTION sur 100	88	98	71	80	90	125	265	114	55	89	»	166	43	292	231	31	51	55	»	72	118	90	118	88	105	81	89	76	75	61
NOMBRE total des décès	302	12	91	67	64	39	29	11	11	170	8	17	9	1	29	5	41	»	»	99	30	173	62	240	97	95	42	29	12	17
PROPORTION sur 100	6.23	3.20	5.41	4.87	6.98	10.31	27.61	7.91	3.65	6.46	»	13.46	6.42	2	8.10	1.96	9.09	»	»	7.55	5.51	5.81	5.63	6.45	5.48	8.18	6.66	6.18	3.41	3.61

Tableau 32.

Année 1857.

Nature de la maladie qui a motivé l'admission, à l'infirmerie, des détenus des deux sexes, dans chacune des Maisons centrales.

Des deux sexes.

NATURE DES MALADIES.		MAISONS CENTRALES D'HOMMES.									
		ANIANE.	BEAULIEU.	CHIAVARI.	CLAIRVAUX.	EMBRUN.	ENSISHEIM	EYSSES.	FONTEVRAULT.	GAILLON.	LIMOGES.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Appareil circulatoire.	Maladies du cœur et du péricarde	2	20	»	21	5	16	7	»	»	»
	Maladies des artères et des veines	»	1	»	1	3	2	»	»	»	»
Appareil respiratoire.	Pneumonies, pleurésies, épanchements pleurétiques	88	35	9	75	49	41	156	11	46	38
	Maladies des bronches et du larynx	2	54	5	83	25	6	264	127	88	191
	Phthisie pulmonaire	13	38	»	26	15	20	87	62	37	48
Appareil digestif et annexes.	Angine	1	20	»	6	5	14	17	33	11	1
	Indigestions et embarras gastriques	89	77	120	41	33	24	»	82	49	100
	Gastrites, entérites, diarrhées, dyssenteries, etc	82	82	37	196	53	143	438	163	84	213
	Péritonites	»	2	»	2	2	»	3	2	»	4
	Maladies du foie, des voies biliaires et de la rate	3	»	»	3	4	3	2	2	6	»
Appareil génito-urinaire.	Maladies des voies urinaires	4	9	»	11	8	1	11	5	8	»
	Maladies des organes génitaux	»	5	»	5	»	1	6	»	6	2
Appareil cérébro-spinal et nerveux.	Maladies du cerveau, de la moelle, des méninges	8	11	»	5	3	3	5	9	18	3
	Névralgies et douleurs névralgiques	»	»	»	13	6	6	4	23	18	12
	Névroses diverses	»	»	»	6	»	2	»	7	4	»
	Epilepsie	»	»	»	4	2	3	1	1	2	9
	Folie	2	»	»	10	1	2	4	2	1	9
	Idiotie	»	»	»	1	2	»	«	»	»	»
Appareil des sens, de la peau et du tissu cellulaire.	Maladies des yeux	4	9	»	25	9	22	36	10	10	3
	Maladies des oreilles, du nez et de la bouche	2	3	»	6	4	20	31	1	16	2
	Abcès, furoncles, fistules, ulcères, etc	2	60	»	129	21	88	177	104	86	21
	Erysipèles	3	11	»	18	24	16	15	11	8	3
	Maladies diverses de la peau	8	6	»	63	9	3	24	2	5	»
Appareil locomoteur.	Rhumatismes	2	14	12	29	8	27	»	27	6	35
	Rhumatisme articulaire	»	7	»	6	2	8	14	11	7	»
	Arthrites, caries, nécroses, etc	2	2	»	8	2	2	2	»	8	»
Appareil secrétoire.	Hydropisies diverses	6	53	»	25	19	24	62	54	5	7
Pyrexies.	Fièvres intermittentes	»	34	292	14	19	3	5	49	3	91
	Fièvre typhoïde	9	6	7	»	3	75	83	45	14	16
	Fièvres diverses	65	»	30	174	46	111	486	41	3	10
	Fièvres éruptives	»	»	»	14	5	1	7	»	3	3
Cachexies.	Anémies, débilités, gangrènes	»	7	133	52	16	6	3	33	6	3
	Scorbut	3	»	1	16	7	30	»	5	»	»
	Scrofules	13	15	5	68	8	58	61	33	62	20
	Cancers	»	»	»	2	»	1	»	»	4	1
Maladies contagieuses.	Syphilis	6	2	»	32	14	4	12	6	5	2
	Teigne	»	1	»	2	2	»	»	1	21	»
	Gale	11	27	7	107	23	18	»	13	54	»
Maladies de cause toxique.	Empoisonnements	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»
Maladies de cause mécanique.	Contusions, plaies, luxations, fractures	27	20	30	20	17	84	24	20	42	6
	Hernies	»	4	»	2	4	»	5	»	2	»
	Accouchements	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Maladies indéterminées	»	22	15	2	»	»	6	44	48	»
	Maladies simulées	2	»	»	46	11	2	»	39	4	15
	Suicides	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Epidémies.	Grippe	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Diarrhées, dyssenterie, choléra	141	»	»	144	»	6	»	»	»	»
	Variole	»	»	»	»	5	»	»	»	»	»
Nombre des journées d'infirmerie		600	657	703	1,514	494	896	2,058	1,078	800	901

NATURE DES MALADIES.		MAISONS CENTRALES D'HOMMES.							MAISONS CENTRALES DE FEMMES.										TOTAL des DEUX SEXES.
		LOOS.	MELUN.	MONT-St-MICHEL	NÎMES.	POISSY.	RIOM.	TOTAL des hommes.	CADILLAC.	CLAIRVAUX.	CLERMONT	DOULLENS.	HAGUENAU	LIMOGES.	MONTPELLIER.	RENNES.	VANNES.	TOTAL des femmes.	
1		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Appareil circulatoire.	Maladies du cœur et du péricarde	16	33	7	44	2	5	178	2	7	2	4	9	1	12	5	2	44	222
	Maladies des artères et des veines	»	17	2	2	1	7	36	»	»	»	»	»	»	6	»	»	6	42
Appareil respiratoire.	Pneumonies, pleurésies, épanchements pleurétiques	85	65	33	22	28	77	858	7	69	13	23	186	13	20	30	1	362	1,220
	Maladies des bronches et du larynx	134	90	17	255	188	97	1,626	34	35	74	29	24	47	70	143	4	460	2,086
	Phthisie pulmonaire	36	46	14	56	15	23	536	2	19	24	5	8	19	25	28	1	131	667
Appareil digestif et annexes.	Angine	12	13	»	26	8	5	175	8	2	19	12	5	3	8	22	1	80	255
	Indigestions et embarras gastriques	71	89	5	269	16	25	1,090	15	15	83	127	25	44	51	25	»	385	1,475
	Gastrites, entérites, diarrhées, dyssenteries, etc	47	118	39	209	96	68	2,068	60	80	63	15	69	135	179	86	17	704	2,772
	Péritonites	1	5	»	3	5	5	34	»	1	6	16	»	»	2	1	»	26	60
	Maladies du foie, des voies biliaires et de la rate	5	»	4	7	3	1	43	2	3	4	4	4	»	2	»	»	19	62
Appareil génito-urinaire.	Maladies des voies urinaires	4	2	5	19	6	7	100	2	4	1	1	2	»	1	2	»	13	113
	Maladies des organes génitaux	8	11	»	19	10	5	78	11	37	11	19	6	15	14	14	1	128	206
Appareil cérébro-spinal et nerveux.	Maladies du cerveau, de la moelle, des méninges	5	21	2	12	8	11	124	5	5	3	5	3	»	4	1	1	27	151
	Névralgies et douleurs névralgiques	6	12	2	50	5	16	173	2	7	5	4	»	4	14	20	»	56	229
	Névroses diverses	4	1	1	13	8	18	64	4	3	15	7	»	»	49	10	»	88	152
	Epilepsie	6	»	3	»	4	7	42	»	»	1	»	»	»	»	»	»	1	43
	Folie	6	2	3	16	3	3	64	3	3	5	6	»	5	1	»	4	27	91
	Idiotie	»	»	1	»	»	2	6	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	7
Appareil des sens, de la peau et du tissu cellulaire.	Maladies des yeux	18	17	9	26	23	40	261	10	14	7	17	3	»	11	26	»	88	349
	Maladies des oreilles, du nez et de la bouche	4	4	7	1	6	6	113	3	6	»	5	»	5	3	10	»	32	145
	Abcès, furoncles, fistules, ulcères, etc	74	86	18	121	69	91	1,150	8	32	6	19	14	4	10	53	2	148	1,298
	Erysipèles	34	12	3	25	15	24	222	10	34	48	38	30	11	15	22	4	212	434
	Maladies diverses de la peau	11	19	7	5	16	21	199	2	7	8	30	2	4	4	64	2	123	322
Appareil locomoteur.	Rhumatismes	2	11	14	79	31	52	369	3	21	2	10	»	16	19	54	»	125	494
	Rhumatisme articulaire	34	1	11	8	7	3	119	4	9	7	6	»	»	8	»	»	34	153
	Arthrites, caries, nécroses, etc	1	5	1	12	1	7	53	4	1	9	2	1	»	4	12	»	33	86
Appareil secrétoire.	Hydropisies diverses	30	18	»	15	5	13	336	4	2	1	1	»	2	15	5	4	34	370
Pyrexies.	Fièvres intermittentes	16	14	12	37	27	12	631	5	18	5	»	5	40	23	96	3	195	826
	Fièvre typhoïde	15	7	3	6	2	»	285	»	»	14	12	3	13	5	4	8	59	344
	Fièvres diverses	7	207	28	29	85	30	1,352	30	43	33	69	»	2	34	98	45	254	1,706
	Fièvres éruptives	»	»	9	2	»	1	45	3	»	1	»	»	»	20	»	»	24	69
Cachexies.	Anémies, débilités, gangrènes	6	7	19	216	2	95	604	4	17	13	2	3	1	16	»	9	65	669
	Scorbut	2	3	2	1	»	5	75	»	18	»	»	»	1	»	2	1	22	97
	Scrofules	23	25	8	17	54	25	525	3	32	11	2	»	23	17	29	4	121	646
	Cancers	1	2	»	1	»	»	12	1	2	»	1	»	»	1	»	»	5	17
Maladies contagieuses.	Syphilis	11	4	5	12	14	6	135	1	13	4	4	3	1	8	16	»	50	185
	Teigne	»	»	3	3	»	»	33	»	»	»	»	»	»	»	2	»	2	35
	Gale	»	4	17	16	»	10	307	7	19	16	2	20	»	»	6	1	71	378
Maladies de cause toxique.	Empoisonnements	1	1	»	»	1	»	4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	4
Maladies de cause mécanique.	Contusions, plaies, luxations, fractures	51	111	3	41	35	20	551	2	4	»	7	2	»	7	18	»	40	591
	Hernies	»	1	8	1	2	6	35	»	»	»	2	»	»	5	»	»	7	42
	Accouchements	»	»	»	»	»	»	»	4	6	12	10	10	2	8	7	4	63	63
	Maladies indéterminées	»	»	»	»	»	»	137	3	»	4	»	»	»	»	10	»	17	154
	Maladies simulées	15	4	»	16	»	42	196	2	6	1	»	»	3	»	62	»	74	270
	Suicides	2	1	»	2	»	»	5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	5
Epidémies.	Grippe	32	»	»	»	»	»	32	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	32
	Diarrhées, dyssenterie, choléra	»	»	»	102	»	»	393	»	18	»	»	»	»	»	»	6	24	417
	Variole	»	»	»	»	»	»	5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	5
Nombre des journées d'infirmerie		836	1,089	325	1,714	903	891	15,479	270	612	531	516	437	414	691	983	126	4,480	20,059

Tableau 33.

Année 1857.

Nature de la maladie qui a causé la mort des détenus adultes, des deux sexes, décédés dans chacune des Maisons centrales.

Des deux sexes.

NATURE DES MALADIES.		MAISONS CENTRALES D'HOMMES																	MAISONS CENTRALES DE FEMMES.										TOTAL des DEUX SEXES.
		ANIANE.	BÉAULIEU.	CHIAVARI.	CLAIR-VAUX.	EMBRUN.	ENSISHEIM	EYSSES.	FONTE-VRAULT.	GAILLON.	LIMOGES.	LOOS.	MELUN.	MONT-ST-MICHEL	NÎMES.	POISSY.	RIOM.	TOTAL des hommes.	CADILLAC.	CLAIR-VAUX.	CLER-MONT.	DOULLENS	HAGUE-NAU.	LIMOGES.	MONT-PELLIER.	RENNES.	VANNES.	TOTAL des femmes.	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Appare circulatoire.	Maladies du cœur et du péricarde	»	4	»	7	1	4	2	1	»	1	2	4	4	»	1	5	36	1	3	2	»	2	»	»	»	3	11	47
	Maladies des artères et des veines	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Appareil respiratoire.	Pneumonies, pleurésies, épanchements pleurétiques	5	3	6	12	2	1	32	7	3	8	11	6	10	3	3	10	122	5	6	»	1	8	2	2	12	»	32	154
	Maladies des bronches et du larynx	»	4	3	»	6	»	8	8	7	3	»	»	2	»	7	2	50	4	»	»	»	3	1	»	1	»	9	59
	Phthisie pulmonaire	8	28	»	27	7	22	54	28	24	21	29	29	7	9	14	17	327	2	11	17	2	9	4	16	17	1	79	406
Appareil digestif et annexes.	Angines	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
	Indigestions et embarras gastriques	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»	»	»	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2
	Gastrites, entérites, diarrhées, dyssenteries	23	7	43	22	8	2	36	11	16	21	6	3	1	5	19	17	240	10	5	1	1	4	32	2	1	3	59	299
	Péritonites	»	2	»	2	»	»	3	1	»	3	1	3	»	1	2	»	18	»	1	4	1	»	»	»	»	»	6	24
	Maladies du foie, des voies biliaires, de la rate	»	»	»	1	3	»	»	1	»	»	»	»	»	»	1	»	6	»	3	»	»	»	»	»	»	»	3	9
Appareil génito-urinaire.	Maladies des voies urinaires	»	1	»	»	»	»	»	1	»	»	1	»	»	»	»	»	3	»	»	1	»	»	»	»	»	»	1	4
	Maladies des organes génitaux	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	1	1
Appareil cérébro-spinal et nerveux.	Maladies du cerveau, de la moelle	6	8	»	4	»	4	4	4	6	2	1	4	3	5	4	6	61	4	3	3	»	1	1	2	»	1	15	76
	Névralgies et douleurs névralgiques	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
	Névroses diverses	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	4	»	»	4	4
	Épilepsie	»	»	»	»	»	1	»	1	»	1	»	»	»	»	»	»	3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3
Appareil des sens, de la peau et du tissu cellulaire.	Abcès	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	1	»	2	4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	4
	Érysipèle	1	»	»	»	»	»	1	»	1	»	1	»	»	»	»	1	5	»	1	»	1	»	»	»	»	»	2	7
Appareil locomoteur.	Carie	»	1	»	»	»	»	»	»	1	»	1	1	»	1	»	»	5	»	»	»	»	»	»	»	1	»	1	6
Appareil sécrétoire.	Hydropisies	4	11	»	2	2	11	9	9	»	»	7	1	»	1	»	3	60	1	1	»	»	»	»	»	5	4	11	71
Pyrexies.	Fièvres intermittentes	»	»	7	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	7	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	7
	Fièvres typhoïdes	7	2	10	»	»	23	20	17	»	5	9	1	1	»	2	»	97	»	1	5	4	3	7	5	7	2	34	131
	Fièvres diverses	»	»	28	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	28	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	28
	Fièvres éruptives	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	1	»	»	1	2
Cachexies.	Anémie, débilité, gangrène	»	»	3	4	3	»	3	8	»	»	4	1	5	1	1	4	37	»	1	»	»	3	»	5	1	11	21	58
	Scorbut	»	»	1	1	»	1	»	»	»	»	»	2	»	»	»	1	6	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	7
	Scrofules	2	8	2	1	2	11	2	»	»	3	2	1	»	»	6	2	42	»	1	»	»	»	»	»	1	»	2	44
	Cancers	»	»	»	»	»	1	»	»	1	»	»	1	»	1	»	2	6	»	»	3	»	»	»	»	1	»	4	10
Maladies contagieuses.	Syphilis	»	»	3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3
Maladies de cause toxique.	Empoisonnements	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	2	»	»	»	»	»		»	»	»	»	2
Maladies de cause mécanique.	Contusions, plaies, fractures	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	1	»	»	1	»	3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3
	Hernie étranglée	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
	Accouchement	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	1	1
	Maladies indéterminées	»	»	4	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	6	1	»	»	»	»	»	»	»	»	1	7
	Suicide par suspension	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	2	»	»	»	»	»	3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3
Épidémies.	Diarrhée, cholérine, choléra	»	»	»	22	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	23	»	1	»	»	»	»	»	»	»	1	24
	TOTAL des décès	86	80	110	108	34	82	178	98	59	71	79	60	33	28	61	72	1,209	28	38	36	10	33	49	37	51	26	300	1,509

Tableau 34.

Année 1857.

Hommes.

Malades admis aux infirmeries et classés d'après la nature de la maladie, l'âge, la saison, la profession, la pénalité, la condamnation en récidive, la durée de la captivité, l'état de la santé au moment de l'entrée dans la prison et la profession exercée avant la condamnation.

| Nature des maladies. | | Nombre total des malades. | Nombre des malades suivant la forme. | | Nombre des malades suivant l'age. | | | | | | Nombre des malades suivant la saison. | | | | Nombre des malades suivant l'état d'inoccupation et de punition. | | | | | |

Tableau 35.

Année 1857.

Hommes.

Malades décédés dans les infirmeries et classés d'après la nature de la maladie, l'âge, la saison, la profession, l'entrée dans la prison et la profession la pénalité, la condamnation en récidive, la durée de la captivité, l'état de la santé au moment de l'entrée dans la prison et la profession exercée avant la condamnation.

| Nature des maladies. | | Nombre total des malades. | Nombre des malades suivant la forme. | | Nombre des malades suivant l'âge. | | | | | | Nombre des malades suivant la saison. | | | | Nombre des malades suivant la nature des professions et l'état d'inculpation et de punition. | | | | | |

Tableau 36.

Année 1857.

Répartition de la population moyenne dans chacune des Maisons centrales et proportion générale des admissions à l'infirmerie, et des décès, suivant l'âge, la profession, l'état d'inculpation, de présence à l'infirmerie, la pénalité, l'état de récidive et la durée de la captivité.

Hommes.

NOMS DES MAISONS CENTRALES.	NOMBRE TOTAL DES DÉTENUS.	NOMBRE DES DÉTENUS SUIVANT L'AGE.						NOMBRE DES DÉTENUS SUIVANT LA PROFESSION.																																			
		16 à 20	21 à 30	31 à 40	41 à 50	51 à 60	61 et au-dessus.	Bonneterie, Bas, Passementerie, Tricot.	Boutons, Peignes.	Cardages de soie.	Cartonnerie, Papeterie.	Chapellerie.	Chaussonniers, Cordonniers.	Cordiers.	Couture, Tailleurs.	Ébénisterie, Accordéons, Brosses.	Filature laine et coton.	Gravure.	Marbriers, Tailleurs de pierre, Scieurs de pierre.	Menuisiers, Sabotiers, Sellerie.	Quincaillerie, Porte-monnaie, Parapluies, Crayons.	Sérenceurs, Boteurs de coton.	Serrurie, Clouterie.	Spartterie, Paille, Aloès, Palmiers, Coporçons, Filets.	Tissage, Peluche, Rouennerie, Toile.	Travaux divers, Chapelets, Dévidage, Enlachage, Mesures métriques, Traneurs.	Employés aux divers services.	Inoccupés.	En cellule.	A l'infirmerie.	Travaux forcés.	Réclusionnaires.	Correctionnels.	Récidivistes.	Non-récidivistes.	1re année.	2e année.	3e année.	4e année.	5e année.	Après la 5e année.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
Aniane	829	70	339	205	108	88	19	115	135	195	»	»	116	»	21	»	»	»	»	9	»	»	»	40	»	5	66	58	15	64	19	320	490	341	488	90	124	124	138	215	138
Beaulieu	1,129	90	361	313	186	135	44	115	197	»	»	»	117	»	»	50	39	»	»	»	»	»	»	»	»	87	316	118	55	35	20	180	929	375	754	357	304	198	145	95	30
Chiavari	467	80	174	180	22	11	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	39	»	»	24	»	»	187	32	104	12	69	6	169	292	167	300	311	87	69	»	»	»
Clairvaux	1,630	96	505	398	343	196	92	212	44	»	64	»	492	125	76	»	»	»	»	»	»	»	»	»	140	93	140	131	25	88	18	403	1,206	499	1,131	689	385	225	180	91	60
Embrun	775	89	281	166	109	68	62	»	»	106	»	»	29	180	»	»	19	»	»	»	»	»	»	»	127	»	73	82	23	36	38	202	535	233	542	329	157	101	89	45	54
Ensisheim	1,165	107	411	290	198	105	54	161	»	»	»	»	93	»	»	»	110	»	»	23	»	»	136	68	259	71	90	74	5	75	10	309	846	430	705	463	275	185	133	73	36
Eysses	1,478	95	592	357	190	146	98	»	65	19	»	»	320	»	»	137	»	»	»	»	»	»	55	235	97	302	65	48	42	93	8	404	1,066	438	1,040	530	341	232	176	146	23
Fontevrault	1,560	92	266	445	475	157	125	»	»	»	»	»	64	»	54	»	6	»	»	»	»	245	»	»	616	171	212	87	34	71	15	427	1,118	485	1,075	625	373	280	171	69	42
Gaillon	1,201	206	291	213	213	211	67	»	»	10	»	105	192	»	46	211	66	»	»	»	»	»	»	54	200	»	150	51	44	72	1	217	983	394	807	210	295	216	215	193	72
Limoges	630	35	190	177	140	59	29	»	»	»	»	»	50	»	7	»	»	»	»	»	»	»	14	14	218	188	46	36	6	51	10	151	469	368	262	281	158	75	56	38	22
Loos	1,645	204	523	434	305	142	37	25	78	345	»	»	»	58	61	33	78	»	»	»	»	»	»	»	321	209	186	145	25	81	6	301	1,338	602	1,043	998	302	167	122	37	19
Melun	1,164	262	336	352	136	47	31	»	102	»	»	»	124	»	64	238	»	»	»	»	238	»	»	»	»	42	241	20	21	74	6	390	768	441	723	344	239	221	200	101	59
Mont-Saint-Michel	713	67	291	172	120	53	10	»	»	»	»	»	56	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	119	41	66	398	5	27	31	182	500	364	349	238	140	107	93	71	64
Nîmes	1,214	114	582	276	150	60	32	34	»	»	»	»	121	»	79	»	119	»	»	»	»	»	»	36	238	259	139	89	17	83	12	470	732	584	630	623	245	118	118	51	59
Poissy	1,505	326	405	390	230	132	21	137	96	»	123	»	98	»	51	142	»	127	»	»	128	»	163	»	101	129	96	47	27	40	1	214	1,290	493	1,012	670	510	179	81	36	29
Riom	1,029	132	290	207	271	86	43	»	»	»	»	12	119	138	17	»	»	»	16	21	»	»	5	»	148	198	84	205	14	51	8	238	783	495	534	473	215	144	104	64	29
TOTAL de la population moyenne	18,134	2,065	5,838	4,575	3,196	1,696	764	799	717	675	187	117	1,991	501	476	811	437	127	17	92	366	245	397	447	2,584	1,982	2,002	1,694	360	1,010	209	4,580	13,345	6,739	11,395	7,261	4,150	2,641	2,021	1,325	736
NOMBRE total des admissions à l'infirmerie	15,479	1,594	5,212	3,902	2,340	1,575	856	449	786	1,162	238	106	2,096	650	458	799	906	55	98	261	446	295	447	508	2,871	705	901	1,080	159	»	244	4,379	10,856	5,684	9,795	6,657	3,699	2,229	1,400	905	589
PROPORTION sur 100	85	77	89	85	73	92	111	57	109	172	127	90	105	129	96	98	207	40	576	283	121	120	112	113	111	35	45	63	44	»	116	95	81	84	86	91	89	84	69	68	80
NOMBRE total des décès	1,209	88	355	248	194	171	153	32	38	36	23	16	126	56	40	28	21	3	9	11	30	59	14	49	172	210	54	170	12	»	46	352	811	448	761	425	308	239	116	66	55
PROPORTION sur 100	6.66	4.26	6.08	5.04	6.07	10.08	20.02	4.00	5.29	5.30	12.22	13.67	6.32	11.17	8.40	3.50	4.80	2.36	52.94	11.95	8.19	24.08	3.52	10.96	6.65	10.59	2.69	10.03	3.33	»	21.01	7.68	6.08	6.64	6.67	5.85	7.42	9.04	5.73	4.98	7.47

Tableau 37.

Année 1857.

Femmes.

Malades admis aux infirmeries et classés d'après la nature de la maladie, l'âge, la saison, la profession, la pénalité, la condamnation en récidive, la durée de la captivité, l'état de la santé au moment de l'entrée dans la prison et la profession exercée avant la condamnation.

Nature des maladies.		Nombre total des malades.	Nombre des malades suivant la forme: aiguë.	chronique.	Nombre des malades suivant l'âge: 16 à 20	21 à 30	31 à 40	41 à 50	51 à 60	61 et au-dessus.	Nombre des malades suivant la saison: 1er trimestre.	2e trimestre.	3e trimestre.	4e trimestre.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Appareil circulatoire.	Maladies du cœur et du péricarde	44	18	26	2	14	14	7	3	4	11	11	13	9
	Maladies des artères et des veines	6	2	4	1	1	1	»	2	1	2	3	1	»
Appareil respiratoire.	Pneumonies, pleurésies, épanchements pleurétiques	362	247	115	32	129	93	67	32	9	123	118	67	54
	Maladies des bronches et du larynx	460	318	142	35	138	121	95	44	27	163	95	80	122
	Phthisie pulmonaire	131	12	119	11	54	27	19	16	4	32	32	33	34
Appareil digestif et annexes.	Angines	80	70	10	12	28	25	12	3	»	18	16	22	24
	Indigestions et embarras gastriques	385	380	5	25	138	101	72	32	16	89	117	112	67
	Gastrites, entérites, diarrhées, dyssenteries, etc.	704	539	165	60	204	188	126	85	41	101	138	350	114
	Péritonites	26	15	11	4	10	8	2	2	»	12	6	3	5
	Maladies du foie, des voies biliaires et de la rate	19	11	8	»	6	6	6	1	»	5	6	3	5
Appareil génito-urinaire.	Maladies des voies urinaires	13	10	3	»	4	4	4	1	»	2	3	7	1
	Maladies des organes génitaux	128	98	30	15	51	30	23	6	3	33	42	31	22
Appareil cérébro-spinal et nerveux.	Maladies du cerveau, de la moelle, des méninges	27	25	2	5	7	6	3	4	2	5	12	5	5
	Névralgies et douleurs névralgiques	56	43	13	8	14	14	14	4	2	13	15	13	15
	Névroses diverses	88	49	39	10	22	28	19	5	3	21	30	17	20
	Épilepsie	1	1	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	1
	Folie	27	9	18	»	4	13	6	3	1	12	10	3	2
	Idiotie	1	»	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	1
Appareils des sens, de la peau et du tissu cellulaire.	Maladies des yeux	88	67	21	12	31	26	11	6	2	17	20	27	24
	Maladies des oreilles, du nez et de la bouche	32	26	6	4	11	9	5	3	»	8	11	6	7
	Abcès, furoncles, ulcères, fistules, etc.	148	133	15	10	59	38	25	13	4	35	44	44	25
	Erysipèles	212	202	10	30	60	66	32	21	3	49	55	59	49
	Maladies diverses de la peau	123	103	20	11	29	36	28	16	3	41	29	31	22
Appareil locomoteur.	Rhumatismes	125	70	55	4	19	32	31	20	19	41	33	30	21
	Rhumatisme articulaire	34	28	6	»	13	9	6	5	1	9	8	2	15
	Arthrites, caries, nécroses, etc.	33	14	19	2	9	8	9	5	»	5	8	10	10
Appareil sécrétoire.	Hydropisies diverses	34	8	26	»	4	12	9	4	5	7	11	9	7
Pyrexies.	Fièvres intermittentes	195	195	»	25	80	41	22	14	13	55	56	46	38
	Fièvre typhoïde	59	59	»	4	27	12	13	3	»	16	13	15	15
	Fièvres diverses	354	352	2	56	117	87	49	26	19	81	91	75	107
	Fièvres éruptives	24	24	»	3	10	8	1	2	»	11	6	3	4
Cachexies.	Anémies, débilité, gangrène	65	7	58	4	14	12	6	13	16	8	22	17	18
	Scorbut	22	18	4	5	5	5	6	1	»	6	9	6	1
	Scrofules	121	9	112	9	39	33	22	13	5	24	42	29	26
	Cancers	5	»	5	»	2	1	»	1	1	»	3	1	1
Maladies contagieuses.	Syphilis	50	16	34	6	26	15	2	1	»	13	16	13	8
	Teigne	2	»	2	»	1	1	»	»	»	1	1	»	»
	Gale	71	52	19	10	36	14	6	3	2	24	19	15	13
Maladies de cause toxique.	Empoisonnements	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Maladies de cause mécanique	Contusions, plaies, luxations, fractures	40	39	1	3	10	9	10	7	1	7	9	12	12
	Hernies	7	»	7	1	3	1	»	1	1	2	2	2	1
	Accouchements	63	63	»	13	29	15	6	»	»	18	10	18	17
	Maladies indéterminées	17	15	2	2	2	5	5	1	2	8	3	2	4
	Maladies simulées	74	74	»	11	24	23	4	11	1	17	23	19	15
	Suicides	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Epidémies.	Diarrhées	18	18	»	2	1	3	3	7	2	15	3	»	»
	Dyssenterie	6	6	»	»	1	1	»	2	2	»	»	2	4
Total des admissions		4,520	3,445	1,135	447	1,490	1,201	787	442	215	1,160	1,202	1,253	905

Nature des maladies.		Nombre des malades suivant la nature des professions et l'état d'inoccupation et de punition: Bonneterie, Tricot.	Chaussons, Bottines.	Couture, Broderie, Corsets, Gants.	Ébénisterie, Brosses.	Filature.	Sparterie, Paille, Palmiers, Lainiers.	Tissage.	Travaux divers.	Employés aux divers services.	Inoccupés.	En cellule.	Nombre des malades suivant la pénalité: Travaux forcés.	Réclusionnaires.	Correctionnels.	Nombre des malades suivant la condamnation en récidive: Récidivistes.	Non-récidivistes.	Nombre des malades suivant la durée de la captivité: 1re année.	2e année.	3e année.	4e année.	5e année.	Après la 5e Année.	Nombre des malades suivant l'état de la santé à l'entrée dans la maison: Existence de la maladie.	Constitution faible.	Bon état de santé.	Nombre des malades suivant la profession exercée avant la condamnation: Profession agricole.	Profession industrielle.	Profession libérale.	Profession nulle.
1		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
Appareil circulatoire.	Maladies du cœur et du péricarde	1	1	28	»	1	»	1	4	»	8	»	9	12	23	8	36	12	6	9	4	10	3	9	9	26	7	20	1	16
	Maladies des artères et des veines	»	»	4	»	»	»	»	»	»	2	»	3	1	2	»	6	1	»	3	»	»	2	1	2	3	1	3	»	2
Appareil respiratoire.	Pneumonies, pleurésies, épanchements pleurétiques	9	9	296	»	4	1	10	12	6	15	»	76	49	237	87	275	112	83	62	36	33	36	21	87	254	47	190	8	117
	Maladies des bronches et du larynx	30	24	276	»	14	13	»	90	4	9	»	103	75	282	130	330	231	89	58	34	22	26	100	152	208	79	260	12	109
	Phthisie pulmonaire	5	9	75	»	2	»	2	22	»	16	»	45	19	67	30	101	35	19	25	20	11	18	28	49	54	25	83	2	21
Appareil digestif et annexes.	Angines	8	6	53	»	2	1	2	4	4	»	»	13	12	55	14	66	46	12	7	8	4	3	16	19	45	12	52	3	13
	Indigestions et embarras gastriques	24	38	247	»	4	5	9	49	5	4	»	70	44	271	99	286	235	58	34	19	21	18	3	101	281	81	248	11	45
	Gastrites, entérites, diarrhées, dyssenteries, etc.	27	30	402	»	14	31	21	119	19	40	1	199	96	409	164	540	237	199	132	70	23	43	31	226	447	130	389	26	150
	Péritonites	1	3	18	»	»	»	»	3	»	1	»	7	2	17	8	18	19	3	1	2	»	1	1	10	15	2	20	1	3
	Maladies du foie, des voies biliaires et de la rate	1	2	14	»	»	»	»	2	»	»	»	4	2	13	2	17	10	4	3	»	1	1	»	4	15	3	13	2	1
Appareil génito-urinaire.	Maladies des voies urinaires	»	»	11	»	»	»	»	»	»	2	»	1	2	10	4	9	6	1	3	2	1	»	2	4	7	3	8	1	1
	Maladies des organes génitaux	7	6	94	»	1	5	3	9	»	3	»	29	17	82	22	106	62	25	15	7	10	9	15	25	88	22	82	2	22
Appareil cérébro-spinal et nerveux.	Maladies du cerveau, de la moelle, des méninges	1	2	15	»	»	»	1	6	»	2	»	6	1	20	5	22	10	7	2	2	2	4	1	7	19	5	13	3	6
	Névralgies et douleurs névralgiques	3	2	36	»	2	2	3	6	»	2	»	9	13	34	14	42	19	13	4	6	6	8	7	17	32	11	32	2	11
	Névroses diverses	5	6	53	»	»	2	6	7	3	6	»	24	10	54	14	74	26	16	11	11	7	17	17	24	47	19	45	3	21
	Épilepsie	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	1	»	1	1	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	1
	Folie	»	»	14	»	2	»	»	5	1	5	»	12	3	12	8	19	15	6	3	1	1	1	8	6	13	4	12	4	7
	Idiotie	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	1	»	1	1	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	1
Appareils des sens, de la peau et du tissu cellulaire.	Maladies des yeux	2	2	69	»	»	2	3	7	2	1	»	15	20	53	15	73	43	14	7	11	4	9	9	15	64	30	37	2	19
	Maladies des oreilles, du nez et de la bouche	2	1	22	»	2	2	1	2	»	»	»	5	8	19	4	27	11	7	4	5	1	4	3	5	24	8	17	1	6
	Abcès, furoncles, ulcères, fistules, etc.	4	3	103	»	7	1	3	12	11	4	»	30	40	78	20	128	60	32	20	10	15	11	11	33	104	41	75	5	27
	Erysipèles	16	15	178	»	2	6	3	10	9	3	»	38	30	144	50	162	108	31	27	15	5	26	10	33	169	51	125	3	33
	Maladies diverses de la peau	16	5	73	»	6	1	1	13	5	3	»	30	35	58	30	93	62	28	12	4	4	13	15	38	70	42	58	3	20
Appareil locomoteur.	Rhumatismes	13	1	45	»	21	»	2	32	7	4	»	32	29	64	29	96	47	20	14	8	14	22	20	27	78	25	77	1	22
	Rhumatisme articulaire	1	2	26	»	»	1	»	»	1	3	»	4	4	26	5	29	18	3	4	3	1	5	1	2	31	7	20	2	5
	Arthrites, caries, nécroses, etc.	»	2	22	»	1	»	»	7	»	1	»	7	8	18	6	27	10	5	7	4	1	6	8	11	14	7	16	1	9
Appareil sécrétoire.	Hydropisies diverses	2	2	19	»	2	1	»	8	»	»	»	10	2	22	7	27	3	5	7	8	2	9	3	13	18	10	15	2	7
Pyrexies.	Fièvres intermittentes	11	2	118	»	7	6	7	41	2	1	»	49	20	126	51	144	80	39	22	22	14	18	»	69	126	44	115	1	35
	Fièvre typhoïde	5	8	31	»	1	»	1	10	2	1	»	15	9	35	17	42	33	12	5	2	2	5	2	12	45	10	39	»	10
	Fièvres diverses	42	21	200	»	14	8	7	43	15	4	»	80	39	235	87	267	184	62	27	32	21	28	38	96	220	65	188	6	95
	Fièvres éruptives	»	1	17	»	»	»	3	3	»	»	»	6	2	16	3	21	9	3	2	2	3	5	»	4	20	5	12	2	5
Cachexies.	Anémies, débilité, gangrène	2	4	32	»	3	»	»	14	»	10	»	17	11	37	11	54	14	15	10	9	6	11	9	37	19	13	34	8	10
	Scorbut	2	»	16	»	»	»	»	4	»	»	»	9	1	12	3	19	9	3	2	3	3	2	1	3	18	8	9	»	5
	Scrofules	6	3	56	»	7	4	2	30	1	12	»	37	27	57	20	101	41	28	19	11	8	14	26	51	44	41	58	»	22
	Cancers	»	»	4	»	»	1	»	»	»	»	»	2	»	3	1	4	2	1	1	»	1	»	1	1	3	1	4	»	»
Maladies contagieuses.	Syphilis	1	»	38	»	»	»	2	5	»	4	»	3	9	38	12	38	45	3	1	»	1	»	46	2	2	5	28	2	15
	Teigne	»	»	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	»	»	2	1	1	»	»	»	»	2	»	»	1	»	»	1
	Gale	1	3	56	»	1	3	»	1	»	6	»	6	4	61	8	63	61	6	2	»	»	2	56	5	10	16	39	6	10
Maladies de cause toxique.	Empoisonnements	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Maladies de cause mécanique	Contusions, plaies, luxations, fractures	»	»	24	»	1	»	1	5	9	»	»	13	12	15	7	33	12	6	7	2	5	8	5	4	31	16	14	2	8
	Hernies	»	1	5	»	»	»	1	»	»	»	»	1	1	5	1	6	7	»	»	»	»	»	7	»	»	1	5	»	1
	Accouchements	4	8	44	»	1	1	»	4	»	1	»	1	2	60	10	53	63	»	»	»	»	»	49	2	12	17	31	2	13
	Maladies indéterminées	»	»	8	»	1	»	1	7	»	»	»	3	6	8	3	14	3	5	3	4	»	2	6	8	3	4	6	2	5
	Maladies simulées	8	1	48	»	6	1	»	10	»	»	»	16	12	46	22	52	29	13	10	9	8	5	8	9	57	6	43	4	21
	Suicides	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Epidémies.	Diarrhées	»	»	15	»	»	»	»	3	»	»	»	5	5	8	1	17	6	2	4	»	1	5	»	1	17	4	7	1	6
	Dyssenterie	2	»	4	»	»	»	»	»	»	»	»	2	1	3	1	5	3	1	»	»	1	1	»	6	»	1	1	»	4
Total des admissions		262	223	2,971	»	129	99	96	610	106	174	1	1,056	697	2,837	1,033	3,548	2,042	886	589	386	276	401	597	1,230	2,755	939	2,543	137	961

Tableau 38.

Année 1857.

Femmes.

Malades décédés dans les infirmeries et classés d'après la nature de la maladie, l'âge, la saison, la profession, la pénalité, la condamnation en récidive, la durée de la captivité et l'état de la santé au moment de l'entrée dans la prison et la profession exercée avant la condamnation.

Nature des maladies.		Nombre total des malades.	Nombre des malades suivant la forme: aiguë.	chronique.	Nombre des malades suivant l'âge: 16 à 20	21 à 30	31 à 40	41 à 50	51 à 60	61 et au-dessus.	Nombre des malades suivant la saison: 1er trimestre.	2e trimestre.	3e trimestre.	4e trimestre.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Appareil circulatoire.	Maladies du cœur et du péricarde	11	2	9	»	4	2	2	1	2	5	3	3	»
Appareil respiratoire.	Pneumonies, pleurésies, épanchements pleurétiques	32	13	19	»	9	6	7	7	3	7	10	8	7
	Maladies des bronches et du larynx	9	»	9	»	2	1	3	2	1	2	4	3	»
	Phthisie pulmonaire	79	»	79	1	25	19	15	13	6	18	20	24	17
Appareil digestif et annexes.	Gastrites, entérites, diarrhées	59	4	55	4	10	16	12	9	8	8	10	15	26
	Péritonites	6	1	5	1	2	»	2	1	»	2	2	»	2
	Maladies du foie, des voies biliaires et de la rate	3	1	2	»	2	1	»	»	»	2	1	»	»
Appareil génito-urinaire.	Maladies des voies urinaires	1	»	1	»	»	1	»	»	»	»	»	1	»
	Maladies des organes génitaux	1	1	»	»	1	»	»	»	»	1	»	»	»
Appareil cérébro-spinal et nerveux.	Maladies du cerveau, moelle, méninges	15	13	2	»	5	1	2	5	2	»	8	2	5
	Névroses	4	4	»	»	»	1	2	1	»	1	1	1	1
Appareils des sens, de la peau et du tissu cellulaire.	Érysipèles phlegmoneux	2	2	»	1	»	»	»	1	»	1	»	»	1
Appareil locomoteur.	Carie	1	»	1	»	»	»	1	»	»	»	1	»	»
Appareil sécrétoire.	Hydropisies	11	2	9	»	»	4	4	2	1	3	1	6	1
Pyrexies.	Fièvre typhoïde	34	33	1	5	10	6	9	4	»	5	8	9	12
	Fièvre éruptive	1	1	»	»	1	»	»	»	»	»	1	»	»
Cachexies.	Anémies, débilité, gangrène	21	1	20	1	3	6	4	2	5	7	5	4	5
	Scorbut	1	»	1	»	»	»	1	»	»	»	1	»	»
	Scrofules	2	»	2	»	»	1	»	1	»	»	2	»	»
	Cancers	4	»	4	»	»	2	1	»	1	1	»	3	»
	Accouchements	1	1	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	1
	Maladies indéterminées	1	1	»	»	»	»	»	»	1	»	»	1	»
Épidémies.	Diarrhées	1	1	»	»	»	1	»	»	»	1	»	»	»
	Total des décès	300	81	219	13	75	68	65	49	30	64	78	80	78

Nature des maladies.		Nombre des malades suivant la nature des professions et l'état d'inoccupation et de punition: Bonneterie, Tricot.	Cordonnerie, Chaussons, Bottines.	Couture, Broderie, Corsets, Gants.	Ébénisterie, Brosses.	Filature.	Spurterie, Paille, Palmiers, Latomiers.	Tissage.	Travaux divers.	Employés aux divers services.	Inoccupés.	En cellule.	Nombre des malades suivant la pénalité: Travaux forcés.	Réclusionnaires.	Correctionnels.	Nombre des malades suivant la condamnation en récidive: Récidivistes.	Non-récidivistes.	Nombre des malades suivant la durée de la captivité: 1re année.	2e année.	3e année.	4e année.	5e année.	Après la 5e année.	Nombre des malades suivant l'état de la santé à l'entrée dans la maison: Existence de la maladie.	Constitution faible.	Bon état de santé.	Nombre des malades suivant la profession exercée avant la condamnation: Profession agricole.	Profession industrielle.	Profession libérale.	Profession nulle.
1		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	92	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
Appareil circulatoire.	Maladies du cœur et du péricarde	1	»	6	»	1	»	»	1	1	1	»	1	3	7	»	11	3	3	3	1	1	»	2	1	8	1	3	»	7
Appareil respiratoire.	Pneumonies, pleurésies, épanchements pleurétiques	2	»	18	»	4	»	»	4	1	3	»	12	6	14	9	23	7	6	5	6	3	5	5	9	18	4	18	1	9
	Maladies des bronches et du larynx	»	»	3	1	»	»	»	3	»	2	»	2	2	5	2	7	3	1	4	»	»	1	2	3	4	»	8	»	1
	Phthisie pulmonaire	3	3	40	1	7	»	1	7	2	15	»	33	13	33	19	60	16	15	18	12	5	13	12	36	31	20	37	2	20
Appareil digestif et annexes.	Gastrites, entérites, diarrhées	3	1	36	»	1	5	»	3	2	8	»	22	9	28	17	42	12	24	12	5	2	4	4	24	31	12	39	1	7
	Péritonites	»	2	»	»	»	»	»	3	1	»	»	2	»	4	3	3	3	1	»	»	1	1	»	5	1	1	2	»	3
	Maladies du foie, des voies biliaires et de la rate	»	»	3	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	2	1	2	1	1	1	»	»	»	»	»	3	1	2	»	»
Appareil génito-urinaire.	Maladies des voies urinaires	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	1	»	»	»	1	»	»	»	»	1	»	1	»	»	»
	Maladies des organes génitaux	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	1	»	1	»	1	»	»	»	»	»	1	»	1	»	»
Appareil cérébro-spinal et nerveux.	Maladies du cerveau, moelle, méninges	1	»	6	»	1	1	1	3	»	2	»	4	2	9	3	12	5	4	3	3	»	»	1	6	8	5	3	2	5
	Névroses	»	1	2	»	»	»	»	1	»	»	»	1	2	1	1	3	1	1	»	1	1	»	1	2	1	1	2	»	1
Appareils des sens, de la peau et du tissu cellulaire.	Érysipèles phlegmoneux	»	»	2	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	1	»	2	1	»	1	»	»	»	»	1	1	»	1	»	1
Appareil locomoteur.	Carie	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	1	»	»	1	»	»	»	»	»	1	»	»	1	»	»
Appareil sécrétoire.	Hydropisies	2	»	4	»	2	»	»	2	1	»	»	4	2	5	5	6	5	2	»	1	»	3	1	4	6	3	2	»	6
Pyrexies.	Fièvre typhoïde	6	1	16	»	2	»	1	3	2	3	»	13	6	15	5	29	17	7	5	2	2	1	5	13	16	1	26	1	6
	Fièvre éruptive	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	1	»	»	1	»	»	1	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»	»
Cachexies.	Anémies, débilité, gangrène	3	»	9	»	2	»	»	»	»	7	»	6	5	10	4	17	10	4	2	»	2	3	2	16	3	7	7	2	5
	Scorbut	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	1	»	»	1	»	»	»	»	»	1	»	»	»	1
	Scrofules	»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»	1	1	»	»	2	1	»	»	»	»	1	1	»	1	»	2	»	»
	Cancers	»	1	1	»	1	»	»	1	»	»	»	2	»	2	2	2	2	1	»	»	»	1	2	2	»	2	1	»	1
	Accouchements	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	1
	Maladies indéterminées	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	1	»	»	»	»	»	1	»	1	»	»	1	»	»
Épidémies.	Diarrhées	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	1	1	»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»	»
	Total des décès	22	9	151	2	22	6	4	32	11	41	»	108	53	139	75	165	89	73	56	31	17	34	38	125	137	61	156	9	74

Tableau 39.
Année 1857.

Répartition de la population moyenne dans chacune des Maisons centrales de femmes, et proportion générale des admissions à l'infirmerie, et des décès suivant l'âge, la profession, l'état d'inoccupation, de punition, de présence à l'infirmerie, l'état de récidive et la durée de la captivité.

Femmes.

NOMS DES MAISONS CENTRALES.	NOMBRE TOTAL des détenus.	NOMBRE DES DÉTENUS SUIVANT L'AGE.						NOMBRE DES DÉTENUS SUIVANT LA PROFESSION, L'ÉTAT D'INOCCUPATION, DE PUNITION ET DE MALADIE.											NOMBRE DES DÉTENUS SUIVANT LA PÉNALITÉ.			NOMBRE SUIVANT LES RÉCIDIVES.		NOMBRE DES DÉTENUS SUIVANT LA DURÉE DE LA CAPTIVITÉ.					
		16 à 20.	21 à 30.	31 à 40.	41 à 50.	51 à 60.	61 et au-dessus	Bonneterie, Tricot.	Chaussons, Bottines.	Couture, Broderie, Corsets, Gants.	Ébénisterie, Brosses.	Filature.	Sparterie, Paille, Lotoniers, Palmiers.	Tissage.	Travaux divers, Cheveux, Dentelles, Épluchage, Filets, Tramoises.	Services.	Inoccupées.	En cellule.	A l'infirmerie.	Travaux forcés.	Réclusion.	Correction.	Récidive.	Non-récidive.	1re année.	2e année.	3e année.	4e année.	5e année.	Après la 5e année.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Cadillac	416	30	121	154	82	21	8	2	8	166	»	[illegible]	133	»	55	17	6	1	19	123	89	204	95	321	161	83	66	25	17	62
Clairvaux	550	41	184	147	98	57	23	»	»	442	»	[illegible]	»	»	25	19	8	2	54	187	40	323	91	459	161	83	52	66	93	95
Clermont (Oise)	946	50	273	259	214	106	44	43	227	459	»	[illegible]	»	»	102	56	14	6	39	224	137	585	122	824	183	284	198	130	73	78
Doullens	481	36	189	105	96	40	15	65	42	229	»	[illegible]	»	»	52	38	29	2	24	38	26	417	98	383	364	117	»	»	»	»
Haguenau	643	33	192	199	133	71	15	»	11	369	»	[illegible]	»	»	»	40	182	3	38	144	75	424	185	458	278	143	81	62	44	35
Limoges	283	13	94	85	63	21	7	72	»	91	»	[illegible]	22	»	9	46	17	»	26	100	30	153	77	206	123	62	36	17	17	28
Montpellier	574	35	229	160	97	39	14	»	23	253	»	[illegible]	»	47	138	21	44	4	26	220	77	277	67	507	230	115	68	54	27	80
Rennes	807	8	144	293	188	151	23	68	54	340	»	[illegible]	98	»	73	51	3	4	58	191	86	530	236	571	374	220	69	77	37	30
Vannes	324	43	111	68	64	29	9	49	»	113	»	[illegible]	»	»	63	29	25	1	19	116	25	183	106	218	135	52	46	28	31	32
Nombre total de la population moyenne	5,024	289	1,537	1,470	1,035	535	158	299	365	2,432	»	[illegible]	253	47	517	317	328	23	303	1,313	585	3,096	977	3,947	2,009	1,161	616	459	339	440
Nombre total des admissions à l'infirmerie	4,580	444	1,490	1,201	788	442	215	262	223	2,880	»	[illegible]	99	96	610	106	174	1	»	1,046	697	2,837	1,033	3,547	2,012	886	589	386	276	401
Proportion sur 100	91	155	96	81	76	82	136	87	61	112	»	[illegible]	39	204	118	33	53	4	»	77	119	91	105	89	101	76	95	84	81	91
Nombre total des décès	300	13	75	68	65	49	30	22	9	151	2	[illegible]	6	4	32	11	41	»	»	108	53	139	75	167	89	73	56	31	17	34
Proportion sur 100	5.97	4.49	4.87	4.62	6.28	9.15	1.86	7.36	2.46	5.72	200	[illegible]	2.36	8.51	6.18	3.47	12.50	»	»	8.04	9.05	4.48	7.67	4.23	4.43	6.28	9.09	8.91	5.16	7.72

Tableau 40.

Année 1858.

Nature de la maladie qui a motivé l'admission, à l'infirmerie, des détenus des deux sexes, dans chacune des Maisons Centrales.

Deux sexes

NATURE DES MALADIES.		MAISON CENTRALES D'HOMMES.																					MAISONS CENTRALES DE FEMMES.											TOTAL des deux sexes.
		ANIANE.	BEAULIEU.	BELLE-ISLE.	CHIAVARI.	CLAIR-VAUX.	EMBRUN.	ENSISHEIM	EYSSES.	FONTE-VRAULT.	GAILLON.	LIMOGES.	LOOS.	MELUN.	MONT-SAINT-MICHEL.	NIMES.	POISSY.	RIOM.	TOTAL des hommes.	AUBE-RIVE.	CADIL-LAC.	CLAIR-VAUX.	CLER-MONT.	DOUL-LENS.	HAGUE-NAU.	LIMO-GES.	MONT-PELLIER	RENNES	VANNES	TOTAL des femmes.	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Appareil circulatoire.	Maladies du cœur et du péricarde	3	8	11	»	24	3	13	11	5	2	»	8	29	6	29	12	9	173	»	»	6	7	5	6	»	3	6	»	33	206
	Maladies des arteres et des veines	»	3	»	»	4	»	15	»	»	»	»	5	10	2	3	7	20	69	»	»	4	1	1	»	»	2	3	»	11	80
Appareil respiratoire.	Pneumonies, pleurésies, épanchements pleurétiques	83	39	»	6	73	43	33	147	15	51	34	66	100	31	27	39	93	880	»	14	28	16	28	97	18	9	32	3	245	1,125
	Maladies des bronches et du larynx	13	28	22	7	24	48	41	253	155	172	229	140	115	16	363	207	196	2,029	»	15	20	54	20	82	130	25	143	9	498	2,527
	Phthisie pulmonaire	21	35	4	»	21	6	24	78	74	24	38	49	70	12	56	13	29	554	»	4	17	35	6	22	24	39	32	3	182	736
Appareil digestif et annexes.	Angines	»	17	»	»	18	7	6	13	25	27	5	14	45	»	17	21	9	224	«	»	8	19	8	1	1	13	20	1	71	295
	Indigestions et embarras gastriques	34	47	6	57	29	40	29	11	105	81	68	72	61	4	296	14	31	985	»	»	15	51	47	47	34	36	23	»	253	1,238
	Gastrites, entérites, diarrhées, dyssenteries, etc	41	30	9	30	107	70	164	407	207	67	59	95	140	36	217	210	84	1,973	»	51	30	55	17	60	41	43	98	32	427	2,400
	Péritonites	»	2	»	2	2	»	»	7	»	2	2	3	6	»	2	»	7	35	»	»	»	1	1	»	3	3	5	»	13	48
	Maladies du foie, des voies biliaires et de la rate	4	»	1	»	3	5	6	13	»	9	»	3	7	7	2	3	3	68	»	3	3	4	»	4	»	6	»	»	20	88
Appareil génito-urinaire.	Maladies des voies urinaires	»	13	4	»	10	»	2	17	10	14	2	9	9	4	46	15	12	167	»	»	3	1	11	2	»	»	3	»	20	187
	Maladies des organes génitaux	»	5	»	»	3	»	6	11	2	12	5	2	8	»	15	7	8«	84	»	18	21	2	1	10	10	16	26	2	106	190
Appareil cérébro-spinal et nerveux.	Maladies du cerveau, de la moelle, des méninges	4	9	15	»	4	6	11	7	11	7	»	10	34	5	6	14	48	191	»	»	8	3	3	5	»	4	»	9	32	223
	Névralgies et douleurs névralgiques	3	»	4	»	18	5	1	8	37	23	7	3	7	2	46	5	12	181	»	»	4	2	»	»	12	6	25	4	53	234
	Névroses diverses	»	»	»	»	1	1	4	»	4	16	»	9	6	1	3	33	21	99	»	»	2	16	»	»	»	12	14	»	44	143
	Epilepsie	1	»	1	»	4	3	»	3	»	2	11	5	3	3	2	1	4	43	»	»	»	»	»	»	2	3	»	»	5	48
	Folie	8	1	»	»	7	12	5	5	1	2	4	5	4	4	15	»	»	73	»	3	4	4	»	»	10	3	»	»	24	97
	Idiotie	»	»	»	»	»	»	»	2	»	1	»	3	»	»	»	2	5	13	»	»	»	»	»	»	»	1	»	2	3	16
Appareils des sens, de la peau et du tissu cellulaire.	Maladies des yeux	8	11	2	»	27	10	16	17	12	21	5	10	21	10	35	25	37	267	»	6	12	8	9	6	1	10	24	1	77	344
	Maladies des oreilles, du nez et de la bouche	»	»	2	»	»	»	19	19	»	17	6	4	4	6	8	12	8	105	»	»	2	2	3	»	3	6	10	»	26	131
	Abcès, furoncles, ulcères, fistules, etc	9	53	7	»	69	39	60	193	135	43	20	107	102	15	150	82	67	1,078	»	15	20	5	18	29	4	16	56	3	166	1,244
	Erysipèles	8	12	»	»	29	11	41	13	17	21	10	24	13	4	25	48	26	302	»	24	23	32	43	21	6	26	27	2	204	506
	Maladies diverses de la peau	9	4	2	»	59	13	114	19	7	8	4	9	8	8	10	7	17	298	»	»	6	11	6	1	5	»	79	2	110	408
Appareil locomoteur.	Rhumatismes	6	5	13	6	43	14	30	23	44	2	29	25	50	10	102	32	50	484	»	3	15	5	6	»	15	17	47	»	108	592
	Rhumatisme articulaire	5	9	»	»	30	»	5	5	25	26	»	9	9	15	26	22	6	192	»	»	3	4	5	»	»	9	»	»	21	213
	Arthrites, caries, nécroses, etc	1	5	1	»	3	»	17	7	»	7	»	7	7	»	5	6	8	74	»	»	4	3	2	»	1	4	14	»	28	102
Appareil sécrétoire.	Hydropisies diverses	2	24	»	»	19	14	13	81	63	23	2	45	12	3	6	21	14	348	»	3	5	2	»	»	2	10	6	7	35	383
Pyrexies.	Fièvres intermittentes	38	32	1	240	30	30	10	6	42	5	65	33	11	12	82	53	7	697	»	15	13	3	4	1	55	5	102	»	198	895
	Fièvre typhoïde	2	2	»	6	»	»	87	»	44	4	4	10	»	4	»	1	1	165	»	»	4	11	18	»	6	4	6	3	52	217
	Fièvres diverses	19	»	4	24	246	17	56	46	45	9	16	49	161	15	40	105	50	1,266	»	24	51	16	98	»	2	29	110	59	389	1,655
	Fièvres éruptives	»	»	»	»	1	»	»	»	»	3	»	1	»	7	1	5	»	18	»	»	1	1	15	»	»	9	»	»	26	44
Cachexies.	Anémies, débilité, gangrène	»	4	1	110	25	19	4	15	47	3	4	8	8	12	184	»	85	529	»	»	17	17	5	7	4	10	»	4	64	593
	Scorbut	1	»	2	»	5	»	9	»	8	»	»	10	13	4	2	1	1	56	»	»	4	»	»	»	»	»	4	»	8	64
	Scrofules	16	6	»	1	47	17	96	89	27	43	21	28	43	12	38	57	30	552	»	»	21	21	1	»	17	»	32	2	94	656
	Cancers	»	»	3	»	»	»	2	3	»	»	»	4	»	»	»	»	»	12	»	»	1	»	»	»	»	»	2	»	3	15
Maladies contagieuses.	Syphilis	17	1	»	3	9	8	13	3	5	3	2	6	15	7	19	7	7	131	»	»	5	1	»	4	»	3	10	»	23	154
	Teigne	»	»	»	»	»	2	3	»	8	4	»	3	1	2	»	»	»	23	»	»	»	»	»	»	»	»	2	»	2	25
	Gale	8	12	1	3	34	16	15	»	15	32	»	1	»	15	12	1	9	174	»	12	6	10	»	20	»	»	3	»	51	225
Maladies de cause toxique.	Empoisonnements	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Maladies de cause mécanique.	Contusions, plaies, luxations, fractures	20	25	2	40	21	26	78	31	53	51	10	42	79	6	32	25	28	569	»	»	5	»	5	5	2	9	35	»	61	630
	Hernies	»	»	»	»	1	2	3	7	3	2	»	2	4	6	»	6	5	41	»	»	1	»	»	»	»	3	»	»	4	45
	Accouchements	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	4	10	10	13	1	5	9	3	57	57
	Maladies indéterminées	»	8	»	13	»	»	4	3	60	16	»	1	»	»	»	»	»	105	»	2	»	»	1	»	»	»	16	»	19	124
	Maladies simulées	3	»	1	»	46	41	»	»	42	3	14	26	11	»	8	»	»	195	»	»	17	1	»	»	2	»	61	»	81	276
	Suicides	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	1	»	»	»	»	31	33	»	»	»	»	1	»	1	»	»	»	2	35
Épidémies.	Grippe	»	»	»	»	»	»	46	1	»	»	»	72	201	»	»	»	»	319	»	»	»	»	»	»	»	51	»	19	70	389
	TOTAL des admissions	387	450	119	548	1,098	528	1,101	1,859	1,353	858	676	1,038	1,427	306	1,930	1,119	1,078	15,884	»	214	413	434	398	443	412	450	1,085	170	4,019	19,903

Tableau 41.

Année 1858.

Nature de la maladie qui a causé la mort des détenus des deux sexes, décédés dans chacune des Maisons Centrales.

Deux sexes.

NATURE DES MALADIES.		MAISONS CENTRALES DES HOMMES.																							MAISONS CENTRALES DE FEMMES.											TOTAL des deux sexes.
		AMIANE.	BEAULIEU.	BELLE-ISLE.	CHIAVARI.	CLAIRVAUX	EMBRUN.	ENSISHEIM	EYSSES.	FONTEVRAULT.	GAILLON.	LIMOGES.	LOOS.	MELUN.	MONT-St-MICHEL.	NIMES.	POISSY.	RIOM.	TOTAL des Hommes.	AUBERIVE.	CADILLAC.	CLAIRVAUX.	CLERMONT.	DOULLENS.	HAGUENAU.	LIMOGES.	MONTPELLIER.	RENNES.	VANNES.	TOTAL des Femmes.	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Appareil circulatoire.	Maladies du cœur et du péricarde	»	»	5	»	12	»	2	2	4	2	»	2	2	2	3	6	2	44	»	1	1	1	1	2	»	3	1	»	10	54
	Maladies des artères et des veines	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	3	»	3	4
Appareil respiratoire.	Pneumonies, pleurésies, épanchements pleurétiques	1	5	1	9	21	1	9	33	14	11	4	19	15	11	6	14	11	185	»	4	1	3	4	10	»	1	14	2	39	224
	Maladies des bronches et du larynx	9	»	»	12	»	5	1	8	14	1	2	4	»	3	1	20	4	84	»	»	»	»	»	7	1	»	»	»	8	92
	Phthisie pulmonaire	6	31	2	2	10	6	14	27	32	35	15	21	29	7	10	9	17	273	»	4	13	29	6	7	8	11	17	1	96	369
Appareil digestif et annexes.	Angines	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
	Gastrites, entérites, diarrhées, dyssenteries, etc.	11	9	1	31	17	7	11	26	7	10	9	21	1	5	5	24	26	221	»	9	3	5	2	4	5	2	»	2	32	253
	Péritonites	»	2	»	»	2	»	»	5	1	»	1	4	2	»	2	»	»	19	»	»	»	1	»	»	»	1	2	»	4	23
	Maladies du foie, des voies biliaires et de la rate	1	»	»	»	2	1	»	»	»	»	»	1	1	4	1	»	»	11	»	»	»	»	»	1	»	»	1	»	2	13
Appareil génito-urinaire.	Maladies des voies urinaires	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	1	2	»	»	»	»	»	4	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	1	5
Appareil cérébro-spinal et nerveux.	Maladies du cerveau, de la moelle, des méninges	2	7	4	»	4	2	2	8	4	8	1	6	3	3	5	9	4	72	»	4	2	2	1	1	»	2	2	3	17	89
	Epilepsie	»	»	»	»	»	»	»	4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	4
Appareils des sens, de la peau et du tissu cellulaire.	Abcès	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	3	»	»	»	»	1	5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	5
	Erysipèles	»	»	»	»	2	1	2	»	»	2	»	1	»	»	»	»	»	8	»	»	»	1	2	»	»	»	»	»	3	11
Appareil locomoteur.	Rhumatismes	»	»	»	»	»	2	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3
	Arthrites, caries, nécroses, etc.	»	»	»	»	»	»	1	»	»	2	»	»	»	»	»	»	»	3	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	1	4
Appareil sécrétoire.	Hydropisies diverses	1	8	»	3	»	5	9	1	6	1	»	13	1	»	»	1	1	50	»	1	1	»	»	»	»	»	»	4	6	56
Pyrexies.	Fièvres intermittentes	»	»	»	23	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	25	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	25
	Fièvre typhoïde	1	4	»	5	»	1	6	»	12	»	2	5	»	»	»	1	»	37	»	»	1	»	3	»	1	1	10	1	17	54
Cachexies.	Anémies, débilité, gangrène	»	1	»	2	7	2	1	»	6	»	»	»	1	4	»	1	5	30	»	»	8	»	»	»	»	2	»	4	14	44
	Scorbut	»	»	»	2	1	»	»	»	»	2	»	1	2	»	»	»	»	8	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	8
	Scrofules	2	4	»	1	2	2	»	5	10	»	»	2	1	»	»	3	5	37	»	1	»	»	»	»	1	»	6	2	10	47
	Cancers	»	»	1	»	»	»	2	»	»	»	1	2	1	»	»	»	»	7	»	»	»	1	»	»	»	»	»	1	2	9
Maladies contagieuses.	Syphilis	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Maladies de cause mécanique.	Contusions, plaies, etc.	»	»	»	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2
	Hernie étranglée	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	1	2
Maladies indéterminées (Mort subite)		»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Suicides		»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	1	2
Épidémies.	Grippe	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	4	»	»	»	»	»	4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	4
TOTAL DES DÉCÈS		34	72	14	93	80	35	60	120	111	75	38	111	59	39	34	90	76	1,142	»	25	30	41	20	32	16	24	56	20	267	1,409

Tableau 42.

Année 1858.

Hommes.

Malades admis aux infirmeries, et classés d'après la nature de la maladie, l'âge, la saison, la profession, la pénalité, la condamnation en récidive, la durée de la captivité, l'état de la santé au moment de l'entrée dans la prison, et la profession exercée avant la condamnation.

| NATURE DES MALADIES. | | NOMBRE TOTAL DES MALADES. | NOMBRE DES MALADES suivant la forme | | NOMBRE DES MALADES SUIVANT L'AGE. | | | | | | NOMBRE DES MALADES SUIVANT LA SAISON. | | | | NOMBRE DES MALADES SUIVANT LA NATURE DES PROFESSIONS ET L'ÉTAT D'INOCCUPATION ET DE PUNITION. | | | | | |

Tableau 43.

Année 1858.

Hommes.

Malades décédés dans les infirmeries et classés d'après la nature de la maladie, l'âge, la saison, la profession, la pénalité, la condamnation en récidive, la durée de la captivité, l'état de la santé au moment de l'entrée dans la prison et la profession exercée avant la condamnation.

Nature des maladies.		Nombre total des malades.	Nombre des malades suivant la forme: aiguë.	chronique.	Nombre des malades suivant l'âge: 16 à 20	21 à 30	31 à 40	41 à 50	51 à 60	61 et au-dessus.	Nombre des malades suivant la saison: 1er trimestre.	2e trimestre.	3e trimestre.	4e trimestre.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Appareil circulatoire....	Maladies du cœur et du péricarde	44	3	41	1	7	7	5	12	12	15	10	9	10
	Maladies des artères et des veines	1	»	1	»	»	1	»	»	»	»	1	»	»
Appareil respiratoire....	Pneumonies, pleurésies, épanchement pleurétique	185	85	100	6	36	36	35	39	33	79	66	26	13
	Maladies des bronches et du larynx	84	7	77	8	22	14	11	11	18	27	20	14	23
	Phthisie pulmonaire	273	22	251	29	110	55	32	31	16	92	84	56	41
Appareil digestif et annexes.	Angines	1	1	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	1
	Gastrites, entérites, diarrhées, dyssenteries	221	35	186	16	48	27	36	44	50	65	73	48	35
	Péritonites	19	2	17	1	5	3	4	2	4	6	4	4	5
	Maladies du foie, des biliaires et de la rate	11	2	9	1	2	3	3	1	1	5	4	»	2
Appareil génito-urinaire.	Maladies des voies urinaires	4	1	3	»	»	1	»	3	»	1	»	2	1
Appareil cérébro-spinal et nerveux.	Maladies du cerveau, de la moelle, des méninges	72	53	19	7	14	18	9	6	18	17	31	16	8
	Epilepsie	4	»	4	»	2	2	»	»	»	2	1	1	»
Appareil des sens, de la peau et du tissu cellulaire.	Abcès, furoncles, ulcères, fistules	5	3	2	»	1	1	1	1	1	2	2	»	1
	Erysipèles	8	8	»	»	»	3	1	2	2	»	5	1	2
Appareil locomoteur....	Rhumatismes	3	»	3	»	»	1	1	»	1	2	»	1	»
	Arthrites, caries	3	»	3	1	»	»	1	»	1	»	2	»	1
Appareil sécrétoire.....	Hydropisies diverses	50	1	49	4	6	9	16	10	5	16	17	9	8
Pyrexies.....	Fièvres intermittentes	25	25	»	6	6	5	3	3	2	12	4	»	9
	Fièvre typhoïde	37	37	»	4	15	8	7	2	1	6	10	12	5
Cachexies.....	Anémie, débilité, gangrène	30	5	25	2	3	4	6	6	9	9	11	7	3
	Scorbut	8	»	8	1	1	»	2	2	2	1	4	1	2
	Scrofules	37	»	37	1	14	8	7	6	1	16	4	10	7
	Cancers	7	1	6	»	2	2	1	»	2	2	1	1	3
Maladies contagieuses..	Syphilis	1	»	1	»	1	»	»	»	»	»	1	»	»
Maladies de cause mécanique.	Contusions, plaies, luxations, fractures	2	2	»	2	»	»	»	»	»	2	»	»	»
	Hernies	1	1	»	»	»	»	»	»	1	»	»	1	»
	Maladies indéterminées (Mort subite)	1	1	»	»	»	1	»	»	»	»	1	»	»
	Suicides	1	1	»	»	»	1	»	»	»	1	»	»	»
Épidémies.....	Grippe	4	4	»	»	»	»	1	1	2	»	4	»	1
Total des décès.....		1,142	300	842	90	295	210	182	182	183	378	360	219	185

Nature des maladies.		Nombre des malades suivant la nature des professions et l'état d'inoccupation et de punition: Pensionnaires, Frigos.	Boutons, Poignes.	Cardage de soie.	Cartonnage, Papeterie.	Chapellerie.	Cordonnerie, Chaussons.	Cordiers.	Tailleurs, Couture.	Ebénistes, Accordéons, Brosses.	Filature, Laine, Coton.	Graveurs.	Marbriers, Tailleurs de pierre.	Menuisiers Sabotiers.	Parapluies, Crayons.	Quincaillerie, Balteurs de coton.	Séranceurs, Cloutiers.	Serruriers.	Sparterie, Paille, Alodes.	Tissage, Rouennerie.	Travaux divers.	Employés aux divers services.	Inoccupés.	En cellule.	Nombre des malades suivant la pénalité: Travaux forcés.	Réclusionnaires.	Correctionnels.	Nombre des malades suivant la condamnation en récidive: Récidivistes.	Non récidivistes.	Nombre des malades suivant la durée de la captivité: 1re année.	2e année.	3e année.	4e année.	5e année.	Après la 5e année.	Nombre des malades suivant l'état de la santé à l'entrée dans la maison: Existence de la maladie.	Constitution faible.	Bon état de santé.	Nombre des malades suivant la profession exercée avant la condamnation: Profession agricole.	Profession industrielle.	Profession libérale.	Profession nulle.
1		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
Appareil circulatoire....	Maladies du cœur et du péricarde	2	2	1	3	1	7	2	1	2	»	»	»	»	3	1	»	»	4	»	1	14	»	»	19	25	15	29	15	9	7	6	1	6	8	14	22	14	22	2	6
	Maladies des artères et des veines	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	1	»	»	»	1	»	»	»	»	1	»	1	»	»
Appareil respiratoire....	Pneumonies, pleurésies, épanchement pleurétique	15	11	6	5	2	25	4	3	6	8	»	»	»	6	9	8	18	25	3	8	22	1	3	51	131	64	121	71	53	33	15	5	8	15	43	127	63	86	13	23
	Maladies des bronches et du larynx	8	3	3	11	»	6	»	2	»	2	»	»	»	2	2	5	3	10	»	4	23	»	3	28	53	34	50	31	18	15	10	4	6	7	29	48	36	40	1	7
	Phthisie pulmonaire	12	7	14	»	2	52	2	10	15	9	1	1	3	11	7	5	13	49	4	18	35	3	3	72	198	95	178	102	72	48	23	15	13	45	99	129	84	121	31	37
Appareil digestif et annexes.	Angines	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	4	»	»	1	1	»	»	»	»	»	»	1	»	»	1	»	»
	Gastrites, entérites, diarrhées, dyssenteries	29	6	13	14	3	24	3	2	5	8	»	1	5	6	8	3	19	23	8	5	33	3	7	73	141	96	125	75	53	47	17	15	14	12	76	133	82	97	13	29
	Péritonites	1	1	»	»	»	4	»	1	»	3	»	»	»	2	2	»	3	2	»	»	»	»	»	6	13	5	14	7	7	4	1	»	»	1	5	13	8	7	1	3
	Maladies du foie, des biliaires et de la rate	»	»	»	»	»	»	1	»	1	1	»	1	»	»	»	»	1	»	»	»	6	»	1	2	8	3	8	7	3	»	»	1	»	4	2	5	5	5	»	1
Appareil génito-urinaire.	Maladies des voies urinaires	»	»	»	»	»	1	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»	1	3	»	4	2	1	»	»	1	»	»	1	3	1	2	1	»
Appareil cérébro-spinal et nerveux.	Maladies du cerveau, de la moelle, des méninges	1	3	»	4	»	11	»	1	1	1	»	»	1	2	3	»	6	11	2	3	19	3	3	27	42	22	50	31	16	12	4	2	7	6	18	48	25	34	9	4
	Epilepsie	»	»	»	»	»	1	1	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	1	»	»	1	3	»	4	1	2	1	»	»	»	»	2	2	2	2	»	»
Appareil des sens, de la peau et du tissu cellulaire.	Abcès, furoncles, ulcères, fistules	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	1	1	»	»	»	»	»	1	1	»	»	2	3	2	3	2	»	1	2	»	»	»	2	3	»	3	»	2
	Erysipèles	»	»	»	»	2	1	»	»	1	1	»	»	»	»	1	»	»	2	»	»	»	»	1	1	6	4	4	2	3	»	1	1	1	»	5	3	1	3	»	4
Appareil locomoteur....	Rhumatismes	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	2	»	1	1	1	1	2	»	»	»	»	1	2	1	»	2	2	1	»	»
	Arthrites, caries	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	1	»	1	»	»	»	»	»	3	»	»	3	»	2	1	»	»	»	2	1	»	2	1	»	»
Appareil sécrétoire.....	Hydropisies diverses	2	3	2	»	2	2	»	1	3	8	»	»	»	1	2	1	1	12	»	1	7	2	1	17	32	24	26	15	12	13	5	3	2	4	18	28	10	28	4	8
Pyrexies.....	Fièvres intermittentes	17	»	1	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	4	»	1	»	13	12	15	10	6	10	4	2	2	1	»	3	22	16	6	»	3
	Fièvre typhoïde	6	3	1	»	»	2	»	1	2	4	»	»	»	»	2	1	1	6	1	3	4	»	»	9	28	19	18	17	9	5	1	3	2	1	10	26	17	11	2	7
Cachexies.....	Anémie, débilité, gangrène	4	»	1	1	»	3	1	»	»	»	»	»	»	2	»	»	»	1	1	3	13	»	1	14	15	14	16	4	10	11	2	1	2	6	12	12	10	13	2	5
	Scorbut	»	1	»	»	»	2	»	»	1	1	»	»	»	»	»	»	»	1	»	1	1	»	»	2	6	5	3	2	2	3	1	»	»	3	1	4	2	4	1	1
	Scrofules	2	»	»	1	»	5	»	»	2	3	1	»	»	3	1	»	2	6	3	2	5	1	1	13	23	18	19	6	9	11	3	5	3	6	20	11	12	19	1	5
	Cancers	»	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	3	1	»	2	5	4	3	3	2	»	2	»	»	3	2	2	1	5	1	»
Maladies contagieuses..	Syphilis	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	1	»	»	»	»	»	1	»	»	1	»	»	»	1
Maladies de cause mécanique.	Contusions, plaies, luxations, fractures	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	1	1	»	1	»	1	»	»	»	»	2	2	»	»	»
	Hernies	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	1	»	1	»	»	1	»	»	»	»	»	1	»	»	1	»	»
	Maladies indéterminées (Mort subite)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	1	»	1	1	»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»	»
	Suicides	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	1	»	1	»	»
Épidémies.....	Grippe	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	»	»	1	»	»	1	»	»	2	2	»	4	2	»	»	2	»	»	»	2	2	»	2	1	1
Total des décès.....		103	42	43	40	12	148	14	22	39	51	2	3	11	39	40	25	67	157	22	55	192	15	25	363	754	443	699	404	295	216	99	60	68	124	367	651	396	516	83	147

Tableau 44.

Année 1858.

Hommes.

Répartition de la population moyenne dans chacune des Maisons centrales et proportion générale des admissions à l'infirmerie, et des décès, suivant l'âge, la profession, l'état d'inoccupation, de présence à l'infirmerie, la pénalité, l'état de récidive et la durée de la captivité.

NOMS des MAISONS CENTRALES.	NOMBRE TOTAL DES DÉTENUS.	NOMBRE DES DÉTENUS SUIVANT L'AGE.						NOMBRE DES DÉTENUS SUIVANT LA PROFESSION, L'ÉTAT D'INOCCUPATION, DE PUNITION ET DE MALADIE.																								NOMBRE DES DÉTENUS SUIVANT LA PÉNALITÉ.			NOMBRE SUIVANT LES RÉCIDIVES.		NOMBRE DES DÉTENUS SUIVANT LA DURÉE DE LA CAPTIVITÉ.					
		16 à 20	21 à 30	31 à 40	41 à 50	51 à 60	61 et au-dessus.	Bonneterie, Passementerie, Tricot.	Boutons, Peignes.	Cardage de soie.	Cartonnerie, Papeterie.	Chapellerie.	Chaussonniers, Cordonniers.	Cordiers.	Couture, Tailleurs.	Ebénisterie, Accordéons, Brosses.	Filature laine et coton.	Gravure.	Marbriers, Scieurs de pierre.	Menuisiers, Sabotiers.	Quincaillerie, Porte-Monnaie, Parapluies, Crayons.	Sérancurs.	Serrurerie.	Sparterie, Paille.	Tissage.	Travaux divers.	Employés aux divers services, colons et terrassiers.	Inoccupés.	En cellule.	A l'infirmerie.	Travaux forcés.	Réclusionnaires.	Correctionnels.	Récidivistes.	Non récidivistes.	1re année.	2e année.	3e année.	4e année.	5e année.	Après la 5e année.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
Aniane	838	25	204	333	169	75	32	111	278	46	»	»	124	»	18	»	»	»	»	12	»	»	»	51	»	9	91	58	15	25	20	262	556	238	600	83	158	184	140	120	153
Beaulieu	1,009	84	317	270	169	127	42	79	195	»	»	»	152	»	»	64	»	»	12	»	»	»	42	»	125	47	123	96	53	21	17	181	811	327	682	307	276	177	135	87	27
Belle-Isle-en-Mer	244	»	»	2	»	1	241	»	»	»	»	»	3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3	22	191	»	25	242	2	»	103	141	»	3	3	8	26	204
Chiavari	859	193	342	197	87	40	»	»	»	»	»		»	»	»	»	»	»	38	45	»	»	14	»	»	»	546	131	28	57	9	544	306	317	542	484	281	61	33	»	»
Clairvaux	1,633	92	482	384	334	249	92	199	54	»	»	»	538	133	84	»	»	»	»	»	»	»	»	»	142	111	160	109	31	72	6	414	1,213	564	1,069	666	401	242	187	84	53
Embrun	777	60	285	204	121	65	42	»	»	97	»	»	36	174	»	»	14	»	»	»	»	»	»	»	214		85	108	17	32	84	187	506	206	571	332	157	104	85	48	51
Ensisheim	1,076	95	391	279	182	85	44	»	132	11	»	115	104	»	»	»	89	»	»	23	»	»	138	»	241	»	101	38	4	80	4	295	777	516	560	434	242	145	114	72	69
Eysses	1,387	88	577	334	177	137	74	»	130	»	»	»	298	69	»	136	»	»	»	»	»	»	51	32	99	235	99	124	31	83	11	391	985	452	935	522	339	224	147	133	22
Fontevrault	1,610	100	275	449	470	171	145	»	»	»	»	»	192	»	61	»	»	»	»	»	»	154	»	8	562	»	368	161	30	74	25	430	1,155	912	698	767	320	249	147	51	76
Gaillon	1,265	190	294	303	223	136	119	»	»	»	»	»	320	»	39	188	»	»	»	35	»	»	»	52	225	71	151	57	55	72	6	431	828	447	818	313	306	239	138	137	132
Limoges	593	20	177	181	124	67	24	»	»	»	»	»	56	»	10	»	»	»	»	»	»	»	11	10	200	162	45	54	6	39	7	137	449	349	244	290	124	75	48	35	21
Loos	1,454	124	496	395	283	124	32	21	82	»	»	»	107	»	52	48	387	»	»	»	»	»	»	»	399	67	195	57	35	94	9	289	1,156	546	908	877	272	174	96	22	13
Melun	1,185	266	330	349	155	54	31	»	92	»	»	»	139	»	73	257	»	»	»	»	251	»	»	»	»	»	231	35	21	86	6	344	835	434	751	351	262	235	189	97	51
Mont-Saint-Michel	659	62	383	169	91	49	5	»	»	»	»	»	48	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	45	40	62	436	5	23	»	164	495	375	284	217	131	109	82	65	55
Nîmes	1,273	120	594	291	167	67	34	33	»	284	»	»	97	»	72	»	»	»	»	52	»	»	»	»	260	118	136	153	11	57	35	481	757	603	670	632	340	110	69	67	55
Poissy	1,507	99	463	426	253	166	100	107	86	»	166	»	299	»	69	89	»	88	»	»	107	»	126	»	115	»	127	55	27	46	1	195	1,211	461	1,046	678	497	180	82	39	31
Riom	1,057	124	307	217	265	96	48	»	»	92	»	8	82	»	66	»	»	»	15	19	»	»	»	»	125	183	84	308	7	68	12	256	789	509	548	485	220	144	108	68	32
TOTAL de la population moyenne	18,426	1,742	5,917	4,783	3,270	1,709	1,105	550	1,049	530	166	123	2,595	376	544	782	490	88	65	186	358	154	382	153	2,662	1,046	2,626	2,171	376	954	494	5,003	12,829	7,359	11,067	7,438	4,329	2,655	1,808	1,151	1,045
NOMBRE total des admissions à l'infirmerie	15,884	1,881	5,468	3,740	2,363	1,446	986	396	781	880	207	210	2,279	363	594	1,092	691	64	46	217	592	396	470	622	2,672	762	1,006	1,341	203	»	171	4,601	11,112	5,768	10,146	7,120	3,864	2,220	1,239	870	571
PROPORTION sur 100	86	106	92	78	69	84	89	72	74	166	124	170	87	97	109	139	140	70	70	116	165	257	123	406	100	72	38	61	54	»	34	90	86	78	91	95	89	83	67	75	54
NOMBRE total des décès	1,142	90	295	210	182	182	183	103	42	43	40	12	148	14	22	39	51	2	3	11	39	40	25	67	157	22	55	192	15	»	25	363	754	443	699	404	295	216	99	60	68
PROPORTION sur 100	6.19	5.16	5.07	4.50	5.56	10.64	16.56	18.72	4.00	8.11	24.09	9.75	5.70	3.72	4.04	4.98	10.40	2.27	4.61	5.91	10.89	25.97	6.54	43.79	5.89	2.10	2.09	8.44	3.98	»	5.06	7.11	5.87	6.02	6.31	5.43	6.81	8.13	5.47	5.21	6.50

Tableau 45.

Année 1858.

Femmes.

Malades admis aux infirmeries et classés d'après la nature de la maladie, l'âge, la saison, la profession, la pénalité, la condamnation en récidive, la durée de la captivité, l'état de la santé au moment de l'entrée dans la prison et la profession exercée avant la condamnation.

Nature des maladies.	Nombre total des malades.	Nombre des malades suivant la forme.		Nombre des malades suivant l'âge.						Nombre des malades suivant la saison.			
		aiguë.	chronique.	16 à 20	21 à 30	31 à 40	41 à 50	51 à 60	61 et au-dessus.	1er trimestre.	2e trimestre.	3e trimestre.	4e trimestre.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Appareil circulatoire. — Maladies du cœur et du péricarde	33	4	29	»	5	8	4	8	8	11	6	12	4
Appareil circulatoire. — Maladies des artères et des veines	11	8	3	1	4	4	1	1	»	5	2	3	1
Appareil respiratoire. — Pneumonies, pleurésies, épanchements pleurétiques	249	161	88	20	67	61	57	34	10	88	51	42	68
Appareil respiratoire. — Maladies des bronches et du larynx	498	361	137	33	137	147	92	43	26	231	81	100	86
Appareil respiratoire. — Phthisie pulmonaire	178	12	166	6	81	48	25	11	7	60	53	29	36
Appareil digestif et annexes. — Angines	71	62	9	11	31	12	11	5	1	25	11	10	25
Appareil digestif et annexes. — Indigestions et embarras gastriques	253	248	5	23	82	54	42	28	24	54	66	73	60
Appareil digestif et annexes. — Gastrites, entérites, diarrhées, dyssenteries, etc.	427	316	111	42	130	106	72	54	23	123	86	127	91
Appareil digestif et annexes. — Péritonites	13	4	9	»	5	3	3	2	»	3	4	3	3
Appareil digestif et annexes. — Maladies du foie, des voies biliaires et de la rate	20	6	14	2	6	6	5	1	»	7	6	5	2
Appareil génito-urinaire. — Maladies des voies urinaires	20	17	3	3	5	4	3	5	»	6	8	6	1
Appareil génito-urinaire. — Maladies des organes génitaux	106	73	33	10	38	19	25	9	5	36	26	25	19
Appareil cérébro-spinal et nerveux. — Maladies du cerveau, de la moelle, des méninges	23	17	6	1	1	3	5	2	11	6	4	6	7
Appareil cérébro-spinal et nerveux. — Névralgies et douleurs névralgiques	53	40	13	8	20	13	4	6	2	16	11	15	11
Appareil cérébro-spinal et nerveux. — Névroses diverses	44	29	15	3	11	10	10	9	1	12	12	9	11
Appareil cérébro-spinal et nerveux. — Epilepsie	5	»	5	»	1	2	2	»	»	2	2	»	1
Appareil cérébro-spinal et nerveux. — Folie	24	15	9	1	11	7	3	2	»	10	6	4	4
Appareil cérébro-spinal et nerveux. — Idiotie	3	»	3	»	1	»	»	1	1	»	»	2	1
Appareils des sens, de la peau et du tissu cellulaire. — Maladies des yeux	77	65	12	10	28	18	15	5	1	19	15	18	25
Appareils des sens, de la peau et du tissu cellulaire. — Maladies des oreilles, du nez et de la bouche	26	19	7	3	11	6	2	2	2	9	4	3	10
Appareils des sens, de la peau et du tissu cellulaire. — Abcès, furoncle, ulcères, fistules, etc.	166	135	31	11	43	50	31	26	11	39	45	43	39
Appareils des sens, de la peau et du tissu cellulaire. — Erysipèles	204	202	2	13	74	46	46	19	6	42	65	36	61
Appareils des sens, de la peau et du tissu cellulaire. — Maladies diverses de la peau	110	90	20	4	34	38	20	10	5	32	30	22	25
Appareil locomoteur. — Rhumatismes	108	67	41	1	15	42	31	16	3	32	30	26	20
Appareil locomoteur. — Rhumatisme articulaire	21	16	5	»	5	5	6	3	2	6	5	4	6
Appareil locomoteur. — Arthrites, caries, nécroses, etc	28	9	19	»	7	5	10	6	»	10	5	7	6
Appareil secrétoire. — Hydropisies diverses	35	5	30	»	6	12	9	4	4	11	11	12	1
Pyrexies. — Fièvres intermittentes	198	193	5	28	75	43	33	13	6	54	40	62	33
Pyrexies. — Fièvre typhoïde	52	52	»	5	21	11	9	3	3	5	15	14	18
Pyrexies. — Fièvres diverses	389	380	9	55	136	88	63	30	17	122	116	70	81
Pyrexies. — Fièvres éruptives	26	26	»	3	16	6	»	1	»	16	4	3	3
Cachexies. — Anémies, débilités, gangrène	64	9	55	2	8	6	9	15	24	23	17	12	12
Cachexies. — Scorbut	8	3	5	»	2	3	2	1	»	2	2	3	1
Cachexies. — Scrofules	94	13	81	6	27	27	18	9	7	25	33	15	20
Cachexies. — Cancers	3	»	3	»	1	»	1	»	1	»	1	2	»
Maladies contagieuses. — Syphilis	23	2	21	3	9	7	4	»	»	6	8	8	1
Maladies contagieuses. — Teignes	2	2	»	»	1	1	»	»	»	»	»	2	»
Maladies contagieuses. — Gale	51	39	12	8	20	9	5	8	1	12	17	14	8
Maladies de cause toxique. — Empoisonnements	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Maladies de cause mécanique. — Contusions, plaies, luxations, fractures	61	59	2	3	8	22	13	11	4	17	17	11	16
Maladies de cause mécanique. — Hernies	4	»	4	»	1	3	»	»	»	»	3	»	1
Accouchements	57	57	»	3	30	22	2	»	»	15	17	11	14
Maladies indéterminées	19	17	2	3	4	9	2	1	»	9	3	4	3
Maladies simulées	81	81	»	13	25	25	7	10	1	18	24	18	21
Suicides	2	2	»	»	»	1	»	1	»	»	»	2	»
Epidémies. — Grippe	70	53	17	4	24	18	11	7	6	70	»	»	»
Epidémies. — Apoplexies nerveuses	9	9	»	»	3	1	3	2	»	9	»	»	»
Total des admissions	3,019	2,978	1,041	341	1,290	1,041	716	424	233	1,299	971	893	856

Nature des maladies.	Nombre des malades suivant la nature des professions et l'état d'inculpation et de punition.											Nombre des malades suivant la pénalité.			Nombre des malades suivant la condamnation en récidive.		Nombre des malades suivant la durée de la captivité.						Nombre des malades suivant l'état de la santé à l'entrée dans la maison.			Nombre des malades suivant la profession exercée avant la condamnation.			
	Bonneterie, Tricot.	Chaussons, Bottines.	Coutures, Broderie, Gants.	Blanchisseries diverses.	Filatures.	Sparterie, Palmiers, Latanniers.	Tissage.	Travaux divers.	Employés aux divers services.	Inoccupés.	En cellule.	Travaux forcés.	Réclusionnaires.	Correctionnels.	Récidivistes.	Non-récidivistes.	1re année.	2e année.	3e année.	4e année.	5e année.	Après la 5e année.	Existence de la maladie.	Constitution faible.	Bon état de santé.	Profession agricole.	Profession industrielle.	Profession libérale.	Profession nulle.
1	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
Appareil circulatoire. — Maladies du cœur et du péricarde	2	2	20	»	»	»	1	6	1	1	»	7	4	22	13	20	7	11	2	5	5	3	6	11	16	12	17	»	4
Appareil circulatoire. — Maladies des artères et des veines	1	»	7	»	»	1	»	1	1	»	»	1	2	8	2	9	5	3	1	1	1	»	2	2	7	1	7	»	3
Appareil respiratoire. — Pneumonies, pleurésies, épanchements pleurétiques	8	12	159	»	4	6	1	36	12	11	»	62	38	149	90	159	80	65	39	23	18	24	19	81	149	41	123	4	81
Appareil respiratoire. — Maladies des bronches et du larynx	15	13	326	»	10	23	1	77	15	17	1	130	72	287	146	352	214	118	72	33	24	37	92	137	269	61	288	5	144
Appareil respiratoire. — Phthisie pulmonaire	7	5	96	»	6	6	4	36	2	16	»	67	28	83	41	137	56	43	17	23	17	22	35	80	63	38	91	3	46
Appareil digestif et annexes. — Angines	6	1	45	»	2	1	4	9	3	»	»	16	5	50	16	55	42	11	6	5	4	3	14	15	42	17	36	1	17
Appareil digestif et annexes. — Indigestions et embarras gastriques	15	21	157	»	3	6	5	29	9	8	»	61	36	156	80	173	103	68	25	22	11	24	1	74	178	44	143	7	59
Appareil digestif et annexes. — Gastrites, entérites, diarrhées, dyssenteries, etc.	23	13	250	»	12	18	7	63	4	25	2	144	48	235	153	274	159	101	61	35	28	43	29	161	237	92	213	7	115
Appareil digestif et annexes. — Péritonites	»	»	9	»	»	»	»	3	»	1	»	3	3	7	4	9	2	3	2	2	2	2	2	6	5	2	7	1	3
Appareil digestif et annexes. — Maladies du foie, des voies biliaires et de la rate	»	3	14	»	»	»	»	2	»	1	»	8	1	11	4	16	7	2	4	1	4	2	2	5	13	5	7	1	7
Appareil génito-urinaire. — Maladies des voies urinaires	1	3	13	»	»	»	»	2	»	1	»	2	4	14	7	13	11	6	1	1	1	»	1	9	10	1	14	2	2
Appareil génito-urinaire. — Maladies des organes génitaux	4	»	72	»	2	1	5	19	1	2	»	32	20	54	38	68	43	30	12	6	7	8	15	19	72	34	46	»	26
Appareil cérébro-spinal et nerveux. — Maladies du cerveau, de la moelle, des méninges	»	1	16	»	»	»	»	3	»	3	»	5	2	16	4	19	5	5	7	1	3	2	3	13	7	3	14	»	6
Appareil cérébro-spinal et nerveux. — Névralgies et douleurs névralgiques	3	1	29	»	2	4	1	10	2	1	»	13	10	30	19	34	14	16	5	8	6	4	10	15	28	14	23	1	15
Appareil cérébro-spinal et nerveux. — Névroses diverses	2	4	25	»	1	»	»	8	2	2	»	13	6	25	14	30	14	6	7	5	5	7	7	13	24	6	27	»	11
Appareil cérébro-spinal et nerveux. — Epilepsie	»	»	1	»	»	»	1	2	»	1	»	»	»	5	»	5	5	»	»	»	»	»	5	»	»	2	1	»	2
Appareil cérébro-spinal et nerveux. — Folie	1	»	13	»	»	1	»	6	»	3	»	10	4	10	3	21	8	10	1	2	2	1	4	2	18	8	10	»	6
Appareil cérébro-spinal et nerveux. — Idiotie	»	»	1	»	»	»	»	»	»	2	»	»	1	2	1	2	2	»	»	»	»	1	»	3	»	»	»	»	3
Appareils des sens, de la peau et du tissu cellulaire. — Maladies des yeux	4	2	61	»	»	3	1	4	»	2	»	17	15	45	18	59	28	16	17	5	5	6	5	17	55	16	38	2	21
Appareils des sens, de la peau et du tissu cellulaire. — Maladies des oreilles, du nez et de la bouche	2	1	13	»	2	1	»	6	»	1	»	8	6	12	6	20	12	5	3	1	1	4	5	7	14	5	17	»	4
Appareils des sens, de la peau et du tissu cellulaire. — Abcès, furoncle, ulcères, fistules, etc.	3	7	114	»	4	1	»	25	6	6	»	45	43	78	46	120	56	53	17	12	18	10	9	43	114	43	77	2	44
Appareils des sens, de la peau et du tissu cellulaire. — Erysipèles	7	25	130	»	3	2	4	26	4	3	»	66	29	109	63	141	60	66	24	13	22	19	7	51	145	54	107	3	40
Appareils des sens, de la peau et du tissu cellulaire. — Maladies diverses de la peau	10	2	68	»	4	4	2	17	3	»	»	25	38	47	23	87	67	27	7	6	2	1	12	32	66	54	41	»	15
Appareil locomoteur. — Rhumatismes	9	3	53	»	10	4	2	23	»	2	1	42	23	43	37	71	31	25	11	11	9	21	25	24	59	31	56	1	20
Appareil locomoteur. — Rhumatisme articulaire	1	3	9	»	»	1	1	3	»	3	»	7	3	11	2	19	9	3	3	1	2	3	»	5	16	5	12	»	5
Appareil locomoteur. — Arthrites, caries, nécroses, etc	1	»	14	»	1	»	1	7	3	1	»	10	11	7	6	22	5	3	4	3	4	9	6	10	12	5	16	»	7
Appareil secrétoire. — Hydropisies diverses	2	»	19	»	1	3	»	8	»	2	»	16	5	14	12	23	4	9	5	3	7	7	1	13	21	11	13	»	11
Pyrexies. — Fièvres intermittentes	11	»	121	»	8	11	2	41	3	1	»	47	30	121	59	139	90	46	22	16	13	11	54	46	98	50	117	1	30
Pyrexies. — Fièvre typhoïde	9	2	32	»	»	»	1	6	1	1	»	13	4	35	9	43	26	11	6	3	2	2	2	14	36	6	36	»	10
Pyrexies. — Fièvres diverses	22	14	273	»	13	11	5	32	8	11	»	113	41	235	111	278	172	110	40	23	14	30	60	89	240	59	251	5	74
Pyrexies. — Fièvres éruptives	1	3	19	»	»	1	1	»	1	»	»	5	2	19	5	21	13	10	1	1	»	1	»	5	21	3	20	»	3
Cachexies. — Anémies, débilités, gangrène	2	2	27	»	»	»	3	12	»	18	»	18	11	35	12	52	23	14	2	7	3	15	11	30	23	17	29	»	18
Cachexies. — Scorbut	»	»	6	»	»	»	»	2	»	»	»	4	2	2	2	6	»	1	4	2	»	1	2	1	5	1	5	»	2
Cachexies. — Scrofules	4	4	53	»	7	3	1	19	»	3	»	29	22	43	25	69	30	25	11	10	10	8	24	21	49	29	50	»	15
Cachexies. — Cancers	»	»	3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	2	»	3	1	»	»	»	»	2	2	1	»	1	2	»	»
Maladies contagieuses. — Syphilis	»	»	20	»	»	»	»	1	»	2	»	3	3	17	5	18	16	3	2	»	1	1	16	1	6	4	11	»	8
Maladies contagieuses. — Teignes	»	»	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	»	2	2	»	»	»	»	»	2	»	»	1	1	»	»
Maladies contagieuses. — Gale	»	2	39	»	»	»	»	1	»	9	»	8	7	36	20	31	47	2	»	1	1	»	37	3	11	12	21	»	18
Maladies de cause toxique. — Empoisonnements	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Maladies de cause mécanique. — Contusions, plaies, luxations, fractures	5	»	37	»	1	»	4	8	5	1	»	11	23	27	9	52	25	11	6	9	5	5	3	12	46	18	34	1	8
Maladies de cause mécanique. — Hernies	»	»	4	»	»	»	»	»	»	»	»	2	»	2	1	3	1	3	»	»	»	»	2	»	2	»	4	»	»
Accouchements	3	6	43	»	1	»	»	2	1	1	»	3	5	49	9	48	57	»	»	»	»	»	40	2	15	18	25	7	7
Maladies indéterminées	1	»	12	»	2	1	»	3	»	»	»	5	10	4	8	11	8	5	1	1	1	3	8	3	8	7	8	»	4
Maladies simulées	8	1	58	»	4	»	»	10	»	»	»	16	11	54	25	59	36	15	9	9	7	5	9	16	56	10	43	»	28
Suicides	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»	2	1	1	»	»	»	»	»	»	2	1	1	»	»
Epidémies. — Grippe	4	»	49	»	1	2	5	3	1	4	1	24	5	41	14	56	22	16	10	7	6	9	»	34	36	12	28	4	20
Epidémies. — Apoplexies nerveuses	2	»	7	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	8	4	5	4	2	2	»	»	1	»	4	5	»	3	»	6
Total des admissions	200	156	2,449	»	104	115	63	471	88	167	5	1,113	635	2,272	1,166	2,853	1,623	982	469	317	357	271	589	1,130	2,300	854	2,133	58	973

Tableau 46.

Année 1858.

Femmes.

Malades décédés dans les infirmeries et classés d'après la nature de la maladie, l'âge, la saison, la profession, la pénalité, la condamnation en récidive, la durée de la captivité, l'état de la santé au moment de l'entrée dans la prison et la profession exercée avant la condamnation.

NATURE DES MALADIES.		NOMBRE TOTAL DES MALADES.	NOMBRE des MALADES suivant la forme.		NOMBRE DES MALADES SUIVANT L'AGE.						NOMBRE DES MALADES SUIVANT LA SAISON.				NOMBRE DES MALADES SUIVANT LA NATURE DES PROFESSIONS ET L'ÉTAT D'INOCCUPATION ET DE PUNITION.								NOMBRE DES MALADES suivant la pénalité.			NOMBRE des MALADES suivant la condamnation en récidive.		NOMBRE DES MALADES SUIVANT LA DURÉE DE LA CAPTIVITÉ.						NOMBRE DES MALADES suivant l'état de la santé à l'entrée dans la maison.			NOMBRE DES MALADES suivant la profession exercée avant la condamnation.			
			aigu.	chronique.							1er trimestre.	2e trimestre.	3e trimestre.	4e trimestre.	Bonneterie, Tricot.	Chaussons, Bottines.	Couture, Broderie, Corsets, Gants.	Ébénisterie, Brosses.	Filature.	Sparterie, Paille, Sabotiers, Palmiers.	Tissage.	Travaux divers.	Employés aux divers services.	Inoccupés.	En cellule.	Travaux forcés.	Réclusionnaires.	Correctionnels.	Récidivistes.	Non récidivistes.	1re année.	2e année.	3e année.	4e année.	5e année.	Après la 5e année.	Existence de la maladie.	Constitution faible.	Bon état de santé.	Profession agricole.	Profession industrielle.	Profession libérale.	Profession nulle.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
Appareil circulatoire.	Maladies du cœur et du péricarde	10	1	9	»		2	1	3	3	5	1	»	4	»	»	1	»	»	»	1	1	»	1	»	3	2	5	1	9	2	2	2	1	3	»	1	5	4	2	7	»	1
	Maladies des artères, des veines	3	1	2	»	»	2	1	»	»	2	1	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	»	1	1	2	1	»	1	»	1	»	1	1	1	1	»	»	2
Appareil respiratoire.	Pneumonies, pleurésies, épanchements pleurétiques	39	17	22	»	9	9	7	7	7	16	7	8	8	2	4	3	»	1	3	»	2	»	1	»	11	5	23	9	30	9	13	5	5	4	3	7	15	17	8	15	1	15
	Bronches et larynx	8	4	4	»	2	2	1	2	1	6	»	2	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	1	»	3	»	5	3	5	1	3	1	1	»	2	1	2	5	»	2	»	6
	Phthisie pulmonaire	93	1	92	5	33	30	16	6	3	30	25	26	12	2	6	6	»	1	2	2	9	1	9	»	42	10	41	21	72	27	22	8	11	11	14	12	35	46	20	48	2	23
Appareil digestif et annexes.	Gastrites, entérites, diarrhées, dyssenteries	32	5	27	»	9	10	4	4	5	13	6	8	5	1	1	1	»	»	2	»	4	1	6	»	14	3	15	10	22	5	10	6	4	2	5	3	13	16	8	14	»	10
	Péritonite	4	»	4	»	1	2	»	1	»	3	1	»	»	1	»	1	»	1	»	»	1	»	»	»	4	»	»	1	3	»	»	1	1	2	»	»	3	1	»	2	»	2
	Maladies du foie, des voies bilaires et de la rate	2	»	2	»	»	»	1	1	»	1	»	1	»	»	»	1	»	»	»	»	»	1	»	»	1	»	1	»	2	»	1	»	»	»	1	1	1	»	1	»	»	1
Appareil génito-urinaire.	Maladies des voies urinaires	1	»	1	»	1	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	1	1	»	»	»	»	»	»	1	»	»	1	»	»
Appareil cérébro-spinal et nerveux.	Maladies du cerveau, de la moelle, des méninges	17	12	5	1	2	3	2	6	3	11	3	1	2	1	2	8	»	»	»	1	4	»	1	»	6	4	7	5	12	7	6	1	1	2	»	1	5	11	4	6	»	7
Appareil des sens, de la peau et du tissu cellulaire.	Érysipèle	3	3	»	»	»	»	1	1	1	1	»	1	1	»	»	2	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	3	1	2	2	1	»	»	»	»	»	1	2	»	2	»	1
Appareil locomoteur.	Carie	1	»	1	»	»	»	»	1	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	1	»	1	»	»	»	»	»	»	1	»	1	»	1	»	»	»
Appareil secrétoire.	Hydropisie	6	»	6	»	2	2	»	»	2	»	2	4	»	2	»	»	1	»	»	»	»	»	1	»	2	1	3	2	4	3	»	1	1	1	»	»	4	2	2	1	»	3
Pyrexies.	Fièvre typhoïde	17	14	3	1	5	6	2	3	»	7	7	1	2	»	2	11	»	1	»	»	3	»	»	»	8	2	7	7	10	8	3	3	»	3	»	3	6	8	2	8	»	7
Cachexies.	Anémie, débilité, gangrène	14	»	14	»	»	2	2	5	5	8	5	1	»	1	»	10	»	»	»	»	»	1	2	»	4	3	7	2	12	5	4	1	1	1	2	4	9	1	3	6	»	5
	Scrofules	10	1	9	2	3	2	2	1	»	3	2	2	3	2	»	»	»	2	»	»	3	»	»	»	4	3	3	»	10	3	4	1	2	»	»	5	2	3	4	3	»	3
	Cancers	2	»	2	»	»	1	1	»	»	»	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	1	1	1	»	»	1	»	1	»	»	1	1	»	2	»	»
Maladies de cause mécanique.	Hernie étranglée	1	»	1	»	»	»	»	1	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	1	»	»	»	1	»	»	»	»	»	1	»	»	1	1	»	»	»
	Suicides	1	1	»	»	»	»	»	1	»	»	»	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	1	»	1	»	»	»	»	»	»	1	»	1	»	»
	TOTAL des décès	264	60	204	9	68	73	41	43	30	107	63	56	38	14	16	17	1	6	7	4	28	5	23	»	106	35	123	65	199	74	70	32	28	31	29	39	105	120	57	118	3	86

Tableau n° 47.

Année 1858.

Femmes.

Répartition de la population moyenne dans chacune des Maisons centrales de femmes, et proportion générale des admissions à l'infirmerie, et des décés suivant l'âge, la profession, l'état d'inoccupation, de punition, de présence à l'infirmerie, l'état de récidive et la durée de la captivité.

Noms des maisons centrales.	Nombre total des détenus.	Nombre des détenus suivant l'age.						Nombre des détenus suivant la profession, l'état d'inoccupation, de punition et de maladie.												Nombre des détenus suivant la pénalité.			Nombre suivant les récidives.		Nombre des détenus suivant la durée de la captivité.					
		16 à 20	21 à 30	31 à 40	41 à 50	51 à 60	61 et au-dessus.	Bonneterie, Tricot.	Chaussons, Bottines.	Couture, Brodarie, Corsets, Gants.	Ébénisterie, Brosses.	Filature.	Sparterie, Paille, Lattaniers, Palmiers.	Tissage.	Travaux divers, Cheveux, Dentelles, Ébluchage, Filets, Tramesées.	Employés aux divers services	Inoccupés.	En cellule.	A l'infirmerie.	Travaux forcés.	Reclusionnaires.	Correctionnels.	Récidivistes.	Non récidivistes.	1re année.	2e année.	3e année.	4e année.	5e année.	Après la 5e année.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Auberive	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Cadillac	444	34	161	161	54	25	9	»	»	267	»	»	72	»	51	28	4	1	21	128	93	223	95	349	176	89	69	27	18	65
Clairvaux	479	48	157	116	65	71	22	»	»	371	»	»	»	»	»	51	9	1	47	170	29	280	77	402	144	80	48	66	73	68
Clermont	975	47	278	260	220	123	47	»	242	517	»	»	»	»	122	36	13	6	39	240	135	600	216	759	294	233	188	136	64	60
Doullens	489	34	173	128	94	44	16	»	52	273	»	»	»	»	46	62	30	3	23	62	31	396	92	397	105	365	19	»	»	»
Haguenau	612	30	194	180	131	65	12	»	11	388	»	»	»	»	»	41	139	2	31	157	76	379	178	434	335	120	55	43	26	33
Limoges	243	5	80	83	42	23	10	17	»	90	»	»	38	»	33	19	14	»	32	101	30	112	61	182	110	58	24	16	14	21
Montpellier	560	31	231	155	93	37	13	12	»	237	»	»	28	47	112	40	61	4	19	215	83	262	61	499	226	109	64	56	25	80
Rennes	784	26	231	219	170	91	47	60	86	370	»	59	»	21	54	62	6	3	63	190	31	513	238	546	368	215	67	72	35	27
Vannes	329	44	144	64	66	33	8	53	»	171	»	26	»	»	»	31	21	2	25	128	26	175	68	261	136	53	47	28	32	33
Nombre total de la population moyenne	4,915	299	1,649	1,366	935	512	184	142	391	2,684	»	85	138	68	418	370	297	22	300	1,391	584	2,940	1,086	3,829	1,894	1,322	581	444	287	387
Nombre total des admissions à l'infirmerie	3,019	341	1,290	1,041	716	424	217	200	156	2,548	»	104	115	63	572	88	168	5	»	1,122	635	2,272	1,166	2,853	1623	982	469	317	271	357
Proportion sur 100	61	114	79	76	76	82	117	141	39	94	»	122	83	92	136	23	56	22	»	80	108	77	107	74	85	74	80	71	94	92
Nombre total des décès	264	9	68	73	41	43	30	14	»	160	»	»	»	»	»	»	23	»	»	106	35	123	65	199	74	70	32	28	31	29
Proportion sur 100	5.37	3.01	4.20	5.34	4.38	8.39	16.30	9.85	»	6.11	»	»	»	»	»	»	7.74	»	»	7.19	5.99	4.11	4.11	5.19	3.90	5.29	5.67	6.30	10.80	7.49

Tableau 18.

Année 1859.

Deux sexes.

Nature de la maladie qui a motivé l'admission à l'infirmerie des détenus des deux sexes, dans chacune des Maisons Centrales.

Nature des maladies.		Maisons centrales d'hommes.																		Maisons centrales de femmes.										Total des deux sexes.
		Ansiane.	Beaulieu.	Belle-Isle.	Chiavari.	Clairvaux	Embrun	Ensisheim.	Eysses.	Fontevrault.	Gaillon.	Limoges.	Loos.	Melun.	Mont-St-Michel	Nimes.	Poissy.	Riom.	Total des hommes.	Auberive.	Cadillac.	Clermont	Doulens.	Haguenau	Limoges.	Montpellier.	Rennes.	Vannes.	Total des femmes.	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Appareil circulatoire.	Maladies du cœur et du péricarde	1	13	8	3	21	8	6	7	»	5	1	9	32	15	34	7	5	175	5	»	6	5	10	»	11	3	»	40	215
	Maladies des artères et des veines	»	4	»	6	14	»	9	»	»	10	2	»	4	2	»	4	17	72	»	»	1	»	»	»	8	1	»	10	82
Appareil respiratoire.	Pneumonies, pleurésies, épanchements pleurétiques	22	36	3	6	40	45	22	103	18	18	11	52	40	59	37	40	89	642	33	52	11	22	99	11	24	28	2	282	924
	Maladies des bronches et du larynx	56	10	15	21	50	20	36	180	159	119	127	131	150	47	280	234	204	1,830	2	»	45	17	21	38	67	135	7	332	2,162
	Phthisie pulmonaire	3	31	3	»	11	10	30	193	66	22	36	37	53	29	34	14	24	596	1	»	23	5	34	35	36	24	2	160	756
Appareil digestif et annexes.	Angine	25	8	3	»	8	»	8	7	35	35	9	13	12	15	9	14	13	214	3	»	16	5	1	7	16	16	2	66	280
	Indigestions et embarras gastriques	20	26	6	8	39	103	110	9	101	61	66	73	99	17	326	9	26	1,102	8	»	67	41	15	70	63	33	»	297	1,399
	Gastrites, entérites, diarrhées, dyssenteries, etc	118	25	14	60	146	200	128	353	198	54	209	80	163	52	203	65	79	2,166	36	26	91	46	56	129	105	119	30	638	2,804
	Péritonites	»	2	»	1	3	»	»	11	2	»	7	»	1	»	1	»	5	33	»	»	4	5	»	1	1	3	»	14	47
	Maladies du foie, des voies biliaires et de la rate	5	1	»	7	4	3	2	7	3	2	6	3	53	19	6	2	6	129	»	2	5	1	4	»	6	»	1	19	148
Appareil génito-urinaire.	Maladies des voies urinaires	9	5	2	1	11	»	5	9	7	11	1	8	14	3	28	17	7	138	»	»	»	»	»	»	6	1	»	7	145
	Maladies des organes génitaux	2	5	1	7	4	4	1	5	2	8	3	2	4	»	9	2	6	65	22	4	6	5	2	5	15	18	4	81	146
Appareil cérébro-spinal et nerveux.	Maladies du cerveau, de la moelle, des méninges	5	16	15	1	2	15	3	9	13	18	3	10	34	10	9	11	43	217	»	1	3	10	6	1	10	»	5	36	253
	Névralgies et douleurs névralgiques	9	»	2	13	22	20	4	5	36	12	10	6	10	4	27	9	16	205	»	»	4	»	»	10	10	21	1	46	251
	Névroses diverses	10	»	»	8	3	»	3	»	10	5	»	5	»	1	6	12	19	82	4	»	7	5	»	»	21	11	»	48	130
	Epilepsie	1	»	2	2	4	2	4	4	2	3	6	2	3	3	3	2	2	45	2	»	»	»	»	»	1	»	»	3	48
	Folie	2	»	»	»	4	»	4	6	5	»	5	5	4	1	7	»	»	43	»	4	2	»	»	3	5	»	2	16	59
	Idiotie	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	1	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2
Appareil des sens, de la peau et du tissu cellulaire.	Maladies des yeux	13	5	2	5	24	8	27	23	10	18	2	20	15	38	28	19	33	320	»	7	8	9	7	»	9	22	»	62	382
	Maladies des oreilles, du nez et de la bouche	13	»	1	20	6	20	8	13	»	11	11	1	»	4	18	12	12	150	»	1	»	2	»	3	6	9	»	21	171
	Abcès, furoncles, fistules, ulcères, etc	18	42	7	»	59	13	73	97	114	65	25	66	110	50	103	73	71	986	11	5	11	14	20	6	13	37	1	118	1,104
	Erysipèles	5	6	»	»	38	5	49	9	17	11	11	24	4	2	43	8	20	252	23	14	40	18	12	18	48	21	2	196	448
	Maladies diverses de la peau	6	»	4	»	45	7	61	8	1	9	2	10	23	12	18	8	14	228	2	3	»	»	1	4	»	59	3	72	300
Appareil locomoteur.	Rhumatismes	18	4	3	»	21	4	25	15	39	5	22	13	42	30	61	37	31	390	22	16	»	5	4	6	24	39	2	118	508
	Rhumatisme articulaire	8	6	»	4	23	»	16	3	14	17	»	15	1	42	4	17	13	183	»	»	7	4	»	»	3	»	1	15	198
	Arthrites, caries, nécroses, etc	1	5	1	»	2	»	14	7	»	11	1	»	9	»	2	4	9	66	2	»	»	»	»	»	4	9	»	15	81
Appareil sécréteur.	Hydropisies diverses	3	25	»	2	10	15	12	22	68	5	»	26	»	4	5	12	19	228	6	2	2	2	»	»	8	4	»	24	252
Pyrexies.	Fièvres intermittentes	10	1	»	653	82	31	24	5	47	6	140	32	15	25	61	17	11	1,160	35	22	11	»	2	75	15	88	»	248	1,408
	Fièvre typhoïde	5	12	»	2	»	4	34	1	79	9	23	2	1	5	4	1	»	173	8	11	3	7	7	19	30	3	5	93	266
	Fièvres diverses	21	20	7	»	180	95	2	225	87	7	9	22	290	12	45	74	59	1,155	80	»	15	54	»	6	37	95	75	362	1,517
	Fièvres éruptives	8	»	»	»	4	»	»	»	4	5	»	2	»	6	16	»	»	45	15	»	1	3	»	»	»	»	»	19	64
Cachexies.	Anémies, débilités, gangrènes	4	7	1	45	44	38	2	10	42	4	11	12	74	10	145	6	74	529	3	»	16	8	4	2	5	»	2	40	569
	Scorbut	»	»	»	»	»	2	2	»	21	»	»	21	1	5	1	2	»	55	»	»	»	»	»	»	»	3	»	3	58
	Scrofules	15	11	»	5	25	38	104	85	31	31	35	12	44	18	30	57	27	568	24	9	18	1	»	10	10	34	»	106	674
	Cancers	»	»	4	»	»	»	1	2	»	5	»	1	1	»	1	»	»	15	2	»	5	2	»	»	»	»	3	12	27
Maladies contagieuses.	Syphilis	12	»	»	»	21	»	17	3	6	8	»	5	6	6	12	12	5	113	3	»	»	»	5	»	1	15	»	24	137
	Teigne	»	»	»	»	»	1	1	»	6	»	»	1	»	2	1	»	»	12	»	»	»	1	»	»	»	2	»	3	15
	Gale	»	7	»	»	44	2	12	»	9	16	»	»	»	10	18	1	6	125	4	2	6	»	4	»	»	2	»	18	143
Maladies de cause toxique.	Empoisonnements	»	»	»	»	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2
Maladies de cause mécanique.	Contusions, plaies, luxations, fractures	14	5	2	33	27	14	42	25	14	21	5	33	82	30	32	15	13	407	8	»	2	1	3	2	»	15	4	35	442
	Hernies	1	»	»	»	»	18	1	3	»	2	1	»	2	2	1	1	7	39	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	39
	Accouchements	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	6	6	9	9	10	3	4	15	7	69	69
	Maladies indéterminées	7	10	»	»	»	»	3	»	66	78	»	»	70	»	»	»	»	234	»	»	»	»	»	»	»	12	»	12	246
	Maladies simulées	7	»	»	»	12	8	2	»	51	8	9	40	9	»	5	»	54	205	»	»	1	»	»	1	»	46	»	48	253
	Suicides	»	»	»	»	3	»	1	»	»	1	1	1	»	»	»	»	»	7	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	7
Epidémies.	Diarrhées	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	259	»	259	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	259
	Ictère (maladie du foie)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	47	»	»	»	»	»	»	»	47	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	47
	Variole	»	»	»	»	»	25	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	25	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	25
Total des admissions		477	348	106	922	1,058	779	908	1,474	1,375	806	810	796	1,475	590	1,673	1,077	1,040	15,634	370	187	446	307	327	465	622	943	161	3,828	19,582

Tableau 49.

Année 1859.

Nature de la maladie qui a causé la mort des détenus des deux sexes, dans chacune des maisons centrales.

Deux sexes.

NATURE DES MALADIES.		MAISONS CENTRALES D'HOMMES.																		TOTAL des HOMMES.	MAISONS CENTRALES DE FEMMES.									TOTAL des FEMMES.	TOTAL des deux sexes.
		ANIANE.	BEAU-LIEU.	BELLE-ISLE.	CHIA-VARI.	CLAIRVAUX	EMBRUN.	ENSISHEIM	EYSSES.	FON-TEVRAULT.	GAILLON.	LIMOGES.	LOOS.	MELUN.	MONT-St-MICHEL	NIMES.	POISSY.	RIOM.		AUBERIVE	CADILLAC.	CLER-MONT.	DOULLENS	HAGUE-NAU.	LIMOGES.	MONT-PELLIER.	RENNES.	VANNES.		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Appareil circulatoire.	Maladies du cœur et du péricarde	»	4	6	»	6	2	4	»	3	4	»	2	1	3	2	4	1	42	1	»	2	2	3	»	1	2	»	11	53
	Maladies des artères et des veines	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	1	»	»	»	»	»	»	1	2
Appareil respiratoire.	Pneumonies, pleurésies, épanchements pleurétiques	6	8	1	1	6	2	2	9	7	7	1	12	4	2	7	5	17	97	5	14	1	3	6	1	1	7	2	40	137
	Maladies des bronches et du larynx	1	»	»	4	»	6	2	»	5	»	2	9	1	2	»	16	1	49	»	»	»	»	»	1	»	»	1	2	51
	Phtisie pulmonaire	5	21	2	2	8	8	19	38	30	16	15	25	14	9	16	13	24	265	1	7	20	3	13	9	14	20	4	91	356
Appareil digestif et annexes.	Gastrites, entérites, diarrhée, dyssenterie	9	3	»	6	14	13	17	13	11	4	11	13	2	3	3	17	18	157	8	2	5	6	7	9	8	2	4	51	208
	Péritonites	»	»	»	1	2	»	»	2	»	»	1	»	1	»	2	»	»	9	»	»	»	»	»	1	1	2	»	4	13
	Maladies du foie, des voies biliaires, de la rate	2	2	»	4	1	1	»	»	»	»	»	1	2	1	»	1	»	15	»	»	2	»	»	»	»	»	»	2	17
Appareil génito-urinaire.	Maladies des voies urinaires	»	»	1	»	1	»	2	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	5
	Maladies des organes génitaux	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	4	1	»	1	»	»	»	»	»	6	6
Appareil cérébro-spinal et nerveux.	Maladies du cerveau, de la moelle, des méninges	1	14	5	1	3	6	2	4	6	12	1	6	2	1	7	5	4	80	»	5	2	1	3	2	4	6	1	24	104
	Névroses	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1
	Epilepsie	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»	»	»	»	»	1	»	2	3
Appareil des sens, de la peau et du tissu cellulaire.	Abcès, furoncle, fistules	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
	Erysipèles	»	3	»	»	4	»	»	2	»	»	3	1	»	»	»	1	»	14	3	»	1	1	»	1	»	»	»	6	20
Appareil locomoteur.	Arthrite, carie, nécroses	»	»	»	»	»	»	»	»	»	4	»	»	1	»	1	»	»	6	»	»	»	»	»	»	»	1	»	1	7
Appareil sécrétoire.	Hydropisies diverses	1	8	»	4	»	8	5	1	4	5	»	5	»	»	5	»	2	48	3	2	»	»	»	»	»	»	1	6	54
Pyrexies.	Fièvre intermittente	»	»	»	11	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	12	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	12
	Fièvre typhoïde	1	7	»	3	»	4	8	1	16	2	7	1	»	4	2	1	»	57	2	6	1	1	4	6	11	1	2	34	91
Cachexies.	Anémies, débilités, gangrène	»	1	»	1	7	6	»	»	7	1	»	2	»	3	1	»	10	39	3	»	»	»	1	2	2	»	3	11	50
	Scorbut	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	2	»	»	1	»	»	4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	4
	Scrofules	»	2	»	1	»	2	»	4	»	1	4	5	»	»	»	5	1	25	5	»	»	»	»	1	»	2	1	9	34
	Cancers	»	1	5	»	»	»	1	1	»	1	»	»	1	1	»	»	1	12	»	»	1	»	»	»	»	1	3	5	17
Maladies de cause mécanique.	Contusions, fractures	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
	Maladies indéterminées (mort subite)	»	»	»	»	»	»	»	2	1	»	»	»	»	»	»	»	»	3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3
	Suicide	»	»	»	»	1	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»		2	»	»	»	»	»	»	1	»	»	1	3
Épidémies.	Ictère, maladie de foie	»	»	»	»	»	»	»	»	»	10	»	»	»	»	»	»	»	10	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	10
	Variole	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
	TOTAL DES DÉCÈS	26	74	20	41	54	59	62	77	91	68	45	85	29	29	48	69	79	956	37	37	36	18	37	33	43	45	22	308	1,264

Tableau n° 50.

Année 1859.

Hommes.

Malades admis aux infirmeries et classés d'après la nature de la maladie, l'âge, la saison, la profession, la pénalité, la condamnation en récidive, la durée de la captivité, l'état de la santé au moment de l'entrée dans la prison, et la profession exercée avant la condamnation.

| Nature des maladies. | | Nombre total des malades. | Nombre des malades suivant la forme. | | Nombre des malades suivant l'âge. | | | | | | Nombre des malades suivant la saison. | | | | Nombre des malades suivant la profession et l'état d'inoccupation et de punition. | | | | | |

Tableau n° 51.

Année 1859.

Hommes.

Malades décédés dans les infirmeries et classés d'après la nature de la maladie, l'âge, la saison, la profession, la pénalité, la condamnation en récidive, la durée de la captivité, l'état de la santé au moment de l'entrée dans la prison et la profession exercée avant la condamnation.

| NATURE DES MALADIES. | | NOMBRE TOTAL DES MALADES. | NOMBRE DES MALADES SUIVANT LA FORME | | NOMBRE DES MALADES suivant l'âge. | | | | | | NOMBRE DES MALADES suivant la saison. | | | | NOMBRE DES MALADES SUIVANT LA NATURE DES PROFESSIONS ET L'ÉTAT D'INOCCUPATION ET DE PUNITION. | | | | | |

Tableau n° 52.

Année 1859.

Répartition de la population moyenne dans chacune des Maisons centrales et proportion générale des admissions à l'infirmerie, et des décès, suivant l'âge, la profession, l'état d'inoccupation, de présence à l'infirmerie, la pénalité, l'état de récidive et la durée de la captivité.

Hommes.

Noms des maisons centrales.	Nombre total des détenus.	Nombre des détenus suivant l'âge.						Nombre des détenus suivant la profession, l'état d'inoccupation, de punition et de maladie.																					Nombre des détenus suivant la pénalité.			Nombre des détenus suivant les récidives.		Nombre des détenus suivant la durée de la captivité.					
		16 à 20	21 à 30	31 à 40	41 à 50	51 à 60	61 et au-dessus.	Bonneterie, Bas, Passementerie, Tricot.	Boutons, Peignes.	Cordage de soie.	Cartonnage, Papeterie.	Chapellerie.	Chaussons, Cordonniers.	Cordiers.	Coutura, Tailleurs.	Ébénisterie, Accordéons, Brosses.	Filature, Laine, Coton.	Gravure.	Maçonnerie, Tailleurs de pierres, Scieurs de pierres.	Menuisiers, Sabotiers, Scierie.	Quincaillerie, Porte-Monnaie, Parapluies, Crayons.	Sérancoeurs, Bateurs de coton.	Serrurerie, Clouterie.	Sparterie, Paille, Aloès, Palmiers, Caparçons, Filets.	Tissage, Peluche, Rouennerie, Toile.	Trav. div. sédentaires, Chapelets, Dévidage, Épluchages, Mesures métriques, Tranchers.	Employés aux divers services.	Inoccupés.	En cellule.	A l'infirmerie.	Travaux forcés.	Réclusionnaires.	Correctionnels.	Récidivistes.	Non récidivistes.	1re année.	2e année.	3e année.	4e année.	5e année.	Après la 5e année.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
Aniane	820	58	259	244	133	89	37	103	184	»	»	79	198	»	77	»	»	»	»	44	»	»	»	»	»	»	24	58	37	16	10	288	522	162	658	429	166	112	52	32	29
Beaulieu	954	66	300	272	159	120	37	52	175	»	»	»	167	»	»	61	»	»	8	»	»	»	15	»	120	26	142	78	91	19	13	183	758	268	686	313	265	167	118	72	19
Belle-Isle	322	»	»	1	»	321	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	80	37	174	»	31	311	11	»	154	168	4	8	10	13	31	256
Chiavari	858	70	361	216	145	54	12	»	»	»	»	»	7	»	27	»	»	»	39	23	»	»	7	»	»	»	625	49	27	54	5	408	445	533	325	244	141	130	110	96	137
Clairvaux	1,507	168	539	326	237	169	68	185	75	56	»	»	479	105	63	»	»	»	»	»	»	»	»	»	71	171	142	80	23	57	7	405	1,095	423	1,084	617	366	236	162	83	43
Embrun	767	58	257	191	129	70	62	»	»	126	»	»	60	166	32	»	»	»	»	»	»	»	»	»	200	»	82	40	17	44	111	194	462	214	553	322	159	98	91	40	57
Ensisheim	1,108	90	412	268	197	105	36	»	63	»	»	»	108	»	»	»	99	»	»	22	»	»	157	97	281	76	100	31	2	81	5	260	843	683	425	415	309	143	99	61	81
Eysses	1,389	72	449	382	264	151	71	»	162	»	»	»	292	127	»	139	»	»	»	»	»	»	73	224	96	»	107	72	27	70	8	430	951	512	877	552	346	211	136	125	19
Fontevrault	1,718	117	679	255	357	186	123	»	»	»	»	»	259	»	58	3	»	»	»	»	6	66	»	35	451	57	456	223	35	69	6	470	1,242	601	1,117	815	349	250	155	85	64
Gaillon	1,139	46	347	327	245	115	59	»	»	»	»	6	278	»	32	188	»	»	»	28	»	»	»	51	125	175	27	15	57	76	2	228	909	451	678	424	278	235	128	42	32
Limoges	549	23	166	165	95	59	41	»	»	»	»	»	65	»	16	3	118	»	»	»	»	»	10	4	180	16	49	38	4	46	3	142	464	324	225	225	136	98	39	23	28
Loos	1,405	115	469	397	263	122	39	31	83	»	»	»	140	»	62	47	256	»	»	»	»	»	»	»	258	93	264	50	24	97	»	299	1,106	493	912	813	264	167	118	30	13
Melun	1,277	168	502	360	176	65	6	»	98	»	»	»	246	»	18	177	»	»	»	»	239	»	»	»	75	192	142	76	20	84	4	331	942	699	578	453	335	175	139	107	63
Mont-Saint-Michel	649	65	274	173	93	41	4	»	»	»	»	55	100	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	105	117	70	148	45	9	18	132	499	343	306	222	128	99	80	64	56
Nîmes	1,293	127	602	270	192	67	35	3	»	»	»	»	157	»	66	57	80	»	»	»	33	»	»	»	269	287	127	60	32	122	42	480	771	590	703	619	277	112	142	80	63
Poissy	1,427	124	430	415	212	162	84	41	74	»	103	»	227	»	81	81	»	124	»	22	123	»	130	»	114	91	139	30	»	47	»	318	1,109	531	896	47	531	253	220	162	114
Riom	1,042	126	317	196	262	90	51	»	»	246	15	50	86	»	26	»	»	»	21	33	»	»	»	»	105	105	82	194	9	69	5	266	771	488	554	479	220	144	105	65	29
Total de la population moyenne	18,224	1,493	6,363	4,458	3,159	1,986	765	415	914	428	118	270	2,869	398	558	756	514	124	68	172	491	65	392	411	2,451	1,397	2,615	1,416	450	991	550	4,845	12,829	7,479	10,745	6,938	4,278	2,640	1,907	1,193	1,203
Nombre total des admissions à l'infirmerie	15,734	1,594	5,269	3,875	2,548	1,511	937	209	849	1,219	57	42	2,322	884	554	1,130	781	75	132	213	806	171	366	676	2,410	1,089	858	1,282	176	»	223	4,475	11,036	5,857	9,877	6,856	3,680	2,292	1,443	788	675
Proportion sur 100	86	107	82	86	80	76	122	50	92	285	48	15	80	222	99	149	151	60	194	123	201	259	93	164	99	78	33	90	39	»	40	92	86	78	92	97	86	87	75	66	56
Nombre total des décès	956	63	250	187	178	135	143	23	39	40	20	»	150	16	29	15	41	9	2	15	47	37	12	51	142	56	51	152	9	»	32	290	625	374	582	298	238	175	97	90	58
Proportion sur 100	5.24	4.21	3.80	4.19	5.62	6.79	18.76	5.54	4.26	9.34	16.94	»	5.23	4.02	5.19	1.98	7.98	7.25	2.94	8.60	11.72	56.06	3.06	12.40	5.79	4.00	1.94	10.73	2.00	»	5 81	6.17	4.87	5.00	5.41	4.25	5.56	6.62	5.08	7.51	4.82

Tableau n° 53.

Année 1859.

Femmes.

Malades admis aux infirmeries et classés d'après la nature de la maladie, l'âge, la saison, la profession, la pénalité, la condamnation en récidive, la durée de la captivité, l'état de la santé au moment de l'entrée dans la prison, et la profession exercée avant la condamnation.

Nature des maladies.		Nombre total des malades.	Nombre des malades suivant la forme.		Nombre des malades suivant l'âge.						Nombre des malades suivant la saison.				Nombre des malades suivant la nature des professions et l'état d'inoccupation et de punition.										Nombre des malades suivant la pénalité.			Nombre des malades suivant la condamnation en récidive.		Nombre des malades suivant la durée de la captivité.						Nombre des malades suivant l'état de la santé à l'entrée dans la maison.			Nombre des malades suivant la profession exercée avant la condamnation.			
			Aiguë.	Chronique.	16 à 20	21 à 30	31 à 40	41 à 50	51 à 60	60 et au-dessus.	1er trimestre.	2e trimestre.	3e trimestre.	4e trimestre.	Couture, Broderie, Corsets, Gants.	Ébénisterie, Brosses.	Filature.	Sparterie, Paille, Plumier, Lattiers.	Tissage.	Travaux divers.	Employés aux divers services.	Inoccupés.	En cellule.	Travaux forcés.	Reclusionnaires.	Correctionnels.	Récidivistes.	Non-récidivistes.	1re année.	2e année.	3e année.	4e année.	5e année.	Après la 5e année.	Existence de la maladie.	Constitution faible.	Bon état de santé.	Profession agricole.	Profession industrielle	Profession libérale.	Profession nulle.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
Appareil circulatoire.	Maladies du cœur et du péricarde	40	14	26	1	9	12	13	3	2	8	12	9	11	26	»	1	1	1	»	3	3	»	12	8	20	13	27	8	10	2	5	6	9	6	16	18	5	27	»	8
	Maladies des artères et des veines	10	6	4	»	2	3	3	1	1	1	4	3	2	5	»	»	1	2	1	»	1	»	3	1	6	2	8	2	1	2	2	1	2	2	3	5	3	5	»	2
Appareil respiratoire.	Pneumonies, pleurésies, épanchements pleurétiques	282	188	94	24	87	74	56	36	11	96	66	39	81	109	»	2	1	3	28	16	15	»	60	44	169	88	194	76	72	42	25	29	38	24	84	174	75	119	5	83
	Maladies des bronches et du larynx	332	254	78	29	91	89	75	34	14	120	54	55	103	207	»	6	8	5	34	10	11	5	91	60	181	99	233	149	57	55	22	19	29	85	94	153	38	229	3	62
	Phthisie pulmonaire	160	12	148	15	59	38	18	23	7	52	44	34	30	72	»	3	4	3	24	5	31	»	67	30	63	37	123	33	39	27	11	15	35	37	68	55	47	78	»	35
	Angines	66	58	8	9	27	15	8	4	3	18	11	15	22	35	»	3	1	3	7	3	1	1	17	9	40	15	51	33	9	5	9	6	6	12	14	40	13	39	1	13
Appareil digestif et annexes.	Indigestions et embarras gastriques	297	286	11	38	95	72	46	36	10	51	85	91	70	177	»	3	6	8	37	6	9	»	77	45	175	90	207	144	49	43	23	13	25	2	103	192	58	200	3	36
	Gastrites, entérites, diarrhées, dyssenteries, etc	638	467	171	71	179	149	123	73	43	108	113	230	187	377	»	14	9	8	101	10	44	4	197	98	343	167	471	232	154	97	48	46	61	51	235	352	162	329	10	137
	Péritonites	14	7	7	1	5	3	5	»	»	3	2	7	2	8	»	»	»	»	3	1	»	»	3	4	7	2	12	3	3	2	4	1	1	1	3	10	5	7	»	2
	Maladies du foie, des voies biliaires et de la rate	19	10	9	»	4	4	6	5	»	5	4	6	4	11	»	»	1	1	4	1	1	»	5	1	13	2	17	7	3	1	2	3	3	2	5	12	5	7	»	7
Appareil génito-urinaire.	Maladies des voies urinaires	7	3	4	»	2	3	»	1	1	2	2	2	1	2	»	»	1	»	1	»	2	»	1	2	4	1	6	2	2	2	1	»	»	2	4	1	1	3	1	2
	Maladies des organes génitaux	81	46	35	5	22	28	17	7	2	23	21	22	15	49	»	2	2	2	7	3	6	»	21	10	50	22	59	28	15	7	8	12	11	19	22	40	20	42	6	13
Appareil cérébro-spinal et nerveux.	Maladies du cerveau, de la moelle, des méninges	36	32	4	3	6	11	6	9	1	8	10	12	6	17	»	»	1	1	3	4	3	»	9	5	22	6	30	11	7	9	3	2	4	»	15	21	3	24	»	9
	Névralgies et douleurs névralgiques	46	35	11	13	10	12	5	3	3	20	10	8	8	23	»	3	2	3	7	1	1	»	15	9	22	20	26	15	8	11	3	6	3	14	11	21	12	23	»	11
	Névroses diverses	48	28	20	4	17	12	11	3	1	12	15	8	13	28	»	2	1	1	4	1	2	2	9	8	31	18	30	17	12	7	2	4	6	14	16	18	8	30	3	7
	Epilepsie	3	»	3	»	»	2	»	1	»	2	1	»	»	3	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	1	»	3	»	»	»	»	»	3	2	1	»	1	1	»	1
	Folie	16	8	8	»	5	5	3	3	»	5	4	5	2	11	»	»	»	»	2	»	2	»	8	1	7	2	14	8	5	2	1	»	»	2	5	9	7	7	»	2
	Idiotie	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Maladies des yeux	62	45	17	7	18	16	10	6	5	23	15	11	13	47	»	»	»	»	4	1	1	»	17	18	27	14	48	25	14	8	6	4	5	10	18	34	26	26	1	9
Appareils des sens, de la peau, et du tissu cellulaire.	Maladies des oreilles, du nez et de la bouche	21	15	6	2	5	6	4	2	2	3	6	8	4	12	»	»	1	»	4	1	1	»	3	5	13	5	16	6	5	4	3	1	2	3	7	11	3	11	»	7
	Abcès, furoncles, ulcères, fistules, etc	118	85	33	3	36	41	20	14	4	41	34	14	26	86	»	2	1	3	5	6	3	»	29	27	62	22	96	40	31	14	15	6	12	7	41	70	35	55	5	22
	Erysipèles	196	194	2	15	67	46	39	21	8	55	63	42	36	115	»	7	5	2	22	5	11	»	66	33	97	46	150	67	44	32	23	14	16	8	58	136	58	94	5	39
	Maladies diverses de la peau	72	49	23	9	21	16	13	8	5	25	21	12	14	57	»	3	1	1	2	1	»	»	13	27	32	12	60	30	15	6	8	3	10	13	17	42	35	24	»	13
Appareil locomoteur.	Rhumatismes	118	57	61	2	14	36	27	23	16	38	29	25	26	59	»	18	2	1	24	4	7	»	28	25	64	33	85	25	25	18	17	16	16	31	42	45	45	50	2	21
	Rhumatisme articulaire	15	12	3	3	3	1	4	4	»	2	5	4	4	3	»	»	»	»	»	2	2	»	2	»	13	2	13	6	6	»	»	1	2	»	3	12	4	10	»	1
	Arthrites, caries, nécroses, etc	15	5	10	1	4	3	3	4	»	8	2	3	2	2	»	»	»	1	2	1	5	»	4	5	6	3	12	3	3	1	3	1	4	5	8	2	4	6	»	5
Appareil sécrétoire.	Hydropisies diverses	24	4	20	»	5	5	7	6	1	7	6	7	4	17	»	1	»	»	1	»	4	»	8	2	14	5	19	7	6	3	1	2	5	2	14	8	5	16	»	3
Pyréxies.	Fièvres intermitentes	248	233	15	34	84	60	37	22	11	57	63	67	61	157	»	6	7	4	35	10	6	»	75	37	136	49	199	98	51	25	24	23	27	52	57	139	79	119	6	44
	Fièvre typhoïde	93	92	1	13	31	29	14	6	»	10	10	42	31	69	»	»	3	2	7	3	5	»	29	21	42	18	75	41	20	14	5	6	7	3	28	62	25	50	2	16
	Fièvres diverses	362	279	83	55	99	93	60	40	15	86	99	88	89	232	»	10	1	9	24	9	22	»	98	38	225	76	286	127	78	51	37	35	31	31	156	175	55	224	7	76
	Fièvres éruptives	19	19	»	1	8	6	4	»	»	1	5	7	6	16	»	»	»	»	»	»	2	»	5	»	14	2	17	5	4	4	1	1	4	1	5	12	2	12	2	3
Cachexies.	Anémies, débilités, gangrène	40	4	36	»	8	3	6	9	14	13	10	9	8	10	»	1	»	»	6	»	8	»	12	9	19	11	20	10	4	2	8	6	10	6	24	10	14	16	1	9
	Scorbut	3	»	3	»	»	1	1	1	»	»	1	2	»	3	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	1	1	2	»	2	»	1	»	»	1	1	1	1	»	»	2
	Scrofules	106	13	93	7	33	26	21	13	6	31	32	19	24	60	»	1	1	2	15	1	8	»	41	29	36	19	87	33	22	20	9	6	16	34	39	33	56	34	3	13
	Cancers	12	»	12	»	»	5	1	5	1	5	3	»	4	9	»	»	»	»	1	1	»	»	4	3	5	5	7	2	5	3	»	»	2	4	4	4	2	10	»	»
Maladies contagieuses.	Syphilis	24	2	22	1	13	6	3	1	»	5	6	5	8	20	»	»	»	»	2	»	»	»	2	8	14	4	20	19	3	»	1	1	»	20	3	1	2	14	»	8
	Teigne	3	3	»	»	»	2	1	»	»	1	2	»	»	3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3	»	»	3	2	1	»	»	»	»	2	1	»	»	2	»	1
	Gale	18	16	2	4	7	5	2	»	»	7	4	2	5	16	»	»	»	»	2	»	»	»	5	2	11	4	14	14	4	»	»	»	»	11	1	6	7	7	»	4
Maladie de cause toxique.	Empoisonnements	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Maladies de cause mécanique.	Contusions, plaies, luxations, fractures	35	34	1	3	10	8	4	5	5	10	11	9	5	18	»	3	»	2	3	3	1	»	9	11	15	6	29	14	4	5	6	1	5	1	5	2	10	15	2	8
	Hernies	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Accouchements	69	69	»	15	27	23	4	»	»	18	19	14	18	52	»	»	»	1	5	»	4	»	8	13	48	8	61	69	»	»	»	»	»	46	4	21	17	29	1	22
	Maladies indéterminées	12	11	1	2	1	5	1	3	»	3	1	1	7	5	»	1	»	1	3	1	»	»	3	5	4	6	6	5	2	3	1	1	»	7	5	»	7	2	»	3
	Maladies simulées	48	48	»	10	19	7	10	2	»	12	14	10	12	23	»	5	»	2	5	»	2	»	14	9	25	16	32	17	7	5	6	9	4	6	19	2	5	25	»	18
	Suicides	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Total des admissions	3,828	2,743	1,085	400	1,133	981	691	431	192	998	919	947	964	170	[illegible]	2,341	»	97	61	72	435	115	222	12	1,081	668	2,079	951	2,877	1,133	803	533	344	301	414	573	1,259	1,999	930	2,022	69	777

Tableau n° 54.

Année 1859.

Femmes.

Malades décédés dans les infirmeries et classés d'après la nature de la maladie, l'âge, la saison, la profession, la pénalité, la condamnation en récidive, la durée de la captivité, l'état de la santé au moment de l'entrée dans la prison, et la profession exercée avant la condamnation.

NATURE DES MALADIES.		NOMBRE TOTAL DES MALADES.	NOMBRE DES MALADES SUIVANT LA FORME.		NOMBRE DES MALADES SUIVANT L'AGE.						NOMBRE DES MALADES SUIVANT LA SAISON.				NOMBRE DES MALADES SUIVANT LA NATURE DES PROFESSIONS ET L'ÉTAT D'INOCCUPATION ET DE PUNITION.								NOMBRE DES MALADES SUIVANT LA PÉNALITÉ.			NOMBRE DES MALADES SUIVANT LA CONDAMNATION EN RÉCIDIVE.		NOMBRE DES MALADES SUIVANT LA DURÉE DE LA CAPTIVITÉ.						NOMBRE DES MALADES SUIVANT L'ÉTAT DE LA SANTÉ A L'ENTRÉE DANS LA MAISON.			NOMBRE DES MALADES SUIVANT LA PROFESSION EXERCÉE AVANT LA CONDAMNATION.			
			aiguë.	chronique.	16 à 20	21 à 30	31 à 40	41 à 50	51 à 60	61 et au-dessus.	1er trimestre.	2e trimestre.	3e trimestre.	4e trimestre.	Bonneterie et Tricot.	Chaussures, Bottines.	Couture, Broderie, Corsets, Gants.	Ebénisterie, Brosses.	Filature.	Sparterie, Paille, Palmiers, Lataniers.	Tissage.	Travaux divers.	Employés aux divers services.	Inoccupés.	En cellule.	Travaux forcés.	Réclusionnaires.	Correctionnels.	Récidivistes.	Non récidivistes.	1re année.	2e année.	3e année.	4e année.	5e année.	Après la 5e année.	Existence de la maladie.	Constitution faible.	Bon état de santé.	Profession agricole.	Profession industrielle.	Profession libérale.	Profession nulle.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
Appareil circulatoire.	Maladies du cœur et du péricarde	11	1	10	»	2	3	3	1	2	5	2	3	1	»	1	8	»	»	»	»	»	»	2	»	2	2	7	5	6	2	3	2	1	1	2	1	6	4	2	6	1	2
	Artères	1	»	1	»	»	»	1	»	»	1	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	1	»	»	»	»	»	»	1	»	»	1	»	1	»	»
Appareil respiratoire.	Pneumonies, pleurésies, épanchements pleuretiques	40	13	27	»	8	8	6	11	7	14	12	9	5	»	2	27	»	1	»	»	5	1	4	»	15	11	14	14	26	9	9	8	4	5	5	4	17	19	14	16	2	8
	Maladies des bronches, larynx	2	»	2	»	»	»	1	»	1	1	1	»	»	1	»	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	2	1	1	2	»	»	»	»	»	»	1	1	»	1	»	1
	Phthisie pulmonaire	91	»	91	4	33	29	14	7	4	27	27	21	16	4	15	51	»	1	1	1	4	»	11	»	41	20	30	25	66	14	23	14	5	14	21	11	36	44	27	43	4	17
Appareil digestif et annexes.	Gastrites, entérites, dyssenteries	51	5	46	»	2	11	15	9	4	11	13	14	13	3	3	32	»	1	»	»	5	1	6	»	24	7	20	11	40	7	18	10	6	2	8	2	27	22	13	27	»	11
	Péritonites	4	1	3	1	»	2	1	»	»	2	1	1	»	»	»	2	»	»	»	»	2	»	»	»	1	3	»	»	4	2	»	2	»	»	»	1	2	1	2	2	»	»
	Maladies du foie	2	»	2	»	»	1	1	»	»	1	»	»	1	»	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	»	»	»	2	»	»	»	»	1	1	»	»	2	»	1	1	»
Appareil génito-urinaire.	Organes génitaux	6	2	4	»	1	3	1	»	1	3	1	1	1	»	»	5	»	»	»	»	»	»	1	»	1	1	4	3	3	1	2	1	»	2	»	4	»	2	1	5	»	»
Appareil cérébro-spinal et nerveux.	Cerveau, moelle, méninges	24	19	5	»	4	6	6	7	1	3	5	11	5	»	2	16	»	»	1	»	2	»	3	»	7	3	14	9	15	11	2	2	4	3	2	4	8	12	7	8	1	8
	Névroses	1	1	»	»	1	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	1	»	1	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	1
	Epilepsie	2	»	2	»	»	1	»	1	»	1	»	1	»	»	»	2	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	1	1	»	»	1	1	»	»	1	1	»	»	2	»	»
Appareil des sens, de la peau et du tissu cellulaire.	Erysipèles	6	6	»	»	1	4	1	»	»	1	4	»	1	»	1	1	»	»	1	»	»	»	»	»	2	1	3	2	4	1	3	1	»	1	»	»	2	4	1	3	»	2
Appareil locomoteur.	Arthrites, caries, nécroses	1	1	»	»	»	1	»	»	»	1	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	1	»	»	»	1	»	»	»	»	1	»	1	»	»	»
Appareil sécrétoire.	Hydropisies diverses	6	»	6	1	»	2	1	»	2	2	3	1	»	»	»	6	»	»	»	»	»	»	»	»	2	1	3	2	4	»	3	1	»	1	1	3	»	3	2	4	»	»
Pyrexies.	Fièvre typhoïde	34	33	1	2	14	9	7	2	»	6	4	13	11	»	1	35	»	»	2	3	2	1	»	»	15	9	10	5	29	12	10	6	1	3	2	»	8	25	10	10	1	7
Cachexies.	Anémie, débilité, gangrène	11	1	10	»	2	»	2	2	5	3	2	4	2	2	»	5	»	1	»	1	»	»	2	»		1	8	4	7	4	2	»	»	4	1	3	7	1	1	7	»	3
	Scrofules	9	»	9	»	1	1	2	3	2	2	4	1	2	»	»	9	»	»	»	»	»	»	»	»	1	2	2	1	8	»	3	4	»	»	2	2	6	1	4	4	»	1
	Cancer	5	1	4	»	1	2	1	»	1	2	2	»	1	»	»	5	»	»	»	»	»	»	»	»		1	3	3	2	2	3	»	»	»	»	1	1	3	»	4	»	1
	Suicide	1	1	»	»	»	1	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	1	»	1	»	»	1	»	»	»	»	»	1	»	1	»	»
	TOTAL DES DÉCÈS	308	85	223	8	79	85	63	43	30	86	82	81	59	10	27	203	»	5	5	5	20	3	29	1	121	65	122	88	220	67	82	54	22	37	46	37	124	147	85	151	10	62

Tableau n° 55.

Année 1859.

Femmes.

Répartition de la population moyenne dans chacune des Maisons centrales de femmes et proportion générale des admissions à l'infirmerie et des décès suivant l'âge, la profession, l'état d'inculpation, de punition, de présence à l'infirmerie, l'état de récidive et la durée de la capiivité.

NOMS DES MAISONS CENTRALES.	NOMBRE TOTAL DES DÉTENUS.	NOMBRE DES DÉTENUS SUIVANT L'AGE.						NOMBRE DES DÉTENUS SUIVANT LA PROFESSION, L'ÉTAT D'INOCCUPATION, DE PUNITION ET DE MALADIE.																					
		16 à 20	21 à 30	31 à 40	41 à 50	51 à 60	61 et au-dessus.	Bonneterie, Tricot.	Chaussons, Bottines.	Couture, Broderie, Corsets, Gants,	Ébénisterie, Brosses.	Filature.	Sparterie, Paille, Lattaniers, Palmiers.	Tissage.	Travaux divers, Cheveux, Dentelle, Ephichage, Filets, Tranneses.	Employés aux divers services.	Inoccupés.	En cellule.	A l'infirmerie.	Travaux forcés.	Reclusionnaires.	Correctionnels.	Récidivistes.	Non-récidivistes.	1re année.	2e année.	3e année.	4e année.	5e année.	Après la 5e année.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Auberive	441	16	106	127	110	57	25	»	»	345	»	»	»	»	»	36	43	»	17	165	46	230	81	360	189	121	40	35	38	18
Cadillac	430	33	126	157	84	23	7	»	»	303	»	»	34	»	25	43	4	1	20	115	89	226	97	333	162	84	72	31	23	58
Clermont	916	49	287	239	189	114	38	»	253	481	»	»	»	»	90	36	13	6	37	244	131	541	216	700	290	218	178	130	52	48
Doullens	484	38	166	123	91	54	12	43	73	262	»	»	»	»	»	57	27	2	20	84	43	357	114	370	137	264	79	4	»	»
Haguenau	552	34	189	152	113	53	11	»	11	427	»	»	»	»	»	42	43	2	27	162	71	319	162	390	336	114	43	20	15	24
Limoges	253	8	90	77	53	19	6	27	»	108	»	»	18	»	38	18	14	»	30	114	31	108	57	196	96	50	36	20	15	36
Montpellier	545	30	221	152	90	39	13	8	»	254	»	77	24	21	40	38	46	3	34	254	86	205	62	483	220	104	59	54	29	79
Rennes	747	26	213	236	160	73	39	46	88	330	»	49	»	20	43	61	17	4	59	185	74	488	223	524	356	207	68	66	31	19
Vannes	373	47	129	86	74	31	6	49	»	220	»	17	»	»	7	31	23	1	25	143	25	205	80	293	146	62	49	38	36	42
Nombre total de la population moyenne	4,741	281	1,527	1,349	964	463	157	173	425	2,760	»	143	76	41	243	362	230	19	269	1,466	596	2,679	1,092	3,649	1,932	1,224	624	398	239	324
Nombre total des admissions à l'infirmerie	3,828	400	1,133	981	691	431	192	170	303	2,341	»	97	61	72	435	115	222	12	»	1,081	668	2,079	951	2,877	1,433	803	533	344	301	414
Proportion sur 100	80	142	74	72	71	93	122	98	71	84	»	67	80	175	179	31	96	62	»	73	112	77	87	78	74	65	85	86	125	127
Nombre total des décès	308	8	79	85	63	43	30	10	27	203	»	5	5	5	20	3	29	1	»	121	65	122	88	220	67	82	54	22	37	46
Proportion sur 100	6.49	2.84	5.17	6.30	6.53	9.28	19.10	5.78	6.35	7.35	»	3.49	6.57	12.19	8.23	0.84	12.60	5.26	»	8.27	10.90	4.47	8.05	6.02	3.46	6.69	8.65	5.52	15.48	14.19

NOMS DES MAISONS CENTRALES.	NOMBRE DES DÉTENUS SUIVANT LA PÉNALITÉ.			NOMBRE SUIVANT LES RÉCIDIVES.		NOMBRE DES DÉTENUS SUIVANT LA DURÉE DE LA CAPTIVITÉ.					
	Travaux forcés.	Reclusionnaires.	Correctionnels.	Récidivistes.	Non-récidivistes.	1re année.	2e année.	3e année.	4e année.	5e année.	Après la 5e année.
1	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Auberive	165	46	230	81	360	189	121	40	35	38	18
Cadillac	115	89	226	97	333	162	84	72	31	23	58
Clermont	244	131	541	216	700	290	218	178	130	52	48
Doullens	84	43	357	114	370	137	264	79	4	»	»
Haguenau	162	71	319	162	390	336	114	43	20	15	24
Limoges	114	31	108	57	196	96	50	36	20	15	36
Montpellier	254	86	205	62	483	220	104	59	54	29	79
Rennes	185	74	488	223	524	356	207	68	66	31	19
Vannes	143	25	205	80	293	146	62	49	38	36	42
Nombre total de la population moyenne	1,466	596	2,679	1,092	3,649	1,932	1,224	624	398	239	324
Nombre total des admissions à l'infirmerie	1,081	668	2,079	951	2,877	1,433	803	533	344	301	414
Proportion sur 100	73	112	77	87	78	74	65	85	86	125	127
Nombre total des décès	121	65	122	88	220	67	82	54	22	37	46
Proportion sur 100	8.27	10.90	4.47	8.05	6.02	3.46	6.69	8.65	5.52	15.48	14.19

Tableau n° 55.

Année 1859.

Femmes.

Répartition de la population moyenne dans chacune des Maisons centrales de femmes et proportion générale des admissions à l'infirmerie et des décès suivant l'âge, la profession, l'état d'inculpation, de punition, de présence à l'infirmerie, l'état de récidive et la durée de la capiivité.

NOMS DES MAISONS CENTRALES.	NOMBRE TOTAL DES DÉTENUS.	NOMBRE DES DÉTENUS SUIVANT L'AGE.						NOMBRE DES DÉTENUS SUIVANT LA PROFESSION, L'ÉTAT D'INOCCUPATION, DE PUNITION ET DE MALADIE.								NOMBRE DES DÉTENUS SUIVANT LA PÉNALITÉ.			NOMBRE SUIVANT LES RÉCIDIVES.		NOMBRE DES DÉTENUS SUIVANT LA DURÉE DE LA CAPTIVITÉ.					
		16 à 20	21 à 30	31 à 40	41 à 50	51 à 60	61 et au-dessus.	Bonneterie, Tricot.	Chaussons, Bottines.	Couture, Broderie, Corsets, Gants,	Ébénisterie, Brosses.	Filature.	Sparterie, Paille, Lutniers, Palmiers.	Tissage.	Travaux divers, Cheveux, Dentelle, Eplurlage, Filets, Tremeuses.	Employés aux divers services.	Inoccupés.	En cellule.	A l'infirmerie.	Travaux forcés.	Reclusionnaires.	Correctionnels.	Récidivistes.	Non-récidivistes.	1re année.	2e année.	3e année.	4e année.	5e année.	Après la 5e année.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Auberive	441	16	106	127	110	57	25	»	»	345	»	»	»	»	»	36	43	»	17	165	46	230	81	360	189	121	40	35	38	18
Cadillac	430	33	126	157	84	23	7	»	»	303	»	»	34	»	25	43	4	1	20	115	89	226	97	333	162	84	72	31	23	58
Clermont	916	49	287	239	189	114	38	»	253	481	»	»	»	»	90	36	13	6	37	244	131	541	216	700	290	218	178	130	52	48
Doullens	484	38	166	123	91	54	12	43	73	262	»	»	»	»	»	57	27	2	20	84	43	357	114	370	137	264	79	4	»	»
Haguenau	552	34	189	152	113	53	11	»	11	427	»	»	»	»	»	42	43	2	27	162	71	319	162	390	336	114	43	20	15	24
Limoges	253	8	90	77	53	19	6	27	»	108	»	»	18	»	38	18	14	»	30	114	31	108	57	196	96	50	36	20	15	36
Montpellier	545	30	221	152	90	39	13	8	»	254	»	77	24	21	40	38	46	3	34	254	86	205	62	483	220	104	59	54	29	79
Rennes	747	26	213	236	160	73	39	46	88	330	»	49	»	20	43	61	17	4	59	185	74	488	223	524	356	207	68	66	34	19
Vannes	373	47	129	86	74	31	6	49	»	220	»	17	»	»	7	31	23	1	25	143	25	205	80	293	146	62	49	38	36	42
Nombre total de la population moyenne	4,741	281	1,527	1,349	964	463	157	173	425	2,760	»	143	76	41	243	362	230	19	269	1,466	596	2,679	1,092	3,649	1,932	1,224	624	398	239	324
Nombre total des admissions à l'infirmerie	3,828	400	1,133	981	691	431	192	170	303	2,341	»	97	61	72	435	115	222	12	»	1,081	668	2,079	951	2,877	1,433	803	533	344	301	414
Proportion sur 100	80	142	74	72	71	93	122	98	71	84	»	67	80	175	179	31	96	62	»	73	112	77	87	78	74	65	85	86	125	127
Nombre total des décès	308	8	79	85	63	43	30	10	27	203	»	5	5	5	20	3	29	1	»	121	65	122	88	220	67	82	54	22	37	46
Proportion sur 100	6.49	2.84	5.17	6.30	6.53	9.28	19.10	5.78	6.35	7.35	»	3.49	6.57	12.19	8.23	0.84	12.60	5.26	»	8.27	10.90	4.47	8.05	6.02	3.46	6.69	8.65	5.52	15.48	14.19

Tableau 56.

Année 1860.

Nature de la maladie qui a motivé l'admission à l'infirmerie des détenus des deux sexes, dans chacune des Maisons centrales.

Deux sexes.

NATURE DES MALADIES.		MAISONS CENTRALES D'HOMMES																																	
		ANIANE.	BEAULIEU.	BELLE-ISLE.	CHIAVARI.	CLAIR-VAUX.	EMBRUN.	ENSISHEIM	EYSSES.	FONTE-VRAULT.	GAILLON.	LIMOGES.	LOOS.	MELUN.	MONT-St-MICHEL	NÎMES.	POISSY.	RIOM.	TOTAL des hommes.	MAISONS CENTRALES DE FEMMES. AUBERIVE.	CADILLAC.	CLERMONT	DOULLENS.	HAGUENAU	LIMOGES.	MONT-PELLIER.	RENNES.	VANNES.	TOTAL des femmes.	TOTAL des DEUX SEXES.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Appareil circulatoire.	Maladies du cœur et du péricarde	1	9	9	»	19	16	10	9	8	4	1	23	30	14	27	4	18	202	7	»	5	1	9	1	2	4	2	31	233
	Maladies des arteres et des veines	»	15	1	»	6	2	»	3	»	»	3	1	10	»	1	2	»	44	»	»	»	»	»	»	»	2	»	2	46
Appareil respiratoire.	Pneumonies, pleurésies, épanchements pleurétiques	86	53	3	16	44	42	35	147	57	33	23	44	87	54	51	44	71	890	37	29	9	17	77	13	9	52	1	244	1,134
	Maladies des bronches et du larynx	22	40	18	28	100	21	43	222	109	121	175	107	142	8	354	161	»	1,680	15	»	75	19	29	34	76	146	11	405	2,085
	Phthisie pulmonaire	19	33	»	»	23	5	35	24	54	16	43	18	34	35	43	15	27	424	1	10	33	6	23	19	14	22	2	130	554
Appareil digestif et annexes.	Angine	1	17	3	»	15	8	17	17	8	7	6	12	8	10	9	20	»	158	12	5	16	6	»	5	10	20	5	79	237
	Indigestions et embarras gastriques	37	86	5	»	36	67	89	2	172	26	49	42	149	27	321	51	93	1,282	25	»	55	31	7	44	82	30	»	274	1,526
	Gastrites, entérites, diarrhées, dyssenteries, etc	117	176	6	43	81	73	149	166	231	34	281	78	153	22	193	107	57	1,970	47	30	43	26	28	132	54	134	45	539	2,509
	Peritonites	4	5	»	»	2	3	»	9	5	»	9	»	2	»	»	1	»	40	»	»	1	1	»	»	7	2	»	11	51
	Maladies du foie, des voies biliaires et de la rate	2	2	3	4	2	10	8	2	8	4	4	5	»	»	5	»	43	102	»	»	5	»	1	»	6	»	1	13	115
Appareil génito-urinaire.	Maladies des voies urinaires	3	7	2	1	12	1	1	11	13	3	1	4	8	6	28	22	»	123	19	»	»	»	»	»	5	2	1	27	150
	Maladies des organes genitaux	2	»	»	»	6	»	»	9	5	»	»	1	10	»	9	9	13	64	»	1	3	14	»	8	10	16	»	52	116
Appareil cérébro-spinal et nerveux.	Maladies du cerveau, de la moelle, des méninges	10	17	15	4	2	6	1	14	12	21	4	14	33	15	5	27	3	203	12	»	6	1	»	1	34	»	3	57	260
	Nevralgies et douleurs névralgiques	6	»	4	4	8	7	5	32	10	8	9	8	9	»	23	12	28	173	4	»	7	2	»	4	19	25	1	62	235
	Nevroses diverses	2	»	»	»	1	10	7	1	8	»	»	3	2	»	7	4	»	45	2	»	5	1	»	»	5	8	»	21	66
	Epilepsie	4	2	1	»	3	3	7	2	5	2	6	2	6	4	6	2	7	62	1	»	»	»	»	1	2	»	»	4	66
	Folie	4	»	»	»	3	»	3	5	4	»	3	2	5	»	5	»	»	34	»	1	6	1	»	9	1	»	»	18	52
	Idiotie	»	»	»	»	2	»	»	»	1	»	2	»	»	»	2	»	»	7	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	7
Appareil des sens, de la peau et du tissu cellulaire.	Maladies des yeux	10	11	1	10	25	20	32	28	15	19	2	15	14	12	33	28	»	275	9	5	6	10	3	2	14	21	»	70	345
	Maladies des oreilles, du nez et de la bouche	9	»	»	9	5	14	9	7	1	9	6	2	7	»	16	6	»	100	13	»	5	»	»	3	9	5	»	35	135
	Abces, furoncles, fistules, ulcères, etc	19	57	8	2	61	13	152	172	183	46	18	64	124	29	93	75	85	1,202	35	»	18	6	14	4	15	35	5	132	1,334
	Erysipèles	6	5	1	1	29	19	37	36	»	6	16	5	5	5	20	5	9	196	19	35	73	21	7	1	50	13	4	223	419
	Maladies diverses de la peau	»	6	2	»	41	9	43	24	1	»	2	11	15	»	10	30	»	194	2	»	4	1	»	»	44	44	»	95	289
Appareil locomoteur.	Rhumatismes	11	20	9	»	23	15	44	»	15	9	22	3	48	21	65	72	39	416	24	12	3	5	1	3	18	52	1	119	535
	Rhumatisme articulaire	1	2	2	2	15	4	10	29	8	4	»	7	5	»	3	14	27	133	2	»	12	3	»	»	3	»	»	20	153
	Arthrites, caries, necroses, etc	2	17	1	»	13	8	20	8	»	1	»	2	7	1	3	3	14	100	4	»	2	»	»	»	»	12	3	21	121
Appareil sécrétoire.	Hydropisies diverses	7	6	»	14	16	18	11	23	27	11	1	28	»	15	3	12	27	222	3	»	1	»	»	1	4	2	»	11	233
Pyrexies.	Fièvres intermittentes	41	17	8	262	21	26	26	3	182	5	83	28	24	14	71	24	27	862	64	9	12	1	»	30	14	98	1	229	1,091
	Fièvre typhoïde	2	40	»	»	3	2	25	»	27	4	9	1	6	42	3	3	»	167	3	10	6	2	1	3	3	2	3	33	200
	Fièvres diverses	78	115	10	»	123	41	»	109	32	»	21	11	284	40	37	19	72	990	36	»	23	36	»	2	24	126	77	324	1,314
	Fièvres eruptives	2	»	»	»	7	10	2	»	7	»	»	2	»	1	1	3	»	35	3	»	3	»	»	»	8	»	»	14	49
Cachexies.	Anémies, débilités, gangrènes	19	15	1	10	8	26	46	3	56	4	13	10	3	18	125	4	31	392	»	»	12	7	1	4	4	»	3	31	423
	Scorbut	1	»	»	»	12	4	3	»	»	»	»	14	1	2	»	»	»	37	1	1	»	»	»	»	»	2	4	8	45
	Scrofules	30	14	1	»	23	27	39	38	15	20	21	18	22	16	30	41	39	394	31	14	11	2	»	10	9	36	2	113	409
	Cancers	»	1	2	»	»	»	1	»	»	1	»	»	»	»	3	»	1	9	»	1	7	1	»	»	»	»	»	9	18
Maladies contagieuses.	Syphilis	14	4	»	»	17	5	9	10	7	14	»	12	6	6	9	10	7	130	»	1	1	2	2	»	»	7	»	13	143
	Teigne	2	»	»	»	3	1	»	»	4	»	»	7	»	»	»	3	»	20	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	21
	Gale	7	8	»	2	27	5	8	1	12	29	»	»	1	6	11	1	6	124	4	4	12	»	3	»	»	»	»	23	147
Maladies de cause toxique.	Empoisonnements	»	»	»	»	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2
Maladies de cause mecanique.	Contusions, plaies, luxations, fractures	37	17	12	12	17	30	64	27	21	34	7	27	94	68	30	33	35	565	8	3	5	1	6	4	5	12	»	44	609
	Hernies	»	3	»	»	»	4	»	6	»	2	1	1	4	»	»	»	5	26	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	26
	Accouchements	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	9	10	10	6	6	12	3	12	8	76	76
	Maladies indéterminées	1	19	»	»	»	»	2	11	13	157	1	»	1	»	»	»	»	205	»	»	»	»	»	»	»	6	»	6	211
	Maladies simulées	5	»	»	»	11	8	2	»	15	2	3	10	11	»	6	»	93	166	»	2	3	»	»	5	»	65	»	75	241
	Suicides	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	2	»	»	»	»	»	3	»	»	»	»	»	»	1	»	»	1	4
Epidémies.	Variole	»	»	»	»	»	8	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	8	»	»		»	»	»	»	»	»	»	8
	Nombre des journées d'infirmerie	624	837	128	424	876	583	995	1,210	1,351	656	831	614	1,370	491	1,661	867	878	14,416	452	183	498	230	218	355	564	1,013	184	3,697	18,143

Tableau 57.

Année 1860.

Deux sexes.

Nature de la maladie qui a causé la mort des détenus des deux sexes, décédés dans chacune des Maisons Centrales.

NATURE DES MALADIES		MAISONS CENTRALES D'HOMMES.																			MAISONS CENTRALES DE FEMMES.										TOTAL des DEUX SEXES.
		AMIANE.	BEAULIEU.	BELLE-ISLE.	CHIAVARI.	CLAIRVAUX.	EMBRUN.	ENSISHEIM	EYSSES.	FONTEVRAULT.	GAILLON.	LIMOGES.	LOOS.	MELUN.	MONT-ST-MICHEL	NÎMES.	POISSY.	RIOM.	TOTAL des hommes.	AUBERIVE.	CADILLAC.	CLERMONT	DOULLENS	HAGUENAU	LIMOGES.	MONTPELLIER.	RENNES.	VANNES.	TOTAL des femmes.	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Appareil circulatoire.	Maladies du cœur et du péricarde	»	3	2	1	9	4	3	3	»	3	»	6	1	2	»	»	1	38	2	»	1	3	3	»	»	1	»	10	48
	Maladies des artères et des veines	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	3	3	4
Appareil respiratoire.	Pneumonies, pleurésies, épanchements pleurétiques	10	4	5	4	15	6	»	16	7	»	2	21	13	11	8	3	8	133	3	2	2	»	7	2	»	9	2	27	160
	Maladies des bronches et du larynx	»	3	»	»	3	»	»	»	3	»	1	»	1	»	»	7	3	24	1	»	2	»	»	1	»	»	»	4	28
	Phthisie pulmonaire	4	20	»	»	21	6	22	24	31	19	15	8	12	5	20	11	16	234	1	10	22	2	9	9	10	21	2	86	320
Appareil digestif et annexes.	Gastrites, entérites, diarrhées, dyssenteries	7	16	»	5	8	11	10	6	12	1	58	23	2	2	7	5	15	188	2	14	3	2	1	26	12	2	2	64	252
	Péritonites	2	3	»	»	1	2	»	6	»	»	2	»	7	»	»	1	1	25	1	»	1	1	»	1	»	2	»	6	31
	Maladies du foie et de la rate	»	»	»	»	»	2	2	»	»	2	1	1	»	»	1	»	»	9	2	1	»	»	1	»	»	»	2	6	15
Appareil génito-urinaire.	Maladies des voies urinaires	»	1	»	»	1	»	1	»	»	»	»	1	1	»	»	»	»	5	»	»	»	1	»	»	»	»	1	2	7
	Maladies des organes génitaux	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»	»	»	1	»	»	3	3
Appareil cérébro-spinal et nerveux.	Maladies du cerveau, de la moelle	»	9	13	2	1	2	2	5	7	13	3	5	3	»	1	4	2	72	4	»	4	2	»	»	3	1	»	14	86
	Névroses diverses	»	»	»	»	»	»	4	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	5
	Epilepsie	1	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	1	»	»	»	»	»	»	»	»	1	3
	Folie	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Appareil des sens, de la peau, et du tissu cellulaire.	Maladies de la bouche, du nez, etc	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
	Abcès, furoncles, ulcères, fistules	»	»	»	»	»	»	»	1	2	3	»	1	»	»	»	»	»	7	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	7
	Erysipèles	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3	»	1	»	1	»	»	5	1	1	2	»	»	1	»	»	»	5	10
	Maladies diverses de la peau	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Appareil locomoteur.	Arthrites, caries, nécroses	»	»	1	»	»	»	»	2	»	2	»	»	1	»	»	»	1	7	1	»	»	»	»	»	»	»	»	1	8
Appareil sécrétoire.	Hydropisies diverses	1	3	»	2	»	9	6	2	6	11	»	17	1	»	2	»	1	61	1	1	»	»	»	»	3	»	2	7	68
Pyrexies.	Fièvres intermittentes	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	2	»	»	1	»	»	»	»	»	»	1	3
	Fièvres typhoïdes	2	9	»	1	2	2	4	»	12	4	6	1	»	3	2	3	»	51	3	7	2	»	»	»	3	2	1	18	69
	Fièvres diverses (pernicieuses)	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	»	»	»	3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3
	Fièvres éruptives	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	1	1
Cachexies.	Anémie, débilité	»	2	»	1	4	7	1	»	9	»	1	»	1	7	»	»	1	34	»	»	»	»	»	»	1	2	4	7	41
	Scorbut	»	»	»	»	3	»	1	»	»	»	»	2	»	»	»	»	»	6	»	»	»	»	»	»	»	»	2	2	8
	Scrofules	5	1	»	»	»	»	1	5	»	»	2	1	1	»	1	2	3	22	9	»	»	»	»	»	»	4	»	13	35
	Cancers	»	1	2	»	»	»	1	»	»	»	»	»	3	»	2	»	1	10	1	»	1	»	»	»	»	»	»	2	12
Maladies contagieuses.	Syphilis	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Maladies de cause mécanique.	Contusions, plaies, luxations, fractures	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	1	»	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2
	Hernies	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
	Maladies indéterminées	»	»	»	1	»	»	»	»	6	»	»	»	»	3	»	»	»	4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	4
	Suicides	»	»	»	»	»	1	»	1	»	»	»	1	»	»	»	»	»	3	»	»	»	»	»	»	1	»	»	1	4
	TOTAL des décès	35	75	23	18	68	52	60	72	95	59	97	89	48	35	47	38	53	964	34	37	41	11	21	40	35	44	21	284	1,248

Tableau 58.

Année 1860.

Hommes.

Malades admis aux infirmeries et classés d'après la nature de la maladie, l'âge, la saison, la profession, la pénalité, la condamnation en récidive, la durée de la captivité, l'état de la santé au moment de l'entrée dans la prison et la profession exercée avant la condamnation.

Nature des maladies.		Nombre total des malades.	Nombre des malades suivant la forme: aiguë.	Nombre des malades suivant la forme: chronique.	Nombre des malades suivant l'age: 16 à 20	21 à 30	31 à 40	41 à 50	51 à 60	61 et au-dessus.	Nombre des malades suivant la saison: 1er trimestre.	2e trimestre.	3e trimestre.	4e trimestre.	Nombre des malades suivant l'état d'inoccupation et de punition: Boutonnerie, Bas, Tricoterie.	Boutons, Peignes	Cardage de soie.	Cartonnage, papeterie.	Chapellerie.	Chaussures, Cordonniers.	Cordiers.	Bonneters, Tailleurs.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Appareil circulatoire.	Maladies du cœur et du péricarde	202	67	135	13	52	41	31	31	34	63	51	36	52	4	6	8	»	4	33	2	7
	Maladies des arteres et des veines	44	29	15	4	12	9	11	5	3	14	15	12	3	1	7	2	»	»	13	»	1
Appareil respiratoire.	Pneumonies, pleurésies, épanchements pleurétiques	890	531	359	93	281	242	154	71	49	298	260	160	172	51	72	42	7	7	197	14	32
	Maladies des bronches et du larynx	1,680	952	728	165	512	385	265	183	170	567	488	267	358	20	104	129	37	2	298	22	72
	Phthisie pulmonaire	424	43	381	53	169	132	41	18	11	126	135	80	83	13	20	13	2	5	93	3	31
Appareil digestif et annexes.	Angines	158	154	4	30	67	30	17	10	4	38	43	35	42	7	13	9	»	»	44	3	8
	Indigestions et embarras gastriques	1,252	1,219	33	146	430	338	177	107	54	314	348	360	200	57	38	109	5	21	228	7	66
	Gastrites, entérites, diarrhées, Dyssenteries	1,970	1,324	646	228	605	510	297	200	130	443	558	565	404	54	126	85	18	13	455	24	61
	Péritonites	40	18	22	2	21	11	5	»	1	14	16	6	10	2	7	2	»	»	12	1	»
	Maladies du foie, des voies biliaires et de la rate	102	50	52	10	34	22	18	12	6	30	27	25	20	8	1	4	»	5	13	3	»
Appareil génito-urinaire.	Maladies des voies urinaires	123	45	78	5	33	34	28	13	10	29	42	28	24	1	6	12	6	2	39	1	3
	Maladies des organes génitaux	64	33	31	6	20	23	6	4	5	24	17	13	10	2	4	2	2	3	15	»	»
Appareil cérébro-spinal et nerveux.	Maladies du cerveau, de la moelle, des méninges	203	160	43	14	63	38	29	19	40	41	63	45	57	5	13	2	3	»	41	1	4
	Névralgies et douleurs névralgiques	173	103	70	20	50	38	36	18	11	42	51	41	39	5	8	9	3	2	30	2	7
	Névroses diverses	45	24	21	4	11	13	12	5	»	9	15	8	13	2	1	4	»	»	8	2	2
	Épilepsie	62	6	56	11	24	15	8	1	3	13	15	14	19	1	3	1	»	2	11	2	1
	Folie	34	12	22	3	9	10	6	5	1	14	11	5	4	»	»	»	»	»	5	»	2
	Idiotie	7	»	7	1	3	3	»	»	»	4	2	1	»	1	»	»	»	»	2	»	»
Appareil des sens, de la peau et du tissu cellulaire.	Maladies des yeux	275	164	111	33	118	62	34	21	4	77	71	61	66	11	22	14	6	1	49	9	11
	Maladies des oreilles, du nez et de la bouche	100	79	21	11	42	18	21	6	2	27	28	18	27	4	6	13	1	»	16	4	6
	Abcès, furoncles, ulcères, fistules	1,202	904	298	132	412	395	212	86	55	346	342	238	286	58	67	37	9	15	199	14	59
	Erysipèles	196	195	1	16	69	44	31	28	8	46	72	43	35	10	20	12	»	1	37	6	3
	Maladies diverses de la peau	194	138	56	20	66	49	35	13	11	56	47	41	50	15	14	8	3	»	43	2	3
Appareil locomoteur.	Rhumatismes	416	296	120	22	108	119	57	47	33	134	99	93	90	17	17	25	7	12	68	2	11
	Rhumatisme articulaire	133	75	158	10	36	32	42	10	3	42	45	22	24	9	10	»	2	8	24	3	6
	Arthrites, caries, nécroses, etc	100	42	58	5	27	37	16	10	5	34	22	24	20	6	2	4	»	4	18	4	3
Appareil sécrétoire.	Hydropisies diverses	222	61	161	12	42	57	50	41	20	79	52	35	56	14	10	7	4	9	33	3	1
Pyrexies.	Fièvres intermittentes	862	776	86	101	279	253	105	87	37	193	282	248	139	17	26	31	4	12	184	3	25
	Fièvres typhoïdes	167	128	39	22	48	37	33	19	8	55	57	28	27	6	11	2	»	»	39	»	1
	Fièvres diverses	990	950	40	176	342	228	128	70	46	259	304	227	200	30	119	37	»	13	240	16	36
	Fièvres éruptives	35	35	»	6	12	13	2	2	»	6	19	9	1	1	2	5	»	»	4	1	»
Cachexies.	Anémie, debilite, gangrène	292	172	220	37	113	77	47	38	60	98	81	115	98	13	10	59	2	2	53	3	13
	Scorbut	37	15	22	4	11	10	3	8	1	4	18	13	2	4	3	1	»	»	7	2	»
	Scrofules	394	27	367	44	171	110	41	17	11	119	120	87	68	21	30	15	14	8	69	6	15
	Cancers	9	»	9	»	»	3	2	1	3	2	3	4	»	»	»	»	»	»	1	»	»
Maladies contagieuses.	Syphilis	130	49	99	25	58	29	10	2	2	37	26	26	31	3	11	8	1	1	30	1	1
	Teigne	20	4	16	9	6	3	1	1	»	4	6	5	5	»	»	1	»	»	7	»	3
	Gale	124	84	40	22	43	33	15	10	1	33	41	34	16	4	2	6	»	1	36	1	3
Maladies de cause toxique.	Empoisonnements	2	2	»	»	1	1	»	»	»	1	1	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»
Maladies de cause mécanique.	Contusions, plaies, luxations, fractures	565	517	48	91	192	132	86	33	31	150	149	138	128	30	50	24	4	5	66	3	10
	Hernies	26	7	19	1	10	7	3	2	3	11	7	4	4	3	3	1	»	1	3	»	»
	Accouchements	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Maladies indéterminées	205	127	78	9	65	61	36	23	11	43	84	36	38	1	9	»	»	»	45	2	10
	Maladies simulées	166	166	»	44	52	22	22	20	6	73	57	30	26	12	6	19	»	7	41	»	2
	Suicides	3	3	»	1	2	»	»	»	»	»	»	2	1	»	»	1	»	»	»	»	»
Épidémies.	Variole	8	8	»	1	4	3	»	»	»	1	1	5	1	»	»	4	»	»	2	»	»
Total des admissions		14,446	9,785	4,661	1,069	4,725	3,639	2,203	1,317	893	4,044	4,163	3,320	2,919	524	879	767	140	166	2,821	175	566

Nature des maladies.		Nombre des malades suivant la profession exercée avant la condamnation: Ebénistes, Accordéons, Brosses.	Filature, Laine, Coton.	Graveurs.	Tailleurs de pierres.	Marbriers, Menuisiers, Sabotiers.	Parapluie, Crayons, Quincaillerie.	Bateurs de coton.	Serruriers, Cloutiers.	Sparterie, Paille, Aloès.	Tissage, Rouennerie.	Travaux divers.	Employés aux div. serv.	Inoccupés.	En cellule.	Nombre des malades suivant la pénalité: Travaux forcés.	Réclusionnaires.	Correctionnels.	Nombre des malades suivant la condamnation en récidive: Récidivistes.	Non-récidivistes.	Nombre des malades suivant la durée de la captivité: 1re année.	2e année.	3e année.	4e année.	5e année.	Après la 5e année.	Nombre des malades suivant l'état de la santé à l'entrée dans la maison: Existence de la maladie.	Constitution faible.	Bon état de santé.	Nombre des malades suivant la profession exercée avant la condamnation: Profession agricole.	Profession industrielle.	Profession libérale.	Profession nulle.
1		23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
Appareil circulatoire.	Maladies du cœur et du péricarde	12	4	»	1	10	13	7	»	6	32	10	19	23	1	9	100	93	73	129	47	43	35	26	25	25	31	74	97	32	113	34	26
	Maladies des arteres et des veines	3	»	»	1	»	2	1	»	1	6	»	1	5	»	»	16	28	17	27	12	12	7	9	2	2	2	6	36	9	22	5	8
Appareil respiratoire.	Pneumonies, pleurésies, épanchements pleurétiques	62	33	1	5	31	44	20	15	36	96	67	32	31	5	9	246	635	398	492	285	235	186	100	52	32	82	238	570	243	432	85	130
	Maladies des bronches et du larynx	92	58	7	14	62	80	52	52	71	305	49	68	73	13	8	537	1,135	687	993	613	403	278	184	101	101	101	338	1,241	426	869	116	269
	Phthisie pulmonaire	17	14	»	»	8	19	15	9	11	77	14	16	33	8	2	125	297	189	235	145	125	73	38	30	13	70	155	198	94	210	52	68
Appareil digestif et annexes.	Angines	9	3	»	1	1	6	»	7	2	19	4	16	5	1	3	40	115	55	103	77	49	14	14	6	7	2	29	127	28	81	24	25
	Indigestions et embarras gastriques	65	31	4	2	49	69	41	11	23	217	48	88	65	10	15	435	802	536	716	402	289	210	151	105	95	19	272	961	252	586	165	249
	Gastrites, entérites, diarrhées, Dyssenteries	81	43	4	16	56	68	33	48	70	424	61	111	128	16	13	591	1,366	864	1,106	730	477	306	225	145	86	95	582	1,292	472	927	269	302
	Péritonites	1	1	»	»	»	»	»	»	2	9	»	1	2	»	1	16	23	15	25	14	8	5	6	7	»	2	11	27	7	23	5	5
	Maladies du foie, des voies biliaires et de la rate	1	2	»	3	7	»	4	1	1	13	14	9	6	»	3	38	61	39	63	28	28	17	10	7	12	21	33	48	31	37	17	17
Appareil génito-urinaire.	Maladies des voies urinaires	4	3	1	»	1	4	6	1	1	22	2	2	14	1	»	32	91	45	78	44	32	20	8	10	9	15	24	84	26	59	14	24
	Maladies des organes génitaux	1	»	»	»	1	5	1	3	3	8	4	3	6	1	»	41	53	23	41	19	20	9	8	7	1	5	12	47	13	38	5	8
Appareil cérébro-spinal et nerveux.	Maladies du cerveau, de la moelle, des méninges	16	3	1	3	4	9	4	6	12	24	9	12	30	1	2	74	127	81	122	44	50	38	22	18	31	9	47	147	34	112	38	19
	Névralgies et douleurs névralgiques	9	6	»	1	7	4	5	5	5	21	20	10	12	2	2	55	116	66	107	53	38	34	19	16	13	16	30	127	42	92	18	21
	Névroses diverses	1	4	»	»	2	2	3	»	»	4	1	4	4	1	2	15	28	9	36	13	13	9	3	4	3	1	12	32	10	23	7	5
	Épilepsie	1	2	»	»	»	2	3	2	»	9	3	3	12	4	1	20	41	33	29	22	13	8	9	5	5	20	9	24	9	30	6	17
	Folie	4	2	»	»	2	»	1	»	1	3	»	»	12	2	»	9	25	16	18	11	12	4	4	3	»	7	4	23	7	17	6	4
	Idiotie	»	»	»	»	»	»	2	»	»	»	»	»	2	»	»	1	6	2	5	5	»	1	1	»	»	6	»	1	2	3	»	2
Appareil des sens, de la peau et du tissu cellulaire.	Maladies des yeux	12	12	1	»	6	12	5	9	6	42	17	15	13	2	3	82	190	118	157	88	86	59	20	13	9	41	48	186	43	147	32	53
	Maladies des oreilles, du nez et de la bouche	5	1	1	2	6	5	6	»	6	6	6	4	»	»	1	37	62	35	65	29	24	19	18	6	4	1	20	79	28	44	11	17
	Abcès, furoncles, ulcères, fistules	79	21	5	8	34	76	27	36	71	195	38	127	39	12	5	323	874	522	680	418	349	178	128	80	49	54	247	901	224	628	155	195
	Erysipèles	8	3	»	1	6	5	3	9	6	40	5	6	12	3	»	59	137	85	111	81	43	28	23	17	4	2	47	147	57	71	41	27
	Maladies diverses de la peau	6	7	2	»	6	12	3	8	6	39	3	5	8	1	1	39	154	96	98	72	48	32	11	19	12	14	31	149	30	100	35	29
Appareil locomoteur.	Rhumatismes	21	8	6	2	12	31	5	13	3	81	18	27	23	4	4	130	282	194	222	127	103	64	61	29	32	32	71	313	80	237	38	61
	Rhumatisme articulaire	6	3	1	»	7	9	5	1	6	8	6	10	9	»	3	37	93	48	85	45	32	24	16	8	7	19	28	85	38	66	13	16
	Arthrites, caries, nécroses, etc	1	5	»	»	2	6	3	5	1	12	3	8	13	»	3	30	67	35	65	30	22	20	13	9	6	13	19	68	15	39	20	26
Appareil sécrétoire.	Hydropisies diverses	4	11	2	1	3	4	8	2	4	30	23	18	24	4	5	61	156	96	126	51	51	46	32	31	11	20	62	140	45	119	17	41
Pyrexies.	Fièvres intermittentes	14	27	1	23	25	23	12	11	21	122	194	42	57	5	11	316	535	355	507	255	200	162	118	78	40	31	241	590	270	417	60	115
	Fièvres typhoïdes	7	2	»	»	2	15	2	4	6	25	5	17	18	3	»	50	117	76	91	57	41	28	25	10	6	3	43	121	23	64	29	51
	Fièvres diverses	96	3	»	6	25	100	13	11	27	89	47	27	52	9	9	232	719	428	562	353	280	159	104	53	41	38	226	726	221	507	127	135
	Fièvres éruptives	»	3	»	»	»	2	»	»	2	5	1	2	5	»	2	16	23	6	29	14	10	4	4	2	1	»	7	28	8	18	2	7
Cachexies.	Anémie, debilite, gangrène	»	15	»	2	10	8	16	4	8	67	28	2	55	17	9	152	231	159	223	113	75	90	59	32	22	39	107	246	101	147	62	82
	Scorbut	1	4	»	»	»	2	1	»	1	8	»	»	2	1	1	9	27	15	21	12	16	5	2	1	1	2	11	24	12	14	5	6
	Scrofules	20	15	4	»	6	17	15	8	11	63	20	12	21	4	7	105	282	160	234	119	118	76	46	19	16	93	129	172	74	184	60	76
	Cancers	»	»	»	1	»	»	2	»	»	1	1	»	3	»	»	7	2	1	8	2	2	1	»	2	2	3	2	4	2	5	2	»
Maladies contagieuses.	Syphilis	12	2	»	»	1	7	2	4	4	23	5	2	8	1	1	19	110	47	83	98	20	5	4	2	1	73	14	43	15	73	16	26
	Teigne	3	1	»	»	1	»	»	»	1	1	»	4	1	»	1	»	19	4	16	14	3	»	1	1	1	10	3	7	5	11	»	4
	Gale	8	2	»	»	3	2	5	1	3	21	6	3	14	»	1	24	99	40	84	90	19	4	6	3	2	36	18	70	23	55	9	37
Maladies de cause toxique.	Empoisonnements	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	1	1	1	1	»	»	»	»	»	1	1	»	1	»	1
Maladies de cause mécanique.	Contusions, plaies, luxations, fractures	35	23	»	10	21	29	10	23	10	44	78	52	37	1	9	164	392	270	295	178	154	96	62	34	41	31	90	444	114	268	66	117
	Hernies	2	1	»	»	»	»	1	»	1	3	2	»	5	»	2	6	18	9	17	14	6	2	2	2	»	13	2	11	7	11	2	6
	Accouchements	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Maladies indéterminées	33	»	»	»	5	3	14	»	15	24	»	42	2	»	1	42	162	81	124	61	62	44	16	14	8	1	39	165	34	101	15	155
	Maladies simulées	5	4	»	»	3	2	8	1	1	13	»	6	32	2	1	39	125	65	101	74	40	22	7	10	13	»	41	125	52	74	3	37
	Suicides	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	2	1	1	2	1	1	»	»	1	»	»	»	3	1	»	»	2
Épidémies.	Variole	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	3	4	3	5	3	1	1	2	»	1	»	3	5	2	3	1	2
Total des admissions		747	383	41	103	425	698	369	310	465	2,254	815	826	896	136	151	4,339	9,936	6,939	8,347	4,971	3,655	2,415	1,617	1,020	768	1,083	3,427	9,936	3,261	7,078	1,684	2,423

Tableau n° 59.

Année 1860.

Hommes.

Malades décédés dans les infirmeries et classés d'après la nature de la maladie, l'âge, la saison, la profession, la pénalité, la condamnation en récidive, la durée de la captivité, l'état de la santé au moment de l'entrée dans la prison, et la profession exercée avant la condamnation.

| Nature des maladies. | | Nombre total des malades. | Nombre des malades suivant la forme. | | Nombre des malades suivant l'age. | | | | | | Nombre des malades suivant la saison. | | | | Nombre des malades suivant la nature des professions et l'état d'inoccupation et de punition. | | | | | |

Tableau 60.

Année 1860.

Hommes.

Répartition de la population moyenne dans chacune des Maisons centrales et proportion générale des admissions à l'infirmerie, et des décès, suivant l'âge, la profession, l'état d'inculpation, de présence à l'infirmerie, la pénalité, l'état de récidive et la durée de la captivité.

NOMS DES MAISONS CENTRALES.	NOMBRE TOTAL DES DÉTENUS.	NOMBRE DES DÉTENUS SUIVANT L'AGE.						NOMBRE DES DÉTENUS SUIVANT LA PROFESSION.										
		16 à 20	21 à 30	31 à 40	41 à 50	51 à 60	61 et au-dessus.	Bonneterie, Bas, Passementerie, Tricot.	Boutons, Peignes.	Cardage de soie.	Cartonnerie, Papeterie.	Chapellerie.	Chaussonniers, Cordonniers.	Cordiers.	Couture, Tailleurs.	Ébénisterie, Accordéons, Brosses.	Filature laine et coton	Gravure.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Aniane	799	101	348	181	87	62	20	41	68	»	»	»	234	»	21	»	111	»
Beaulieu	936	63	296	270	154	117	36	44	166	»	»	»	196	»	»	71	»	»
Belle-Isle	374	»	»	»	»	»	374	»	»	»	»	»	»	9	»	»	»	»
Chiavari	787	59	227	197	131	170	3	»	»	»	»	»	6	»	32	»	»	»
Clairvaux	1,486	147	541	326	231	176	65	189	83	»	»	»	450	24	82	»	»	»
Embrun	730	45	285	208	108	59	25	»	»	160	»	»	47	74	23	»	59	»
Ensisheim	1,173	100	405	300	213	121	34	96	»	»	»	»	123	»	»	»	89	»
Eysses	1,249	68	412	374	235	93	67	»	173	»	»	»	267	102	»	78	»	»
Fontevrault	1,637	82	547	418	305	181	104	»	»	68	»	18	447	»	46	39	»	»
Gaillon	1,028	42	286	322	218	108	52	»	»	»	»	67	252	»	32	216	»	»
Limoges	630	37	185	178	115	61	54	»	»	»	»	»	118	»	15	»	109	»
Loos	1,356	86	396	395	264	128	87	21	84	»	»	»	164	»	43	56	251	»
Melun	1,185	180	418	321	182	76	8	»	88	»	»	»	240	»	50	206	»	»
Mont-Saint-Michel	610	55	250	172	90	39	4	»	47	»	»	34	141	»	4	»	»	»
Nîmes	1,275	115	611	263	186	68	32	»	»	»	»	»	150	»	61	»	98	»
Poissy	1,266	132	428	343	205	105	53	»	80	»	82	»	201	»	50	83	»	109
Riom	947	128	286	166	243	77	47	»	»	230	15	13	90	»	»	»	»	»
TOTAL de la population moyenne	17,468	1,440	5,921	4,434	2,967	1,641	1,065	391	789	458	97	132	3,126	209	459	749	717	109
NOMBRE total des admissions à l'infirmerie	144,46	1,669	4,725	3,639	2,203	1,317	893	524	879	767	140	166	2,821	175	506	747	383	41
PROPORTION sur 100	82	115	79	82	74	80	83	134	111	67	144	125	90	83	110	99	53	38
NOMBRE total des décès	964	54	243	203	150	147	167	26	48	35	13	1	168	12	28	35	33	1
PROPORTION sur 100	5.51	3.73	4.10	4.57	5.05	8.09	15.68	6.64	6.07	7.64	13.40	0.75	5.37	5.74	6.10	4.68	4.60	0.9[illegible]

NOMS DES MAISONS CENTRALES.	NOMBRE DES DÉTENUS SUIVANT L'ÉTAT D'INOCCUPATION, DE PUNITION ET DE MALADIE.												NOMBRE DES DÉTENUS SUIVANT LA PÉNALITÉ.			NOMBRE SUIVANT LES RÉCIDIVES.		NOMBRE DES DÉTENUS SUIVANT LA DURÉE DE LA CAPTIVITÉ.					
	Tailleurs, Brodeurs, Sculpteurs de pierres.	Menuisiers, Sabotiers, Scierie.	Quincaillerie, Parapluies, Crayons.	Scranceurs, Batteurs de coton.	Serrurie, Clouterie.	Sparterie, Peille, Aloès, Palmiers, Caparçons, Filets.	Tissage, Peluche, Rouennerie, Toile.	Travaux divers, Chapeliers, Dévidage, Eplucheuse, Tranneurs, Mesures métriques.	Employés aux divers services.	Inoccupés.	En cellule.	Al'infirmerie.	Travaux forcés.	Reclusionnaires.	Correctionnels.	Récidivistes.	Non-récidivistes.	1re année.	2e année.	3e année.	4e année.	5e année.	Après la 5e année.
1	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
Aniane	»	14	»	»	»	55	»	»	83	133	13	21	8	300	491	241	558	370	216	81	87	29	16
Beaulieu	6	»	»	»	»	»	98	50	121	71	67	46	2	208	726	264	672	307	255	164	129	72	18
Belle-Isle	»	10	»	»	»	»	»	154	30	143	2	23	346	28	»	203	171	11	18	12	28	41	264
Chiavari	52	23	»	»	15	»	»	3	606	5	19	25	7	396	384	539	248	196	164	161	99	105	62
Clairvaux	1	»		»	»	»	129	137	169	67	52	54	3	390	1,093	440	1,046	613	356	235	159	81	42
Embrun	»	»	»	»	»	»	182	»	82	52	13	38	73	225	431	209	521	312	147	93	84	38	56
Ensisheim	»	87	»	»	164	28	296	58	108	39	5	80	5	261	907	738	435	437	308	156	105	72	95
Eysses	»	»	»	»	18	171	174	»	126	58	14	68	3	407	839	463	786	564	261	187	119	101	17
Fontevrault	»	19	»	»	68	51	259	168	200	115	35	64	4	461	1,172	565	1,072	426	615	300	119	81	96
Gaillon	»	24	»	»	»	51	74	24	146	30	36	76	»	205	823	423	605	331	238	174	119	93	73
Limoges	»	17	»	»	19	32	126	»	65	67	5	57	3	147	480	375	255	227	175	100	40	46	42
Loos	»	75	»	»	75	»	221	53	117	63	26	107	»	309	1,047	432	894	632	470	114	102	24	14
Melun	»	»	124	»	»	»	69	101	119	85	17	86	2	314	869	681	504	448	325	160	122	84	46
Mont-Saint-Michel	»	16	»	»	37	»	161	27	86	3	10	44	1	129	480	325	285	207	122	90	74	64	53
Nîmes	»	»	»	»	»	102	264	282	126	26	28	141	33	507	735	582	693	671	242	103	137	63	59
Poissy	»	108	94	»	116	»	81	67	130	11	13	46	»	319	947	645	621	720	219	135	120	40	32
Riom	»	21	»	»	46	9	144	81	114	118	6	60	3	257	687	273	674	432	203	129	93	62	25
TOTAL de la population moyenne	58	414	218	»	558	499	2,418	1,255	2,430	1,086	361	1,040	493	4,864	12,111	7,428	10,040	6,904	4,337	2,394	1,727	1,036	1,010
NOMBRE total des admissions à l'infirmerie	103	425	698	369	310	465	2,254	815	826	896	136	»	151	4,339	9,956	6,099	8,347	4,791	3,655	2,415	1,617	1,020	768
PROPORTION sur 100	177	102	320	»	55	93	93	64	34	82	37	»	34	89	82	82	83	69	84	100	93	93	76
NOMBRE total des décès	8	21	31	49	15	28	165	29	59	146	13	»	9	314	641	412	552	295	258	180	104	58	69
PROPORTION sur 100	13.79	5.07	14.22	»	2.68	5.61	6.82	2.31	2.42	13.44	3.60	»	2.02	6.46	5.29	5.54	5.49	4.27	5.94	7.51	6.02	5.29	6.83

Tableau n° 61.

Année 1860.

Femmes.

Malades admis aux infirmeries et classés d'après la nature de la maladie, l'âge, la saison, la profession, la pénalité, la condamnation en récidive, la durée de la captivité, l'état de la santé au moment de l'entrée dans la prison et la profession exercée avant la condamnation.

Nature des maladies.	Nombre total des malades.	Nombre des malades suivant la forme : aiguë.	chronique.	Nombre des malades suivant l'âge : 16 à 20	21 à 30	31 à 40	41 à 50	51 à 60	61 et au-dessus.	Nombre des malades suivant la saison : 1er trimestre.	2e trimestre.	3e trimestre.	4e trimestre.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Appareil circulatoire. Maladies du cœur et du péricarde	31	5	26	»	5	10	7	5	4	10	14	3	4
Maladies des artères et des veines	2	1	1	»	1	1	»	»	»	»	1	1	»
Appareil respiratoire. Pneumonies, pleurésies, épanchements pleurétiques	244	148	96	20	77	68	47	26	7	87	67	45	45
Maladies des bronches et du larynx	406	318	88	33	113	107	70	53	30	147	96	74	89
Phthisie pulmonaire	130	21	109	10	43	29	31	12	5	43	32	31	24
Appareil digestif et annexes. Angines	79	68	11	9	32	23	11	3	1	25	16	13	25
Indigestions et embarras gastriques	274	253	21	25	125	55	44	22	3	78	96	55	45
Gastrites, entérites, diarrhées, dysenteries, etc.	539	379	160	56	182	121	89	55	36	172	150	130	87
Péritonites	11	10	1	»	6	4	»	1	»	»	5	3	3
Maladies du foie, des voies biliaires et de la rate	13	4	9	»	2	1	8	2	»	5	1	4	3
Appareil génito-urinaire. Maladies des voies urinaires	27	13	14	3	9	10	3	1	1	5	11	10	1
Maladies des organes génitaux	52	45	7	8	16	12	6	10	»	18	15	8	11
Appareil cérébro-spinal et nerveux. Maladies du cerveau, de la moelle, des méninges	57	50	7	5	23	14	7	8	»	18	12	17	10
Névralgies et douleurs névralgiques	62	43	19	14	19	18	6	4	1	22	13	11	16
Névroses diverses	21	14	7	2	6	8	4	1	»	5	9	3	4
Épilepsie	4	2	2	»	3	1	»	»	»	»	1	2	1
Folie	18	11	7	»	4	7	7	»	»	8	4	4	2
Idiotie	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Appareils des sens, de la peau et du tissu cellulaire. Maladies des yeux	70	56	14	7	22	16	13	8	4	20	15	16	19
Maladies des oreilles, du nez et de la bouche	35	31	4	1	8	17	8	1	»	11	8	11	5
Abcès, furoncles, ulcères, fistules, etc.	132	107	25	8	37	38	30	18	1	44	39	25	21
Erysipèles	223	223	»	8	86	46	46	29	8	44	48	49	32
Maladies diverses de la peau	95	81	14	13	29	23	18	11	1	18	32	17	4
Appareil locomoteur. Rhumatismes	119	67	52	1	18	33	23	27	17	44	26	20	29
Rhumatisme articulaire	20	20	»	»	5	6	7	2	»	6	5	3	6
Arthrites, caries, nécroses, etc	21	13	8	2	3	4	9	3	»	8	6	3	4
Appareil sécrétoire. Hydropisies diverses	11	1	10	»	1	5	3	1	1	2	2	5	2
Pyrexies. Fièvres intermittentes	229	228	1	51	91	45	24	18	»	69	73	61	26
Fièvre typhoïde	33	32	1	4	14	8	4	3	»	12	9	9	3
Fièvres diverses	324	321	3	52	96	77	55	29	15	108	108	55	53
Fièvres éruptives	14	14	»	4	4	3	1	2	»	1	7	1	5
Cachexies. Anémies, débilité, gangrène	31	3	28	2	6	7	3	3	10	12	8	6	5
Scorbut	8	»	8	»	1	3	3	1	»	3	4	1	»
Scrofules	115	10	105	7	31	30	24	11	12	36	43	22	14
Cancers	9	1	8	»	2	1	3	2	1	3	2	3	1
Maladies contagieuses. Syphilis	13	4	9	1	6	3	3	»	»	6	3	4	»
Teigne	1	»	1	»	1	»	»	»	»	1	»	»	»
Gale	23	19	4	2	15	5	»	1	»	4	8	2	9
Maladies de cause toxique. Empoisonnements	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Maladies de cause mécanique. Contusions, plaies, luxations, fractures	44	41	3	2	14	12	10	5	1	14	13	11	6
Hernies	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Accouchements	76	76	»	8	41	27	»	»	»	22	16	20	18
Maladies indéterminées	6	6	»	1	2	1	1	1	»	1	2	2	1
Maladies simulées	75	73	2	16	34	8	10	6	1	26	20	12	17
Épidémies	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Total des admissions	3,697	2,812	885	375	1,233	907	638	384	160	1,158	1,040	772	727

Nature des maladies.	Nombre des malades suivant la nature des professions et l'état d'inoccupation et de punition : Bonneterie, Tricot.	Chaussons, Bottines.	Couture, Broderie, Corsets, Gants.	Ébénisterie, Brosses.	Filature.	Sparterie, Paille, Palmiers.	Tissage.	Travaux divers, Cheveux, Dentelles.	Employés aux divers services.	Inoccupés.	En cellule.	Nombre des malades suivant la pénalité : Travaux forcés.	Réclusionnaires.	Correctionnels.	Nombre des malades suivant la condamnation en récidive : Récidivistes.	Non-récidivistes.	Nombre des malades suivant la durée de la captivité : 1re année.	2e année.	3e année.	4e année.	5e année.	Après la 5e année.	Nombre des malades suivant l'état de la santé à l'entrée dans la maison : Existence de la maladie.	Constitution faible.	Bon état de santé.	Nombre des malades suivant la profession exercée avant la condamnation : Profession agricole.	Profession industrielle.	Profession libérale.	Profession nulle.
1	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
Maladies du cœur et du péricarde	»	3	25	»	»	»	»	»	»	3	»	11	9	11	8	23	2	5	9	8	1	6	11	14	6	6	15	»	19
Maladies des artères et des veines	»	1	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	1	1	»	1	»	1	»	»	»	1	1	1	1	»	»
Pneumonies, pleurésies, épanchements pleurétiques	4	22	191	»	5	»	1	4	14	3	»	62	40	133	71	173	70	53	42	26	26	27	14	83	147	67	116	2	59
Maladies des bronches et du larynx	20	25	278	»	5	15	3	27	13	8	2	114	73	215	87	319	180	59	62	44	20	44	86	124	196	87	226	8	85
Phthisie pulmonaire	2	21	75	»	1	2	1	9	5	14	»	55	33	47	33	97	28	21	23	18	12	28	30	54	46	44	48	1	37
Angines	1	8	60	»	1	1	1	4	2	1	»	22	14	43	15	64	36	19	8	6	4	6	15	21	43	23	43	2	11
Indigestions et embarras gastriques	9	33	200	»	2	9	1	15	2	3	»	67	49	158	55	219	104	61	50	26	16	17	24	87	163	92	153	1	28
Gastrites, entérites, diarrhées, dysenteries, etc.	8	42	420	»	5	10	5	15	8	26	»	187	90	262	125	414	201	109	83	57	35	56	91	154	294	201	249	2	87
Péritonites	»	1	10	»	»	»	»	»	»	»	»	3	1	7	2	9	2	2	2	2	1	1	»	4	7	3	7	»	1
Maladies du foie, des voies biliaires et de la rate	»	1	12	»	»	»	»	»	»	»	»	6	2	5	2	11	4	1	1	2	1	4	2	5	6	5	7	»	1
Maladies des voies urinaires	1	»	24	»	1	1	»	»	»	»	»	8	4	15	4	23	15	5	2	3	»	2	1	14	12	14	13	»	»
Maladies des organes génitaux	2	6	39	»	1	1	1	2	»	»	»	11	12	29	17	35	18	12	8	5	5	4	15	18	19	13	33	»	6
Maladies du cerveau, de la moelle, des méninges	3	1	47	»	»	4	»	»	1	1	»	16	6	35	3	54	21	10	10	6	5	5	4	27	26	14	37	1	5
Névralgies et douleurs névralgiques	5	6	41	»	3	»	3	3	1	»	»	19	12	31	19	43	27	11	8	3	6	7	18	16	28	23	29	1	9
Névroses diverses	2	3	13	»	1	»	»	1	»	1	»	3	6	12	5	16	5	7	3	4	1	1	5	10	6	6	10	»	5
Épilepsie	»	»	1	»	»	»	»	2	»	1	»	»	»	4	»	4	3	»	»	»	»	1	2	1	1	2	»	»	2
Folie	1	6	10	»	»	»	»	1	»	»	»	7	2	9	2	16	7	6	»	»	»	5	4	3	11	4	8	»	6
Idiotie	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Maladies des yeux	1	8	52	»	3	»	»	5	1	»	»	19	9	42	14	56	25	22	8	4	5	6	15	19	36	25	37	»	8
Maladies des oreilles, du nez et de la bouche	2	1	30	»	1	»	»	»	»	1	»	13	10	12	6	29	15	11	2	1	2	4	4	4	27	13	19	1	2
Abcès, furoncles, ulcères, fistules, etc.	2	9	107	»	4	»	2	3	4	1	»	37	25	70	22	110	65	23	15	12	2	13	8	38	86	39	69	3	21
Erysipèles	11	45	143	»	2	6	»	8	2	6	»	64	31	128	46	177	96	62	24	18	6	17	10	53	160	83	108	3	29
Maladies diverses de la peau	3	3	74	»	2	3	3	6	»	1	»	28	23	44	6	89	46	17	10	9	5	8	18	48	29	42	41	2	10
Rhumatismes	15	4	65	»	10	3	»	16	2	4	»	30	26	63	32	87	37	34	14	12	12	10	31	47	41	44	59	»	16
Rhumatisme articulaire	»	3	11	»	»	»	»	4	1	1	»	6	2	12	4	16	9	3	2	»	3	3	1	8	11	5	12	1	2
Arthrites, caries, nécroses, etc	2	»	15	»	1	»	1	1	»	1	»	3	3	15	7	14	7	3	2	2	5	2	5	10	6	3	11	»	7
Hydropisies diverses	»	»	7	»	»	»	»	1	»	3	»	2	1	8	5	6	4	1	3	1	1	1	3	5	3	4	3	2	2
Fièvres intermittentes	4	17	174	»	5	»	2	8	6	12	1	60	59	119	56	173	109	53	26	18	12	11	60	57	112	97	107	»	25
Fièvre typhoïde	2	2	25	»	»	»	»	2	2	»	»	12	5	16	4	29	16	8	1	3	2	3	2	4	27	22	8	»	3
Fièvres diverses	12	28	250	»	8	2	4	10	6	4	»	83	72	169	59	265	116	75	50	34	29	29	71	113	140	64	196	»	64
Fièvres éruptives	1	1	12	»	»	»	»	»	»	»	»	3	3	8	1	13	5	1	3	4	»	1	2	5	7	6	8	»	»
Anémies, débilité, gangrène	»	8	18	»	»	1	»	1	»	3	»	10	5	16	8	23	7	7	8	1	»	8	7	15	9	6	18	2	5
Scorbut	»	»	8	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3	5	2	6	4	2	»	2	»	»	1	4	3	3	3	»	2
Scrofules	7	7	87	»	1	»	3	3	2	5	»	34	20	61	20	95	31	25	18	21	9	11	57	36	22	51	56	1	7
Cancers	»	3	6	»	»	»	»	»	»	»	»	4	»	5	3	6	3	1	4	»	»	1	6	2	1	3	5	»	1
Syphilis	»	1	12	»	»	»	»	»	»	»	»	1	4	8	5	8	7	4	»	2	»	»	8	4	1	5	6	»	2
Teigne	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	1	1	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	1
Gale	»	5	18	»	»	»	»	»	»	»	»	1	3	19	4	19	21	2	»	»	»	»	16	»	7	5	13	»	5
Empoisonnements	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Contusions, plaies, luxations, fractures	»	3	31	»	»	»	»	»	9	1	»	10	6	28	7	37	15	13	4	7	1	4	4	5	35	21	17	1	5
Hernies	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Accouchements	1	7	62	»	»	»	»	3	2	1	»	7	10	59	17	59	76	»	»	»	»	»	41	2	33	49	24	»	12
Maladies indéterminées	»	2	3	»	»	»	»	1	»	»	»	2	1	3	2	4	1	»	2	1	1	1	2	3	1	1	4	»	1
Maladies simulées	6	10	43	»	5	»	2	9	»	»	»	22	16	37	29	46	28	17	12	8	6	4	10	33	32	10	44	1	20
Épidémies	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Total des admissions	127	356	2,701	»	67	58	33	164	83	105	3	1,037	691	1,969	808	2,889	1,468	768	319	368	223	351	705	1,151	1,841	1,197	1,863	35	602

Tableau n° 62.

Année 1869.

Femmes.

Malades décédés dans les infirmeries et classés d'après la nature de la maladie, l'age, la saison, la profession, la pénalité, la condamnation en récidive, la durée de la captivité, l'état de la santé au moment de l'entrée dans la prison et la profession exercée avant la condamnation.

Nature des maladies.		Nombre total des malades.	Nombre des malades suivant la forme : aigu.	Nombre des malades suivant la forme : chronique.	Nombre des malades suivant l'age : 16 à 20	21 à 30	31 à 40	41 à 50	51 à 60	61 et au-dessus.	Nombre des malades suivant la saison : 1er trimestre.	2e trimestre.	3e trimestre.	4e trimestre.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Appareil circulatoire.	Maladies du cœur et du péricarde	19	»	19	»	1	4	1	3	1	2	2	4	1
	Maladies des artères et des veines	3	»	3	»	1	»	1	»	1	2	1	»	»
Appareil respiratoire.	Pneumonies, pleurésies, épanchements pleurétiques	27	9	18	»	6	4	5	9	3	9	8	4	6
	Maladies des bronches et du larynx	4	»	4	»	»	»	»	2	2	»	2	»	2
	Phthisie pulmonaire	86	4	82	8	20	33	13	9	3	31	20	13	22
Appareil digestif et annexes.	Gastrites, entérites, diarrhées, dyssenterie	64	14	50	1	18	10	19	11	5	10	21	21	9
	Péritonites	6	2	4	1	2	2	1	»	»	2	2	»	2
	Maladies du foie, de la rate	6	1	5	»	2	»	3	»	1	2	1	1	2
Appareil génito-urinaire.	Maladies des voies urinaires	2	1	1	»	»	1	»	»	1	1	1	»	»
	Maladies des organes génitaux	3	2	1	»	»	1	2	»	»	»	»	1	2
Appareil cérébro spinal et nerveux.	Maladies du cerveau, de la moelle	14	13	1	2	1	1	3	6	1	2	5	3	4
	Épilepsie	1	»	1	»	»	»	»	»	1	»	»	»	1
Appareil des sens, de la peau et du tissu cellulaire.	Érysipèle	5	5	»	»	»	1	2	2	»	1	2	1	1
Appareil locomoteur.	Arthrites, caries, nécroses	1	»	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	1
Appareil sécrétoire.	Hydropisies diverses	7	1	6	»	2	4	1	»	»	2	1	2	2
Pyrexies.	Fièvres intermittentes	1	1	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	1
	Fièvre typhoïde	18	16	2	2	8	4	2	1	1	5	5	5	3
	Fièvres éruptives	1	1	»	»	»	1	»	»	»	»	1	»	»
Cachexies.	Anémies, débilités, gangrène	7	»	7	»	»	1	2	2	2	1	2	»	4
	Scorbut	2	»	2	»	»	1	1	»	»	»	1	1	»
	Scrofules	13	»	13	1	2	2	4	3	1	1	4	5	3
	Cancers	2	»	2	»	»	»	1	»	1	2	»	»	»
	Suicides	1	1	»	»	»	»	»	1	»	1	»	»	»
	Total des décès	284	71	213	15	65	70	61	49	24	74	82	61	67

Nature des maladies.		Nombre des malades suivant la nature des professions et l'état d'inoccupation et de punition : Boulangers, traiteurs.	Chaussons, Bottines.	Couture, Broderie, Corsets, Gants.	Ébénisterie, Brosses.	Filature.	Spartterie, Paille, Palmiers, Lattaniers.	Tissage.	Cheveux, dentelles, filets, épluchage, Tram.	Travaux divers, aux divers services.	Employés	Inoccupés.	En cellule.	Nombre des malades suivant la pénalité : Travaux forcés.	Réclusionnaires.	Correctionnels.	Nombre des malades suivant la condamnation en récidive : Récidivistes.	Non-récidivistes.	Nombre des malades suivant la durée de la captivité : 1re année.	2e année.	3e année.	4e année.	5e année.	Après la 5e année.	Nombre des malades suivant l'état de santé à l'entrée dans la maison : Existence de la maladie.	Constitution faible.	Bon état de santé.	Nombre des malades suivant la profession exercée avant la condamnation : Profession agricole.	Profession industrielle.	Profession libérale.	Profession nulle.
1		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
Appareil circulatoire.	Maladies du cœur et du péricarde	»	2	8	»	»	»	»	»	»	»	»	3	3	4	»	10	2	2	1	3	1	1	3	2	5	1	5	»	4
	Maladies des artères et des veines	»	»	3	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1	1	2	1	1	1	»	»	»	1	»	1	2	»	»	»	3
Appareil respiratoire.	Pneumonies, pleurésies, épanchements pleurétiques	»	8	17	»	1	»	»	»	»	1	»	11	8	8	7	20	3	9	6	2	2	5	3	14	10	5	14	1	7
	Maladies des bronches et du larynx	»	2	»	»	»	»	»	»	»	1	»	1	2	1	1	3	»	»	1	»	»	3	2	»	2	2	2	»	»
	Phthisie pulmonaire	»	11	63	»	1	»	»	5	»	6	»	39	17	30	29	57	19	21	14	14	7	11	14	39	42	32	36	2	16
Appareil digestif et annexes.	Gastrites, entérites, diarrhées, dyssenterie	4	2	50	»	»	»	»	5	»	3	»	31	9	24	12	52	18	20	11	4	2	9	5	24	35	29	23	»	2
	Péritonites	»	»	6	»	»	»	»	»	»	»	»	2	2	2	»	6	2	3	»	1	»	»	1	3	2	1	2	»	3
	Maladies du foie, de la rate	»	»	6	»	»	»	»	»	»	»	»	3	»	3	1	5	2	2	1	1	»	»	»	2	4	3	2	»	1
Appareil génito-urinaire.	Maladies des voies urinaires	»	»	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	»	2	»	2	»	»	»	»	»	2	»	»	2	»	»
	Maladies des organes génitaux	»	»	2	»	»	»	»	»	1	»	»	1	»	2	2	1	»	1	1	»	»	1	1	1	1	3	»	»	»
Appareil cérébro spinal et nerveux.	Maladies du cerveau, de la moelle	»	1	11	»	»	»	»	»	1	1	»	4	3	7	3	11	7	2	1	1	1	2	»	6	8	4	7	»	3
	Épilepsie	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	1	»	1	»	»	»	»	1	»	»	1	»	»	1	»	»
Appareil des sens, de la peau et du tissu cellulaire.	Érysipèle	1	2	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	4	1	4	2	1	2	»	»	»	»	1	4	1	4	»	»
Appareil locomoteur.	Arthrites, caries, nécroses	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	1	»	»	»	»	»	1	»	1	»	1	»	»	»
Appareil sécrétoire.	Hydropisies diverses	»	»	5	»	»	»	»	1	»	1	»	3	2	2	»	7	1	2	»	»	2	2	»	3	4	4	2	»	1
Pyrexies.	Fièvres intermittentes	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	1	1	»	»	»	»	»	»	»	1	»	1	»	»
	Fièvre typhoïde	»	2	14	»	»	»	»	»	2	»	»	9	2	7	1	17	5	6	3	2	2	»	»	3	15	13	3	»	2
	Fièvres éruptives	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	1	»	1	»	»	»	»	»	»	1	1	»	»	»
Cachexies.	Anémies, débilités, gangrène	»	»	4	»	»	»	»	1	»	2	»	4	2	1	4	3	2	1	1	2	»	1	»	6	1	1	1	»	5
	Scorbut	»	»	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	»	2	1	1	»	»	»	»	»	2	»	1	»	»	1
	Scrofules	»	»	11	»	»	»	»	»	»	2	»	5	4	4	3	10	2	2	1	1	4	3	11	2	»	8	5	»	»
	Cancers	»	»	1	»	»	»	1	»	»	»	»	»	1	1	1	1	1	1	»	»	»	»	2	»	»	1	»	»	1
	Suicides	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	1	»	»	»	»	»	1	»	»	1	1	»	»	»
	Total des décès	6	31	210	»	2	»	1	12	4	18	»	120	58	106	67	217	69	78	43	31	22	41	42	101	138	112	120	3	49

Tableau 63.
Année 1860.

Femmes.

Répartition de la population moyenne dans chacune des Maisons centrales de femmes, et proportion générale des admissions à l'infirmerie, et des décès suivant l'âge, la profession, l'état d'inoccupation, de punition, de présence à l'infirmerie, l'état de récidive et la durée de la captivité.

NOMS DES MAISONS CENTRALES.	NOMBRE TOTAL des détenus.	NOMBRE DES DÉTENUS SUIVANT L'AGE.						NOMBRE DES DÉTENUS SUIVANT LA PROFESSION, L'ÉTAT D'INOCCUPATION, DE PUNITION ET DE MALADIE.												NOMBRE DES DÉTENUS SUIVANT LA PÉNALITÉ.			NOMBRE SUIVANT LES RÉCIDIVES.		NOMBRE DES DÉTENUS SUIVANT LA DURÉE DE LA CAPTIVITÉ.					
		16 à 20.	21 à 30.	31 à 40.	41 à 50.	51 à 60.	61 et au-dessus	Bonneterie, Tricot.	Chaussons, Bottines.	Couture, Broderie, Corsets, Gants.	Ébénisterie, Brosses.	Filature.	Spartterie, Paille, Lanières, Paniers.	Tissage.	Travaux divers, Cheveux, Dentelles, Épluchage, Filets, Trieuses.	Employés aux divers services.	Inoccupées.	En cellule.	A l'infirmerie.	Travaux forcés.	Réclusionnaires.	Correctionnels.	Récidivistes.	Non-récidivistes.	1re année.	2e année.	3e année.	4e année.	5e année.	Après la 5e année.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Auberive	495	26	135	152	106	54	22	»	110	278	»	»	»	»	»	41	41	2	23	266	42	187	97	398	228	126	39	44	43	15
Cadillac	435	31	134	157	81	27	5	19	»	346	»	»	»	»	23	20	3	1	23	119	86	230	96	339	161	83	70	37	28	56
Clermont (Oise)	911	67	334	219	183	83	25	»	331	412	»	»	»	»	73	36	14	5	40	252	124	535	227	684	316	211	163	64	46	111
Doullens	472	44	150	109	98	55	16	22	65	228	»	»	»	»	56	45	38	2	16	88	48	336	114	358	111	141	162	55	3	»
Haguenau	510	18	146	146	120	67	13	»	15	399	»	»	»	»	»	39	33	2	22	156	60	294	140	370	325	105	35	14	13	18
Limoges	222	21	78	47	31	39	6	13	»	111	»	»	4	»	36	19	7	»	32	94	25	103	87	135	42	65	43	26	24	22
Montpellier	531	28	219	149	88	37	10	21	»	300	»	61	20	»	26	22	39	2	37	211	80	240	88	443	218	95	53	53	34	78
Rennes	712	22	198	230	157	72	33	28	69	261	»	43	»	19	149	63	8	3	69	183	72	457	205	507	337	203	66	64	28	14
Vannes	402	54	141	102	59	40	6	8	»	304	»	»	»	»	»	29	29	1	31	145	27	230	107	295	85	76	74	62	60	45
Nombre total de la population	4,690	311	1,535	1,311	923	474	136	111	590	2,639	»	107	24	19	363	314	212	18	293	1,514	564	2,612	1,161	3,529	1,823	1,105	705	419	279	359
Nombre total des admissions à l'infirmerie	3,697	375	1,233	907	638	384	160	127	356	2,701	»	67	58	33	164	83	105	3	»	1,037	691	1,969	808	2,889	1,168	768	519	368	233	351
Proportion sur 100	78	120	79	69	69	81	117	114	60	102	»	62	241	173	45	26	49	16	»	68	122	75	69	81	80	69	73	87	83	97
Nombre total des décès	284	15	65	70	61	49	24	6	31	210	»	2	»	1	12	4	18	»	»	120	58	106	67	217	69	78	43	31	22	41
Proportion sur 100	6.48	4.82	4.23	5.33	6.39	10.33	17.64	5.40	5.25	7.95	»	1.86	»	5.26	3.30	1.27	8.49	»	»	7.95	10.28	4.05	5.77	6.14	3.78	7.05	6.09	7.39	7.88	11.41

Paris. — Imp. Paul DUPONT, rue de Grenelle-Saint-Honoré, 45.

TABLE DES MATIÈRES.

Rapport à Son Excellence le Ministre de l'Intérieur, sur la statistique médicale des maisons centrales de force et de correction, de 1856 à 1860, par M. l'inspecteur général Parchappe ..... Pages I et suivantes.

I.

Pages

De la mortalité en général dans les maisons centrales VIII

Mortalité dans l'ensemble des maisons centrales VIII
Mortalité dans les diverses maisons centrales IX
Variations annuelles de la mortalité XI

II.

Comparaison de la mortalité dans les maisons centrales et la vie libre XIII

Différences suivant les époques XIII
Différences suivant la situation urbaine ou rurale XV
Différences suivant les lieux XVII
Différences pour la population de même âge XIX
Différences suivant les diverses maisons centrales XX
Différences suivant les diverses catégories d'âge XXI
Différences relativement à la mortalité normale des maisons centrales XXIII

III.

Nature des maladies dans les maisons centrales XXV

Maladies développées durant la détention XXV
Épidémies XXVIII
Maladies chroniques XXIX
Maladies préexistantes à la détention XXIX
Aliénation mentale XXXI

Pages

IV.

Causes de la mort dans les maisons centrales..... XXXV

V.

Comparaison des causes de la mort dans les maisons centrales et la vie libre..... XXXVIII

VI.

Rapport du nombre des décès au nombre des maladies, dans les maisons centrales..... XLIV

VII.

De la mortalité dans les maisons centrales, suivant diverses conditions particulières relatives aux détenus durant la détention et antérieurement à la détention..... XLVI

1° Mortalité suivant l'âge..... XLVI
2° Mortalité suivant la durée de la captivité..... L
3° Mortalité suivant la pénalité..... L
4° Mortalité suivant l'état de récidive ou de non-récidive..... LI
5° Mortalité suivant l'état de punition..... LII
6° Mortalité suivant l'état d'occupation et d'inoccupation et suivant la nature des occupations..... LII
7° Mortalité suivant le sexe..... LIV
8° Mortalité suivant les conditions antérieures à la détention..... LVI

VIII.

Conclusion..... LIX

Régime alimentaire..... LXI
Ventilation..... LXII
Aliénation mentale..... LXV

ERRATA.

Tableau 8. — Page 11 : colonne 26, ligne 17, 13 *au lieu de* 11 ; colonne 27, 50 *au lieu de* 48.

Tableau 12. — Page 19 : colonne 37, ligne 18, 88 *au lieu de* 101 ; ligne 20, 4.51 *au lieu de* 5.23.

Tableau 21. — Page 36 : entête, colonne 15, Bonneterie et tricot; col. 16, Chaussures, bottines.
Page 37 : entête, colonne 17, Couture, broderie, corsets, gants; col. 18, Ébénisterie, brosses; col. 19, Filature; col. 20, Sparterie, paille, lataniers, palmiers; col. 21, Tissage; col. 22, Travaux divers; col. 37, dernière ligne, 682 *au lieu de* 684.

Tableau 23. — Page 41 :colonne 21, avant-dernière ligne, 95 *au lieu de* 93; dernière ligne, 7.65 *au lieu de* 7.18.

Tableau 24. — Page 43 : colonne 28, ligne 17, 19 *au lieu de* 15; col. 29, ligne 17, 76 *au lieu de* 72.

Tableau 31. — Page 57 : colonne 31, avant-dernière ligne, 27 *au lieu de* 17; dernière ligne, 9.30 *au lieu de* 3.61.

Tableau 38. — Page 71 : colonne 30, dernière ligne, 225 *au lieu de* 167.

Tableau 39. — Page 73 : colonne 24, ligne 10, 1077 *au lieu de* 977; dernière ligne, 6.96 *au lieu de* 7.67; col. 25, avant-dernière ligne, 225 *au lieu de* 167; dernière ligne, 5.70 *au lieu de* 4.23.

Tableau 47. — Page 89 : colonne 17, avant-dernière ligne, 5 *au lieu de* »; dernière ligne, 1.33 *au lieu de* ».

Paris, Imp. PAUL DUPONT, rue de Grenelle-Saint-Honoré, n° 45.