

T 3 F 27

NOMENCLATURES DES MALADIES

(Statistique de morbidité — Statistique des causes de décès)

arrêtées par la Commission internationale
chargée de reviser les nomenclatures nosologiques (18-21 août 1900)
pour être en usage à partir du 1^{er} janvier 1901
avec notices et annexes

PAR

le D^r Jacques BERTILLON

Chef des travaux statistiques de la Ville de Paris



MONTÉVRAIN

IMPRIMERIE TYPOGRAPHIQUE DE L'ÉCOLE D'ALEMBERT

1903

NOMENCLATURES DES MALADIES

(STATISTIQUE DE MORBIDITÉ. — STATISTIQUE DES CAUSES DE DÉCÈS)

Arrêtées par la Commission internationale chargée de reviser les nomenclatures nosologiques

(18-21 août 1900)

pour être en usage à partir du 1^{er} janvier 1901

avec notices et annexes par le D^r Jacques Bertillon

Une Commission internationale, convoquée par les soins de M. le Ministre des affaires étrangères et composée des Délégués officiels de vingt-six États différents (1), s'est réunie à Paris le 18 août et jours suivants, afin d'arrêter une nomenclature internationale des causes de décès qui rende uniformes et comparables les statistiques nosologiques.

Cette Commission internationale a adopté la nomenclature de la ville de Paris; elle en a examiné chaque rubrique et son développement; elle en a modifié légèrement quelques-unes; puis elle a rédigé la Convention suivante qui a été signée par tous les Délégués (excepté un):

« Convention

« Les Délégués s'engagent à recommander à leurs Gouvernements respectifs l'adoption des nomenclatures des causes de décès annexées à la présente Convention, de façon à assurer l'uniformité et la comparabilité des statistiques des causes de décès à partir du 1^{er} janvier 1901.

« Ils reconnaissent qu'il est désirable que cette nomenclature soit révisée tous les dix ans, la première révision devant avoir lieu dans le cours de l'année 1910. Sauf arrangement différent, le gouvernement de la France est chargé de provoquer pour cet objet et en cette date la réunion d'une nouvelle Commission internationale.

« Les pays qui n'ont pas pris part à la Commission ou qui n'ont pas signé la présente Convention pourront y accéder sur leur demande.

« En foi de quoi, les Délégués respectifs l'ont signée.

« Fait à Paris, le 21 août 1900. »

(*Suivent les signatures.*)

Il est intéressant de rappeler les principes qui ont présidé à la rédaction de cette nomenclature, principes qui ont été adoptés par la Commission internationale et qui l'ont dirigée dans ses travaux.

BUREAU DE LA COMMISSION: Professeur Brouardel, président; Professeur Putzeys et D^r Rosenau, vice-présidents; D^r Jacques Bertillon, secrétaire général; D^r Netter, secrétaire; D^r Charry, secrétaire adjoint.

La Commission se composait des délégués officiels dont les noms suivent:

ALLEMAGNE (D^r Probst, de Bavière; Würzburger, de Dresde). — RÉPUBLIQUE ARGENTINE (D^r Tel. Susini). — AUTRICHE (Professeur de Inama Sternegg; D^r Haas, D^r Sedlaczek, de Vienne). — BELGIQUE (Professeur Van Ermengen; Professeur Putzeys). — BOLIVIE (Professeur Napoléon Raña). — CHILI (M. Pardo Correa). — DANEMARK (D^r Hoff). — ÉQUATEUR (Professeur Rafael Rodriguez Zambrano). — ESPAGNE (Général Ch. Barraquer). — ÉTATS-UNIS (D^r Rosenau). — FRANCE (D^r Jacques Bertillon; Professeur Brouardel; D^r Netter). — GRÈCE (D^r Clados; D^r Callioudji). — HONDURAS (M. Désiré Pector). — HONGRIE (D^r Corn. Chyzer; D^r Aladar Kovacz). — ITALIE (D^r Rod. Livi; D^r Santoliquido; Professeur L. Simonetta). — MEXIQUE (Professeur Parra; D^r José Ramirez). — MONACO (D^r Colignon). — NORVÈGE (D^r Klaus Hanssen). — PAYS-BAS (D^r Huizinga; Professeur Sallet). — PÉROU (D^r Cancino; D^r Mimbella; D^r Neuhaus; Professeur Ant. Perez Roca; Professeur Armand Velez). — PORTUGAL (Professeur Ferreira de Matos; D^r Jean de Mello Vianna; D^r Ch. Léopold dos Santos). — RUSSIE (D^r Basile Grebenchtchikoff; D^r Alexandre Timofciw). — RÉPUBLIQUE DE SALVADOR (M. Rafael Zaldivar). — SUÈDE (D^r Wawrinsky). — SUISSE (D^r Guillaume). — URUGUAY (D^r Alfr. Navarro; Professeur Henry Pouey.)

Du but que doit atteindre une nomenclature des maladies

Le seul but que doit se proposer un service de statistique est de résumer aussi exactement qu'il le peut les milliers de réponses qui sont faites chaque année à son questionnaire. Il n'a pas à interpréter les diagnostics (c'est-à-dire à imaginer ce qui leur manque pour être complets); il n'a qu'à les enregistrer tels qu'ils sont.

Comme la science médicale distingue plusieurs milliers de maladies, et qu'il n'est pas possible de les énumérer toutes dans une statistique mensuelle ou annuelle, il convient de s'astreindre à une nomenclature plus limitée.

Pour que le présent puisse être comparé au passé, il faut que cette nomenclature subisse aussi peu de changements que possible, et qu'elle n'admette que les mutations impérieusement imposées par les progrès de la science.

De même, pour que les statistiques nosologiques puissent être comparées entre elles, il importe que les nomenclatures nosologiques des différentes nations se ressemblent autant que possible.

C'est dans cette pensée que la présente nomenclature a été rédigée. On s'est efforcé qu'elle fût une sorte de transaction entre la nomenclature anglaise, la nomenclature allemande, la nomenclature italienne et celle de quelques autres pays.

Des principes suivant lesquels doit être rédigée une nomenclature des maladies

L'Institut international de statistique, dans sa séance du 2 octobre 1891 (session de Vienne), a confié à M. Jacques Bertillon le soin de « proposer au prochain Congrès une nomenclature des causes de décès ». Un des auteurs de cette proposition, M. le docteur Guillaume, avait émis le vœu (qu'il n'a pas jugé utile d'insérer dans le texte voté) que l'on présentât deux ou trois nomenclatures dont l'une fût le résumé de l'autre, de façon que chaque administration pût choisir une nomenclature plus ou moins développée sans nuire néanmoins à l'exactitude des comparaisons internationales.

Le problème à résoudre n'était pas nouveau.

Déjà, en 1853, le Congrès de statistique de Bruxelles avait décidé, sur la proposition d'Achille Guillard (1), « qu'il y avait lieu de former une nomenclature uniforme des causes de décès », et avait chargé MM. Marc d'Espine (de Genève) et William Farr de présenter un projet de nomenclature à un prochain Congrès. En effet, dès 1855, ces deux médecins distingués apportaient chacun un projet de nomenclature fondé sur des principes très différents.

Dans la Commission (2) où furent discutées ces deux nomenclatures, le président, M. Rayet, fit remarquer que la classification des maladies n'avait qu'une importance secondaire, et que le point important était de dresser la liste des unités morbides assez fréquentes pour mériter l'attention du statisticien, afin que, les relevés des causes étant faits et publiés par unités connues, la comparaison des documents fût toujours possible (3).

(1) Achille Guillard, docteur ès sciences et savant botaniste, fut aussi un statisticien distingué. Il est le créateur du mot « démographie ». Il a écrit notamment un ouvrage célèbre intitulé : *Eléments de statistique humaine ou Démographie comparée*; Paris, 1855.

(2) Composée, notamment, de MM. Rayet (France), président; Balfour (Angleterre); Berg (Suède); L.-A. Bertillon (France); Bertini (États sardes); Humberg (Danemark); Meding (Allemagne); Boudin, Parchappe, Tholozan, Trébuchet, Villermé, Weber et des deux rapporteurs.

(3) Compte rendu du Congrès international de statistique du docteur Bertillon dans la *Gazette hebdomadaire de médecine*, 1855. Les procès-verbaux de cette Commission ne figurent malheureusement pas dans le compte rendu du Congrès.

C'est en partant de ce point de vue si judicieux que fut dressée la liste présentée à l'approbation du Congrès. Cette liste fut traduite en anglais par William Farr, en allemand par Virchow, en italien par M. Bertini, en suédois par M. Berg.

Les unités morbides, définies par le Congrès de 1855, figurent encore aujourd'hui dans presque toutes les nomenclatures, mais non pas suivant la classification adoptée par le Congrès. Nous venons de voir que la Commission d'étude attachait peu d'importance à cette classification, et c'est avec juste raison. Aujourd'hui, comme en 1855, la nature des maladies nous est encore trop peu connue pour que nous puissions nous flatter de constituer une classification naturelle des maladies. Si nous avions cette prétention, les progrès de la science ne tarderaient pas à bouleverser complètement notre œuvre au grand détriment de la statistique, à laquelle l'uniformité et la continuité sont des conditions très nécessaires.

Est-ce à dire qu'il ne faille pas de classification du tout et qu'on puisse se contenter de l'ordre alphabétique? Non, l'ordre alphabétique est un mode de classement très mauvais et très peu pratique, parce que la plupart des maladies portent plusieurs noms: le lecteur, ne pouvant deviner si la dothiéntérie, par exemple, a été désignée sous le nom de fièvre muqueuse ou de fièvre typhoïde, ou de fièvre continue, etc., serait obligé de lire la nomenclature entière pour la trouver et de relire une seconde fois très attentivement pour apprécier les limites exactes de cette rubrique et se rendre compte de sa véritable et exacte signification. Ainsi la classification par analogie, même la plus mauvaise, est préférable à l'ordre alphabétique.

Presque toutes les nomenclatures actuellement en usage dérivent plus ou moins directement de celle de William Farr, c'est-à-dire qu'elles classent les maladies, autant que possible, *d'après leur siège anatomique et non pas d'après leur nature*. Cela se comprend, puisque les progrès de la science modifient fréquemment l'idée que les médecins se font de la nature des maladies; or, une nomenclature statistique doit être modifiée aussi rarement que possible afin de rendre faciles les comparaisons avec le passé.

On distinguera donc les maladies de chaque appareil: nerveux, circulatoire, respiratoire, digestif, génito-urinaire, les affections de la peau et celles des organes de la locomotion (os, articulations, muscles).

En dehors de ces maladies, dont le siège est déterminé, se trouvent les maladies qui affectent l'organisme tout entier; autrefois on établissait entre ces maladies générales de nombreuses divisions qui ont aujourd'hui vieilli. Le mieux est donc d'énumérer ces maladies en mettant en tête de la liste celles que W. Farr réunissait par la dénomination heureuse de *zymotiques*; puis celles que l'on a qualifié de *virulentes*; enfin les autres maladies générales et intoxications lentes. Mais ce serait sans doute un tort que d'inscrire dans notre nomenclature ces distinctions générales, car dès aujourd'hui on peut prévoir qu'elles perdront avant peu de temps l'importance qu'on leur attribuait autrefois. Par exemple, à notre époque, la liste des maladies dites infectieuses s'allonge chaque jour d'affections qui naguère étaient classées autrement. Mieux vaut donc s'abstenir de ces divisions, qui sont forcément provisoires et qui d'ailleurs ne sont pas utiles à la statistique.

En effet, ainsi que l'ont dit plusieurs orateurs du Congrès statistique de Paris et d'autres auteurs distingués, ce qui importe, en statistique médicale, c'est d'avoir des chiffres relatifs à un certain nombre de maladies définies. C'est dans la même pensée que les auteurs de la nomenclature italienne ont supprimé complètement les titres. Quoiqu'on doive approuver le motif qui les a guidés, il est sans doute utile de conserver quelques titres pour la facilité des recherches.

Ce qui précède indique assez, pourquoi, dans la rédaction de la nomenclature abrégée, on ne s'est pas appliqué à rédiger des titres généraux comprenant un groupe de maladies. Dans l'état actuel de la science, on ne peut pas espérer de grouper les maladies d'une façon définitive. Que signifient aujourd'hui les mots « maladies enthétiqes, diéthiques, diathétiques, etc. », que W. Farr proposait à l'adoption du Congrès de statistique de 1855? Ils ont perdu toute espèce de sens, et il est certain qu'aujourd'hui une statistique qui se contenterait de dire combien de personnes sont mortes de « maladies diathétiques », par exemple, ne paraîtrait guère intéressante. Mais, si le nom des groupes morbides a perdu son sens, le nom des maladies a gardé le sien; par exemple, ce groupe des maladies « diathétiques » se composait notamment de la « goutte », de l'« anémie », du « cancer » et de la « gangrène » (sénile, etc.). Ces maladies, qui semblent aujourd'hui si bizarrement réunies, ont conservé le sens très nettement défini qu'elles avaient en 1855.

L'histoire du passé doit nous éclairer sur l'avenir. Les groupes de maladies qui paraissent les plus naturels à un moment donné perdent rapidement leur raison d'être. Il ne faut donc pas s'en servir en statistique médicale, si l'on veut faire œuvre durable. Au contraire, le sens des maladies définies ne change que beaucoup plus lentement.

C'est pourquoi, dans la rédaction de la nomenclature abrégée, on s'est gardé de réunir plusieurs maladies, qui *semblent* aujourd'hui connexes, sous un terme générique, car on doit craindre que ce groupement ne devienne, en quelques années, artificiel et suranné. Il est bien préférable de garder dans la nomenclature abrégée les maladies définies qui sont les plus dignes d'étude, soit en raison de leur nature transmissible, soit surtout en raison de leur fréquence.

Résumé des considérations qui précèdent

Les considérations qui précèdent justifient sans doute la méthode de travail que l'on a suivie.

On a adopté les divisions suivantes dans lesquelles les maladies doivent être classées, ainsi que le voulait William Farr, d'après leur siège anatomique plutôt que d'après leur nature :

- I. — Maladies générales.
- II. — — du système nerveux et des organes des sens.
- III. — — de l'appareil circulatoire.
- IV. — — — respiratoire.
- V. — — — digestif.
- VI. — — — génito-urinaire et de ses annexes.
- VII. — — puerpérales.
- VIII. — — de la peau et de ses annexes.
- IX. — — des organes de la locomotion.
- X. — Vices de conformation.
- XI. — Maladies du premier âge.
- XII. — — de la vieillesse.
- XIII. — Affections produites par des causes extérieures.
- XIV. — Maladies mal définies.

On a ensuite extrait des dictionnaires de médecine usuels (Littré et Robin, Mathias Duval et Lereboullet, Maxwell) tous les noms de maladies qu'ils contiennent, et on les a

rangées sous chacun des chapitres ci-dessus; puis, à l'aide des principales nomenclatures existantes, on a choisi les rubriques les plus importantes.

Les nomenclatures qui ont surtout servi sont la nomenclature de William Farr, la nomenclature du Congrès de statistique de 1855, celle de la ville de Bruxelles, celle de la ville de Paris (1865, corrigée en 1874, puis en 1880), celle de Virchow, celle du royaume d'Italie et quelques autres encore.

Ce travail a été exécuté en 1885, sur la demande de la Commission de statistique de la ville de Paris, qui désirait que la nomenclature parisienne permit autant que possible les comparaisons internationales. Dix-sept années de pratique permettent d'affirmer que cette nomenclature a subi avec succès l'épreuve de l'expérience et que les réponses faites par les médecins viennent y trouver facilement leur place naturelle.

Adoption préliminaire de la nomenclature des causes de décès par les administrations statistiques de l'Amérique du Nord et par une partie de celles de l'Amérique du Sud et de l'Europe

La nomenclature rédigée sur ces bases a été adoptée en octobre 1897 par l'*American Public Health Association*, société composée des chefs de statistique démographique et des chefs des bureaux d'hygiène des trois vastes pays qui composent l'Amérique du Nord (Canada, Mexique, États-Unis), dans les termes suivants :

Resolved, that the American Public Health Association recommends that the Bertillon Classification of causes of death be adopted by all the Registrar of vital statistics in the United States, Canada and Mexico, as soon as the change from the systems now in use can be conveniently made.

En même temps, l'Association chargeait une Commission d'organiser une entente internationale permanente entre les pays qui font ou feront usage de ce système de nomenclature. En 1898, elle émettait en outre le vœu que cette nomenclature, pour rester au niveau des progrès de la science, fût révisée tous les dix ans, et que la première révision eût lieu à Paris en 1900. Elle faisait imprimer une traduction anglaise de la nomenclature et de son commentaire sous ce titre : *The Bertillon Classification of causes of death*. Le Conseil de santé du Mexique en faisait imprimer une traduction espagnole, le Bureau d'hygiène de la province de Québec la reproduisait également en français et en anglais, et ces différentes brochures étaient largement répandues dans les deux Amériques, afin d'obtenir des critiques des autorités compétentes. On en recueillait aussi en Europe. Elles ont été imprimées et mises sous les yeux de la Commission internationale réunie à Paris.

La nomenclature fut aussitôt adoptée et presque aussitôt mise en usage dans un grand nombre d'administrations statistiques américaines, notamment par les États suivants : Maine, New Hampshire, Vermont, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New Jersey, Delaware, Michigan, Indiana, Minnesota, Colorado, c'est-à-dire par tous les États qui ont une statistique des causes de décès (1) et en outre par les villes de Milwaukee, Toledo, Columbus, Savannah, Charleston, Nashville, Newark, Baltimore, etc.

Nous avons dit que le Mexique et le Canada l'ont également adoptée.

Dans l'Amérique du Sud, elle a été adoptée par la République Argentine, le Chili (qui a voulu pourtant attendre les modifications qui pourraient y être apportées par la Commission internationale), par le Brésil (ou plus exactement par plusieurs États du Brésil,

(1) Moins une partie de l'État de New York, où les grandes villes de New York (incl. Brooklyn et villes voisines) et de Buffalo ont adopté la nomenclature.

car quelques autres font encore usage d'une nomenclature locale), par l'Uruguay, la Colombie, Costa Rica, etc.

En Europe, avant que la Commission internationale fût convoquée, le système de nomenclatures était adopté, en principe au moins, par les villes de France et d'Algérie, la ville de Moscou, la ville de Madrid, la ville de Porto, la ville de Prague, la ville de Budapest, le royaume de Grèce, etc.

Le royaume d'Italie a modifié sa nomenclature des causes de décès pour la rendre comparable à celle des pays que nous venons d'énumérer.

Beaucoup d'autres administrations statistiques, sans prendre de décision formelle, annonçaient officieusement, en termes plus ou moins précis, le projet d'adopter les nomenclatures proposées, ou de modifier les leurs de façon à les rendre comparables. On peut citer la ville de Vienne, le royaume de Wurtemberg, le grand-duché de Hesse, la ville de Bruxelles, le royaume des Pays-Bas, etc. L'Association des statisticiens des villes allemandes, réunie à Königsberg, annonçait un projet du même genre.

L'*Institut international de statistique*, le 9 septembre 1899, adoptait la résolution suivante :

« L'*Institut international de statistique*, convaincu de la nécessité d'employer dans les différents pays des nomenclatures comparables, apprend avec plaisir l'adoption, par toutes les administrations statistiques de l'Amérique du Nord, par une partie de celles de l'Amérique du Sud et par une partie de celles de l'Europe, du système de nomenclatures des causes de mort qui lui a été présenté en 1893 ; insiste vivement pour que ce système de nomenclature soit adopté, en principe et sauf révision, par toutes les institutions statistiques de l'Europe ; approuve, au moins dans ses grandes lignes, le système de révision décennale proposée par l'*American Public Health Association* dans sa session d'Ottawa (1898) ; engage les administrations statistiques qui n'ont pas encore adhéré à le faire sans retard et à contribuer à la comparabilité des nomenclatures des causes de mort. »

Le gouvernement français a jugé opportun de donner satisfaction aux deux grandes sociétés savantes qui avaient pris la nomenclature internationale sous leur patronage ; il a convoqué, par voie diplomatique, une Commission internationale chargée de reviser les nomenclatures proposées. Nous avons dit plus haut quelle fut la Convention signée par les membres de cette Commission.

Villes et pays qui font actuellement usage de la nomenclature internationale des causes de décès

Depuis le 1^{er} janvier 1901, le *Recueil trimestriel de statistique municipale* publie tous les trois mois la statistique nosologique, conforme à la nomenclature, des villes suivantes :

Algérie. — Alger.

Allemagne. — Aix-la-Chapelle, Altona, Brème, Breslau, Chemnitz, Cologne, Dresde, Elberfeld, Essen, Francfort-sur-Main, Görlitz, Hambourg, Leipzig, Lubeck, Mannheim, Munich, Plauen, Stuttgart, Strasbourg.

Autriche. — Prague, Trieste, Vienne.

Belgique. — Anvers, Bruxelles, Gand, Liège.

Espagne. — Barcelone, Bilbao, Madrid, Malaga, Murcie.

France. — Amiens, Bordeaux, Le Havre, Lille, Lyon, Marseille, Nancy, Nantes, Nice, Paris, Reims, Roubaix, Rouen, Saint-Étienne, Toulon, Toulouse.

Pays-Bas. — Amsterdam, La Haye, Rotterdam, Utrecht.

Portugal. — Lisbonne.

Russie. — Varsovie.

Suisse. — Bâle, Berne, Genève, Zurich.

Argentine. — Buenos Aires.

Brésil. — Saint-Paul.

Cuba. — La Havane.

États-Unis. — Baltimore, Boston, Cleveland, New York, Nouvelle-Orléans, *Albany, *Allegheny, *Buffalo, *Cincinnati, *Columbus, *Denver, *Déroit, *Pall River, *Indianapolis, *Jersey City, *Kansas City, *Los Angeles, *Louisville, *Memphis, *Millwaukee, *Minneapolis, *Newark, *New Haven, *Omaha, *Paterson, *Philadelphie, *Pittsburg, *Providence, *Rochester, *Saint-Joseph, *Saint-Paul, *Saint-Louis, *San Francisco, *Scranton, *Syracuse, *Toledo, *Washington, *Worcester.

Mexique. — Mexico, Saint-Louis de Potosi.

On y peut joindre (pour mémoire seulement) Aberdeen, soit au total 102 villes comprenant presque toutes plus de 100.000 habitants et provenant de 16 pays différents.

Mais ce tableau, si brillant qu'il soit, ne suffit pas à rendre compte de l'extension qu'a reçue la nomenclature internationale :

En Allemagne, la Conférence des statisticiens des villes allemandes a résolu de recommander l'usage de la nomenclature internationale à partir du 1^{er} janvier 1902. Les résultats sont centralisés à Cologne et publiés par les soins du Bureau statistique de cette ville (pour 5 millions d'habitants).

La Belgique, par décision ministérielle du 9 janvier 1903, a décidé d'instituer une statistique nosologique pour tout son territoire ; elle a adopté la nomenclature internationale abrégée. Elle publie depuis le commencement de 1903 une statistique nosologique trimestrielle conforme à la nomenclature internationale, pour toutes les villes de plus de 3.000 habitants (au total 3 millions d'habitants).

L'Espagne, par décret royal du 17 avril 1901, a prescrit, pour tout son territoire, l'usage de la nomenclature internationale. La statistique de 1900 a été publiée en conformité avec cette nomenclature.

Chaque mois est publiée la statistique nosologique des 49 villes principales.

La France publie la statistique de toutes ses villes de plus de 5.000 habitants et de quelques autres villes encore (au total : 14.109.000 habitants).

Les Pays-Bas ont adopté la nomenclature internationale pour la totalité du territoire. Chaque mois, la statistique est publiée par province et en outre pour les villes de quelque importance.

Aux États-Unis, la nomenclature internationale est adoptée par le Censur américain. Le *Department of Labor* a publié, conformément à cette nomenclature, la statistique de

* Résultats de l'année entière sans distinction de mois.

toutes les villes de plus de 30.000 habitants, au nombre de 137 (comprenant 20.031.000 habitants).

Le *Canada* a adopté la nomenclature internationale.

Au *Chili*, le ministre de l'intérieur, sur la proposition du Bureau central de statistique, a fait signer au Président de la République un décret par lequel la nomenclature internationale des causes de mort est adoptée, pour tous les services publics, à partir du 1^{er} janvier 1901.

La République de *Salvador* publie ses statistiques conformément à la nomenclature.

Le *Brésil* adopte la nomenclature internationale pour toute l'étendue de son territoire à partir de 1903.

La ville de *Johannesburgh (Transvaal)* a adopté la nomenclature internationale.

Enfin le *Japon*, qui publiait depuis longtemps des statistiques démographiques très intéressantes, vient de transformer ces statistiques en les améliorant. Il a institué une statistique des causes de décès pour tout son territoire, et vient de publier les résultats de 1901 conformément à la nomenclature internationale.

En résumé, la nomenclature internationale est actuellement *en usage* dans 20 pays différents. La population à laquelle se rapportent les documents *actuellement publiés* s'élève au chiffre total de **121 millions** d'habitants.

Nous ne comptons dans ce chiffre que les populations dont la statistique, conforme à la nomenclature, *nous est parvenue*.

Dans plusieurs autres pays, la question est à l'étude.

On voit combien rapides ont été les progrès de la nomenclature internationale. Son succès est, dès à présent, un fait acquis.

Juillet

RÉSULTATS DES TRAVAUX DE LA COMMISSION INTERNATIONALE

Nous publions ci-après les documents suivants :

1° Nomenclature des maladies (statistique des malades);

2° — détaillée des causes de mort (statistique des causes de décès);

3° — abrégée — — — — —

4° Développement de chacune des rubriques de la nomenclature détaillée. Ce chapitre, révisé soigneusement par la Commission internationale, est destiné à fixer exactement le sens de chaque rubrique.

On y voit l'énumération de toutes les causes de mort qu'il convient de ranger sous chaque rubrique; la liste de leurs complications les plus fréquentes; l'indication des causes de mort qui ne doivent pas être comprises sous cette rubrique, quoique ayant avec elle quelque connexité. Notre nomenclature est la seule, jusqu'à présent, dont les termes soient aussi exactement définis.

On n'a pas craint d'entrer dans un certain détail et de mentionner des diagnostics rarement formulés, car les diagnostics les plus rares sont aussi les plus embarrassants.

5° Dictionnaire des maladies avec indication du numéro de la nomenclature sous lequel il faut ranger chacune d'elles; ce dictionnaire est l'exacte reproduction du « développement des rubriques », avec cette seule différence que les maladies, au lieu d'être rapprochées de la rubrique sous laquelle elles doivent être comptées, sont classées par ordre alphabétique;

6° Un tableau indiquant pour tous les cas possibles la solution du problème suivant : Si un bulletin de décès porte simultanément l'indication de deux causes de mort (le cas est très fréquent), à laquelle de ces deux causes convient-il d'attribuer le décès? M. Würzburger, directeur de la statistique de la ville de Dresde, a fait remarquer à la Commission internationale la nécessité de donner à ce problème une solution uniforme, et son avis a été partagé. La Commission internationale a chargé M. Jacques Bertillon de dresser ce tableau (*Séance du 19 août 1900*).

Décisions de la Commission internationale

La Commission internationale a pris plusieurs décisions importantes relatives à la mise en usage des nomenclatures arrêtées par elle :

Constatacion médicale des décès. — Il est nécessaire que la statistique fasse connaître combien de décès ont été constatés par un médecin et, en particulier, par le médecin traitant, et combien ont été constatés par des personnes qui n'étaient pas médecins.

Nomenclature détaillée. — Les rubriques qui commencent par le mot « autres » peuvent toujours être décomposées par les administrations statistiques qui le jugeraient nécessaire.

Les rubriques qui commencent par le mot « dont » ne seront maintenues et remplies que s'il y a lieu.

Nomenclatures intermédiaires entre la nomenclature détaillée et la nomenclature abrégée. — Les administrations statistiques qui ne voudront pas adopter la nomenclature détaillée, et à qui la nomenclature abrégée ne semblera pas suffisante, adopteront toutes les rubriques de la nomenclature abrégée et choisiront dans la nomenclature détaillée les rubriques qu'il leur plaira d'ajouter. De cette façon, leur statistique restera comparable à celle des autres pays.

Nomenclature abrégée. — Il est nécessaire qu'à la suite de la rubrique 8 (*autres maladies épidémiques*), on ait soin d'inscrire dans les statistiques le numéro (tel qu'il figure dans la nomenclature détaillée) de toutes les maladies épidémiques (comprises dans la rubrique 8) qui ont causé un ou plusieurs décès pendant le temps auquel se rapporte la statistique.

Statistique des mort-nés. — Il est désirable que tout tableau mortuaire soit complété par un tableau supplémentaire indiquant le nombre des mort-nés. Il est préférable que les mort-nés ne soient comptés ni parmi les naissances ni parmi les décès, mais forment une catégorie à part. (*Voir, page 15, la nomenclature des causes de mort intra-utérine.*)

Création d'un Bureau international de statistique démographique

(*Extrait des procès-verbaux de la Commission internationale, séance du mardi soir, 21 août 1900*)

M. HUIZINGA (Pays-Bas) propose que les statistiques conformes aux nomenclatures arrêtées par la Commission internationale soient centralisées dans un Bureau international de statistique démographique qui sera chargé de veiller à l'uniformité des statistiques nosologiques, de recueillir les critiques qui seraient adressées à l'œuvre de la Commission et de préparer ainsi l'œuvre de la revision décennale qui doit avoir lieu en 1901.

Cette proposition est adoptée à l'unanimité.

M. HUIZINGA (Pays-Bas) propose que le siège du Bureau international de statistique démographique soit à Paris et que M. Jacques Bertillon soit chargé de sa direction.

Cette proposition est adoptée à l'unanimité.

M. Jacques BERTILLON (France) remercie la Commission internationale de la nouvelle preuve de confiance qu'elle lui donne et déclare en être profondément touché. Il demande qu'elle veuille bien fixer avec plus de précision les services qu'elle attend de lui, afin qu'il puisse mieux s'en acquitter.

M. LE PRÉSIDENT explique que M. Bertillon aura à recevoir les documents statistiques élaborés conformément aux nomenclatures adoptées ; à vérifier si, involontairement, leurs auteurs se sont écartés des règles prescrites par la Commission et, dans ce cas, à le leur faire remarquer. Il donnera les explications de détail qu'on pourra lui demander. Il aura à recueillir les observations que les autorités compétentes pourront formuler sur l'œuvre de la Commission.

La Commission internationale approuve le programme formulé par M. le Président.

NOMENCLATURES ADOPTÉES PAR LA COMMISSION INTERNATIONALE

NOMENCLATURES NOSOLOGIQUES

ARRÊTÉES PAR LA COMMISSION INTERNATIONALE

1° Nomenclature destinée à la statistique des malades (1)

I. — MALADIES GÉNÉRALES

1. Fièvre typhoïde (typhus abdominal).
2. Typhus exanthématique.
3. Fièvre récurrente.
4. Fièvre intermittente et cachexie palustre.
- 4 bis. Dont: cachexie palustre.
5. Variole.
6. Rougeole.
7. Scarlatine.
8. Coqueluche.
9. Diphtérie et croup.
- 9 bis. Dont: diphtérie.
10. Grippe.
11. Suetie miliaire.
12. Choléra asiatique.
13. Choléra nostras.
14. Dysenterie.
- 14 bis. Dont: dysenterie épidémique.
15. Peste.
16. Fièvre jaune.
17. Lèpre.
18. Erysipèle.
19. Autres affections épidémiques.
20. Infection purulente et septicémie.
21. Morve et farcin.
22. Pustule maligne et charbon.
23. Rage.
24. Actinomycose, trichinose, etc.
25. Pellagre.
26. Tuberculose du larynx.
27. Tuberculose des poumons.
28. Tuberculose des méninges.
29. Tuberculose abdominale.
30. Mal de Pott.
31. Abscès froid et par congestion.
32. Tumeurs blanches.
33. Tuberculose d'autres organes.
34. Tuberculose généralisée.
35. Scrofule.
36. Syphilis dont: A primaire, B secondaire, C tertiaire, D héréditaire.
- 36 bis. Chancre mou.
37. Blennorrhagie de l'adulte.
38. Affections gonococciques de l'enfant.
39. de la cavité buccale.
40. de l'estomac, du foie.
41. Cancer du péritoine, des intestins et du rectum.
42. et autres des organes génitaux de la femme.
43. tumeurs du sein.
44. de la peau.
45. malignes d'autres organes et d'organes non spécifiés.
46. Autres tumeurs (tumeurs des organes génitaux de la femme exceptées).
47. Rhumatisme articulaire aigu.
48. Rhumatisme chronique et goutte.
49. Scorbut.
50. Diabète.
51. Goitre exophtalmique.
52. Maladie bronzée d'Addison.
53. Leucémie.
54. Anémie, chlorose.
55. Autres maladies générales.
56. Alcoolisme aigu ou chronique.
57. Saturnisme.
58. Autres intoxications professionnelles chroniques.
59. Autres empoisonnements chroniques.

II. — MALADIES DU SYSTÈME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS

60. Encéphalite.
61. Méningite simple.
- 61 bis. Dont: méningite cérébro-spinale épidémique.
62. Ataxie locomotrice progressive.
63. Autres maladies de la moelle épinière.
64. Congestion et hémorragie cérébrales.
65. Ramollissement cérébral.
66. Paralyse sans cause indiquée.
67. Paralyse générale.
68. Autres formes de l'aliénation mentale.
69. Epilepsie.
70. Eclampsie (non puerpérale).
71. Convulsions des enfants.
72. Tétanos.
73. Chorée.
- 74 A. *Hystérie.*
- 74 B. *Néuralgie.*
- 74 C. Autres maladies du système nerveux.
75. Maladies des yeux et de leurs annexes.
- 75 bis. *Conjonctivite folliculaire.*
- 75 ter. *Trachoma.*
76. Maladies des oreilles.

III. — MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE

77. Péricardite.
78. Endocardite aiguë.
79. Maladies organiques du cœur.
80. Angine de poitrine.
81. Affections des artères, athérome, anévrisme, etc.
82. Embolie et thrombose.
83. Affections des veines (varices, hémorroïdes, phlébite, etc.).
84. Affections du système lymphatique (lymphangite, etc.).
85. Hémorragies.
86. Autres affections de l'appareil circulatoire.

IV. — MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE

87. Maladies des fosses nasales.
88. Affections du larynx.
89. Affections du corps thyroïde.
90. Bronchite aiguë.
91. Bronchite chronique.
92. Broncho-pneumonie.
93. Pneumonie.
94. Pleurésie.
95. Congestion et apoplexie pulmonaires.
96. Gangrène du poumon.
97. Asthme.
98. Emphyseme pulmonaire.
99. Autres maladies de l'appareil respiratoire (phtisie exceptée).

V. — MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF

100. Affections de la bouche et de ses annexes.
101. Affections du pharynx.
102. Affections de l'œsophage.
103. Ulcère de l'estomac.
104. Autres affections de l'estomac (cancer excepté).

105. Diarrhée et entérite (au-dessous de 2 ans).
- 105 bis. Dont: chronique.
106. Diarrhée et entérite (2 ans et au-dessus).
107. Parasites intestinaux.
108. Hernies, obstructions intestinales.
109. Autres affections de l'intestin.
- 109 bis. *Maladies de l'anus et fistules stercorales.*
110. Ictère grave.
111. Tumeurs hydatiques du foie.
112. Cirrhose du foie.
113. Calculs biliaires.
114. Autres affections du foie.
115. Affections de la rate.
116. Péritonite simple (puerpérale exceptée).
117. Autres affections de l'appareil digestif (cancer et tuberculose exceptés).
118. Appendicite et phlegmon de la fosse iliaque.

VI. — MALADIES DE L'APPAREIL GÉNITO-URINAIRE ET DE SES ANNEXES

119. Néphrite aiguë.
120. Maladie de Bright.
121. Autres maladies des reins et de leurs annexes.
122. Calculs des voies urinaires.
123. Maladies de la vessie.
124. Autres maladies de l'urètre, abcès urinaire.
125. Maladies de la prostate.
126. Maladies non vénériennes des organes génitaux de l'homme.
127. Métrite.
128. Hémorragie utérine non puerpérale.
129. Tumeur utérine non cancéreuse.
130. Autres maladies de l'utérus.
131. Kystes et autres tumeurs de l'ovaire.
132. Autres maladies des organes génitaux de la femme.
- Maladies non puerpérales de la mamelle (cancer excepté.)

VII. — ÉTAT PUERPÉRAL

134. Accidents de la grossesse.
- 134 bis. *Accouchement normal.*
135. Hémorragie puerpérale.
136. Autres accidents de l'accouchement.
137. Septicémie puerpérale.
138. Albuminurie et éclampsie puerpérales.
139. Phlegmatia alba dolens puerpérale.
140. Autres accidents puerpéraux. — Mort subite.
141. Maladies puerpérales de la mamelle.

VIII. — MALADIES DE LA PEAU ET DU TISSU CELLULAIRE

142. Gangrène.
143. Furoncle.
144. Phlegmon, abcès chaud.
- 145 A. *Teigne favuse.*
- 145 B. *Teigne londante, trichophtie.*
- 145 C. *Pelade.*
- 145 D. *Gale.*

- 145 E. Autres maladies de la peau et de ses annexes.

IX. — MALADIES DES ORGANES DE LA LOCOMOTION

146. Affections des os (tuberculose exceptée).
147. Maladies des articulations (tuberculose et rhumatisme exceptés).
148. Amputations.
149. Autres affections des organes de la locomotion.

X. — VICES DE CONFORMATION

150. Vices de conformation congénitaux (mort-nés non compris).

XI. — PREMIER ÂGE

- 150 bis. *Nouveau-nés, nourrissons sortis de l'hôpital sans avoir été malades.*
151. Débilité congénitale, ictère et scléremé.
152. Autres maladies spéciales au premier âge.
153. Défaut de soins.

XII. — VIEILLESSE

154. Débilité sénile.

XIII. — AFFECTIONS PRODUITES PAR DES CAUSES EXTÉRIEURES

155. Suicide par le poison.
156. Suicide par asphyxie.
157. Suicide par pendaison ou strangulation.
158. Suicide par submersion.
159. Suicide par armes à feu.
160. Suicide par instruments tranchants.
161. Suicide par précipitation d'un lieu élevé.
162. Suicide par écrasement.
163. Autres suicides.
164. Fractures.
- 165 A. *Entorses.*
- 165 B. *Luxations.*
166. Autres traumatismes accidentels.
167. Brûlure par le feu.
168. Brûlure par substances corrosives.
169. Insolation.
170. Congelation.
171. Commotion électrique.
172. Submersion accidentelle.
- 173 A. *Suicrénage.*
- 173 B. *Inanition.*
174. Absorption de gaz délétères.
175. Autres empoisonnements aigus.
176. Autres violences extérieures.

XIV. — MALADIES MAL DÉFINIES

177. Hydropisie.
178. Mort subite.
179. Causes de décès non spécifiées ou mal définies.

(1) Cette nomenclature, qui ressemble beaucoup à la suivante, trouvera surtout son application dans la statistique des hôpitaux civils et militaires et autres établissements où l'on compte à la fois les malades et les décédés. Les numéros des rubriques sont les mêmes dans cette nomenclature et dans la suivante. Les rubriques spéciales à la statistique des malades sont imprimées en italiques.

2° Nomenclatures destinées à la statistique des décès

A. — NOMENCLATURE DÉTAILLÉE

I. — MALADIES GÉNÉRALES

1. Fièvre typhoïde (typhus abdominal).
2. Typhus exanthématique.
3. Fièvre récurrente.
4. Fièvre intermittente et cachexie palustre.
- 4 bis. Dont : cachexie palustre.
5. Variole.
6. Rougeole.
7. Scarlatine.
8. Coqueluche.
9. Diphthérie et croup.
- 9 bis. Dont : diphthérie.
10. Grippe.
11. Suelte miliary.
12. Choléra asiatique.
13. Choléra nostras.
14. Dysenterie.
- 14 bis. Dont : dysenterie épidémique.
15. Peste.
16. Fièvre jaune.
17. Lèpre.
18. Erysipèle.
19. Autres affections épidémiques.
20. Infection purulente et septicémie.
21. Morve et farcin.
22. Pustule maligne et charbon.
23. Rage.
24. Actinomycose, trichinose, etc.
25. Pellagre.
26. Tuberculose du larynx.
27. Tuberculose des poumons.
28. Tuberculose des méninges.
29. Tuberculose abdominale.
30. Mal de Pott.
31. Abscess froid et par congestion.
32. Tumeurs blanches.
33. Tuberculose d'autres organes.
34. Tuberculose généralisée.
35. Scrofule.
36. Syphilis.
37. Blennorrhagie de l'adulte.
38. Affections gonococciques de l'enfant.
39. Cancer
40. et
41. autres
42. et
43. tumeurs
44. malignes
45. de la cavité buccale.
46. de l'estomac, du foie.
47. du péritoine, des intestins et du rectum.
48. des organes génitaux de la femme.
49. du sein.
50. de la peau.
51. d'autres organes et d'organes non spécifiés.
52. Autres tumeurs (tumeurs des organes génitaux de la femme exceptées).
53. Rhumatisme articulaire aigu.
54. Rhumatisme chronique et goutte.
55. Scorbut.
56. Diabète.
57. Goitre exophtalmique.
58. Maladie bronzée d'Addison.
59. Leucémie.
60. Anémie, chlorose.
61. Autres maladies générales.
62. Alcoolisme aigu ou chronique.
63. Saturnisme.
64. Autres intoxications professionnelles chroniques.
65. Autres empoisonnements chroniques.

II. — MALADIES DU SYSTÈME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS

60. Encéphalite.
61. Méningite simple.
- 61 bis. Dont : méningite cérébro-spinale épidémique.
62. Ataxie locomotrice progressive.
63. Autres maladies de la moelle épinière.
64. Congestion et hémorragie cérébrales.
65. Ramollissement cérébral.
66. Paralyse sans cause indiquée.
67. Paralyse générale.

68. Autres formes de l'aliénation mentale.
69. Epilepsie.
70. Éclampsie (non puerpérale).
71. Convulsions des enfants.
72. Tétanos.
73. Chorée.
74. Autres maladies du système nerveux.
75. Maladies des yeux et de leurs annexes.
76. Maladies des oreilles.

III. — MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE

77. Péricardite.
78. Endocardite aiguë.
79. Maladies organiques du cœur.
80. Angine de poitrine.
81. Affections des artères, athérome, anévrisme, etc.
82. Embolie et thrombose.
83. Affections des veines (varices, hémorroïdes, phlébite, etc.).
84. Affections du système lymphatique (lymphangite, etc.).
85. Hémorragies.
86. Autres affections de l'appareil circulatoire.

IV. — MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE

87. Maladies des fosses nasales.
88. Affections du larynx.
89. Affections du corps thyroïde.
90. Bronchite aiguë.
91. Bronchite chronique.
92. Broncho-pneumonie.
93. Pneumonie.
94. Pleurésie.
95. Congestion et apoplexie pulmonaires.
96. Gangrène du poumon.
97. Asthme.
98. Emphysème pulmonaire.
99. Autres maladies de l'appareil respiratoire (phtisie exceptée).

V. — MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF

100. Affections de la bouche et des annexes.
101. Affections du pharynx.
102. Affections de l'œsophage.
103. Ulcère de l'estomac.
104. Autres affections de l'estomac (cancer excepté).
105. Diarrhée et entérite (au-dessous de deux ans).
- 105 bis. Dont : chronique.
106. Diarrhée et entérite (deux ans et au-dessus).
107. Parasites intestinaux.
108. Hernies, obstructions intestinales.
109. Autres affections de l'intestin.
110. Ictère grave.
111. Tumeurs hydatiques du foie.
112. Cirrhose du foie.
113. Calculs biliaires.
114. Autres affections du foie.
115. Affections de la rate.
116. Péritonite simple (puerpérale exceptée).
117. Autres affections de l'appareil digestif (cancer et tuberculose exceptés).
118. Appendicite et phlegmon de la fosse iliaque.

VI. — MALADIES DE L'APPAREIL GÉNITO-URINAIRE ET DE SES ANNEXES

119. Néphrite aiguë.
120. Maladie de Bright.
121. Autres maladies des reins et de leurs annexes.
122. Calculs des voies urinaires.
123. Maladies de la vessie.
124. Autres maladies de l'urètre, abcès urinaux, etc.
125. Maladies de la prostate.
126. Maladies non vénériennes des organes génitaux de l'homme.
127. Métrite.

XI. — PREMIER AGE

151. Débilité congénitale, ictère et sclérome.
152. Autres maladies spéciales au premier âge.
153. Défaut de soins.

XII. — VIEILLESSE

154. Débilité sénile.

XIII. — AFFECTIONS PRODUITES PAR DES CAUSES EXTÉRIEURES

155. Suicide par le poison.
156. Suicide par asphyxie.
157. Suicide par pendaison ou strangulation.
158. Suicide par submersion.
159. Suicide par armes à feu.
160. Suicide par instruments tranchants.
161. Suicide par précipitation d'un lieu élevé.
162. Suicide par écrasement.
163. Autres suicides.
164. Fractures.
165. Luxations.
166. Autres traumatismes accidentels.
167. Brûlure par le feu.
168. Brûlure par substances corrosives.
169. Insolation.
170. Congélation.
171. Commotion électrique.
172. Submersion accidentelle.
173. Inanition.
174. Absorption de gaz délétères.
175. Autres empoisonnements aigus.
176. Autres violences extérieures.

XIV. — MALADIES MAL DÉFINIES

177. Hydropisie.
178. Mort subite.
179. Causes de décès non spécifiées ou mal définies.

128. Hémorragie utérine non puerpérale.
129. Tumeur utérine (non cancéreuse).
130. Autres maladies de l'utérus.
131. Kystes et autres tumeurs de l'ovaire.
132. Autres maladies des organes génitaux de la femme.
133. Maladies non puerpérales de la mamelle (cancer excepté).

VII. — ÉTAT PUERPÉRAL

134. Accidents de la grossesse.
135. Hémorragie puerpérale.
136. Autres accidents de l'accouchement.
137. Septicémie puerpérale.
138. Albuminurie et éclampsie puerpérales.
139. Phlegmatia alba dolens puerpérale.
140. Autres accidents puerpéraux. — Mort subite.
141. Maladies puerpérales de la mamelle.

VIII. — MALADIES DE LA PEAU ET DU TISSU CELLULAIRE

142. Gangrène.
143. Furoncle.
144. Phlegmon, abcès chaud.
145. Autres maladies de la peau et de ses annexes.

IX. — MALADIES DES ORGANES DE LA LOCOMOTION

146. Affections des os (tuberculose exceptée).
147. Maladies des articulations (tuberculose et rhumatisme exceptés).
148. Amputation.
149. Autres affections des organes de la locomotion.

X. — VICES DE CONFORMATION

150. Vices de conformation congénitaux (mort-nés non compris).

B.— NOMENCLATURE ABRÉGÉE

NUMÉROS
correspondants
de la
nomenclature
détaillée.

1. Fièvre typhoïde (typhus abdominal)	1.
2. Typhus exanthématique	2.
3. Fièvre intermittente et cachexie palustre.....	4.
4. Variole	5.
5. Rougeole	6.
6. Scarlatine	7.
7. Coqueluche	8.
8. Diphthérie et croup	9.
9. Grippe.....	10.
10. Choléra asiatique	12.
11. Choléra nostras	13.
12. Autres maladies épidémiques.....	3, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19.
13. Tuberculose des poumons.....	27.
14. Tuberculose des méninges.....	28.
15. Autres tuberculoses.....	de 26, 29 à 31.
16. Cancer et autres tumeurs malignes.....	de 39 à 45.
17. Méningite simple	61.
18. Congestion, hémorragie et ramollissement du cerveau.....	64, 65.
19. Maladies organiques du cœur	79.
20. Bronchite aiguë.....	90.
21. Bronchite chronique	91.
22. Pneumonie.....	93.
22 bis Autres affections de l'appareil respiratoire	87, 88, 89, 92, 94, 95, 96, 97, 98 et 99.
23. Affections de l'estomac (cancer excepté).....	103, 104.
24. Diarrhée et entérite (au-dessous de deux ans).....	105.
25. Hernies, obstructions intestinales.....	108.
26. Cirrhose du foie.....	112.
27. Néphrite et maladie de Bright.....	119, 120.
28. Tumeurs non cancéreuses et autres maladies des organes génitaux de la femme	de 127 à 132.
29. Septicémie puerpérale (fièvre, péritonite, phlébite puerpérales).....	137.
30. Autres accidents puerpéraux de la grossesse et de l'accouchement	134, 135, 136, 138, 139, 140, 141.
31. Débilité congénitale et vices de conformation.....	150, 151.
32. Débilité sénile	154.
33. Morts violentes.....	de 155 à 176.
33 bis. Dont: suicides.....	de 155 à 163.
31. Autres maladies.....	20, 21, 22, 23, 24, 25, 35, 36, 37, 38, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 100, 101, 102, 106, 107, 109, 110, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 133, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 152, 153.
35. Maladies inconnues ou mal définies.....	de 177 à 179.

Observation. — La rubrique 22 bis ne figure pas dans la nomenclature abrégée telle qu'elle a été rédigée par la Commission internationale. Cependant, comme elle a été introduite par la plupart des pays qui ont adopté cette nomenclature, nous croyons devoir lui donner place ici.

3° Nomenclature des causes de mort intra-utérine

I.— MALADIES DE LA MÈRE

1. Syphilis.
2. Autres maladies générales.
3. Prédisposition à l'avortement.
4. Albuminurie et autres maladies propres à la grossesse.
5. Traumatisme et excès de travail.

II.— MALADIES DU PLACENTA et des enveloppes (chorion, etc.).

6. Maladies du placenta et des enveloppes (chorion, etc.).

III.— MALADIES DU FŒTUS

7. Vices de conformation (hydrocéphalie, etc.).
8. Naissance prématurée, etc.

IV.— ACCIDENTS DE L'ACCOUCHEMENT

9. Mauvaise conformation de la mère, etc.
10. Mauvaise présentation de l'enfant, etc.
11. Chute et compression du cordon, etc.
12. Asphyxie.

V.— DIVERS ET NON CLASSES

13. Divers et non classés.

VI.— CAUSE NON SPÉCIFIÉE OU INCONNUE

14. Cause non spécifiée ou inconnue.

DÉVELOPPEMENT DES RUBRIQUES DE LA NOMENCLATURE DES MALADIES

ARRÊTÉE PAR LA COMMISSION INTERNATIONALE

TABLEAU indiquant les synonymes et maladies connexes rangées sous chaque rubrique, avec indication des maladies qui doivent être considérées comme complication des maladies principales.

Les lettres introduites dans le développement de chaque rubrique n'ont d'autre raison d'être que l'utilisation des tableaux des pages 237 et suivantes.

Les astérisques désignent des diagnostics insuffisants qu'il faut s'efforcer de faire compléter par leurs auteurs.

I. — MALADIES GÉNÉRALES

1. Fièvre typhoïde (typhus abdominal). — Comprendre sous cette rubrique :

a. Fièvre typhoïde. — Dothiéntérie. — Fièvre muqueuse, ou entérique.

b. Fièvre *continue, ou *ataxique, ou *adynamique, ou *adynamo-ataxique.

Complications fréquentes : Pneumonie. — Congestion pulmonaire. — Perforation intestinale. — Péritonite. — Hémorragie intestinale. — Escarres. — Albuminurie.

Ne pas y comprendre : *Adynamie (179). — *Ataxo-adynamie (179).

2. Typhus exanthématique. — Comprendre sous cette rubrique : Fièvre pétéchiiale. — Typhus pétéchiial.

Ne pas y comprendre : Typhus abdominal.

REMARQUE. — Le mot « typhus », sans épithète, sera pris dans le sens qui lui est ordinaire dans chaque pays, par exemple dans le sens de « typhus abdominal » dans les pays de langue allemande et dans le sens de « typhus exanthématique » dans les pays de langue française.

3. Fièvre récurrente. — Comprendre sous cette rubrique : Fièvre à rechutes. — Typhus récurrent.

Complications fréquentes : Hémorragies. — Abscess. — Furoncles. — Parotidite. — Escarres.

4. Fièvre intermittente et Cachexie palustre. — Comprendre sous cette rubrique : Fièvre paludéenne, ou tierce, ou quarte. — Fièvre perniciose. — Accès perniciose. — Fièvre rémittente. — Malaria. — Cachexie palustre : Impaludisme. — Cachexie perniciose. — Anémie palustre.

4 bis. Dont : Cachexie palustre.

5. Variole. — Comprendre sous cette rubrique : Petite vérole. — Varioloïde.

Ne pas y comprendre : Varicelle (19).

Complications fréquentes : Méningite. — Endocardite. — Suppuration. — Albuminurie.

6. Rougeole. — Comprendre sous cette rubrique : Éruption morbilleuse, ou rubéolique.

Complications les plus fréquentes : Bronchite. — Broncho-pneumonie, etc.

Ne pas y comprendre : Rubéole (19).

7. Scarlatine. — Comprendre sous cette rubrique : a. Scarlatine. — Angine scarlatineuse. — Toute maladie qualifiée scarlatineuse.

b. Scarlatine puerpérale.

Complications fréquentes : Albuminurie. — Éclampsie. — Œdème de la glotte. — Hémorragie. — Endocardite. — Péricardite. — Paralysie. — Diphtérie. — Convulsions.

8. Coqueluche.

Complications fréquentes : Bronchite. — Convulsions.

9. Diphtérie et Croup. — Comprendre sous cette rubrique : a. Diphtérie. — Croup. — Angine diphtéritique, ou couenneuse, ou *pseudo-membraneuse, ou *infectieuse, ou *maligne, ou *toxique.

*Bronchite pseudo-membraneuse. — *Laryngite pseudo-membraneuse. — *Laryngite maligne. — Paralysie diphtéritique.

b. La Diphtérie sous toutes ses autres formes et notamment la Diphtérie des plaies, la Diphtérie cutanée, la Diphtérie de la conjonctive, la Diphtérie buccale, etc.

Ne pas y comprendre : Croup striduleux (88). — Croup spasmodique (88). — Faux croup (88).

Complications fréquentes : Pneumonie. — Albuminurie. — Paralysie.

9 bis. Dont : Diphtérie.

10. Grippe. — Comprendre sous cette rubrique : Influenza. — Pneumonie grippale. — Bronchite ou broncho-pneumonie grippale.

11. Suette miliaire. — Comprendre sous cette rubrique : Suette. — Fièvre miliaire.

Complications fréquentes : Anémie. — Convulsions. — Hémorragies. — Pneumonie. — Entérite.

12. Choléra asiatique. — Comprendre sous cette rubrique : Choléra indien. — Choléra épidémique. — Choléra (sans épithète).

Choléra nostras. — Comprendre sous cette rubrique : Choléra sporadique. — Cholérine. — Diarrhée, ou Entérite cholériforme.

Ne pas y comprendre : Choléra des enfants (105). — Choléra sibié (175). — Choléra herniaire (108).

REMARQUE. — Le mot *Choléra morbus* sera pris dans le sens qui lui est ordinaire dans chaque pays, par exemple dans le sens de « choléra nostras » dans l'Amérique du Nord, et dans le sens de « choléra asiatique » en France et dans d'autres pays.

14. Dysenterie. — Comprendre sous cette rubrique : Dysenterie cholériforme. — Dysenterie de Cochinchine, ou des pays chauds.

14 bis. Dont : Épidémique.

15. Peste.— *Y comprendre* : Peste à bubons.

16. Fièvre jaune.— *Comprendre sous cette rubrique* : Vomito negro.— Fièvre amarille.

17. Lèpre.— *Comprendre sous cette rubrique* : Éléphantiasis des Grecs.

Ne pas y comprendre : Éléphantiasis des Arabes (145 E).— Maladie de Morvan (63).— Siringomyélie (63).

18. Érysipèle.— *Comprendre sous cette rubrique* : Tout Érysipèle chirurgical ou médical quel que soit son siège.— Érysipèle gangréneux ou phlégmoneux.— Phlegmon érysipélateux.

Ne pas y comprendre : Laryngite érysipélateuse (88).

Complications fréquentes : Otite purulente.— Méningite.— Phlegmon diffus.— Phlegmon et Gangrène des paupières.— Kératite.— Conjonctivite.— Parotidite.— Endocardite.— Myocardite.— Néphrite.— Albuminurie.

19 Autres affections épidémiques.— *Comprendre sous cette rubrique* : a. Oreillons.— Rubéole.— Acrodynie.— Varicelle.— Autres affections épidémiques ordinairement bénignes.

b. Béribéri et toute affection épidémique grave qui n'est pas spécifiée dans la nomenclature.

Ne pas y comprendre : Dysenterie épidémique (14 bis).— Méningite cérébro-spinale épidémique (61 bis).

REMARQUE.— Dans le cas où l'une des épidémies comprises sous la rubrique 19 viendrait à se déclarer, il deviendrait nécessaire de créer ici spécialement pour elle une rubrique provisoire.

20. Infection purulente et septicémie.— *Comprendre sous cette rubrique* : Pyohémie.— Résorption, ou Infection purulente, ou septique, ou putride.— * Fièvre putride.— Piqure anatomique.— Infection par staphylococcus ou streptococcus.

REMARQUE.— Lorsqu'une femme adulte est désignée comme ayant été atteinte de « septicémie » sans autre explication, renvoyer le bulletin pour que le médecin spécifie si cette maladie était ou non puerpérale.

21. Morve et Farcin.

22. Pustule maligne et Charbon.

REMARQUE.— Voir l'observation faite au n° 143 relativement à « l'Anthrax ».

23. Rage.— *Comprendre sous cette rubrique* : Hydrophobie.

Ne pas y comprendre : Sitiophobie (68).

24. Actinomycose, Trichinose, etc.— *Comprendre sous cette rubrique* : *Dystoma hepaticum*.— Cysticerques (sans autre explication).

Ne pas y comprendre : Kyste hydatique, ou Tumeur hydatique du foie (111), ou du poumon (99).— Parasites intestinaux (107).

25. Pellagre.

Complications fréquentes : Cachexie.— Diarrhée.— Folie.— Suicide.

26. Tuberculose du larynx.— *Comprendre sous cette rubrique* : Laryngite tuberculeuse, ou spécifique.— Phtisie laryngée.

27. Tuberculose des poumons.— *Comprendre sous cette rubrique* : Tuberculose pulmonaire.— Phtisie pulmonaire.— Phtisie (sans épithète).— Phymie.— Phymatose.— Pneumophymie.— Pneumonie, ou Bronchite tuberculeuse, ou * bacillaire, ou * néoplasique, ou * hétéroplastique, ou * caséeuse, ou * granuleuse, ou * spécifique.— * Bacillose.

Tuberculose, ou Phtisie aiguë, ou galopante, ou miliaire.— Granulie.

Cavernes pulmonaires.— Consomption.

Pleurésie, ou Pneumo-thorax, ou Hydro-pneumothorax tuberculeux.— Hémoptysie tuberculeuse.— * Tuberculose (sans épithète).

Ne pas y comprendre : Hémoptysie (sans épithète) (99).— Hémorragie pulmonaire (99).— Bronchorragie (sans épithète) (99).— Pneumonie du sommet (93).— Phtisie laryngée (26).— Anthracosis pulmonaire (99).

Complications fréquentes : Hémorragie.— Pneumonie.— Pleurésie.— Diarrhée incoercible.

REMARQUES.— Voir l'observation faite au n° 93 relativement à la « Pneumonie du sommet ». — Les expressions *Consomption*, *Schwindsucht*, *Abzehrung*, etc., doivent être compris selon l'usage de chaque pays.

28. Tuberculose des méninges.— *Comprendre sous cette rubrique* : Tuberculose méningée.— Méningite tuberculeuse, ou granuleuse, ou miliaire, ou caséeuse, ou bacillaire, ou spécifique, ou néoplasique, ou hétéroplastique.— Tuberculose du cerveau, ou du cervelet.

Ne pas y comprendre : Méningite (sans épithète), même pour les enfants en bas âge (61).

29. Tuberculose abdominale.— *Comprendre sous cette rubrique* : a. Péritonite tuberculeuse, ou granuleuse, ou bacillaire, ou * spécifique.— Tuberculose péritonéale.— Carreau.— Ascite bacillaire.

b. Entérite tuberculeuse.— Tuberculose intestinale, ou rectale.

30. Mal de Pott.— *Comprendre sous cette rubrique* : Carie, ou Nécrose vertébrale.— Mal vertébral.— Polyarthrite vertébrale.

Complications fréquentes : Abscès froid, ou par congestion.— Paraplégie.

31. Abscès froid et par congestion.— *Comprendre sous cette rubrique* : Abscès ossifluent.

32. Tumeurs blanches.— *Comprendre sous cette rubrique* : Fongosités articulaires.— Coxalgie.— Scapalgie.

33. Tuberculose d'autres organes.— *Comprendre sous cette rubrique* : Tuberculose de la peau.— Lupus.— Esthiomène.— Abscès bacillaire.— Ulcère tuberculeux.

Néphrite tuberculeuse.

Tuberculose osseuse. — Tubercules du testicule. — Épididymite caséuse, ou tuberculeuse. — Tubercules de la prostate, etc.

Tuberculose ganglionnaire. — Lymphangite, ou Adénite tuberculeuse.

34. Tuberculose généralisée. — *Comprendre sous cette rubrique*: la Tuberculose signalée simultanément dans deux ou plusieurs organes. — Toutefois si l'un des organes atteint est le poumon, classer à 27 (*Tuberculose des poumons*).

35. Scrofule. — *Comprendre sous cette rubrique*: Lymphatisme. — Abscess, ou Adénite, ou Ulcère scrofuleux, ou strumeux.

Ne pas y comprendre: Blépharite, ou Conjonctivite, ou Kératite scrofuleuse, ou lymphatique (75).

36. Syphilis. — Dont: *A primaire, B secondaire, C tertiaire, D héréditaire.* (Ces divisions ne sont destinées qu'à la statistique de morbidité.)

Comprendre sous cette rubrique: *A.* Chancre induré, ou infectant. — Chancre de la bouche, ou de la face. — Accident primitif.

B. Accidents secondaires. — Plaques muqueuses. — Amygdalite, ou Angine, ou Laryngite, ou Coryza syphilitique. — Syphilides.

C. Accidents tertiaires. — *Accidents spécifiques. — Gommages. — Ulcérations, Exostose, etc., syphilitiques. — Toute autre maladie qualifiée « syphilitique ».

D. Syphilis congénitale. — Syphilis des enfants (sauf indication contraire).

E. SANS INDICATION DE PÉRIODE. — *Syphilis, ou Vérole (sans explication) (en cas de mort, classer, suivant l'âge, sous les rubriques 36 C ou 36 D).

36 bis. Chancre mou. — *Comprendre sous cette rubrique*: *a.* Chancelle. — Chancroïde. — Chancre simple. — Bubon de chancre mou. — Bubon vénérien, ou virulent, ou d'absorption. — Poulain.

b. Chancre, ou Bubon phagédénique.

Ne pas y comprendre: Chancre, ou Bubon infectant, ou syphilitique (36 A). — Chancre de la bouche (36 A). — Bubon scrofuleux (35). — Bubon suppuré (144). — Bubon pesteux (15). — Bubon (sans épithète) (144).

(Statistique de morbidité seulement.)

37. Blennorrhagie de l'adulte. — *Comprendre sous cette rubrique*: Blennorrhée. — Gonorrhée. — Chaudépisse. — Uréthrite. — Vaginite.

Goutte militaire.

Balanite. — Balanorrhagie. — Balanoposthite.

Vaginite.

Cystite, ou Orchite, ou Bubons blennorrhagiques, ou gonococciques.

Arthrite, ou Rhumatisme blennorrhagiques, ou gonococciques.

Conjonctivite (de l'adulte), ou Ophthalmie (de l'adulte) blennorrhagique, ou gonococcique, ou purulente.

Ne pas y comprendre: Vaginisme (132). — Vaginalite (126).

Complications fréquentes: Bubon. — Adénite. — Cystite — Orchite. — Arthrite. — Ophthalmie.

38. Affections gonococciques de l'enfant. — *Comprendre sous cette rubrique*: Conjonctivite, ou Ophthalmie blennorrhagique, ou gonococcique, ou purulente. — Vulvite blennorrhagique, ou gonococcique.

REMARQUE. — Il ne s'agit, pour cette rubrique, que des enfants de moins de cinq ans.

39. Cancer et autres tumeurs malignes de la cavité buccale. — *Comprendre sous cette rubrique*: Cancer de la bouche, ou des lèvres, ou de la langue, ou du plancher de la bouche, ou du voile du palais, ou des amygdales. — Cancer du maxillaire. — Epithélioma, ou Carcinome, ou Cancroïde, ou Tumeur hétéromorphe, ou Tumeur néoplasique de ces organes. — Cancer des fumeurs.

40. Cancer et autres tumeurs malignes de l'estomac, du foie. — *Comprendre sous cette rubrique*: Cancer du pharynx, ou de l'œsophage, ou du cardia, ou du pylore. — Carcinome, ou Squirrhe, ou Tumeur colloïde, ou Tumeur hétéromorphe, ou Tumeur néoplasique, ou Encéphaloïde de ces organes. — Gastro-carcinome. — *Tumeur de l'estomac.

Ne pas y comprendre: Hématémèse (104).

REMARQUE. — Dans les pays où les mots « Lésion organique de l'estomac » sont toujours synonymes de « Cancer de l'estomac », classer les bulletins qui portent ce diagnostic sous le n° 40. Dans les pays, au contraire, où il n'est pas constamment ainsi, les classer sous le n° 104.

41. Cancer et autres tumeurs malignes du péritoine, des intestins et du rectum. —

Comprendre sous cette rubrique: Cancer du côlon. — Cancer de l'anus. — Carcinome, ou Squirrhe, ou Encéphaloïde, ou Cancroïde, ou Epithélioma de ces organes. — Cancer du péritoine. — Péritonite cancéreuse.

42. Cancer et autres tumeurs malignes des organes génitaux de la femme. —

Comprendre sous cette rubrique: Cancer de l'utérus, ou de la matrice. — Cancer de l'ovaire. — Cancer du vagin. — Cancer de la vulve. — Carcinome, ou Squirrhe, ou Encéphaloïde, ou *Tumeur colloïde, ou hétéromorphe, ou néoplasique, ou Cancroïde, ou Sarcome, ou Epithélioma de ces organes.

43. Cancer et autres tumeurs malignes du sein. — *Comprendre sous cette rubrique*:

Carcinome, ou Squirrhe, ou Encéphaloïde, ou *Tumeur colloïde, ou hétéromorphe, ou néoplasique, ou Cancroïde, ou Epithélioma du sein ou de la mamelle. — Cancer en cuirasse.

44. Cancer et autres tumeurs malignes de la peau. — *Comprendre sous cette*

rubrique: Cancroïde (sans épithète). — Epithélioma, ou Tumeur épithéliale (sans indication). — Cancer de la tête, ou de l'oreille, ou de la face, ou cervico-facial. — *Noli me tangere*.

Ne pas y comprendre: Esthiomène (33). — Lupus (33).

45. Cancer et autres tumeurs malignes d'autres organes ou d'organes non spécifiés. — *Comprendre sous cette rubrique*: Goitre cancéreux. — Thyroïdome. — Tumeur cancéreuse, ou Sarcome de la parotide, ou du cou. — Cancer abdominal. — Cancer pelvien. — Cancer du poumon, ou du pancréas, ou du rein, ou de la vessie, ou de la prostate. — Sarco-hydrocèle. — Cancer des os. — Ostéosarcome. — Carcinome, ou Squirrhe, ou Encéphaloïde, ou Ulcère cancéreux, ou Tumeur maligne, ou Sarcome, ou

Fongus malin de ces organes, ou d'organes non spécifiés. — Sarcomatose. Lympho-sarcome.

Ne pas y comprendre: Cancer de l'œsophage (40). — Cancer de l'anus (41). — Cancer de l'ovaire, du vagin, de la vulve (42).

46. Autres tumeurs (tumeurs des organes génitaux de la femme exceptées). — *Comprendre sous cette rubrique*: a. *Tumeur (sans épithète). — *Tumeur abdominale. — *Tumeur intestinale.

b. Tumeur vasculaire, ou érectile. — Angiome. — Hématome.

c. Lymphome. — Lymphadénome. — Lymphatocèle. — Adénome.

d. Chondrome.

e. Myome.

f. Lipome. — Lipomatose. — Loupe. — Tanne. — Tumeur sébacée. — Kyste dermoïde.

g. Polype (siège non indiqué).

h. Kystitomie. — Tumeur du médiastin.

Ne pas y comprendre: Le Cancer et ses synonymes (40-45). — Tumeur de l'estomac (40). — Tumeur stercorale (108). — Tumeur de l'utérus (129). — Tumeur hydatique (111). — Kyste de l'ovaire (131). — Tumeur anévrismale (81). — Tumeur variqueuse (83). — Polype de l'oreille (76). — Polype des fosses nasales, ou naso-pharyngien (87). — Polype utérin (129).

47. Rhumatisme articulaire aigu. — *Comprendre sous cette rubrique*: a. Rhumatisme articulaire. — Rhumatisme (sans épithète). — Arthrite rhumatismale.

b. Méningite, ou Endocardite, ou Péricardite, ou Pancardite, ou Pleurésie, ou Péritonite rhumatismale. — Rhumatisme abdominal, ou cérébral. — Vertigé rhumatismal.

Ne pas y comprendre: Les maladies organiques d'origine rhumatismale (79, etc.). — Iritis rhumatismale (75). — Rhumatisme noueux (48). — Rhumatisme blennorragique (37).

48. Rhumatisme chronique et goutte. — *Comprendre sous cette rubrique*: Rhumatisme noueux. — Arthrite déformante.

49. Scorbut. — *Comprendre sous cette rubrique*: Maladie de Werlhoff.

50. Diabète. — *Comprendre sous cette rubrique*: Glycosurie. — Toute maladie diabétique.

Complications fréquentes: Pneumonie. — Anthrax. — Gangrène. — Hémorragie et Ramollissement cérébral. — Tuberculose. — Albuminurie.

51. Goitre exophtalmique. — *Comprendre sous cette rubrique*: Exophtalmie. — Maladie de Basedow. — Maladie de Graves. — Cachexie exophtalmique.

Complications fréquentes: Hypertrophie du cœur. — Endocardite. — Cachexie. — Gangrènes multiples. — Hémorragies viscérales.

52. Maladie bronzée d'Addison. — *Y comprendre*: Maladie bronzée. — Maladie d'Addison. — Maladies des capsules surrénales.

Complications fréquentes: Cachexie. — Ascite.

53. Leucémie. — *Comprendre sous cette rubrique*: Adénie leucémique. — Leucocythémie. — Maladie de Hodgkin. — Pseudoleucémie.

Complications fréquentes: Hémorragie. — Apoplexie. — Cachexie. — Ascite.

54. Anémie. Chlorose. — *Comprendre sous cette rubrique*: a. Anémie (sans épithète). — Chlorose. — Pâles couleurs.

b. Anémie pernicieuse.

55. Autres maladies générales. — *Comprendre sous cette rubrique*: a. *Autointoxication. — Intoxication par ptomaïne. — Toxi-infection. — Toxicémie. — *Fièvre éruptive, ou infectieuse. — *Infection généralisée, ou congénitale. — Maladie virulente (sans autre explication).

b. Stéatose viscérale. — Dégénérescence amyloïde, ou graisseuse généralisée.

c. Acromégalie.

56. Alcoolisme aigu ou chronique. — *Comprendre sous cette rubrique*: a. Alcoolisme aigu. — Ivresse. — Éthylisme. — Intoxication alcoolique.

b. Alcoolisme chronique. — Délire alcoolique. — Démence alcoolique. — Delirium tremens. — Absinthisme. — Absinthémie. — Dipsomanie.

Ne pas y comprendre: Cirrhose alcoolique (112). — Paralyse générale alcoolique (67). — Athérome (81), ni aucune autre maladie organique attribuée à l'alcoolisme. — Amblyopie par intoxication (75).

57. Saturnisme. — *Comprendre sous cette rubrique*: Toute maladie qualifiée « saturnine ». — Colique de plomb. — Colique des peintres. — Empoisonnement chronique par le plomb.

58. Autres intoxications professionnelles chroniques. — *Comprendre sous cette rubrique*: Les intoxications mercurielles (hydrargyrisme), phosphorées, arsenicales ou autres intoxications chroniques, lorsqu'une mention spéciale du médecin (ou à son défaut lorsque la profession du décédé) indique très clairement que l'intoxication est professionnelle. A défaut de l'une de ces deux indications, classer le bulletin à la rubrique 59.

La nécrose phosphorée doit toujours être considérée comme professionnelle.

59. Autres empoisonnements chroniques. — (Voir l'observation faite à la rubrique précédente.) — *Comprendre sous cette rubrique*: Morphinisme. — Cocaïnisme. — Nicotinisme. — Ethérisme chronique. — Ergotisme chronique (ou sans épithète).

Ne pas y comprendre: Amblyopie par intoxication (75). — Intoxication urémique (120). — Intoxication urinaire (124). — Intoxication par ptomaïne (55). — Pellagre (25).

II. — MALADIES DU SYSTÈME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS

60. Encéphalite. — *Comprendre sous cette rubrique*: * Fièvre cérébrale. — Absès du cerveau.

61. Méningite simple. — *Comprendre sous cette rubrique*: a. Méningite simple. — Méningite (sans épithète). — Méningo-encéphalite. — Pachyméningite.

b. Méningite cérébro-spinale épidémique.

Ne pas y comprendre : Méningite tuberculeuse (ou tout autre synonyme) (28). — Méningite rhumatismale (47).

61 bis. Dont : **Méningite cérébro-spinale épidémique.**

62. Ataxie locomotrice progressive. — *Comprendre sous cette rubrique* : Maladie de Duchenne.

Complications fréquentes : Pneumonie. — Tuberculose. — Diarrhée. — Cystite.

63. Autres maladies de la moelle épinière. — *Comprendre sous cette rubrique* :
a. Maladie de la moelle. — Sclérose (sans épithète), ou cérébro-spinale, ou en plaques, ou symétrique, ou latérale. — Maladie de Charcot. — Syringomyélie. — Maladie de Morvan. — Tabes dorsal spasmodique.

b. Hémorragie de la moelle épinière. — Hématomyélie. — Hématorrhachis.

c. Myélite. — Congestion médullaire.

d. Affection du bulbe. — Paralyse bulbaire. — Paralyse spinale. — Tumeur spinale.

e. Paralyse agitante. — Paralyse tremblante. — Paralyse ascendante.

f. Paralyse essentielle de l'enfance. — Dégénérescence graisseuse, ou amyloïde de la moelle. — Maladie de Parkinson. — Maladie de Friedreich. — Compression médullaire, ou de la moelle.

g. Atrophie musculaire progressive. — Dégénérescence graisseuse des muscles. — Paralyse musculaire atrophique. — Amyotrophie. — Paralyse amyotrophique. — Paralyse atrophique. — Paralyse pseudo-hypertrophique.

64. Congestion et Hémorragie cérébrales. — *Comprendre sous cette rubrique* : Congestion, ou hémorragie cérébrale. — Apoplexie. — Apoplexie cérébrale. — Apoplexie méningée. — Athérome cérébral. — Épanchement cérébral. — Hémorragie cérébelleuse. — Hémorragie méningée. — Cataplexie. — Démence apoplectique,

Apoplexie séreuse. — Œdème du cerveau. — * Mort subite par congestion (sans autre explication).

65. Ramollissement cérébral. — *Y comprendre* : Nécrobiose cérébrale.

Ne pas y comprendre : Démence sénile (154).

Complications fréquentes : Hémiplégié. — Paralyse. — Congestion pulmonaire.

66. Paralyse sans cause indiquée. — *Comprendre sous cette rubrique* : Paralyse (sans épithète). — Paralyse sénile. — Hémiplégié. — Paralyse faciale. — Paraplégié. — Paralyse généralisée. (*Ne pas confondre avec paralyse générale.*)

Ne pas y comprendre : Paralyse diphtéritique (9). — Paralyse musculaire atrophique (63). — Paralyse pseudo-hypertrophique (63).

Paralyse générale (67). — Cachexie, ou Marasme paralytique (67). — Démence, ou Folie paralytique (67).

Paralyse agitante, ou tremblante (63). — Paralyse bulbaire (63). — Paralyse ascendante (63). — Paralyse essentielle de l'enfance (63). — Paralyse labio-glossolaryngée (74 C). — Paralyse du voile du palais (101). — Paralyse des muscles de l'œil (75). — Paralyse du cœur (179).

67. Paralyse générale. — *Comprendre sous cette rubrique* : Folie paralytique. —

Démence paralytique. — Paralyse alcoolique. — * Cachexie paralytique, — * Marasme paralytique. — Méningo-encéphalite diffuse. — Périencéphalite diffuse.

Ne pas y comprendre : Paralyse généralisée (66).

68. Autres formes de l'aliénation mentale. — *Comprendre sous cette rubrique* :
a. Aliénation mentale. — Démence. — Folie. — Vésanie. — Hallucinations. — Manie. — Mégalomanie. — Monomanie. — Folie des persécutions. — Mélancolie. — Lypémanie. — Maladie mentale

b. Hypochondrie. — Spleen. — Nosomanie. — Nosophobie. — Nérophobie. — Sitiophobie. — Nostalgie. — Mal du pays.

Ne pas y comprendre : Démence, ou Délire alcoolique (56). — Delirium tremens (56). — Délire (179). — Délire urémique (120). — Démence apoplectique (64). — Démence paralytique (67). — Démence épileptique (69). — Démence choréique (73). — Démence sénile (154). — Hystérie (74 A). — Idiotie (74 C). — Crétinisme (74 C). — Folie puerpérale (140).

69. Épilepsie. — *Comprendre sous cette rubrique* : Haut mal. — Mal d'Hercule. — Mal comitial. — Démence épileptique.

Ne pas y comprendre : Convulsions épileptiformes (70). — Épilepsie symptomatique, ou jacksonienne (74 C).

70. Éclampsie (non puerpérale). — *Comprendre sous cette rubrique* : Convulsions épileptiformes (des adultes).

Ne pas y comprendre : Éclampsie scarlatineuse (7). — Éclampsie urémique (120). — Éclampsie des jeunes enfants (71).

REMARQUE. — Lorsqu'une femme adulte est désignée comme ayant été atteinte d'« Éclampsie », sans autre explication, renvoyer le bulletin pour que le médecin spécifie si cette maladie était ou non puerpérale.

71. Convulsions des enfants. — *Comprendre sous cette rubrique* : Éclampsie des jeunes enfants. — Contracture des enfants.

Ne pas y comprendre : Trismus des nouveau-nés (72).

REMARQUE. — Il ne s'agit, pour cette rubrique, que des enfants de moins de cinq ans.

72. Tétanos. — *Comprendre sous cette rubrique* : Opisthotonos. — Emprosthotonos. — Pleurosthotonos. — Trismus des nouveau-nés.

73. Chorée. — *Comprendre sous cette rubrique* : Danse de Saint-Guy. — Maladie de Bergeron. — Démence choréique.

74 A. Hystérie. — *Comprendre sous cette rubrique* : Anorexie hystérique. — Colique hystérique. — Toute maladie qualifiée « hystérique ». (Statistique de morbidité seulement.)

74 B. Névralgie. — *Comprendre sous cette rubrique* : Tic douloureux. — Sciatique. (Statistique de morbidité seulement.)

74 C. Autres maladies du système nerveux. — *Comprendre sous cette rubrique* :
a. Dégénérescence graisseuse, ou amyloïde du système nerveux. — Idiotie. — Imbé-

cillité. — Crétinisme. — Gâtisme. — Amnésie. — Paramnésie. — Abolition du langage. — Aphasie.

b. Paralyse labio-glosso-laryngée. — Maladie de Landry. — Maladie de Little.

c. Tumeur cérébrale — Névrome. — *Compression cérébrale. — Épilepsie symptomatique, ou jacksonienne.

d. Hydrocéphalie acquise.

e. Neurasthénie. — Masturbation. — Onanisme. — Somnambulisme. — Catalepsie. — Vertige. — Boulimie.

f. *Accidents cérébraux, ou nerveux. — *Névrose. — *Migraine. — *Encéphalopathie (sans épithète).

Ne pas y comprendre: Démence, ou Imbécillité, ou Gâtisme sénile (154). — Démence épileptique (69). — Syringomyélie (63). — Myxœdème (89). — Cachexie pachydermique (89). — Hydrocéphalie congénitale, ou sans épithète (150).

75. Maladies des yeux et de leurs annexes. — *Comprendre sous cette rubrique*: Ophthalmie. — Corps étranger. — Conjonctivite (non compris la conjonctivite diphtérique). — Xérophtalmie. — Xérosis. — Ptérigion. — Pinguicula. — Kératites de toute espèce. — Staphylome. — Maladies de la cornée. — Glaucome. — Gérontoxon. — Maladies de la sclérotique. — Maladies de l'iris. — Iritis. — Maladies de la chorôïde. — Chorôïdite. — Irido-chorôïdite. — Sclérochorôïdite. — Maladies du cristallin. — Cataracte. — Maladies de la rétine. — Rétinites. — Névrite optique. — Amaurose. — Amblyopie. — Amblyopie par intoxication. — Hémioptie. — Héméralopie. — Nyctalopie. — Aphakie. — Parasites de l'œil. — Ophthalmozoaïres. — Coloboma. — Strabisme. — Strabotomie. — Paralyse des muscles de l'œil. — Nystagmus. — Orgeolet. — Chalazion. — Blépharite. — Blépharconjonctivite. — Blépharite scrofuleuse. — Blépharophimosis. — Blépharoplastie. — Entropion. — Entropion. — Trichiasis. — Dacryadénite. — Maladies de la glande lacrymale et des conduits lacrymaux. — Dacryocystite. — Dacryolithiase. — Dacryome. — Fistule lacrymale. — Maladies et tumeurs de l'orbite (cancer excepté).

Ne pas y comprendre: Conjonctivite diphtérique (9). — Conjonctivite, ou Ophthalmie purulente, ou blennorrhagique, ou gonococcique: de l'adulte (37); de l'enfant (38). — Cancer de l'œil (45). — Tuberculose oculaire (33). — Goitre exophtalmique (51). — Exophtalmie (51).

75 bis. Conjonctivite folliculaire.
(Statistique de morbidité seulement.)

75 ter. Trachoma.
(Statistique de morbidité seulement.)

76. Maladies des oreilles. — *Comprendre sous cette rubrique*: a. Otite. — Abscess de l'oreille. — Carie du rocher.

b. Otorrhée. — Catarrhe de l'oreille. — Hydrotite. — Inflammation du tympan.

Corps étranger du conduit auditif. — Obstruction du conduit auditif. — Polype de l'oreille.

Vertigo ab aure læso. — Maladie, ou Vertige de Ménière.

Ne pas y comprendre: Oreillons (19).

III. — MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE

77. Péricardite. — *Comprendre sous cette rubrique*: Cardio-péricardite. — Hydro-péricarde. — Hydropneumopéricarde. — Adhérence cardiaque. — *Hydropisie du cœur.

Ne pas y comprendre: Péricardite rhumatismale (47). — Endopéricardite (78). — Pleuropéricardite (94). — Pneumopéricardite (93).

78. Endocardite aiguë. — *Comprendre sous cette rubrique*: Endocardite (sans épithète). — Endocardite ulcéreuse. — Myocardite aiguë, ou sans épithète. — Endopéricardite.

Ne pas y comprendre: Endocardite rhumatismale ni les autres accidents cardiaques aigus survenus au cours d'une attaque de rhumatisme (47). — Endocardite chronique (79).

79. Maladies organiques du cœur. — *Comprendre sous cette rubrique*: a. Affection, ou Lésion, ou Insuffisance, ou Rétrécissement aortique, ou mitral, ou tricuspide, ou cardiaque, ou valvulaire, ou des orifices du cœur. — Cardiosténose. — Endocardite, ou Myocardite chronique ou scléreuse. — Pancardite. — *Maladie de Corrigan. — Maladie, ou Lésion valvulaire.

b. Hypertrophie du cœur. — Dilatation du cœur. — Cardiectasie.

c. Dégénérescence, ou Stéatose du cœur. — Cardiomalacie. — Rupture du cœur. — Cardiorrhexie. — Cœur forcé.

d. Cardiosclérose. — Sclérose cardio-vasculaire. — Calcification, ou Ossification du cœur.

e. *Asystolie. — *Cachexie, ou Albuminurie, ou Asthme cardiaque. — *Cardiopathie.

Ne pas y comprendre: Accidents cardiaques (indéterminés) (86). — Persistance du trou de Botall (150). — Paralyse du cœur (179).

Complications fréquentes: Hydropisie. — Bronchite et pneumonie. — Albuminurie. — Embolie. — Thrombose.

80. Angine de poitrine. — *Comprendre sous cette rubrique*: Cardialgie. — Ster-nalgie. — Névralgie du cœur.

81. Affections des artères, athérome, anévrisme, etc. — *Comprendre sous cette rubrique*: a. Anévrisme. — Tumeur anévrismale. — Artériectasie. — Ectasie aortique.

Dégénérescence graisseuse des artères. — Artériosclérose. — Athérome artériel. — Maladie de Hodgson. — Rétrécissement de l'artère pulmonaire.

b. Artérite. — Aortite.

Ne pas y comprendre: Affection aortique (79).

82. Embolie et thrombose. — *Comprendre sous cette rubrique*: Thrombose (non puerpérale). — Phlegmatia alba dolens (non puerpérale).

Ne pas y comprendre: Embolie (puerpérale) (140).

83. Affections des veines (varices, hémorroïdes, phlébite, etc.). — *Comprendre sous cette rubrique*: a. Varices. — Tumeur variqueuse. — Ulcère variqueux. — Hémorroïdes. — Varicocèle.

b. Phlébite. — Phlébite du sinus caveux. — Pneumophlébite.

Ne pas y comprendre : Phlébite puerpérale (137). — Tumeur vasculaire ou érectile (46). — Angiome (46).

48. Affections du système lymphatique (lymphangite, etc.). — *Comprendre sous cette rubrique* : Angioleucite. — Adénite. — Adénopathie. — Lymphangite.

Ne pas y comprendre : Adénite suppurée (144). — Adéno-phlegmon (144). — Adénie leucémique (53). — Lymphatisme (33). — Bubon (36 bis). — Adénome (46). — Lymphome (46). — Lymphadénome (46).

85. Hémorragies. — *Comprendre sous cette rubrique* : a. *Hémorragie (sans épithète). — *Hémorragie interne. — Épistaxis. — *Stomatorragie. — Hémorragie des glandes surrénales, etc.

b. Hémophilie.

c. Purpura hémorragique. — *Hémorragie cutanée.

Ne pas y comprendre : Hémorragie cérébrale (64). — Hémorragie cérébelleuse (64). — Hémorragie méningée (64). — Hémorragie pulmonaire (99). — Hémoptysie (99). — Hématémèse (104). — Hémorragie intestinale (109). — Hématurie (121). — Hémorragie utérine (135 ou 128, suivant qu'elle est ou non puerpérale). — Métrorragie (135 ou 128). — Hémorragie ombilicale (162). — Hémorragie traumatique (166).

86. Autres affections de l'appareil circulatoire. — *Comprendre sous cette rubrique* : a. *Accidents cardiaques (indéterminés). — *Pouls lent permanent. — Palpitations cardiaques. — Tachycardie. — Angiectasie. — Angiectopie.

b. *Affection des gros vaisseaux (sans autre explication).

Ne pas y comprendre : Nævus vasculaire (150).

IV. — MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE

87. Maladies des fosses nasales. — *Comprendre sous cette rubrique* : a. Polype, ou Fibrome des fosses nasales, ou nasopharyngien.

b. Coryza. — Rhume. — Ozène. — Végétations adénoïdes des fosses nasales.

c. Abcès des fosses nasales.

Ne pas y comprendre : Épistaxis (85). — Coryza syphilitique (36).

88. Affections du larynx. — *Comprendre sous cette rubrique* : a. Laryngite aiguë, ou chronique, ou érysipélateuse, ou œdémateuse, ou phlegmoneuse, etc.

b. *Aphonie. — *Extinction de voix.

c. Faux croup. — Croup spasmodique. — Croup striduleux. — Laryngite striduleuse. — Spasme, ou Paralysie de la glotte.

d. Œdème de la glotte.

e. Polype du larynx.

f. Rétrécissement du larynx.

g. *Laryngotomie.

Ne pas y comprendre : Laryngite tuberculeuse (26). — Tuberculose laryngée (26). — Phtisie laryngée (26). — Croup (9). — Laryngite diphtéritique et ses synonymes (9). — Corps étranger du larynx (176).

89. Affections du corps thyroïde. — *Comprendre sous cette rubrique* : a. Goitre. — Goitre plongeant. — Thyrocèle.

b. Myxœdème. — Cachexie pachydermique.

90. Bronchite aiguë. — *Comprendre sous cette rubrique* : Bronchite capillaire. — Broncho-alvéolite. — Trachéo-bronchite. — Trachéite.

Ne pas y comprendre : Broncho-pneumonie (92). — Bronchite spécifique ni aucun autre synonyme de la tuberculose des poumons (*voir ce mot, n° 27*) — Bronchite fétide (96). — Bronchite d'été (99).

(*Voir l'observation faite au n° 91.*)

91. Bronchite chronique. — *Comprendre sous cette rubrique* : Bronchite pituiteuse. — *Pituite. — *Catarrhe (sans épithète). — Catarrhe bronchique, ou pituiteux, ou pulmonaire, ou suffocant. — Bronchorrhée. — Dilatation des bronches. — Bronchectasie.

Ne pas y comprendre : Bronchite fétide (96). — Bronchite tuberculeuse (27).

REMARQUE. — Renvoyer au médecin les bulletins où le mot *bronchite* n'est suivi d'aucune explication pour qu'il dise si elle est aiguë ou chronique. — Lorsque le médecin néglige de répondre, classer au n° 90 les bulletins d'enfants de moins de 5 ans et au n° 91 les bulletins des personnes plus âgées.

92. Broncho-pneumonie. — *Comprendre sous cette rubrique* : Pneumonie catarrhale.

Ne pas y comprendre : Bronchite capillaire (90).

93. Pneumonie. — *Comprendre sous cette rubrique* : Pneumonie croupale. — Fluxion de poitrine. — Pleuropneumonie. — Pneumopleurésie. — Spléno-pneumonie. — Péri-pneumonie. — Pneumopéricardite.

Pneumonie du sommet.

Ne pas y comprendre : Pneumonie caséuse (27), ou spécifique (27), ou bacillaire (27), ni aucun autre synonyme de la Tuberculose des poumons (*voir n° 27*). — Pneumonie catarrhale (92). — Pneumonie fétide (96). — Pneumonie interstitielle (99). — Congestion pulmonaire (95). — Pneumonie hypostatique (95). — Pneumatose (179).

REMARQUE. — Dans les pays où les mots « Pneumonie du sommet » sont *toujours* synonymes de « Phtisie », classer les bulletins qui portent ce diagnostic sous le n° 27. Dans les pays où, au contraire, il n'en est pas *constamment* ainsi, les classer sous le n° 93.

94. Pleurésie. — *Comprendre sous cette rubrique* : a. Pleurésie (sans épithète). — Pleurite. — Adhérence pulmonaire. — Pleuropéricardite. — Épanchement pleurétique, ou thoracique. — Thoracentèse. — Pneumothorax. — Hydro-pneumothorax.

b. Pleurésie purulente. — Pyothorax. — Vomique pleurale. — Pneumopyothorax. — Hémothorax. — Empyème.

Ne pas y comprendre : Pleurodynie (99).

95. Congestion et apoplexie pulmonaires. — *Comprendre sous cette rubrique* : Œdème des poumons. — Congestion, ou Pneumonie hypostatique. — Collapsus des poumons.

96. Gangrène du poumon. — *Comprendre sous cette rubrique* : Bronchite fétide. — Pneumonie fétide.

97. Asthme.

Ne pas y comprendre : Asthme cardiaque (79). — Catarrhe suffocant (91). — Fièvre de foin (99).

98. Emphysème pulmonaire. — *Comprendre sous cette rubrique* : Emphysème (sans épithète).

Ne pas y comprendre : Emphysème sous-cutané (145 E).

99. Autres maladies de l'appareil respiratoire (phtisie exceptée). — *Comprendre sous cette rubrique* : a. Trachéosténose. — Pleurodynie. — *Pneumopathie.

b. Hydatides du poumon. — Calculs pulmonaires. — Anthracosis pulmonaire.

c. Pneumonie interstitielle. — Cirrhose du poumon. — Sclérose pulmonaire. — Abscès du poumon.

d. Fièvre de foin (bronchite ou catarrhe d'été).

Y comprendre aussi les maladies suivantes lorsque leur nature n'est pas indiquée : e. *Lésion organique du poumon. — *Accidents pulmonaires. — *Hémoptysie. — *Crachement de sang. — *Hémorragie pulmonaire. — *Pneumorrhagie. — *Bronchorragie.

f. *Trachéotomie.

Ne pas y comprendre : Cancer du poumon (45).

V. — MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF

100. — Affections de la bouche et de ses annexes. — *Comprendre sous cette rubrique* : a. Stomatite. — Maladies des gencives. — Épulide. — Gingivite.

Maladies des dents. — Odontalgie. — Carie des dents. — *Muguet. — Ulcérations buccales.

b. Maladies de la langue (cancer excepté). — Glossite. — Macroglossie.

c. Parotidite.

Tumeur de la parotide. — Fistule salivaire. — Grenouillette.

d. Staphyloplastie. — Staphyloplaxie.

Ne pas y comprendre : Cancer des lèvres ou de la langue (39). — Chancre de la bouche (36 A). — Noma (142). — Oreillons (19). — Gangrène de la bouche (142). — Maladies du palais (146 ou 36). — Fracture du maxillaire (164). — Nécrose du maxillaire (146). — Paralysie du voile du palais (101).

101. Affections du pharynx. — *Comprendre sous cette rubrique* : Angine ou maladie de Ludwig. — Angine à streptocoques. — Angines de toute nature (sauf l'Angine diphtérique et ses synonymes ; voir le mot Diphtérie, n° 9). — Amygdalite. — Esquinancie. — Abscès, ou Gangrène de l'arrière-bouche, ou de la gorge, ou rétropharyngien. — Paralysie du voile du palais. — Pharyngite.

Ne pas y comprendre : Angine de poitrine (80). — Angine cardiaque (80). — Angine scarlatineuse (7).

102. Affections de l'œsophage. — *Comprendre sous cette rubrique* : Corps étrangers de l'œsophage. — Plaie de l'œsophage. — Spasme de l'œsophage.

Rétrécissement de l'œsophage (excepté le cancer).

Œsophagotomie.

Ne pas y comprendre : Cancer de l'œsophage (40). — Rétrécissement syphilitique de l'œsophage (36).

103. Ulcère de l'estomac. — *Comprendre sous cette rubrique* : Ulcus rotundum.

Complications fréquentes : Hématémèse. — Perforation de l'estomac. — Péritonite.

104. Autres affections de l'estomac (cancer excepté). — *Comprendre sous cette rubrique* : a. Dilatation, ou Parésie de l'estomac. — Gastrectasie.

b. Perforation non traumatique de l'estomac.

c. Corps étranger de l'estomac. — Gastrotomie.

d. *Gastrite. — *Gastro-hépatite. — *Dyspepsie. — *Apepsie. — *Gastralgie. — *Catarrhe de l'estomac. — *Gastrorrhée. — *Vomissements incoercibles (excepté chez une femme de 15 à 45 ans). — *Indigestion. — *Vertigo a stomacho læso. — *Rétrécissement du pylore.

Y comprendre aussi les maladies suivantes lorsque leur nature n'est pas indiquée : Gastrorragie. — Hématémèse. — Hémorragie stomacale.

REMARQUE. — Voir l'observation faite au n° 40 relativement à la « lésion organique de l'estomac ».

Ne pas y comprendre : Gastro-entérite (105 ou 106 suivant l'âge). — Vomissements incoercibles chez une femme de 15 à 45 ans (134).

105. Diarrhée et entérite (au-dessous de deux ans). — *Comprendre sous cette rubrique* : Gastro-entérite, ou Gastro-colite, ou Entéro-colite des enfants. — *Infection, ou Toxi-infection gastro-intestinale. — Entérite infantile. — Choléra infantile. — Athrepsie. — *Catarrhe intestinal.

REMARQUE. — Il ne s'agit, pour cette rubrique, que des enfants de moins de deux ans. Passé cet âge, il faut classer sous la rubrique 106.

105 bis. Dont : Chronique. — *Comprendre sous cette rubrique* : Athrepsie.

106. Diarrhée et entérite (deux ans et au-dessus). — *Comprendre sous cette rubrique* : Entérite aiguë, ou chronique. — Gastro-entérite, ou Gastro-colite des adultes. — *Catarrhe intestinal. — Diarrhée incoercible. — Infection par coli-bacille. — *Lientérie. — Ulcérations intestinales. — Duodénite. — Colite.

*Coliques intestinales. — *Colique flatulente. — *Colique inflammatoire.

Ne pas y comprendre : Entérite tuberculeuse (29).

107. Parasites intestinaux. — *Comprendre sous cette rubrique* : Ténia. — Ver solitaire. — Bothriocéphale. — Cestoïdes. — Ascarides lombricoïdes. — Helminthes. — Oxyures. — Cœnure. — Trématodes. — Trichocéphales. — Ankylostomes. — Colique vermineuse.

108. Hernies, obstructions intestinales. — *Comprendre sous cette rubrique* : a. Hernie étranglée. — Hernie (sans épithète). — Entéroccèle. — Epiplocèle. — Sarco-épiplocèle. — Sarco-épiploplomphale. — Méroccèle. — Gangrène herniaire. — Colique, ou Choléra herniaire.

b. Obstruction intestinale. — Volvulus. — Ileus. — Occlusion, ou Invagination intestinale. — Étranglement interne. — Coliques de miserere. — Tumeur stercorale.

Y comprendre aussi les maladies et opérations suivantes lorsque leur nature n'est pas indiquée : c. *Anus contre nature. — *Anus artificiel. — *Kélotomie. — *Herniotomie.

d. Vomissements stercoraux, ou de matières fécales.

Ne pas y comprendre : Laparotomie (sans autre indication) (46).

Complication fréquente : Péritonite.

109. Autres affections de l'intestin.— *Comprendre sous cette rubrique :* a. Paralyse, ou Parésie intestinale. — Entéroptose. — *Constipation. — *Stercorémie.

b. Perforation intestinale (non traumatique).

c. Corps étrangers de l'intestin, ou du rectum. — Calculs intestinaux.

Y comprendre aussi les maladies suivantes lorsque leur nature n'est pas indiquée, et les opérations suivantes lorsque leur cause n'est pas précisée : *Entérotomie.

d. *Entérorragie. — *Hémorragie intestinale. — *Méléna.

e. Rétrécissement du rectum.

f. Chute du rectum. — Rectite.

Ne pas y comprendre : Tumeur stercorale (108). — Invagination intestinale ou ses synonymes (108). — Typhlite (118). — Pérityphlite (118).

109 bis. Maladies de l'anus et fistules stercorales. — *Comprendre sous cette rubrique :* a. Abscès de la marge de l'anus.

b. Proctite. — Périproctite. — Proctocèle. — Proctoptose. — Fissure à l'anus. — Fistule de l'anus, ou stercorale, ou recto-vaginale.

Ne pas y comprendre : Les fistules urinaires, même lorsqu'elles intéressent le rectum (124). — Anus artificiel (108). — Anus contre nature (108). — Anus imperforé (150).

(Statistique de morbidité seulement.)

110. Ictère grave. — *Comprendre sous cette rubrique :* Ictère pernicieux. — Atrophie jaune aiguë du foie. — Hépatite parenchymateuse. — Maladie de Weil.

Ne pas y comprendre : Ictère (sans épithète) (114). — Ictère chronique (114). — Ictère des nouveau-nés (151).

111. Tumeurs hydatiques du foie. — *Comprendre sous cette rubrique les maladies suivantes même lorsque leur siège n'est pas indiqué :* *Kyste hydatique. — *Hydatides. — *Échinocoques.

112. Cirrhose du foie. — *Comprendre sous cette rubrique :* Cirrhose (sans épithète). — Cirrhose alcoolique, ou interstitielle, ou biliaire, ou de Laënnec. — Dégénérescence amyloïde ou graisseuse du foie. — Stéatose du foie. — Atrophie lente du foie. — Hépatite alcoolique, ou interstitielle, ou chronique.

Ne pas y comprendre : Lésion organique du foie (114). — Hypertrophie du foie (114).

Complications fréquentes : Hydropisie. — Hémorragie. — Pneumonie. — Tuberculose.

113. Calculs biliaires. — *Comprendre sous cette rubrique :* Calculs hépatiques. — Lithiase biliaire. — Coliques hépatiques.

114. Autres affections du foie.— *Comprendre sous cette rubrique :* a. Abscès du foie. — Hépatite suppurée.

b. Hépatite. — Hépatite aiguë. — Angio-cholite. — Cholécystite. — Angio-cholécystite. — Hépatocystite.

Y comprendre aussi les maladies suivantes lorsque leur nature n'est pas indiquée :

c. *Lésion organique du foie. — *Tumeur du foie. — *Hypertrophie du foie.

d. *Ictère. — *Ictère chronique. — *Jaunisse. — *Congestion hépatique. — *Acholie. — *Cholémie. — *Résorption biliaire. — *Cholurie.

Ne pas y comprendre : Ictère grave (110). — Ictère des nouveau-nés (151).

115. Affections de la rate.— *Y comprendre :* Splénite. — Spléno-pathie. — Mégalo-splénie. — Splénocèle.

Ne pas y comprendre : Les affections de la rate liées à la leucémie ou à l'impaludisme.

116. Péritonite simple (puerpérale exceptée).— *Comprendre sous cette rubrique :* Péritonite (sans épithète). — Péritonite aiguë, ou chronique. — *Péritonite par perforation. — Adhérence péritonéale. — Épiploïte. — Métropéritonite. — Pelvipéritonite.

Ne pas y comprendre : Péritonite tuberculeuse (29). — Cancer du péritoine (41). — Péritonite puerpérale (137). — Péritonite rhumatismale (47).

REMARQUE. — Lorsqu'une femme adulte est désignée comme ayant été atteinte de « péritonite » sans autre explication, renvoyer le bulletin pour que le médecin spécifie si cette maladie était ou non puerpérale.

117. Autres affections de l'appareil digestif (cancer et tuberculose exceptés).— *Comprendre sous cette rubrique :* Maladie du pancréas (cancer excepté).

118. Appendicite et phlegmon de la fosse iliaque.— *Comprendre sous cette rubrique :* Phlegmon, ou Abscès iliaque. — Inflammation du cœcum. — Typhlite. — Pérityphlite. — Typhlo-dielidite.

Ne pas y comprendre : Abscès du bassin chez l'homme (144). — Abscès du bassin chez la femme (130). — Abscès périutérin (130). — Suppuration pelvienne chez l'homme (144). — Suppuration pelvienne chez la femme (130).

VI.— MALADIES DE L'APPAREIL GÉNITO-URINAIRE ET DE SES ANNEXES

119. Néphrite aiguë.

Ne pas comprendre sous cette rubrique : Néphrite scarlatineuse (7). — Néphrite chronique (120). — Néphrite tuberculeuse (33). — Néphrite gravidique (138). — Néphrite saturnine (57).

120. Maladie de Bright.— *Comprendre sous cette rubrique :* a. Maladie de Bright. — Néphrite chronique, ou albumineuse, ou interstitielle, ou parenchymateuse, ou alcoolique. — Dégénérescence amyloïde, ou graisseuse des reins. — Rein amyloïde. — Cirrhose, ou Stéatose des reins. — Sclérose rénale.

Y comprendre aussi les maladies suivantes lorsque leur nature n'est pas indiquée : b. *Albuminurie. — *Urémie. — Absorption, ou Intoxication urémique. — *Éclampsie, ou Convulsions urémiques. — *Délire urémique. — *Coma urémique.

Ne pas y comprendre : Lésion organique des reins (121). — Urémie puerpérale (138). — Albuminurie cardiaque (79).

Complications fréquentes: Anasarque.— Hydropisie.— Convulsions.— Hémorragies.— Apoplexie cérébrale.— Pneumonie.

121. Autres maladies des reins et de leurs annexes.— *Comprendre sous cette rubrique:* a. Pyélite.— Périnéphrite.— Pyélonéphrite.— Néphropiose.

b. Abscess, ou Phlegmon périnéphrique.

c. Ectopie rénale.— Néphroptose.— Rein flottant, ou mobile, ou déplacé.— Mobilité d'un rein.

*Lésion organique des reins.— *Néphrorragie.— *Néphrectomie.

d. Kystes rénaux.— Rein polykystique.

e. *Hydronéphrose. — *Congestion rénale.— *Insuffisance rénale. — *Anurie.— *Hématurie.

Ne pas y comprendre: Maladies des glandes surrénales (52).

122. Calculs des voies urinaires.— *Comprendre sous cette rubrique:* Calculs rénaux, ou urétériques, ou néphrétiques, ou vésicaux, ou urinaires.— Pyonéphrose calculeuse.— Néphrolithiase.— Coliques néphrétiques.— Gravelle.— Pierre. — Affection calculeuse.— Lithiase urinaire. — Lithotritie.— Lithoclastie.

Ne pas y comprendre: Calculs prostatiques (125).

123. Maladies de la vessie.— *Comprendre sous cette rubrique:* a. Cystite aiguë, ou chronique.— Catarrhe vésical, ou urétral.— *Cystorragie.

b. Tumeur de la vessie.— Cystocèle.— Cystoptose.

c. Corps étranger de la vessie.— Taille.— Cystotomie.— Rupture de la vessie.

d. *Rétention d'urine.— *Dysurie.— *Paralyse, ou Parésie de la vessie.— *Inertie vésicale.— *Incontinence d'urine.— *Ténésme de la vessie.

Ne pas y comprendre: Hématurie (121).— Les fistules urinaires, même quand elles intéressent la vessie (124).— Cystosarcome (45).

124. Autres maladies de l'urètre, abcès urinaire, etc.— *Comprendre sous cette rubrique:* a. Rétrécissement de l'urètre.— Urétrosténie.— Ankylosité.— Urétroplastie.— Urétrorrhaphie. — Urétrotomie.— Urétrorragie.— Rupture de l'urètre.

b. Corps étranger de l'urètre.

c. Fistule urinaire (urétrale, ou uréthro-rectale, ou recto-vésicale, ou vésico-vaginale, ou vésico-méthro-rectale).

Abscess urinaire. — Phlegmon péri-urétral. — Infiltration urinaire. — Intoxication urinaire.— Urinémie.

Ne pas y comprendre: Catarrhe urétral (123).— Rétention d'urine (123).— Urémie (120)

125. Maladies de la prostate.— *Comprendre sous cette rubrique:* Hypertrophie de la prostate.— Prostatite.— Abscess de la prostate.— Calculs prostatiques.

Ne pas y comprendre: Cancer de la prostate (45).— Tuberculose de la prostate (33).

126. Maladies non vénériennes des organes génitaux de l'homme.— *Comprendre sous cette rubrique:* a. Orchite.— Épididymite.— Funiculite.— Vaginalite.— Hydrocèle.— Hématocèle du testicule, ou du cordon, ou du scrotum.— *Castration (chez l'homme).

b. Phimosis.— Paraphimosis.

*Amputation de la verge.

*Pertes séminales.— *Spermatorrhée.

Ne pas y comprendre: Cancer du testicule (45).— Tubercules du testicule (33).— Sarco-hydrocèle (45).— Sarcocèle syphilitique (36).— Varicocèle (83).

127. Métrite.— *Comprendre sous cette rubrique:* Endométrite (non puerpérale).— Ulcère de l'utérus.— Ulcération du col.

128. Hémorragie utérine non puerpérale.— *Comprendre sous cette rubrique:* *Métrorragie.— *Ménorragie.— *Tamponnement du vagin, de l'utérus.

129. Tumeur utérine (non cancéreuse).— *Comprendre sous cette rubrique:* Fibrome (sans épithète), ou utérin.— Tumeur fibreuse, ou Corps fibreux de l'utérus.— Hystéromyome.— Polype utérin.— Fongus, ou Fongosité de l'utérus. — Maladie de Huguier.

130. Autres maladies de l'utérus.— *Comprendre sous cette rubrique:* a. Déviation, ou Antéflexion, ou Rétroflexion, ou Antéversion, ou Rétroversion, ou Abaissement, ou Chute de l'utérus, ou de la matrice.— Chute du vagin.— Allongement utérin.— Hypertrophie du col de l'utérus.— *Aménorrhée.— *Dysménorrhée.— *Pertes blanches.— *Catarrhe utérin, ou vaginal. — *Leucorrhée.— *Flueurs blanches.— *Écoulement vaginal. — *Curetage de l'utérus.

b. *Lésion organique de l'utérus.— *Hystérectomie.— *Hystérotomie. — *Métrotomie.— Ablation de l'utérus.

c. Abscess du bassin (chez la femme).— Abscess, ou phlegmon périutérin, ou rétro-utérin.— Suppuration pelvienne (chez la femme).

Ne pas y comprendre: Les maladies puerpérales.— Abscess de la fosse iliaque (95).

131. Kystes et autres tumeurs de l'ovaire.— *Comprendre sous cette rubrique:* Hydropisie de l'ovaire. — *Ovariectomie.— *Castration (chez la femme).

132. Autres maladies des organes génitaux de la femme. — *Comprendre sous cette rubrique:* a. Abscess et kystes des glandes vulvo-vaginales. — Vulvite. — Vaginisme. — Tumeurs du vagin.

b. Ovarite. — Cirrhose ovarique. — Salpingite. — Salpinx. — Métrosalpingite. — Hématosalpinx. — Pyosalpinx. — Phlegmon du ligament large (non puerpéral ou sans indication). — Hydropisie de la trompe de Fallope, ou du ligament large. — Hématocèle périutérine ou rétro-utérine.

Ne pas y comprendre: Les fistules urinaires (124) et les fistules stercorales (109 bis), même lorsqu'elles intéressent les organes génitaux.— Gangrène de la vulve (142).

133. Maladies non puerpérales de la mamelle (cancer excepté). — *Comprendre sous cette rubrique:* Mammite. — Mastite, ou Galactophorite (non puerpérale ou sans épithète). — Abscess du sein (non puerpéral). — Kyste de la mamelle. — Maladie kystique de Reclus.— *Tumeur du sein (non cancéreuse ou sans indication). — *Amputation du sein.

Ne pas y comprendre: Fistule de la mamelle (puerpérale ou sans indication) (141).— Tumeur cancéreuse du sein (43).

VII. — ÉTAT PUERPÉRAL

REMARQUE — Il arrive souvent que le médecin néglige de noter le caractère puerpéral de la maladie. D'où cette règle prescrite aux employés chargés d'établir la statistique :

« Toutes les fois qu'une femme adulte est notée comme ayant été atteinte d'une maladie qui pourrait être puerpérale, il faut renvoyer le bulletin de décès à son auteur, pour qu'il dise explicitement si la maladie était ou non puerpérale. Ces maladies sont les suivantes :

« Péritonite. — Pelvipéritonite. — Métropéritonite. — Septicémie. — Hémorragie. — Métrorragie. — Éclampsie. — Phlegmatia alba dolens. — Phlébite. — Lymphangite. — Embolie. — Mort subite. — Abscess du sein. »

134. Accidents de la grossesse. — *Comprendre sous cette rubrique* : Fausse couche (décès de la mère). — Avortement (décès de la mère). — Hémorragie gravidique. — Vomissements incoercibles (chez la femme de 15 à 45 ans). — Grossesse ectopique, ou extra-utérine, ou tubaire. — Rupture de grossesse tubaire. — *Ablation de la trompe gravidique. — Troubles et fatigues survenus au cours de la grossesse.

134 bis. Accouchement normal.

(Statistique de morbidité seulement.)

135. Hémorragie puerpérale. — *Comprendre sous cette rubrique* : Métrorragie puerpérale.

136. Autres accidents de l'accouchement. — *Comprendre sous cette rubrique* : a. Placenta prævia. — Insertion vicieuse, ou Rétention, ou Décollement, ou Apoplexie du placenta.

Opération césarienne. — Céphalotripsie ; Embryotomie (femme adulte). — Symphyséotomie. — Version. — Application de forceps. — Dystocie.

b. Déchirure, ou Rupture du périnée. — Périnéorrhaphie.

c. Rupture de l'utérus. — Métrorrhexie.

137. Septicémie puerpérale. — *Comprendre sous cette rubrique* : Fièvre puerpérale. — Infection puerpérale. — Endométrite puerpérale. — Salpingite puerpérale. — Périméto-salpingite. — Phlegmon du ligament large (puerpéral). — Cellulite pelvienne diffuse puerpérale. — Péritonite, ou Métropéritonite, ou Phlébite, ou Lymphangite, ou Pyohémie puerpérale. — Fièvre de lait.

Ne pas y comprendre : Septicémie (sans épihète) (20). — Scarlatine puerpérale (7).

138. Albuminurie et Éclampsie puerpérales. — *Comprendre sous cette rubrique* : Néphrite gravidique. — Urémie puerpérale. — Éclampsie des femmes en couches. — Convulsions épileptiformes des femmes en couches. — Tétanos puerpéral.

Ne pas y comprendre : Scarlatine puerpérale (7).

139. Phlegmatia alba dolens puerpérale.

Complications fréquentes : Gangrène. — Embolie.

Ne pas y comprendre : Phlegmatia alba dolens non puerpérale (82).

140. Autres accidents puerpéraux. — Mort subite. — *Comprendre sous cette*

rubrique : a. Embolie puerpérale. — Thrombose puerpérale. — Mort subite, ou Syncope puerpérale.

b. *Suite de couches (sans autre explication). — Folie puerpérale.

Ne pas y comprendre : Mort subite non puerpérale (178). — Scarlatine puerpérale (7).

141. Maladies puerpérales de la mamelle. — *Comprendre sous cette rubrique* : Mastite puerpérale. — Galactophorite puerpérale. — Crevasse du mamelon (puerpérale). — Abscess de la mamelle (puerpéral). — Abscess en bouton de chemise. — Fistule de la mamelle (puerpérale ou sans indication).

VIII. — MALADIES DE LA PEAU ET DU TISSU CELLULAIRE

142. Gangrène. — *Comprendre sous cette rubrique* : Escarre. — Sphacèle. — Gangrène sèche, ou sénile, ou des extrémités. — Gangrène de la bouche. — Gangrène de la vulve, etc. — Noma. — Maladie de Raynaud.

Ne pas y comprendre : Gangrène de la gorge (101). — Gangrène du poumon (96). — Gangrène herniaire (108). — Érysipèle gangréneux (18).

143. Furoncle. — *Ne pas y comprendre* : Clou ou Bouton d'Alep, ou de Biskra, ou de Médine (145 E). — Ulcère de Cochinchine ou de Pendine (145 E).

REMARQUE. — Le mot « Anthrax » sera pris dans le sens qui lui est ordinaire dans chaque pays ; par exemple, dans les pays de langue française, dans le sens de « réunion de furoncles » (143), en Russie et d'autres pays dans le sens de « Pustule maligne (22) ».

144. Phlegmon, abscess chaud. — *Comprendre sous cette rubrique* : Abscess (sans épihète). — Tumeur phlegmoneuse. — Adéno-phlegmon. — Adénite suppurée. — Bubon (sans épihète). — Bubon suppuré. — Abscess lymphangitique. — Phlegmon diffus. — Panaris. — Tourniole. — Abscess du médiastin. — Abscess sous-phrénique. — *Vomique (sans autre indication). — *Abscess du bassin (chez l'homme). — *Suppuration pelvienne, ou intra-abdominale (chez l'homme).

Ne pas y comprendre : Abscess froid, ou bacillaire, ou ossifluent, ou par congestion (33). — Abscess de l'arrière-bouche, ou de la gorge, ou rétropharyngien (101). — Abscess du foie (114). — Abscess de la fosse iliaque (118). — Abscess du bassin chez la femme (130). — Abscess périutérin (130). — Abscess de la prostate (125). — Abscess périnéphrique (121). — Abscess urinaire, ou péri-urétral (124). — Abscess du sein, non puerpéral (141). — Abscess du sein, puerpéral (130). — Angioleucite (84). — Érysipèle phlegmoneux (18). — Phlegmon érysipélateux (18). — Abscess du sinus frontal, ou du sinus maxillaire, etc. (146).

145 A. Teigne faveuse.

(Statistique de morbidité seulement.)

145 B. Teigne tondante, tricophytie. — *Comprendre sous cette rubrique* : Teigne (sans épihète).

(Statistique de morbidité seulement.)

145 C. Pelade.

(Statistique de morbidité seulement.)

145 D. Gale.

(Statistique de morbidité seulement.)

145 E. Autres maladies de la peau et de ses annexes. — *Comprendre sous cette rubrique* : *Érythème. — Urticairé. — Prurigo. — Phtiriase. — Lichen. — Pityriasis. — Psoriasis. — Dermatitis. — Eczéma. — Impétigo. — Aphthes. — Herpès. — Ecthyma. — Éléphantiasis des Arabes. — Pachydermie. — Polysarcie. — Sclérodémie. — Chéloïde. — Mycosis fongoïde. — Séborrhée. — Trophonévroses. — Zona. — Maladie de Wardrop. — Clou, ou Bouton, ou Filaire de Biskra, ou d'Alep, ou de Médine. — Ulcère de Pendine. — Ulcère de Cochinchine. — Pemphigus. — Myiasis.

Ne pas y comprendre : Cachexie pachydermique (89). — Éléphantiasis des Grecs (17).

IX. — MALADIES DES ORGANES DE LA LOCOMOTION

146. Affections des os non tuberculeuses. — *Comprendre sous cette rubrique* : Périostite. — Périostose. — Ostéite. — Ostéo-périostite. — Ostéo-myélite.

Carie. — Nécrose. — Séquestre. — Perforation de la voûte palatine. — Nécrose du maxillaire (non phosphorée ou sans indication).

Exostose (sans épithète). — Ostéome. — Tumeur osseuse. — Tumeur du crâne.

Corps étrangers du sinus frontal et autres sinus. — Mastoïdite. — Abscess du sinus frontal, du sinus maxillaire, etc.

Ostéomalacie. — Ramollissement des os. — Rachitisme. — Scoliose. — Lordose. — Cyphose.

Ne pas y comprendre : Abscess ossifluent, ou par congestion (31). — Douleurs ostéocopes (36). — Ostéosarcome (45). — Nécrose phosphorée (58). — Carie du rocher (76). — Carie dentaire (100). — Fractures (164).

147. Arthrites et autres maladies des articulations (tuberculose et rhumatisme exceptés). — *Comprendre sous cette rubrique* : Arthrite. — Polyarthrite (non vertébrale). — Synovite. — Hydarthrose. — Corps étranger des articulations. — Arthrodyne. — Arthropose. — Arthrophyte. — Ankylose. — Arthralgie. — Arthrocelle. — Genu valgum.

Ne pas y comprendre : Arthrite rhumatismale (47).

148. Amputation. — *Ne comprendre sous cette rubrique* que les cas pour lesquels la lésion, cause de l'amputation, n'est pas indiquée.

Y comprendre : Désarticulation.

Ne pas y comprendre : Amputation du sein (133). — Amputation de la verge (126).

Complications : Septicémie. — Érysipèle. — Tétanos. — Hémorragie.

149. Autres affections des organes de la locomotion. — *Comprendre sous cette rubrique* : Hygroma. — Aï. — Périchondrite. — Tarsalgie. — Pied plat valgus douloureux. — Rétraction des doigts, ou de l'aponévrose palmaire. — Maladie de Dupuytren. — Rupture musculaire non traumatique. — Diastase d'un muscle. — Myodiastasis. — Rupture d'un tendon non traumatique. — Maladies des tendons. — Ténophytes. — Ténosynovite. — Ténotomie. — Ténorrhaphie. — Torticolis. — Lumbago. — Courbature.

X. — VICES DE CONFORMATION

150. Vices de conformation congénitaux (mort-nés non compris). — *Comprendre sous cette rubrique* : *Malformation. — *Monstruosité. — *Anomalie. — *Arrêt de développement. — Hydrocéphalie congénitale. — Hydrocéphalie (sans épithète). — *Mégalocéphalie. — Hydrorachis. — Spina bifida. — Encéphalocèle. — Podencéphale. — Événtration congénitale. — Omphalocèle. — Exomphale. — Ectopie. — Anus imperforé, etc. — Bec-de-lièvre. — Gueule-de-loup. — Anaspidias. — Hypospidias. — Cryptorchidie. — Nævus vasculaire. — Polydactylie. — Syndactylie. — Pied-bot congénital. — Pied valgus, ou varus, ou équin congénital. — Persistance du trou de Botal.

Ne pas y comprendre : Coloboma (75). — Pied plat valgus douloureux (149). — Hydrocéphalie acquise (74 C).

XI. — PREMIER AGE

150 bis. Nouveau-nés, nourrissons sortis de l'hôpital sans avoir été malades. (Statistique de morbidité seulement.)

151. Débilité congénitale, ictère et sclérème. — *Comprendre sous cette rubrique* : Naissance prématurée. — Atrophie (d'enfant). — Ictère, ou Hépatite des nouveau-nés. — Atélectasie des poumons chez les nouveau-nés. — Œdème des nouveau-nés.

REMARQUE. — Il ne s'agit pour cette rubrique que des enfants de trois mois au plus.

152. Autres maladies spéciales au premier âge. — *Comprendre sous cette rubrique* : Hémorragie ombilicale. — Inflammation de l'ombilic. — Omphalite infectieuse. — Cyanose des nouveau-nés.

REMARQUE. — Il ne s'agit pour cette rubrique que des enfants de trois mois au plus.

153. Défaut de soins.

Comprendre sous cette rubrique : Froid. — Défaut de vêtements. — Inanition. — Alimentation non lactée. — Malpropreté. — Mauvais traitements. — Abandon.

REMARQUE. — Il ne s'agit pour cette rubrique que des enfants de trois mois au plus.

XII. — VIEILLESSE

154. Débilité sénile. — *Comprendre sous cette rubrique* : Sénilité. — Vieillesse. — Cachexie (vieillards). — Marasme, ou Épuisement sénile. — Démence sénile.

Ne pas y comprendre : Gangrène sénile (142). — Paralysie sénile (66).

XIII. — AFFECTIONS PRODUITES PAR DES CAUSES EXTÉRIEURES

Parmi les suicidés, on ne doit classer que les individus pour lesquels le suicide ou la tentative de suicide est démontré.

Dans les suicides collectifs, on doit compter autant de suicidés qu'il y a d'individus majeurs. — Les mineurs doivent être considérés comme victimes d'assassinat.

155. Suicide par le poison. — *Comprendre sous cette rubrique* : Empoisonnement volontaire. — Absorption volontaire d'acide sulfurique (ou toute autre substance corrosive).

Ne pas y comprendre : Morphisme (59). — Cocaïnisme (59).

156. Suicide par asphyxie — *Comprendre sous cette rubrique* : Suicide par vapeur de charbon, ou oxyde de carbone, ou acide carbonique, ou gaz d'éclairage, ou par chloroforme, etc.

157. Suicide par pendaison ou par strangulation.

158. Suicide par submersion.

159. Suicide par armes à feu.

160. Suicide par instruments tranchants.

161. Suicide par précipitation d'un lieu élevé.

162. Suicide par écrasement.

163. Autres suicides.

164. Fractures. — *Comprendre sous cette rubrique* : Décollement des épiphyses. — Fracture du crâne.

165. A. Entorses. — *Comprendre sous cette rubrique* : Foulure. — Distension des ligaments. (Statistique de morbidité seulement.)

165 B. Luxations. — *Comprendre sous cette rubrique* : Subluxation.

166. Autres traumatismes accidentels. — *Comprendre sous cette rubrique* : Plaie par instrument tranchant (sans suicide démontré). — Coups de couteau. — Contusion. — Morsure (non venimeuse, ni virulente). — Écrasement. — Accident de chemin de fer (suicide excepté). — Chute accidentelle. — Commotion du cerveau. — Perforation du crâne. — Hémorragie traumatique. — Fièvre traumatique. — Éventration traumatique. — Perforation de l'abdomen, de la poitrine. — Toute affection aiguë qualifiée « traumatique ». — Blessures par armes à feu.

167. Brûlure par le feu. — *Y comprendre* : Brûlure par eau bouillante, vapeur d'eau, pétrole.

Ne pas y comprendre : Incendie (174).

168. Brûlure par substances corrosives. — *Comprendre sous cette rubrique* : Brûlure par vitriol.

169. Insolation. — *Comprendre sous cette rubrique* : Coup de soleil, coup de chaleur.

170. Congélation.

Ne pas y comprendre : Froid (nouveau-nés) (153).

171. Commotion électrique. — *Y comprendre* : Foudre. — Électrocution.

172. Submersion accidentelle. — *Comprendre sous cette rubrique* : Noyé (sans suicide démontré). — Perdu en mer.

173 A. Surmenage. — *Comprendre sous cette rubrique* : Fatigue. (Statistique de morbidité seulement.)

173 B. Inanition. — *Comprendre sous cette rubrique* : Faim. — Alimentation insuffisante (nouveau-nés exceptés). — Misère.

Ne pas y comprendre : Défaut de soins (nouveau-nés) (153). — Alimentation insuffisante (nouveau-nés) (153). — Sitiophobie (68). — Anorexie hystérique (74 A).

174. Absorption de gaz délétères (suicide excepté). — *Comprendre sous cette rubrique* : Asphyxie accidentelle (excepté l'asphyxie pathologique et excepté le suicide). —

Asphyxie par le gaz d'éclairage. — Asphyxie par poêle (fixe ou mobile). — Absorption d'oxyde de carbone. — Incendie. — Absorption de sulfhydrate d'ammoniaque. — Plomb des vidangeurs. — Absorption de chloroforme, ou d'éther, ou de protoxyde d'azote.

Ne pas y comprendre : Asphyxie d'adulte (sans autre indication) (179). — Éthérisme chronique (59).

175. Autres empoisonnements aigus. — *Comprendre sous cette rubrique* : Tout empoisonnement (suicide excepté). — Choléra stibé. — Ergotisme aigu. — Absorption de venin. — Morsure de serpent. — Absorption accidentelle d'acide sulfurique ou autres substances corrosives.

Ne pas y comprendre : Saturnisme (57). — Hydrargyrisme, etc. (58 ou 59, suivant les cas). — Morphisme, Ergotisme chronique, etc. (59). — Intoxication par ptomaine (auto-intoxication) (55). — Intoxication urinaire (124). — Intoxication urémique (120). — Auto-intoxication (55).

176. Autres violences extérieures. — *Comprendre sous cette rubrique* : *Accident (sans autre explication). — Mauvais traitement (sur un enfant). — Infanticide (sans explication). — Duel (sans autre explication). — Exécution capitale. — Corps étranger du larynx. — Corps étranger de la trachée-artère.

XIV.— MALADIES MAL DÉFINIES

Les rubriques suivantes ne comprendront que des maladies mal définies par le médecin, soit parce que ses moyens d'information n'ont pas été suffisants, soit parce que la maladie était mal caractérisée, soit enfin parce que le médecin a négligé de formuler un diagnostic complet.

177. Hydropisie. — *Comprendre sous cette rubrique* : *Anasarque. — *Ascite. — *Œdème des extrémités, ou Œdème généralisé. — *Lésion organique (non définie).

Ne pas y comprendre : Œdème des nouveau-nés (151). — Œdème de la glotte (88). — Œdème des poumons (95). — Œdème du cerveau (64).

178. Mort subite. — *Comprendre sous cette rubrique* : *Syncope (suivie de mort).

Ne pas y comprendre : Mort subite puerpérale (140), ni la « mort subite » suivie d'une épithète explicative, telle que « mort subite diabétique » (50) ou « mort subite apoplectique » (64), etc.

179. Causes de décès non spécifiées ou mal définies. — *Comprendre sous cette rubrique* : *Épuisement, ou Cachexie, ou Collapsus, ou Débilité (adultes). — *Asthénie. — *Adynamie. — *Ataxo-adynamie. — *Carphologie. — *Délire. — *Coma. — *Fièvre algide, ou asthénique, ou hectique, ou colliquative, ou synoque, ou gastrique, ou bilieuse, ou catarrhale, ou pituiteuse. — *Embarras gastrique. — *Pneumatose. — *Fièvre de dentition. — *Congestion (sans épithète). — *Transfusion du sang. — *Paralysie du cœur (en allemand : *Herzlahmung* ou *Herzschlag*, etc.; en anglais : *heart failure*, etc.). — *Asphyxie, Cyanose (sans cause indiquée, nouveau-nés exceptés) ou tout autre diagnostic insuffisant.

Ne pas y comprendre : Débilité congénitale (151). — Épuisement, cachexie ou débilité chez les vieillards (154). — Fièvre ataxo-adynamique (1) ou continue (1) ou d'été (99) ou de foin (99). — Asphyxie pour cause externe (156 ou 174). — Cyanose des nouveau-nés (152).

DICTIONNAIRE DES MALADIES

Avec indication du numéro de la rubrique sous laquelle chacune d'elles doit se ranger:

1° dans la nomenclature détaillée; 2° dans la nomenclature abrégée,

arrêtées par la Commission internationale.

NOTA.— Les numéros marqués ci-dessous dans les colonnes intitulées « Nomenclature détaillée » sont plus exactement ceux de la nomenclature des maladies causes d'incapacité de travail (Statistique de morbidité). Ces numéros sont exactement les mêmes que ceux de la nomenclature des causes de mort, accompagnés parfois d'une mention plus déterminante (telle qu'un bis, un ter ou une lettre).

Table with 5 columns: MALADIES, NUMÉRO correspondant de la NOMENCLATURE détaillée, MALADIES, NUMÉRO correspondant de la NOMENCLATURE abrégée, MALADIES, NUMÉRO correspondant de la NOMENCLATURE détaillée, MALADIES, NUMÉRO correspondant de la NOMENCLATURE abrégée. Rows include Abscès, Absorption de substance corrosive, Affection du bulbe, etc.

Table with 5 columns: MALADIES, NUMÉRO correspondant de la NOMENCLATURE détaillée, MALADIES, NUMÉRO correspondant de la NOMENCLATURE abrégée, MALADIES, NUMÉRO correspondant de la NOMENCLATURE détaillée, MALADIES, NUMÉRO correspondant de la NOMENCLATURE abrégée. Rows include Angine chronique, Asphyxie accidentelle, Bronchite simple, etc.

(1) Dans les pays où « anthrax » est toujours synonyme de « pustule maligne », cette maladie doit être classée sous le n° 22.

MALADIES	NUMÉRO correspondant de la NOMENCLATURE		MALADIES	NUMÉRO correspondant de la NOMENCLATURE		MALADIES	NUMÉRO correspondant de la NOMENCLATURE		MALADIES	NUMÉRO correspondant de la NOMENCLATURE										
	détaillé	abrégé		détaillé	abrégé		détaillé	abrégé		détaillé	abrégé									
Cancer de la prostate	45	16	Choléra (sans épithète)	42	10	Congestion hypostatique	95	22 bis	Cystocèle	123	34	Echinocoques	111	34	Eruption morbilleuse ourubéolique	6	5			
— du pylore	40	16	— nostras	13	11	— médullaire	63	34	Cystoptose	123	34	Eclampsie (non puerpérale)	70	34	Erysipèle	18	12	— de la face	18	12
— du rectum	41	16	— asiatique	12	10	— pulmonaire	95	22 bis	Cystorrhée	123	34	— des femmes en couches	138	30	— gangreneux ou phlegmoneux	18	12	— médical ou chirurgical	18	12
— du sein	43	16	— épidémique	12	10	— rénale	121	34	Cystosarcome	45	16	— puerpérale	138	30	— gangreneux ou phlegmoneux	18	12	— médical ou chirurgical	18	12
— du testicule	45	16	— herniaire	108	25	— et apoplexie pulmonaire	95	22 bis	Cystotomie	123	34	— des jeunes enfants	71	34	— médical ou chirurgical	18	12	— médical ou chirurgical	18	12
— de l'utérus	42	16	— indien	42	40	Conjonctivite blennorrhagique	37 ou 38	31	Dacryadénite	75	34	— scarlatineuse	7	6	— médical ou chirurgical	18	12	— médical ou chirurgical	18	12
— du vagin	42	16	— infantile	105	24	— diphtérique	9	8	Dacryocystite	75	34	— urémique	120	27	— médical ou chirurgical	18	12	— médical ou chirurgical	18	12
— de la vessie	45	16	— morbus (suivant l'usage du pays)	13	11	— folliculaire	75 bis	34	Dacryolithiase	75	34	— médical ou chirurgical	18	12	— médical ou chirurgical	18	12	— médical ou chirurgical	18	12
— du voile du palais	39	16	— sporadique	13	11	— franche	75	34	Dacryome	75	34	— médical ou chirurgical	18	12	— médical ou chirurgical	18	12	— médical ou chirurgical	18	12
— de la vulve	42	16	— stibié	175	33	— gonococcique	37 ou 38	31	Danse de Saint-Guy	73	34	— médical ou chirurgical	18	12	— médical ou chirurgical	18	12	— médical ou chirurgical	18	12
Cancroïde (selon son siège voir Cancer)	»	»	Cholériforme (entérite, diarrhée)	13	11	— granuleuse	75	34	Dartre	145 E	34	— médical ou chirurgical	18	12	— médical ou chirurgical	18	12	— médical ou chirurgical	18	12
— sans épithète	44	16	Cholurine	13	11	— inflammatoire	75	34	Débilité congénitale	151	31	— médical ou chirurgical	18	12	— médical ou chirurgical	18	12	— médical ou chirurgical	18	12
Carcinome (voir Cancer)	»	»	Cholurie	114	34	— papuleuse pustuleuse	75	34	— sénile	154	32	— médical ou chirurgical	18	12	— médical ou chirurgical	18	12	— médical ou chirurgical	18	12
Cardialgie	80	34	Chondrome	46	34	— purulente	37 ou 38	31	— (adultes)	179	35	— médical ou chirurgical	18	12	— médical ou chirurgical	18	12	— médical ou chirurgical	18	12
Cardiaque (Affection)	79	19	Chorée	73	34	— scrofuleuse	75	34	— médical ou chirurgical	18	12	— médical ou chirurgical	18	12	— médical ou chirurgical	18	12	— médical ou chirurgical	18	12
Cardiastase	79	19	Choroïde (Maladie de la)	75	34	— médical ou chirurgical	18	12	— médical ou chirurgical	18	12	— médical ou chirurgical	18	12	— médical ou chirurgical	18	12	— médical ou chirurgical	18	12
Cardiomalacie	79	19	Choroidite	75	34	Consumption (fièvre hectique)	179	35	— médical ou chirurgical	18	12	— médical ou chirurgical	18	12	— médical ou chirurgical	18	12	— médical ou chirurgical	18	12
Cardiopathie artérielle	79	19	Chute (accident)	166	33	— pulmonaire	27	13	— médical ou chirurgical	18	12	— médical ou chirurgical	18	12	— médical ou chirurgical	18	12	— médical ou chirurgical	18	12
Cardio-péricardite	77	34	— du rectum	109	34	Continue (Fièvre)	1	1	— médical ou chirurgical	18	12	— médical ou chirurgical	18	12	— médical ou chirurgical	18	12	— médical ou chirurgical	18	12
Cardiorrhexie	79	19	— de l'utérus	130	28	Contracture des enfants	71	34	— médical ou chirurgical	18	12	— médical ou chirurgical	18	12	— médical ou chirurgical	18	12	— médical ou chirurgical	18	12
Cardiosclérose	79	19	— de la matrice	130	28	— hystérique	71 A	34	— médical ou chirurgical	18	12	— médical ou chirurgical	18	12	— médical ou chirurgical	18	12	— médical ou chirurgical	18	12
Cardiosténome	79	19	— du vagin	130	28	— musculaire	71 C	34	— médical ou chirurgical	18	12	— médical ou chirurgical	18	12	— médical ou chirurgical	18	12	— médical ou chirurgical	18	12
Cardite	79	19	Cicatrice vicieuse	115 E	34	Confusion	166	33	— médical ou chirurgical	18	12	— médical ou chirurgical	18	12	— médical ou chirurgical	18	12	— médical ou chirurgical	18	12
Carie	146	34	Cirrhose (selon le siège)	»	»	Convulsions des enfants	71	34	— médical ou chirurgical	18	12	— médical ou chirurgical	18	12	— médical ou chirurgical	18	12	— médical ou chirurgical	18	12
— dentaire	100	34	— (sans épithète)	112	26	— épileptiformes	70	34	— médical ou chirurgical	18	12	— médical ou chirurgical	18	12	— médical ou chirurgical	18	12	— médical ou chirurgical	18	12
— du rocher	76	34	— alcoolique du foie	112	26	— épileptiformes des femmes en couches	138	30	— médical ou chirurgical	18	12	— médical ou chirurgical	18	12	— médical ou chirurgical	18	12	— médical ou chirurgical	18	12
— syphilitique	36 A	34	— alcoolique	112	26	— médical ou chirurgical	18	12	— médical ou chirurgical	18	12	— médical ou chirurgical	18	12	— médical ou chirurgical	18	12	— médical ou chirurgical	18	12
— vertébrale	30	15	— alcoolique du pommimon (pneumonie interstitielle)	99	22 bis	— médical ou chirurgical	18	12	— médical ou chirurgical	18	12	— médical ou chirurgical	18	12	— médical ou chirurgical	18	12	— médical ou chirurgical	18	12
Carphologie	179	35	— biliaire	112	26	Coqueluche	8	7	— médical ou chirurgical	18	12	— médical ou chirurgical	18	12	— médical ou chirurgical	18	12	— médical ou chirurgical	18	12
Carreau	29	15	— du foie	112	26	Cordon (Hémorragie du)	152	34	— médical ou chirurgical	18	12	— médical ou chirurgical	18	12	— médical ou chirurgical	18	12	— médical ou chirurgical	18	12
Castration chez l'homme	126	34	— de Laënnec	112	26	Cornée (Maladies de la)	75	34	— médical ou chirurgical	18	12	— médical ou chirurgical	18	12	— médical ou chirurgical	18	12	— médical ou chirurgical	18	12
— chez la femme	131	28	— du pommimon	132	28	Corps fibreux de l'utérus	129	28	— médical ou chirurgical	18	12	— médical ou chirurgical	18	12	— médical ou chirurgical	18	12	— médical ou chirurgical	18	12
Catalepsie	74 C	34	— ovarique	132	28	Corps fibreux (Maladies du)	89	22 bis	— médical ou chirurgical	18	12	— médical ou chirurgical	18	12	— médical ou chirurgical	18	12	— médical ou chirurgical	18	12
Cataplexie	64	18	— du pommimon	99	22 bis	Corps étranger articulaire	147	34	— médical ou chirurgical	18	12	— médical ou chirurgical	18	12	— médical ou chirurgical	18	12	— médical ou chirurgical	18	12
Cataracte	75	34	— des reins	120	27	— du conduit auditif	76	34	— médical ou chirurgical	18	12	— médical ou chirurgical	18	12	— médical ou chirurgical	18	12	— médical ou chirurgical	18	12
Catarrhe	91	21	Clou de Biskra, ou d'Alep, ou de Médine	115 E	34	— de la conjonctive	75	34	— médical ou chirurgical	18	12	— médical ou chirurgical	18	12	— médical ou chirurgical	18	12	— médical ou chirurgical	18	12
— bronchique	91	21	Cocainisme	59	34	— de la cornée	75	34	— médical ou chirurgical	18	12	— médical ou chirurgical	18	12	— médical ou chirurgical	18	12	— médical ou chirurgical	18	12
— de l'estomac	104	23	Cocum (inflammation du)	118	34	— de l'estomac	104	23	— médical ou chirurgical	18	12	— médical ou chirurgical	18	12	— médical ou chirurgical	18	12	— médical ou chirurgical	18	12
— d'été (foin)	99	22 bis	Cœnure	107	34	— de l'intestin	109	34	— médical ou chirurgical	18	12	— médical ou chirurgical	18	12	— médical ou chirurgical	18	12	— médical ou chirurgical	18	12
— sans épithète	91	21	Cœur (Toute maladie chronique du)	79	19	— du larynx	176	33	— médical ou chirurgical	18	12	— médical ou chirurgical	18	12	— médical ou chirurgical	18	12	— médical ou chirurgical	18	12
— guttural	88	22 bis	— forcé	79	19	— de l'œsophage	102	34	— médical ou chirurgical	18	12	— médical ou chirurgical	18	12	— médical ou chirurgical	18	12	— médical ou chirurgical	18	12
— intestinale	105 ou 106	34	Col (Fracture du)	164	33	— du rectum	109	34	— médical ou chirurgical	18	12	— médical ou chirurgical	18	12	— médical ou chirurgical	18	12	— médical ou chirurgical	18	12
— laryngien	88	22 bis	— (Ulcération du)	130	28	— du sinus frontal et autres sinus	146	31	— médical ou chirurgical	18	12	— médical ou chirurgical	18	12	— médical ou chirurgical	18	12	— médical ou chirurgical	18	12
— pituiteux	91	21	— (Cystite du)	123	34	— de la trachée-artère	176	33	— médical ou chirurgical	18	12	— médical ou chirurgical	18	12	— médical ou chirurgical	18	12	— médical ou chirurgical	18	12
— pulmonaire	91	21	Coléra (voir Choléra)	»	»	— de l'utère	124	31	— médical ou chirurgical	18	12	— médical ou chirurgical	18	12	— médical ou chirurgical	18	12	— médical ou chirurgical	18	12
— suffocant	91	21	Coli-bacille (Infection par)	105 ou 106	24 ou 31	— de la vessie	123	31	— médical ou chirurgical	18	12	— médical ou chirurgical	18	12	— médical ou chirurgical	18	12	— médical ou chirurgical	18	12
— urétral	123	34	Colique	106	34	— des voies aériennes	176	33	— médical ou chirurgical	18	12	— médical ou chirurgical	18	12	— médical ou chirurgical	18	12	— médical ou chirurgical	18	12
— utérin	130	28	— flatueuse ou flatulente	106	34	— des articulations	147	34	— médical ou chirurgical	18	12	— médical ou chirurgical	18	12	— médical ou chirurgical	18	12	— médical ou chirurgical	18	12
— vaginal	130	28	— hépatique	113	34	Coryza	87	22 bis	— médical ou chirurgical	18	12	— médical ou chirurgical	18	12	— médical ou chirurgical	18	12	— médical ou chirurgical	18	12
— vésical	123	34	— hystérique	74 A	34	— des nouveau-nés	87	22 bis	— médical ou chirurgical	18	12	— médical ou chirurgical	18	12	— médical ou chirurgical	18	12	— médical ou chirurgical	18	12
Cavernes pulmonaires	27	13	— inflammatoire	106	34	— syphilitique	36	34	— médical ou chirurgical	18	12	— médical ou chirurgical	18	12	— médical ou chirurgical	18	12	— médical ou chirurgical	18	12
Cellulite pelvienne diffuse puerpérale	137	29	— intestinale	106	34	— de misère	108	25	— médical ou chirurgical	18	12	— médical ou chirurgical	18	12	— médical ou chirurgical	18	12	— médical ou chirurgical	18	12
Céphalotripsie, céphalotomie (factus)	Mort-né	Mort-né	— néphrétique	122	34	— néphrétique	140	30	— médical ou chirurgical	18	12	— médical ou chirurgical	18	12	— médical ou chirurgical	18	12	— médical ou chirurgical	18	12
— (femme adulte)	136	30	— de misère	108	25	Coup de soleil ou de chaleur	169	33	— médical ou chirurgical	18	12	— médical ou chirurgical	18	12	— médical ou chirurgical	18	12	— médical ou chirurgical	18	12
Césarienne (Opération)	136	30	— de plomb	57	34	Coups de couteau	166	33	— médical ou chirurgical	18	12	— médical ou chirurgical	18	12	— médical ou chirurgical	18	12	— médical ou chirurgical	18	12
Cestoïde	107	34	— saturnine	57	34	Coupure	166	33	— médical ou chirurgical	18	12	— médical ou chirurgical	18	12	— médical ou chirurgical	18	12	— médical ou chirurgical	18	12
Chalazion	75	34	— (sans autre explication)	106	34	Courbature	149	31	— médical ou chirurgical	18	12	— médical ou chirurgical	18	12	— médical ou chirurgical	18	12	— médical ou chirurgical	18	12
Chancre (sans épithète)	36 A	34	— utérine	130	28	Coxalgie	32	15	— médical ou chirurgical	18	12	— médical ou chirurgical	18	12	— médical ou chirurgical	18	12	— médical ou chirurgical	18	12
— de la bouche	36 A	34	— vermineuse	107	34	Craquement de sang	99	22 bis	— médical ou chirurgical	18	12	— médical ou chirurgical	18	12	— médical ou chirurgical	18	12	— médical ou chirurgical	18	12
— de la face	36 A	34	Colite	106	34	Crétinisme	74 C	34	— médical ou chirurgical	18	12	— médical ou chirurgical	18	12	— médical ou chirurgical	18	12	— médical ou chirurgical	18	12
— induré	36 A	34	Coloboma	75	34	Crevasse (selon leur siège)	»	»	— médical ou chirurgical	18	12	— médical ou chirurgical	18	12	— médical ou chirurgical	18	12	— médical ou chirurgical	18	12
— infectant	36 A	34	Collapsus (sans explication)	179	35	— des mamelons (puerpérale)	141	30	— médical ou chirurgical	18	12	— médical ou chirurgical	18	12	— médical ou chirurgical	18	12	— médical ou chirurgical	18	12
— mou	36 bis	34	— des pommimon	95	22 bis	Cristallin (Maladies du)	75	34	— médical ou chirurgical	18	12	— médical ou chirurgical	18	12	— médical ou chirurgical	18	12	— médical ou chirurgical	18	12
— phagédénique	36 bis	34	Colloïde (Tumeur) (voir Cancer)	»	»	Croup	9	8	— médical ou chirurgical	18	12	— médical ou chirurgical	18	12	— médical ou chirurgical	18	12	— médical ou chirurgical	18	12
— simple	36 bis	34	Coma	179	35	— spasmodique, faux croup, striduleux	88	22 bis	— médical ou chirurgical	18	12	— médical ou chirurgical	18	12	— médical ou chirurgical	18	12	— médical ou chirurgical	18	12
— syphilitique	36 A	34	Commotion du cerveau	166	33	Cryptorchidie	150	31	— médical ou chirurgical	18	12	— médical ou chirurgical	18	12	— médical ou chirurgical					

MALADIES	NUMÉRO correspondant de la NOMENCLATURE		MALADIES	NUMÉRO correspondant de la NOMENCLATURE		MALADIES	NUMÉRO correspondant de la NOMENCLATURE	
	détaillée	abrégée		détaillée	abrégée		détaillée	abrégée
Shock (voir Choc).....	»	»	Tabes dorsalis.....	30	15	Tumeur encéphaloïde (sans indication de siège).....	45	16
Syphilis (voir Syphilis).....	»	»	— dorsal spasmodique.....	63	34	— épithéliale (selon le siège. — (Voir Cancer).....	»	»
Sitiphobie.....	68	34	Tachycardie.....	86	34	— épithéliale (sans indication de siège).....	44	16
Somnambulisme.....	74 C	34	Tœnia.....	107	34	— érectile.....	46	34
Spasme de la glotte.....	88	22 bis	Taie.....	75	34	— de l'estomac.....	40	16
— de l'œsophage.....	102	34	Taille.....	123	34	— fibreuse de l'utérus.....	129	28
Spermatorrhée.....	126	34	Tamponnement de l'utérus.....	128	28	— flegmoneuse.....	144	34
Sphacèle.....	142	34	— du vagin.....	128	28	— du foie (sans explication).....	114	34
Spina bifida.....	159	31	— des fosses nasales.....	85	34	— fongueuse.....	46	34
Spléen.....	68	34	Tanne.....	46	34	— hétéromorphe de l'estomac, de l'utérus, du sein (voir Cancer).....	»	»
Splénite.....	115	34	Tarsalgie.....	149	34	— hémorroïdale.....	83	34
Splénocèle.....	115	34	Teigne.....	145 A	34	— hydatidique du foie.....	111	34
Spléno-pathie.....	115	34	— faveuse.....	145 A	34	— intestinale.....	46	34
Spléno-pneumonie.....	93	22	— tondante.....	145 B	34	— maligne (voir Cancer).....	»	»
Splénotomie.....	115	34	Tendons (Maladie des).....	149	34	— du médiastin.....	46	34
Squirrhe (voir Cancer).....	108	34	— ».....	107	34	— néoplasique de l'estomac, de l'utérus, du sein (voir Cancer).....	»	»
Staphylococcus (Infection par).....	20	34	Ténophyte.....	149	34	— de l'orbite.....	75	34
Staphylocome.....	75	34	Ténorrhaphie.....	149	34	— osseuse.....	146	34
Staphyloplastie.....	100	34	Ténosynovite.....	149	34	— parotidienne.....	100	34
Staphyloptorpie.....	160	34	Ténotomie.....	149	34	— phlegmoneuse.....	144	34
Stéatose du cœur.....	79	19	Tétanos.....	72	34	— du sein (non cancéreuse ou sans indication).....	133	34
— du foie.....	112	26	— puerpéral.....	138	30	— spinale.....	63	34
— des reins.....	120	27	Thoracentèse.....	94	22 bis	— stercorale.....	108	25
— d'autres organes.....	109	34	Thrombose non puerpérale.....	82	34	— tuberculeuse.....	27-33	15
— viscérale.....	55	34	— puerpérale.....	140	30	— utérine.....	129	28
Stercorale (Fièvre).....	109	34	Thyréocèle.....	89	22 bis	— utérine non cancéreuse.....	129	28
— (Fistule).....	109	34	Thyréosarcome.....	45	16	— du vagin.....	132	28
— (Infiltration).....	109	34	Thyroïde (Maladies du corps).....	89	22 bis	— variqueuse.....	83	34
Stercorales (Vomissements de matières).....	108	25	Tic.....	74 C	34	— vasculaire.....	46	34
Stercorémie.....	109	34	— convulsif.....	74 C	34	— de la vessie.....	123	34
Sternalgie.....	80	34	— douloureux.....	74 B	34	Tympan (Maladie du).....	76	34
Stomatite.....	100	34	Torticolis.....	149	34	Typhlite.....	118	34
— mercurielle.....	58 ou 59	34	Tourniole.....	144	34	Typhlo-diclidite.....	118	34
Stomatorrhagie.....	85	34	Toxicémie.....	55	34	Typhoïde (Fièvre).....	1	1
Strabisme.....	75	34	Toxi-infection.....	55	34	Typhus (sans épidémie, suivant l'usage du pays).....	1 ou 2	2
Strabotomie.....	75	34	— intestinale.....	105 ou 24 ou 106	34	— abdominal.....	1	1
Strangulation.....	157 ou 33 bis	33	Trachéite.....	90	20	— exanthématique.....	2	2
Streptococcémie.....	20	34	Trachéobronchite.....	90	20	— récurrent.....	3	12
Subdelirium.....	179	35	Trachéotomie.....	99	22 bis	Ulcérations buccales.....	100	34
Subluxation.....	165 B	33	Trachoma.....	75 ter	34	— du col.....	127	28
Submersion accidentelle.....	172	33	Transfusion du sang.....	179	35	— du col.....	127	28
— volontaire.....	158	33 bis	Traumatisme.....	166	33	— intestinales.....	106	34
Suette.....	11	12	Trématodes.....	107	34	— de Cochinchine.....	145 E	34
Suicide (sans explication).....	163	33 bis	Trépanation.....	179	35	— fistuleux.....	145 E	34
— par armes à feu.....	159	33 bis	Trichiasis.....	75	34	— rond de l'estomac.....	103	23
— par asphyxie.....	156	33 bis	Trichinose.....	24	24	— de Pendine.....	145 E	34
— par écrasement.....	162	33 bis	Trichocéphale.....	107	34	— serpigneux.....	145 E	34
— par instruments tranchants.....	160	33 bis	Trichophytie.....	145 B	34	— syphilitique.....	36	34
— par pendaison ou strangulation.....	157	33 bis	Trichosis.....	75	34	— tuberculeux.....	33	15
— par le poison.....	155	33 bis	Trismus des nouveau-nés.....	72	34	— de l'utérus.....	127	28
— par précipitation d'un lieu élevé.....	161	33 bis	Trophonévrose.....	145 E	34	— variqueux.....	83	34
— par submersion.....	158	33 bis	Trou de Botol (Persistance du).....	150	31	Ulcus rotundum.....	103	23
— par vapeur de charbon.....	156	33 bis	Tubaire (Grossesse).....	134	30	Ulorrhagie.....	109	34
Suicides autres.....	163	33 bis	Tubercules.....	27	13	Urémie.....	120	27
Suites de couches (sans explication).....	140	30	— des os.....	33	15	— puerpérale.....	138	30
Suppuration.....	179	35	— syphilitiques.....	36 C	34	Urétral (Catarrhe).....	124	34
— intra-abdominale (voir Pelvienne).....	144	34	— du testicule.....	33	15	Urétrale (Fistule).....	124	34
— pelvienne chez l'homme.....	144	34	Tuberculose (sans épithète).....	27	13	Urétralgie.....	124	34
— pelvienne chez la femme.....	130	28	— abdominale.....	29	15	Urètre (Corps étrangers de l').....	124	34
Surdi-mutité congénitale.....	150	31	— aigüe.....	27	13	— (Rétrécissement de l').....	124	34
Surdité.....	76	34	— des capsules surrénales.....	52	34	— (Rupture de l').....	124	34
Surmenage.....	173 A	33	— cérébrale.....	28	14	Urétrite.....	37	34
Sycosis (Mentagre).....	145 E	34	— du cerveau.....	28	14	Urétroplastie.....	124	34
Symblepharon.....	75	34	— généralisée.....	34	15	Uréthro-rectale (Fistule).....	124	34
Symphyséotomie.....	136	30	— intestinale.....	29	15	Urétrorrhagie.....	124	34
Synchisis.....	75	34	— du larynx.....	26	15	Urétrorrhaphie.....	124	34
Syncope (mortelle).....	178	35	— ganglionnaire.....	33	15	Urétrosténie.....	124	34
— puerpérale.....	140	30	— méningée.....	28	14	Urétrotomie.....	124	34
Syndactylie.....	150	31	— miliaire.....	27	13	Urinémie.....	124	34
Synoque (Fièvre).....	179	35	— osseuse.....	33	15	Urineux (Absès).....	124	34
Synovite.....	147	34	— péritonéale.....	29	15	Urticair.....	145 E	34
Syphilide.....	36 B	34	— de la prostate.....	33	15	Utérus (Abaissement de l').....	130	28
— des nouveau-nés.....	36 D	34	— pulmonaire.....	27	13	— (Antéversion de l').....	130	28
Syphilis.....	36	34	— rectale.....	29	15			
— héréditaire.....	36 D	34	Tumeur.....	46	34			
Syngomyélie.....	63	34	— abdominale.....	46	34			
			— anévrysmale.....	81	34			
			— bénigne.....	46	34			
			— blanche.....	32	15			
			— cancéreuse (v. Cancer).....	»	»			
			— cérébrale.....	74 C	34			
			— colloïde (voir Cancer).....	»	»			
			— du crâne.....	146	34			
			— encéphaloïde (selon son siège). — Voir Cancer).....	»	»			

MALADIES	NUMÉRO correspondant de la NOMENCLATURE		MALADIES	NUMÉRO correspondant de la NOMENCLATURE		MALADIES	NUMÉRO correspondant de la NOMENCLATURE	
	détaillée	abrégée		détaillée	abrégée		détaillée	abrégée
Utérus (Cancer de l').....	42	16	Végétations adénoïdes.....	87	22 bis	Vomique (sans autre indication).....	144	34
— (Chute de l').....	130	28	Vénéérienne (maladie).....	36	34	— pleurale.....	94	22 bis
— (Corps fibreux de l').....	129	28	Vénin (Absorption de).....	175	33	Vomissements incoercibles chez une femme adulte de 15 à 45 ans.....	134	30
— (Déviation de l').....	130	28	Ver solitaire.....	107	34	— (en tout autre cas).....	104	23
— (Hémorragie puerpérale de l').....	135	30	Vérole.....	36	34	— stercoraux.....	108	25
— (Hémorragie non puerpérale de l').....	128	28	— (Petite).....	5	4	Vomito negro.....	16	12
— (Polypes de l').....	129	28	Verrues.....	145 E	34	Vulvite.....	132	28
— (Rétroversion de l').....	130	28	Vers intestinaux.....	107	34	— gonococcique (enfant de moins de 5 ans).....	38	34
— (Autres maladies de l').....	130	28	Version.....	136	30			
— (Tumeur de l').....	129	28	Vertébral (Mal).....	30	15			
			Vertige.....	74 C	34			
			— de Ménière.....	76	34			
			— rhumatismal.....	47	34			
			Vertigo ab aure læso.....	76	34			
			Vertigo a stomacho læso.....	104	23			
			Vésanie.....	68	34	Weil (Maladie de).....	110	34
Vagin (Tumeur du).....	132	28	Vésical (Catarrhe, etc.).....	123	34	Werlhoff (Maladie de).....	49	34
Vaginalite.....	126	34	Vessie (Catarrhe de la).....	123	34			
Vaginisme.....	132	28	— (Corps étrangers de la).....	123	34			
Vaginite.....	37	34	— (Paralysie de la).....	123	34	Xérophtalmie.....	75	34
Valgus (pied).....	150	31	— (Tumeur de la).....	123	34	Xérose, Xérosis.....	75	34
— douloureux (pied plat).....	149	34	Vices de conformation congénitaux (mort-nés non compris).....	150	31			
Valvulaire (Lésion).....	79	19	Vieillesse.....	154	32			
Varices.....	83	34	Vipère (Morsure de).....	175	33	Zona.....	145 E	34
Varicèle.....	19	12	Vitriol (voir Acide sulfurique).....	»	»			
Varicocele.....	83	34	Voile du palais (Paralysie du).....	101	34			
Variole.....	5	4	Volvulus.....	108	25			
Varioloïde.....	5	4						
Varus (pied).....	150	31						
Vasculaire (Tumeur).....	46	34						

Tableaux indiquant comment doivent être classés les décès attribués simultanément à deux causes de mort différentes

Il arrive très souvent qu'un même décès est attribué par le médecin à deux causes de mort simultanées. Cependant, il est manifeste que ce décès ne doit être compté qu'une seule fois. A laquelle des deux causes doit-il être attribué ?

Très souvent la solution est indiquée par le médecin lui-même. S'il écrit par exemple « pleurésie rhumatismale », ou « pleurésie suite de rhumatisme », on peut dire que le problème n'existe pas puisqu'il est résolu.

Nous ne parlons donc ici que des cas où deux maladies sont indiquées simultanément, sans qu'il soit indiqué qu'aucun lien les unisse.

Le plus souvent, en pareil cas, l'une des deux maladies n'est qu'une complication de la première. L'usage ordinaire est de rapporter le décès à la maladie primordiale, c'est-à-dire à celle qui a entraîné l'autre. Mais, comme l'employé chargé de classer les décès n'est généralement pas un médecin, il convient de le guider dans le choix de la maladie primordiale. De là un premier motif pour établir les tableaux qui suivent.

Il y en a d'autres encore. Il peut se faire que les deux maladies, causes de mort, n'aient entre elles aucun lien ; rien n'empêche, en effet, un individu atteint de cirrhose du foie de contracter une fièvre typhoïde, quoique ces maladies n'aient entre elles aucun rapport et ne dépendent pas l'une de l'autre ; rien ne l'empêche de se casser la jambe et d'en mourir ; rien ne l'empêche de se suicider et même les souffrances physiques et morales, la misère qui résultent de sa maladie, le vice même qui l'a causée peuvent rendre plus probable cette résolution funeste. A laquelle de ces deux causes de mort si différentes faut-il rapporter le décès dans la statistique ? Quelle que soit la solution qu'on adopte, il est préférable que cette solution soit uniforme.

La Commission internationale a donc résolu que tous les cas possibles et imaginables seraient prévus et réglés d'avance de façon que les statistiques internationales soient aussi comparables que possible. Elle a bien voulu nous confier ce travail. Elle a admis que les décès devaient être attribués à la maladie principale et non à ses complications ; elle a admis aussi que, si un aliéné meurt d'une maladie intercurrente quelconque, c'est à cette maladie intercurrente et non à l'aliénation mentale que le décès doit être attribué. Conformément à ces indications, nous avons rédigé, en 1900, des tableaux analogues à ceux qui suivent. L'expérience, et aussi les remarques faites par plusieurs statisticiens, nous ont conduit à les modifier dans quelques détails.

Voici les règles qui ont présidé au choix à faire entre deux diagnostics simultanés :

1° Si l'une des deux maladies est une complication *immédiate et fréquente* de l'autre, on doit classer le décès à la rubrique de la maladie primitive. Exemple :

Diarrhée infantile et Convulsions, classer à *Diarrhée infantile*.

Rougeole et Broncho-pneumonie, classer à *Rougeole*.

Scarlatine et Diphtérie, classer à *Scarlatine*.

Scarlatine et Néphrite, classer à *Scarlatine*.

2° Lorsque cette règle ne sera pas applicable, on se conformera à la suivante :

(1) Notamment, nous avons précisé les règles générales qui ont présidé au choix à faire entre deux diagnostics. Nous avons décomposé les rubriques générales (celles qui commencent par le mot « Autres », etc.), ainsi qu'il est expliqué plus loin.

Si l'une des maladies est *sûrement* mortelle (1), et que l'autre n'ait pas cette gravité, c'est à la première que le décès devra être attribué :

Exemple: *Cancer* et *Broncho-pneumonie*, classer à *Cancer*.

Tuberculose pulmonaire et *Septicémie puerpérale*, classer à *Tuberculose*.

Ictère grave et *Péricardite*, classer à *Ictère grave*.

3° Lorsqu'aucune de ces deux règles ne sera applicable, on se conformera à la suivante :

Si l'une des maladies est *épidémique* et que l'autre ne le soit pas, c'est à la première que le décès devra être attribué :

Exemples: *Fièvre typhoïde* et *Saturnisme*, classer à *Fièvre typhoïde*.

Rougeole et *Calculs biliaires*, classer à *Rougeole*.

4° Lorsqu'aucune de ces trois règles ne sera applicable, on se conformera à la suivante :

Si l'une des maladies est *beaucoup plus souvent mortelle* que l'autre, c'est à la première que le décès devra être attribué.

Exemples: *Rhumatisme (sans métastase)* et *Salpingite*, classer à *Salpingite*.

Péricardite et *appendicite*, classer à *Péricardite*.

5° Lorsqu'aucune de ces quatre règles ne sera applicable, on se conformera à la suivante :

Si l'une des maladies est à *évolution rapide*, et l'autre à évolution lente, c'est à la première que le décès devra être attribué.

Exemples: *Diabète* et *Ictère grave*, classer à *Ictère grave*.

Cirrhose et *Angine de poitrine*, classer à *Angine de poitrine*.

Pleurésie et *Débilité sénile*, classer à *Pleurésie*.

6° Lorsqu'aucune de ces cinq règles n'est applicable, nous choisissons entre les deux diagnostics celui qui caractérise le mieux le malade.

Exemple: *Saturnisme* et *Péritonite*, classer à *Saturnisme*.

Nous terminerons enfin en disant que l'on doit tenir plus de compte des diagnostics précis que des diagnostics vagues et indéterminés, tels que *Hémorragie*, *Encéphalite*, etc.

Nous nous sommes efforcé d'éviter autant que possible les décisions arbitraires, au moyen des règles précédentes. Aucune d'elles n'est absolue ; elles souffrent toutes des exceptions (2) qui peuvent d'ailleurs varier avec les habitudes locales.

Dans la pratique, la première d'entre elles, qui est la plus logique de toutes, est à peu près la seule qui trouvera son application fréquente. Les autres n'ont été formulées qu'afin de tout prévoir et tout régler avec méthode et uniformité.

(1) En dehors de tout traitement. Ce point est nécessaire pour assurer quelque stabilité à l'application de nos règles. Sans quoi, une découverte thérapeutique, telle que celle du sérum antidiphthéritique, modifierait nos tableaux et nuirait à la comparabilité des statistiques.

(2) Notamment nous avons dû tenir compte de l'impropriété de certaines expressions. Par exemple si un médecin a écrit *Fièvre typhoïde*, *Néphrite chronique*, il est à peu près certain qu'il a voulu désigner une fièvre typhoïde compliquée d'albuminurie et non pas un brightique atteint de fièvre typhoïde, etc.

Lorsqu'une maladie, ordinairement rare ou absente, prend une large extension (choléra, fièvre jaune, etc.), on tient à connaître la totalité des décès sans aucune exception. Pour ce cas aussi, il a fallu nous départir de nos règles ordinaires.

De la décomposition des rubriques générales

Quelques rubriques de notre nomenclature comprennent des maladies assez différentes, soit par leur nature, soit par leur gravité, soit par le degré d'exactitude des termes employés.

Pour appliquer les règles précédentes, il importe donc de décomposer ces rubriques. C'est ce que nous avons fait dans le Développement des rubriques, en désignant par des lettres les différentes parties d'une même rubrique.

Par exemple, la rubrique 1 (Fièvre typhoïde) a été divisée en deux parties:

a. Dothiénterie. — Fièvre muqueuse. — Fièvre entérique.

b. Fièvre continue, ou ataxique, ou adynamique, ou ataxo-adynamique.

Les diagnostics rangés en a sont des diagnostics précis, ceux qui ont été classés en b sont vagues et insuffisants. Si une autre maladie est indiquée concurremment, le choix à faire entre cette maladie et les diagnostics précis classés en a, ne sera pas le même qu'entre cette même maladie et les diagnostics insuffisants classés en b.

Autre exemple: la rubrique 19 (Autres affections épidémiques) a été divisée en deux parties:

a. Oreillons. — Rubéole. — Acrodynie. — Varicelle. — Autres affections épidémiques (non spécifiées dans la nomenclature), ordinairement bénignes.

b. Bérubéri. — Autres affections épidémiques (non spécifiées dans la nomenclature), ordinairement graves.

Le choix à faire entre une autre maladie concomitante et les affections classées en a ne sera pas le même qu'entre cette même maladie et les affections classées en b.

Lorsqu'on trouvera, dans les tableaux qui suivent, un numéro suivi d'une lettre, il faudra donc se reporter au Développement des rubriques, pour voir si le décès dont on s'occupe se rapporte bien à la fraction de rubrique spécifiée par cette lettre.

De l'usage à faire des tableaux suivants

1° Chercher le tableau relatif à la maladie dont le numéro dans la nomenclature EST LE MOINDRE.

Exemple : Fièvre typhoïde (1) et Pneumonie (93).

Le moindre numéro est évidemment le numéro 1. Il faut donc se reporter au tableau relatif à la Fièvre typhoïde (n° 1).

2° On y cherche le numéro correspondant à l'autre maladie, et on regarde si ce numéro est inscrit en caractères gras ou en caractères MAIGRES.

Si ce numéro est inscrit en caractères maigres, c'est à la maladie à laquelle se rapporte le tableau qu'il faut rapporter le décès.

Exemple : Dans l'exemple ci-dessus, le n° 93 est inscrit en caractères maigres. C'est donc à la maladie à laquelle se rapporte le tableau, c'est-à-dire à la Fièvre typhoïde, qu'il faut rapporter le décès.

Si au contraire le numéro est inscrit en caractères gras, c'est à la maladie correspondant avec ce numéro qu'il faut rapporter le décès.

Exemple: Supposons qu'un bulletin porte à la fois Épilepsie et Pneumonie. Épilepsie porte le n° 69 et Pneumonie le n° 93. C'est donc au tableau relatif à l'Épilepsie (69) qu'il faut se reporter. Le n° 93 y est inscrit en gras (93), c'est donc à Pneumonie que le décès doit être attribué.

1 a. — 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 14 bis. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36 A à C. 36 D. 36 bis. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54 a. 54 b. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63 a. 63 b. 63 c. 63 d. 63 e. 63 f. 63 g. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74 A. 74 B. 74 Ca. 74 Cb. 74 Cc. 74 Cd. 74 Ce. 74 Cf. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 85. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 105 bis. 106. 107. 108. 109. 109 bis. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155-163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177-179.

1 b. — 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 14 bis. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 36 bis. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54 a. 54 b. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74 A. 74 B. 74 Ca. 74 Cb. 74 Cc. 74 Cd. 74 Ce. 74 Cf. 75. 76 a. 76 b. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83 a. 83 b. 84. 85. 86. 87 a. 87 b. 87 c. 88. 89 a. 89 b. 90. 91. 92. 93. 94 a. 94 b. 95. 96. 97. 98. 99 a. 99 b. 99 c. 99 d. 99 e. 99 f. 100. 101. 102. 103. 104 a. 104 b. 104 c. 104 d. 105. 105 bis. 106. 107. 108. 109 a. 109 b. 109 c. 109 d. 109 e. 109 bis. 110. 111. 112. 113. 114 a. 114 b. 114 c. 114 d. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121 a. 121 b. 121 c. 121 d. 121 e. 122. 123 a. 123 b. 123 c. 123 d. 124 a. 124 b. 124 c. 125. 126. 127. 128. 129. 130 a. 130 b. 130 c. 131. 132 a. 132 b. 133. 134. 135. 136 a. 136 b. 136 c. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155-163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177-179.

2. — 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 14 bis. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 36 bis. 37. 38. 39-45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54 a. 54 b. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61 a. 61 b. 62. 63 a. 63 b. 63 c. 63 d. 63 e. 63 f. 63 g. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74 A. 74 B. 74 Ca. 74 Cb. 74 Cc. 74 Cd. 74 Ce. 74 Cf. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 105 bis. 106. 107. 108. 109. 109 bis. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155-163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179.

3. — 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 14 bis. 15. 16. 17. 18. 19 a. 19 b. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 36 bis. 37. 38. 39-45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54 a. 54 b. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74 A. 74 B. 74 Ca. 74 Cb. 74 Cc. 74 Cd. 74 Ce. 74 Cf. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81 a. 81 b. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89 a. 89 b. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104 a. 104 b. 104 c. 104 d. 105. 105 bis. 106. 107. 108. 109 a. 109 b. 109 c. 109 d. 109 e. 109 f. 109 bis. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120 a. 120 b. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136 a. 136 b. 136 c. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155-163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177-179.

452. 453. 454 155-163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177-179.

73. — 74 A. 74 B. 74 Ca. 74 Cb. 74 Cc. 74 Cd. 74 Ce. 74 Cf. 75. 76 a. 76 b. 77. 78. 79. 80. 81 a. 81 b. 82. 83 a. 83 b. 84. 85. 86 a. 86 b. 87 a. 87 b. 87 c. 88 a. 88 b. 88 c. 88 d. 88 e. 88 f. 88 g. 89 a. 89 b. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99 a. 99 b. 99 c. 99 d. 99 e. 99 f. 100 a. 100 b. 100 c. 100 d. 101. 102. 103. 104 a. 104 b. 104 c. 104 d. 105. 105 bis. 106. 107. 108. 109 a. 109 b. 109 c. 109 d. 109 e. 109 f. 109 bis. 110. 111. 112. 113. 114 a. 114 b. 114 c. 114 d. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121 a. 121 b. 121 c. 121 d. 121 e. 122. 123 a. 123 b. 123 c. 123 d. 124 a. 124 b. 124 c. 125. 126 a. 126 b. 127. 128. 129. 130 a. 130 b. 130 c. 131. 132 a. 132 b. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155-163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177-179.

74 A. — 74 B. 74 Ca. 74 Cb. 74 Cc. 74 Cd. 74 Ce. 74 Cf. 75. 76 a. 76 b. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86 a. 86 b. 87 a. 87 b. 87 c. 88 a. 88 b. 88 c. 88 d. 88 e. 88 f. 88 g. 89 a. 89 b. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99 a. 99 b. 99 c. 99 d. 99 e. 99 f. 100 a. 100 b. 100 c. 100 d. 101. 102. 103. 104 a. 104 b. 104 c. 104 d. 106. 107. 108. 109 a. 109 b. 109 c. 109 d. 109 e. 109 f. 109 bis. 110. 111. 112. 113. 114 a. 114 b. 114 c. 114 d. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121 a. 121 b. 121 c. 121 d. 121 e. 122. 123 a. 123 b. 123 c. 123 d. 124 a. 124 b. 124 c. 125. 126 a. 126 b. 127. 128. 129. 130 a. 130 b. 130 c. 131. 132 a. 132 b. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 154. 155-163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177-179.

74 B. — La névralgie n'est jamais une cause de mort. Tout diagnostic doit donc être préféré à celui-là.

74 Ca. — 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81 a. 81 b. 82. 83. 84. 85. 86 a. 86 b. 87 a. 87 b. 87 c. 88 a. 88 b. 88 c. 88 d. 88 e. 88 f. 88 g. 89 a. 89 b. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99 a. 99 b. 99 c. 99 d. 99 e. 99 f. 100 a. 100 b. 100 c. 100 d. 101. 102. 103. 104 a. 104 b. 104 c. 104 d. 106. 107. 108. 109 a. 109 b. 109 c. 109 d. 109 e. 109 f. 109 bis. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121 a. 121 b. 121 c. 121 d. 121 e. 122. 123 a. 123 b. 123 c. 123 d. 124 a. 124 b. 124 c. 125. 126 a. 126 b. 127. 128. 129. 130 a. 130 b. 130 c. 131. 132 a. 132 b. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 154. 155-163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177-179.

74 Cb. — 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89 a. 89 b. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104 a. 104 b. 104 c. 104 d. 106. 107. 108. 109 a. 109 b. 109 c. 109 d. 109 e. 109 f. 109 bis. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136 a. 136 b. 136 c. 137. 138. 139. 140 a. 140 b. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 154. 155-163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177-179.

74 Cc. — 75. 76 a. 76 b. 77. 78. 79. 80. 81 a. 81 b. 82. 83 a. 83 b. 84. 85. 86 a. 86 b. 87 a. 87 b. 87 c. 88. 89 a. 89 b. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104 a. 104 b. 104 c. 104 d. 105. 105 bis. 106. 107. 108. 109 a. 109 b. 109 c. 109 d. 109 e. 109 f. 109 bis. 110. 111. 112. 113. 114 a. 114 b. 114 c. 114 d.

115. 116. 117. 118. 119. 120 a. 120 b. 121 a. 121 b. 121 c. 121 d. 121 e. 122. 123 a. 123 b. 123 c. 123 d. 124 a. 124 b. 124 c. 125. 126. 127. 128. 129. 130 a. 130 b. 130 c. 131. 132 a. 132 b. 133. 134. 135. 136 a. 136 b. 136 c. 137. 138. 139. 140 a. 140 b. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155-163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177-179.

74 Cd. — 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81 a. 81 b. 82. 83 a. 83 b. 84. 85. 86. 87. 88. 89 a. 89 b. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 105 bis. 106. 107. 108. 109. 109 bis. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120 a. 120 b. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132 a. 132 b. 133. 134. 135. 136 a. 136 b. 136 c. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155-163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177-179.

74 Ce, 74 Cf. — 75. 76 a. 76 b. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85 a. 85 b. 85 c. 86 a. 86 b. 87 a. 87 b. 87 c. 88 a. 88 b. 88 c. 88 d. 88 e. 88 f. 88 g. 89 a. 89 b. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99 a. 99 b. 99 c. 99 d. 99 e. 99 f. 100 a. 100 b. 100 c. 100 d. 101. 102. 103. 104. 105. 105 bis. 106. 107. 108. 109 a. 109 b. 109 c. 109 d. 109 e. 109 f. 109 bis. 110. 111. 112. 113. 114 a. 114 b. 114 c. 114 d. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121 a. 121 b. 121 c. 121 d. 121 e. 122. 123 a. 123 b. 123 c. 123 d. 124. 125. 126 a. 126 b. 127. 128. 129. 130. 131. 132 a. 132 b. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 154. 155-163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173 a. 173 b. 174. 175. 176. 177-179.

75. — 76 a. 76 b. 77. 78. 79. 80. 81 a. 81 b. 82. 83. 84. 85. 86. 87 a. 87 b. 87 c. 88 a. 88 b. 88 c. 88 d. 88 e. 88 f. 88 g. 89 a. 89 b. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99 a. 99 b. 99 c. 99 d. 99 e. 99 f. 100 a. 100 b. 100 c. 100 d. 101. 102. 103. 104. 105. 105 bis. 106. 107. 108. 109 a. 109 b. 109 c. 109 d. 109 e. 109 f. 109 bis. 110. 111. 112. 113. 114 a. 114 b. 114 c. 114 d. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123 a. 123 b. 123 c. 123 d. 124. 125. 126 a. 126 b. 127. 128. 129. 130 a. 130 b. 130 c. 131. 132 a. 132 b. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155-163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173 a. 173 b. 174. 175. 176. 177. 178. 179.

76 a. — 76 b. 77. 78. 79. 80. 81 a. 81 b. 82. 83 a. 83 b. 84. 85. 86. 87 a. 87 b. 87 c. 88. 89 a. 89 b. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104 a. 104 b. 104 c. 104 d. 105. 105 bis. 106. 107. 108. 109 a. 109 b. 109 c. 109 d. 109 e. 109 f. 109 bis. 110. 111. 112. 113. 114 a. 114 b. 114 c. 114 d. 115. 116. 117. 118. 119. 120 a. 120 b. 121 a. 121 b. 121 c. 121 d. 121 e. 122. 123 a. 123 b. 123 c. 123 d. 124 a. 124 b. 124 c. 125. 126 a. 126 b. 127. 128. 129. 130 a. 130 b. 130 c. 131. 132 a. 132 b. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155-163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173 a. 173 b. 175. 176. 177-179.

76 b. Les maladies classées sous cette rubrique ne sont pas causes de décès.

77. — 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89 a. 89 b. 90. 91. 92. 93. 94 a. 94 b. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104 a. 104 b. 104 c. 104 d. 104. 105. 105 bis. 106. 107. 108. 109 a. 109 b. 109 c. 109 d. 109 e. 109 f. 109 bis. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120 a. 120 b. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128.

- 135.** — 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 155-163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177-179.
- 136 a.** — 137. 138. 139. 140 a. 140 b. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 154. 155-163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177-179.
- 136 b.** — 137. 138. 139. 140 a. 140 b. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 154. 155-163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177-179.
- 136 c.** — 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 154. 155-163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177-179.
- 137.** — 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 154. 155-163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177-179.
- 138.** — 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 154. 155-163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177-179.
- 139.** — 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 154. 155-163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177-179.
- 140.** — 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 155-163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173 a. 173 b. 174. 175. 176. 177-179.
- 141.** — 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 154. 155-163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177-179.
- 142.** — 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155-163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177-179.
- 143.** — 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155-163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177-179.
- 144.** — 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155-163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177-179.
- 145.** — 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155-163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179.
- 146.** — 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155-163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 177. 177-179.
- 147.** — 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155-163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177-179.
- 148.** — 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155-163. 164. 165 a. 165 b. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177-179.
- 149.** — 150. 151. 152. 153. 154. 155-163. 164. 165 a. 165 b. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173 a. 173 b. 174. 175. 176. 177-179.
- 150.** 151. 152. 153. 154. 155-163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177-179.
- 151.** — 152. 153. 164. 165 b. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 174. 175. 176. 177-179.

- 152.** — 153. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 174. 175. 176. 177-179.
- 153.** — 164. 165 b. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 174. 175. 176. 177-179.
- 154.** — 155-163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173 a. 173 b. 174. 175. 176. 177-179.
- 155.** — 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 177-179.
- 156.** — 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 177-179.
- 157.** — 158. 159. 160. 161. 162. 163. 177-179.
- 158.** — 159. 160. 161. 162. 163. 177-179.
- 159.** — 160. 161. 162. 163. 177-179.
- 160.** — 161. 162. 163. 177-179.
- 161.** — 162. 163. 177-179.
- 162.** — 163. 177-179.
- 163.** — 177-179.
- 164.** 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177-179.
- 165 a.** — 165 b. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 178. 179.
- 165 b.** — 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179.
- 166-176.** — L'importance respective de ces diverses causes de mort ne peut être déterminée que d'après les circonstances.
- 177.** — 178. 179.
- 178.** — 179.